KATALOG // 2023

Scannen Sie den code nach aktuellen Preisen!

TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

ÜBER UNS

Von einem lokalen Holzhandel haben wir uns zu einem führenden Großhändler für Gartenholz, Blockhäuser, Gartenhäuser und andere Produkte für den Garten entwickelt. Wir machen fast alles selbst und garantieren daher hohe Qualität, große Lagerbestände und eine schnelle Lieferung. Unsere 135 Mitarbeiter machen dies jeden Tag möglich. Mit einem internationalen Netz von Vertragshändlern sind wir in ganz Europa tätig.

UNSERE KRAFT

- Größter Bestand in Europa
- Beschaffungsstandorte in Europa
- und Asien
  Vertriebszentrum mit 200.000 m²
- Lagerfläche
  Eigenes Sägewerke mit Imprägnierung
- unter KOMO-Zertifikat
  Eigene automatisierte Gartenzaunproduktion
- Eigenes Betonwerk
- Dropshipment-Möglichkeiten in
  ganz Europa

01 BETONSYSTEME

Systemübersicht	7
Betonplatten	18
Blumenkasten	20
Weidepfosten	21
Beton Zubehör	22

02 GARTENABGRENZUNG

Sichtschutzzäune	25
Türen	38
Gitterelementen und Rankzäune	43
Flex Fence	45
Gartenzäune	46
Natürliche Gartenzäune	50
Kies und Gabionen	52

03 GARTENHOLZ

Kiefer	55
Fichte	57
Red Class	59
Gehobelte Douglasie	61
Feingesägtes Douglasie	64
Caldurawood	66
Schwarz gespritzt	67
Schwarz imprägniert	69
Hartholz	71
Rundholz	73
Zubehör	74

04 BODEN & TERRASSE

Komposit-Terrassendielen	77
Holzterrasse	79
Gartenfliesen	82

05 EISENWAREN

Türbeschläge & Zubehör	85
Schrauben	88

06 GARTENSCHRÄNKE, TIEREN & DEKORATION

Blumenkasten	91
Pergolen	93
Tierhütten	94
Gartenschränke	95
Gerätehäuschen	96
Mülltonnenboxen	98
Arbeitstische	99
Kaminholzlager	99

07 DRAUSSEN SPIELEN

Spielgeräte	101
Sandkasten	111
Spielzubehör	112
Spielhäuschen	116

08 GARTENMÖBEL

Außenküche	119
Gartensets und -bänke	120
Baumbänke	125
Picknicktische	126
Stühle	129
Heaters	131

09 WELLNESS

Hottubs	134
Schwimmbecken	137
Maxicuzzi's	140
Innen-Saunen	142
Saunahäuser	143
Außensaunen	150

10 ÜBERDACHUNGEN

Sonnensegel	158
Veranden	160
Pavillons	162
Douglasie und Fichte Selbstbau	172
Douglasie Schwarz	182
Douglasie Modular	186
Red Class Modular	200
Red Class Selbstbau	210

11 CARPORTS & GARAGEN

Carports	216
Garagen	219

12 BLOCKHÜTTEN & GARTENHÄUSER

Gartenhäuser	228
Blockhaus Pavillons	230
Blockhütten	234
Bar und Schleppdach	394
Türen und Fenster	395
Blockhütten index	442

13 SPECIALS

Marktstände / Kioske	397
Campingfass / Pod	400
Bauwagen	403

14 TÜREN & FENSTER

Fichte	409
Schwarz gespritzt	413
Red Class	414
Douglasie	415
Lärche	419
Glasschiebewände	420

15 OPTIONEN / ZUBEHÖR

Imprägnierung, Farbe & Beize	424
Betonpfeiler	428
Holzpellets	429
Blockhütten Zubehör	430
Dacheindeckung	432
Dachrinnen	436
LED-Beleuchtung	437

16 ALLGEMEINES

Gütesiegel	439
Eigenschaften von Holz	440

INDEX

NEUHEITEN 2023

Auf dieser Seite präsentieren wir die Tuindeco-Neuheiten. Hier finden Sie eine Auswahl an neuen Produkten für die Saison 2023. Neue Produkte im Katalog erkennen Sie an dem Symbol **NEU!**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SICHTSCHUTZZÄUNE

Ab Seite 25

10 neue Modelle!

GARTENHOLZ

Ab Seite 55

Erweiterung in Kiefer, Douglasie und schwarz imprägniert

AUFBEWAHRUNG

Ab Seite 95

Für Mülltonnen, Brennholz und Gartengeräte

GARTENMÖBEL

Ab Seite 119

Neue Möbel und Gartenstühle

BETON

Ab Seite 7

Noch mehr Betonprodukte!

BLUMENKÄSTEN

Ab Seite 91

Schlanke Blumenkästen

HOLZPELLETS

Ab Seite 429

Nachhaltiges und verantwortungsvolles Heizen

WELLNESS

Ab Seite 137

Schwimmbecken, Saunas und ein umfangreiches Angebot an Saunahäusern

LED-BELEUCHTUNG

Ab Seite 437

Energieeffizient und stimmungsvoll

ÜBERDACHUNGEN

Ab Seite 182

Modern und zeitgemäß

BLOCKHÜTTEN

Ab Seite 234

10 neue Modelle!

ZEITGENÖSSISCHE UND NACHHALTIGE HOLZ-BETONSYSTEME

Ein Gartenzäun aus Beton, eventuell in Kombination mit Holzsichtschutzzäunen, ist sehr beliebt. Wählen Sie Ihre Pfosten, Platten, Sichtschutzelemente, eventuelle Zubehörteile und schaffen Sie so eine nachhaltige und solide Ausstrahlung.

Unsere Betonsysteme sind in 3 Farben erhältlich: Weiß/Grau unbeschichtet, Anthrazit unbeschichtet und Anthrazit beschichtet.

01 BETONSYSTEME

TUINDECO BIETET SECHS VERSCHIEDENE BETONSYSTEME AN.
Wählen Sie zunächst das gewünschte System aus und folgen Sie anschließend der Schritt-für-Schritt-Anleitung, um einen individuellen Gartenzaun zusammenzustellen.

SYSTEM 1

STANDARD-BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN

Typ IJssel und Waal

- 10x10cm Betonpfosten
- IJssel meistgekaufte Betonsystem
- Erhältlich in verschiedenen Längen
- Mit verschiedenen Sichtschutzzäunen kombinierbar

SYSTEM 2

Leichtgewicht

LEICHTE BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN

Typ Amstel und Schelde

- Typ Amstel 10x10cm und Typ Schelde 8,5x8,5cm Betonpfosten
- Schneller und einfacher zu montieren
- Mit verschiedenen Sichtschutzzäunen kombinierbar

SYSTEM 3

BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT MOTIVPLATTEN UND SICHTSCHUTZZÄUNEN

Typ Geul und Schie

- 10x10cm Betonpfosten
- Mit Sichtschutzzäunen von 150cm und 130cm kombinierbar
- Verschiedene Motivplatten möglich

SYSTEM 4

NIEDRIGE BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT MOTIVPLATTEN

Typ Hunze

- Ideal als Stützmauer/ Rabatte oder niedrige Grundstückseinfriedung

SYSTEM 5

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ IN KOMBINATION MIT BLOCKHÜTTEN-PROFILBRETTERN AUS HOLZ

Typ Zaan

- Geeignet für 2.8cm Blockhüttenprofilbretter
- Es sind verschiedene Blockhausprofile möglich
- Auch in Kombination mit glatten 220cm Standardbetonplatten

SYSTEM 6

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ IN KOMBINATION MIT MOTIVPLATTEN ODER SICHTSCHUTZZÄUNEN

Typ Vecht und Reest

- 10x10cm (6a) en 11.5x11.5cm (6b) Betonpfosten
- Verschiedene Motivplatten möglich
- Mit verschiedenen Sichtschutzzäunen kombinierbar

SCHRITTPLAN

1. Wählen Sie Betonpfosten
2. Wählen Sie Betonplatten
3. Wählen Sie Sichtschutzzäunen
4. Wählen Sie Zubehör

VORTEILE VON BESCHICHTETEM BETON

- Glatte Optik
- Verlängert die Lebensdauer
- Senkt die Wasseraufnahme
- Längere Struktur- und Farbbeständigkeit
- Einfach zu reinigen
- Verhindert Frost- und Hitzeschäden
- Effektiv gegen Moos-, Algen- und Schimmelbefall
- Verhindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Säuren
- Vermindert die Kalkausblühung

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Beschichteter Beton weist eine Grundbeschichtung auf. Dabei handelt es sich um eine Grundbeschichtung, da erfahrungsgemäß beim Einbau Schäden auftreten können, die zum Verlust der Beschichtung führen. Wir empfehlen, nach dem Einbau erneut eine Betonbeschichtung aufzutragen. Dies ist dann der letzte Bearbeitungsschritt, der das schönste Ergebnis bietet. Kalkausblühungen können nicht verhindert werden, da sie ein natürlicher Prozess sind.

SYSTEM 1ª



GLATTE BETONPFOSTEN MIT DIAMANTKOPF

280cm

308cm

Aufgrund der unterschiedlichen Längen und umfassenden Kombinationsmöglichkeiten ist dies das meistgewählte Betonsystem. Die Pfosten dieses Betonsystems sind in verschiedenen Längen erhältlich, um so Höhenunterschiede ausgleichen zu können. Die Betonpfosten verfügen über eine Kehlung, sodass sich die Betonplatten einfacher montieren lassen. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Wenn Sie sich für ein Bogenelement entscheiden, benötigen Sie Füllblöcke (siehe Seite 20) als zusätzliches Zubehör, um so die richtige Höhe zu erhalten.

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
IJssel	Zwischenpfosten	10x10x190cm	90x180cm	1.52180	1.53180	1.53180C
	Eckpfosten	10x10x190cm	90x180cm	1.52180H	1.53180H	1.53180HC
	Endpfosten	10x10x190cm	90x180cm	1.52180E	1.53180E	1.53180EC
	Gabelpfosten	10x10x190cm	90x180cm	1.52180T	1.53180T	1.53180TC
	Zwischenpfosten	10x10x220cm	130x180cm	1.52220	1.53220	1.53220C
	Zwischenpfosten	10x10x250cm	150x180cm	1.52250	1.53250	1.53250C
	Zwischenpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52280	1.53280	1.53280C
	Zwischenpfosten mit flache kopf	10x10x280cm	180x180cm	**auf Anfrage**	1.53705	**auf Anfrage**
	Zwischenpfosten mit Kabel-durchführung	10x10x280cm	180x180cm	1.52700	1.53700	1.53700C
	Eckpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52280H	1.53280H	1.53280HC
	Endpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52280E	1.53280E	1.53280EC
	Gabelpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52280T	1.53280T	1.53280TC
	Zwischenpfosten	10x10x308cm	180x180cm	1.52308	1.53308	1.53308C
	Eckpfosten	10x10x308cm	180x180cm	1.52308H	1.53308H	1.53308HC
	Endpfosten	10x10x308cm	180x180cm	1.52308E	1.53308E	1.53308EC

MEIST VERKAUFT!

Länge Pfost 280cm

Länge Pfost 308cm

Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5

Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1

Eine Übersicht aller passenden Gartenzaune finden Sie ab Seite 22 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 16.

1.53280	2 Stück	Anthrazit Zwischenpfosten IJssel
1.53280E	4 Stück	Anthrazit Endpfosten IJssel
1.56184	4 Stück	Anthrazit Unterplatte 24x3.5x184cm
1.59009	1 Stück	Gartentorrahmen + Anschlagprofil H210xB90>150cm
11.1322	1 Stück	Gartentor Privacy mit Edelstahlschloss H195xB120cm
8.12180P	4 Stück	Sichtschutzelement Enschede 180x180cm
35.1018P	4 Stück	Abdeckleiste solide imprägnierte Kiefer 180cm
39.0210	3 Stück	Plattenkloben 38.0x5.0mm
1.59002	6 Stück	Befestigungsset aus rostfreiem Stahl

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SYSTEM 1^{b}



280cm

GLATTE BETONPFOSTEN MIT RUNDEM KOPF

Diese Betonpfosten sind in einer Länge von 180cm oder 280cm erhältlich. Die Betonpfosten verfügen über eine Kehlung, sodass sich die Betonplatten einfacher montieren lassen. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Wenn Sie sich für ein Bogenelement entscheiden, benötigen Sie Füllblöcke (siehe Seite 20) als zusätzliches Zubehör, um so die richtige Höhe zu erhalten.

		Länge Pfost	Für Element Weiß/Grau		Anthrazit	Beschichtet
Waal	Zwischenpfosten	10x10x180cm	90x180cm	1.52180R	1.53180R	1.53180RC
	Zwischenpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52280R	1.53280R	1.53280RC



Option 1



Option 2

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



280cm

SYSTEM 2[a]

LEICHTE BETONPFOSTEN MIT DIAMANTKOPF

Durch eine besondere Materialzusammensetzung ist dieser leichte Betonpfosten um einiges stärker als ein Standard-Betonpfosten. Diese leichten Betonpfosten sind viel handlicher als Standard-Betonpfosten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten.

Leichte Betonpfosten:

- Gewicht: 43kg
- Aufgrund seines Gewichts einfacher/schneller zu montieren

Leicht aufgrund einer besonderen Materialzusammensetzung

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Amstel	Zwischenpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52800	1.53800	1.53800C
	Eckpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52800H	1.53800H	1.53800HC
	Gabelpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52800T	1.53800T	1.53800TC
	Endpfosten	10x10x280cm	180x180cm	1.52800E	1.53800E	1.53800EC

Den Sichtschutz mit einer Abdeckschiene aus Holz versehen? Wahlen Sie dann Bodenplatte Typ B



Option 1 Option 2

Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 22 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 16.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



277cm

SYSTEM 2ᵇ

LEICHTE BETONPFOSTEN MIT DIAMANTKOPF

Dieser Betonpfosten ist leichter, da er 1.5cm schmaler ist als ein Standardpfosten. Diese Betonpfosten sind einfacher zu handhaben als Standard-Betonpfosten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Er ist außerdem mit zusätzlichen Vorbohrungen versehen, sodass sich dieses System für Sichtschutzelemente mit sowohl 2 als auch 3 Zwischenlatten eignet. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten.

Leichte Betonpfosten:

- Gewicht 31kg (180cm) und 46kg (277cm)
- Nur mit geraden Sichtschutzzäunen zu verwenden
- Aufgrund seines Gewichts einfacher/schneller zu montieren

Einfacher zu montieren

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Schelde	Zwischenpfosten	8.5x8.5x180cm	90x180cm	1.58400	1.58500	1.58500C
	Eckpfosten	8.5x8.5x180cm	90x180cm	1.58400H	1.58500H	1.58500HC
	Endpfosten	8.5x8.5x180cm	90x180cm	1.58400E	1.58500E	1.58500EC
	Zwischenpfosten	8.5x8.5x277cm	180x180cm	1.58800	1.58900	1.58900C
	Eckpfosten	8.5x8.5x277cm	180x180cm	1.58800H	1.58900H	1.58900HC
	Endpfosten	8.5x8.5x277cm	180x180cm	1.58800E	1.58900E	1.58900EC



Option 1 Option 2

Bestimmen Sie selbst die Pfosten-farbe

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Gartenzaun Hartholz in Kombination mit Felsmotivplatten

280cm

Betonpfosten mit Kabeldurchführung, sodass keine Kabel mehr zu sehen sind

SYSTEM 3ª

BETONPFOSTEN MIT MOTIVPLATTEN UND 150CM SICHTSCHUTZZÄUNEN

Dieses System bietet die Möglichkeit, eine höhere Beton-Unterplatte zu realisieren, indem man das Oberteil mit einem kleineren Sichtschutzzäun mit 150cm Höhe versieht. Unter dem Sichtschutzelement werden zwei niedrige Motivplatten montiert. Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie diese auch noch mit Beton-Abdeckkappen versehen.

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Geul	Zwischenpfosten	10x10x280cm	150x180cm	1.58285	1.58385	1.58385C
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10x10x280cm	150x180cm	1.52702	1.53702	1.53702C
	Eckpfosten	10x10x280cm	150x180cm	1.58285H	1.58385H	1.58385HC
	Gabelpfosten	10x10x280cm	150x180cm	1.58285T	1.58385T	1.58385TC
	Endpfosten	10x10x280cm	150x180cm	1.58285E	1.58385E	1.58385EC



Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 22 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 16.c

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen





280cm

SYSTEM 3[b]

BETONPFOSTEN MIT MOTIVPLATTEN UND 130CM SICHTSCHUTZZÄUNEN

Dieses System bietet die Möglichkeit, eine höhere Beton-Unterplatte zu realisieren, indem man das Oberteil mit einem kleineren Sichtschutzzäun mit 130cm Höhe versieht. Unter dem Sichtschutzelement werden zwei hohe Motivplatten oder zwei niedrige Platten mit einer Auffüllplatte montiert. Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie diese auch noch mit Beton-Abdeckkappen versehen.

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Schie	Zwischenpfosten	10x10x280cm	130x180cm	1.58030	1.58001	1.58001C
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10x10x280cm	130x180cm	1.52701	1.53701	1.53701C
	Eckpfosten	10x10x280cm	130x180cm	1.58030H	1.58001H	1.58001HC
	Gabelpfosten	10x10x280cm	130x180cm	1.58030T	1.58001T	1.58001TC
	Endpfosten	10x10x280cm	130x180cm	1.58030E	1.58001E	1.58001EC

Option 1

Option 2

Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1

1.58001	2 Stück	Zwischenpfosten Anthrazit Schie
1.58001E	2 Stück	Endpfosten Anthrazit Schie
1.56736	6 Stück	Berton Felsmotivplatten Anthrazit 36x3.5x184cm
1.59515	3 Stück	Berton Abdeckkappe Anthrazit 180cm
8.92130P	3 Stück	Gartenzaun Red class Casablanca 130x180cm
1.59002	4 Stück	Beton-Befestigungszubehörteile aus Edelstahl
35.4018	3 Stück	Abdeckleiste Red class 180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



145cm

Ideal als Grundstückseinfriedung

SYSTEM 4

BETONSYSTEM NIEDRIG MIT DIAMANTKOPF

Mit diesem System können Sie hohe und niedrige Motivplatten sowie glatte Platten verarbeiten. Die Kehlung dieser Pfosten ist 74 cm lang. Sie können dieses System als Stützmauer oder als niedrige Grundstückseinfriedung verwenden. Als Abschluss können Sie die oberste Betonplatte mit einer Beton-Abdeckkappe versehen.

		Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Hunze	Zwischenpfosten	10x10x145cm	1.52140	1.53140	1.53140C
	Eckpfosten	10x10x145cm	1.52140H	1.53140H	1.53140HC
	Gabelpfosten	10x10x145cm	1.52140T	1.53140T	1.53140TC
	Endpfosten	10x10x145cm	1.52140E	1.53140E	1.53140EC



Option 1 Option 2 Option 3

Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1



1.53140	2 Stück	Zwischenpfosten, Anthrazit Hunze
1.53140E	2 Stück	Endpfosten, Anthrazit Hunze
1.56936	6 Stück	Betonsystem Unterplatte, Anthrazit 36x3.5x184cm
1.59515	3 Stück	Beton-Abdeckkappe, Anthrazit Pyramide 180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SYSTEM 5

BETONPFOSTEN MIT STAPELPROFILEN

Diese Schlitzpfosten haben eine Länge von 275cm. Die Kehlung dieser Pfosten ist 3cm breit und hat eine Länge von 173cm. Unter dem Schlitz befindet sich ein größerer Schlitz mit einer Breite von 4.5cm und einer Höhe von 26cm. In diesem untersten breiten Schlitz kann eine glatte Beton-Unterplatte montiert werden. Im 173cm langen Schlitz können Stapelprofile aus Holz montiert werden. Als Verzierung können Sie verzinkte oder schwarze U-Profile verwenden. Diese können in den Schlitz und an der Oberseite als Endprofil montiert werden.

		Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zaan	**Zwischenpfosten**	10x10x275cm	1.50275	1.51275	1.51275C
	Endpfosten	10x10x275cm	1.50275E	1.51275E	1.51275EC
	Eckpfosten (auf Anfrage)	10x10x275cm			

U-Profile ®



1.59150 Verzinkt 2.9x8.4x176cm
1.59150Z Schwarz 2.9x8.4x176cm , passend für Verwendung mit Bodenplatten von 180cm
1.59155Z Ergänzungsprofil Schwarz 2.9x8.4x10cm

Tuindeco bietet Stapelsets für diese Betonpfosten an. Sie benötigen 1 Satz pro Zaunteil.

Stapelset Douglasie **45.2818P13**
Stapelset Red Class **36.2818P13**
Stapelset Kiefer **40.9938P15**
Stapelset Schwarz imprägniert **40.9945PZ16**
Stapelset Grau imprägniert **40.9945POG16**

275cm





Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



250cm

SYSTEM 6ª

Betonpfosten mit Schlitz in Kombination mit Gartenzaun Twente

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ



In System 6a sind die Schlitzpfosten 10x10cm breit. Der Schlitz ist 3.8cm breit. Dieser Pfosten hat den Vorteil, dass keine Befestigungsmaterialien erforderlich sind, da Platten und Sichtschutzelemente im Schlitz sitzen. Die Pfosten können mit 6 oder 7 Motivplatten kombiniert und mit einer Beton-Abdeckkappe sowie einer Beton-Abdeckkuppel abgeschlossen werden. Man kann auch einen 180cm Sichtschutzzäun in den Schlitz einsetzen, mit einer Betonplatte darunter.

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Vecht	**Zwischenpfosten**	10x10x250cm	-	1.50250	1.51250	1.51250C
	Endpfosten	10x10x250cm	-	1.50250E	1.51250E	1.51250EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10x10x250cm	-	1.50250KA	1.51250KA	
	Zwischenpfosten	10x10x270cm	180x180cm	1.50270	1.51270	1.51270C
	Endpfosten	10x10x270cm	180x180cm	1.50270E	1.51270E	1.51270EC
	Zwischenpfosten	10x10x284cm	180x180cm	1.50284	1.51284	1.51284C
	Endpfosten	10x10x284cm	180x180cm	1.50284E	1.51284E	1.51284EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10x10x284cm	180x180cm	1.50284KA	1.51284KA	

Länge Pfost 250cm



Option 1

Länge Pfost 270cm



Option 2

Länge Pfost 284cm

Option 3 Option 4

Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 2



1.50270	3 stuks	Zwischenpfosten, Weiß/Grau Vecht
1.50270E	2 stuks	Endpfosten, Weiß/Grau Vecht
1.55180	4 stuks	Glatte Berton Unterplatte, Weiß/Grau 24x3.5x180cm
8.14189P	4 stuks	Sichtschutzzaun Losser 180x180cm
35.0005P	2 stuks	Verbindungsbalken aus Mitteleuropäische Kiefernholz

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SYSTEM 6b





244cm

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ

In System 6b sind die Schlitzpfosten 11.5x11.5cm breit. Der Schlitz ist 3.8cm breit. Dieser Pfosten hat den Vorteil, dass keine Befestigungsmaterialien erforderlich sind, da Platten und Sichtschutzelemente im Schlitz sitzen. Die Pfosten können je nach gewählter Art mit 5, 6, 7, 8 oder 9 Motivplatten kombiniert und mit einer Beton-Abdeckkappe sowie einer Beton-Abdeckkuppel abgeschlossen werden. Man kann auch einen 180cm Sichtschutzzäun in den Schlitz einsetzen, mit einer oder zwei Betonplatten darunter.

		Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Anthrazit
Reest	Zwischenpfosten	11.5x11.5x244cm	1.54244	1.57244	1.57244C
	Eckpfosten	11.5x11.5x244cm	1.54244H	1.57244H	1.57244HC
	Endpfosten	11.5x11.5x244cm	1.54244E	1.57244E	1.57244EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11.5x11.5x244cm	1.54244KA	1.57244KA	1.54244KAC
	Zwischenpfosten	11.5x11.5x246cm	1.54246	1.57246	1.57246C
	Eckpfosten	11.5x11.5x246cm	1.54246H	1.57246H	1.57246HC
	Endpfosten	11.5x11.5x246cm	1.54246E	1.57246E	1.57246EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11.5x11.5x246cm	1.54246KA	1.57246KA	1.54246KAC
	Zwischenpfosten	11.5x11.5x272cm	1.54272	1.57272	1.57272C
	Eckpfosten	11.5x11.5x272cm	1.54272H	1.57272H	1.57272HC
	Endpfosten	11.5x11.5x272cm	1.54272E	1.57272E	1.57272EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11.5x11.5x272cm	1.54272KA	1.57272KA	1.54272KAC
	Zwischenpfosten	11.5x11.5x280cm	1.54280	1.57280	1.57280C
	Eckpfosten	11.5x11.5x280cm	1.54280H	1.57280H	1.57280HC
	Gabelpfosten	11.5x11.5x280cm	1.54280T	1.57280T	1.57280TC
	Endpfosten	11.5x11.5x280cm	1.54280E	1.57280E	1.57280EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11.5x11.5x280cm	1.54280KA	1.57280KA	1.54280KAC
	Zwischenpfosten	11.5x11.5x298cm	1.54298	1.57298	1.57298C
	Eckpfosten	11.5x11.5x298cm	1.54298H	1.57298H	1.57298HC
	Endpfosten	11.5x11.5x298cm	1.54298E	1.57298E	1.57298EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11.5x11.5x298cm	1.54298KA	1.57298KA	1.57298KAC
	Zwischenpfosten	11.5x11.5x316cm	1.54316	1.57316	1.57316C
	Eckpfosten	11.5x11.5x316cm	1.54316H	1.57316H	1.57316HC
	Endpfosten	11.5x11.5x316cm	1.54316E	1.57316E	1.57316EC
	Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11.5x11.5x316cm	1.54316KA	1.57316KA	1.57316KAC

Länge Pfost 244cm

Option 1

Länge Pfost 246cm



Option 2

Länge Pfost 272cm

Option 3

Länge Pfost 280cm

Option 4

Länge Pfost 280cm

Option 5

Option 6



Option 7

Länge Pfost 316cm

Option 8

Option 9

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

UNTERPLATTEN

Die Unterplatten sind mit Farbcodes und Buchstaben markiert. Diese Codes finden Sie auch an den Zäunsystemen wieder. Auf diese Weise können Sie schnell erkennen, welche Unterplatte zum gewählten System passt.

BERTON© UNTERPLATTE GLATT

Diese Unterplatten sind mit 2 glatten Sichtkanten und einer Schräge für den Wasserablauf versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
A 24x3.5x180cm	1.55180	1.56180	1.56180C
B 24x3.5x184cm	1.55184	1.56184	1.56184C
H 24x3.5x200cm	1.55201	1.56201	1.56201C
I 36x3.5x200cm	1.55200	1.56200	1.56200C
C 24x3.5x224cm	1.55224	1.56224	1.56224C

NEU!

BERTON© RUSTICO PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
E 36x3.5x184cm	1.551136*	1.561136	1.561136C

**Auch in einseitiger Ausführung erhältlich, Artikelnummer 1.551136EZ*

BERTON© DÄNISCH PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
F 26x3.5x184cm	1.551326	1.561326	1.561326C

BERTON© BLOCKHÜTTEN-PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
F 26x3.5x184cm	1.55326	1.56326	1.56326C

BERTON© STÜLPSCHALUNGS-MOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
F 26x3.5x184cm	1.55826	1.56826	1.56826C

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ERLÄUTERUNG FARBCODES

Wenn Sie sich für einen Betonpfosten in Kombination mit einem Gartenzäun entscheiden, benötigen Sie für Standard-Betonpfosten eine 184cm breite Platte. Das Sichtschutzelement wird dann mit einem L-Profil am Pfosten befestigt. Wenn Sie sich für einen Schlitzpfosten entscheiden, wird der komplette Gartenzäun vom Schlitz aufgenommen, und Sie benötigen an der Unterseite eine 180cm breite Platte. Wenn Sie mit einem niedrigen Betonpfosten arbeiten möchten, besteht die Möglichkeit, neben Platten mit einer Breite von 180 und 184cm auch solche mit einer Breite von 224cm zu verwenden. In der Übersicht unserer Systeme auf den vorherigen Seiten finden Sie Farbcodes, an denen Sie erkennen können, wie viele Platten Sie für den von Ihnen gewählten Typ benötigen.

Plattenhöhe/Motiv	Plattenbreite 180cm	184cm	200cm	224cm	Zusatzinformation
24cm / glatt	A	B	H	C	Meisten verkauft (für Systeme 1,2,4,5 und 6)
36cm / glatt			I		
20cm / Felsmotivplatten		D			Kombinierbar mit 26cm Platten (für Systeme 3b und 4)
26cm / Verschiedene Motive		F			Kombinierbar mit 20 und 26cm Platten (für Systeme 1,2,3,4 und 6)
36cm / Verschiedene Motive	G	E			Kombinierbar mit 20cm Platten (für Systeme 3,4 und 6)

BERTON© FELSMOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
D 20x3.5x184cm	1.55520	1.56520	1.56520C
F 26x3.5x184cm	1.55526	1.56526	1.56526C
E 36x3.5x184cm	1.55536 *	1.56536	1.56536C
G 36x3.5x180cm	1.55500	1.56500	1.56500C

**Auch in einseitiger Ausführung erhältlich, Artikelnummer 1.55336EZ*

BERTON© FELSMOTIVPLATTEN MIT RÖMERMOTIV

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
F 26x3.5x184cm	1.55726	1.56726	1.56726C
E 36x3.5x184cm	1.55736 *	1.56736	1.56736C

**Auch in einseitiger Ausführung erhältlich, Artikelnummer 1.55736EZ*

BERTON© SCHIEFERMOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
F 26x3.5x184cm	1.55926	1.56926	1.56926C
E 36x3.5x184cm	1.55936*	1.56936	1.56936C

**Auch in einseitiger Ausführung erhältlich, Artikelnummer 1.55936EZ*

BERTON© NOSTALGIEMOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
F 26x3.5x184cm	1.55426	1.56426	1.56426C
E 36x3.5x184cm	1.55436*	1.56436	1.56436C

**Auch in einseitiger Ausführung erhältlich, Artikelnummer 1.55436EZ*

Beschichteter Beton weist eine Grundbeschichtung auf. Dabei handelt es sich um eine Grundbeschichtung, da erfahrungsgemäß beim Einbau Schäden auftreten können, die zum Verlust der Beschichtung führen. Wir empfehlen, nach dem Einbau erneut eine Betonbeschichtung aufzutragen. Dies ist dann der letzte Bearbeitungsschritt, der das schönste Ergebnis bietet. Kalkausblühungen können nicht verhindert werden, da sie ein natürlicher Prozess sind.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ABDECKKUPPEL UND ABDECKKAPPEN

Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie die Schlitzposten auch mit ein Beton-Abdeckkuppel und der Platte mit ein Abdeckkappe versehen. Diese werden in denselben Farben wie die Pfosten und Platten geliefert.

Sie haben die Wahl zwischen drei Farben

BERTON© ABDECKKUPPEL PYRAMIDE

Die Abdeckkuppel wird in Kombination mit Abdeckkappen Pyramide als Abschluss auf 11.5x11.5cm Schlitzpfosten montiert.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenausführung	1.59550	1.59555	1.59555C
Eckausführung	1.59550H	1.59555H	1.59555HC
Endausführung	1.59550E	1.59555E	1.59555EC
T-Ausführung	1.59550T	1.59555T	1.59555TC
Ohne Aussparung	1.59550Z	1.59555Z	1.59555ZC

BERTON© ABDECKKAPPE PYRAMIDE

Die Abdeckkappe ist 180cm lang wird auf der obersten Platte befestigt und kann mit Abdeckkuppel kombiniert werden.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Abdeckkappe 180cm	1.59510	1.59515	1.59515C

BERTON© ABDECKKUPPEL MIT FLACHEM KOPF

Die Abdeckkuppel wird in Kombination mit Flachkopf-Abdeckkappen als Abschluss auf 11.5x11.5cm Schlitzpfosten montiert.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenausführung	1.59551	1.59556	1.59556C
Eckausführung	1.59551H	1.59556H	1.59556HC
Endausführung	1.59551E	1.59556E	1.59556EC
T-Ausführung	1.59551T	1.59556T	1.59556TC
Ohne Aussparung	1.59551Z	1.59556Z	1.59556ZC

BERTON© ABDECKKAPPE MIT FLACHEM KOPF

Die Abdeckkappe ist 180 oder 200cm lang wird auf der obersten Platte befestigt und kann mit Abdeckkuppel kombiniert werden.

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Abdeckkappe 180cm	1.59511	1.59516	1.59516C
Abdeckkappe 200cm	1.59512	1.59517	1.59517C

NEU!

BERTON© BLUMENKASTEN

Selbstbau-Blumenkasten aus Beton mit zwei verschiedenen Motiven.
Abmessungen klein 100x100x50cm.
Abmessungen groß 200x200x50cm.

	Klein	Groß
Blockhaus-Motiv	1.59651	1.59653
Dänisch-Motiv	1.59650	1.56652

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Pfostendurchmesser
115x115mm
Pfostenlänge ca. 2110mm
Länge über dem Erdboden
max. 1476mm
Trägeroberkante
max. 1400mm
Lochabmessungen
98x47mm
Lochposition
440mm (Lochmitte zu lochmitte)
Lage unter dem Erdboden
ca. 634mm
Gewicht ca. 60kg

BETON-WEIDE PFOSTEN

Berton©-Weidepfost mit halbrundem Kopf und Fase
Diese gefasten Betonpfosten mit halbrundem Kopf sind mit einer Beschichtung versehen, die für langjährige Farbbeständigkeit sorgt. Kombiniert mit braun imprägnierten Balken, ideal als Weidezaun.

Vorteile:
- Sehr haltbar
- Günstiger als Holzpfosten
- Solide
- Farbbeständig

Artikelnummer	Beschreibung	Abmessung
1.57900	Berton©-Weidepfost, Anthrazit	11.5x11.5x211cm, Zwischenpfost
1.57900E	Berton©-Weidepfost, Anthrazit	11.5x11.5x211cm, Endpfost
1.57900H	Berton©-Weidepfost, Anthrazit	11.5x11.5x211cm, Eckpfost
1.57900C	Berton©-Weidepfost, Anthrazit beschichtet	11.5x11.5x211cm, Zwischenpfost
1.57900EC	Berton©-Weidepfost, Anthrazit beschichtet	11.5x11.5x211cm, Endpfost
1.57900HC	Berton©-Weidepfost, Anthrazit beschichtet	11.5x11.5x211cm, Eckpfost
2.10450	Doppelt imprägnierter Kiefernbalken in Braun	4.5x9.5x500cm



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BERTON©-FÜLLBLOCK

Zum Ausfüllen der Nut von Betonpfosten in Kombination mit einer gebogene Gartenzaun (pro Gartenzaun werden 2 Füllblöcke benötigt).

1.59606	Weiß/Grau 4.5x1.7x11cm
1.59605	Anthrazit 4.5x1.7x11cm

BETONBEFESTIGUNGSSET VERZINKT

Inklusive Patentbolzen und Torxschrauben
Set mit 4 Stück

1.59001	Beton befestigungssatz Gelb, verzinkt für 10x10 Pfahl
1.59018	Beton befestigungssatz Gelb, verzinkt für 8.5x8.5 Pfahl

BETONBEFESTIGUNGSSET ROSTFREIER STAHL

Inklusive Patentbolzen und Torxschrauben
Set mit 4 Stück

1.59002	Beton befestigungssatz, Edelstahl für 10x10 Pfahl
1.59019	Beton befestigungssatz Edelstahl für 8.5x8.5 Pfahl

BETONBEFESTIGUNGSSET ANTHRAZITBESCHICHTUNG

Inklusive Patentbolzen und Torxschrauben
Set mit 4 Stück

1.590025	Beton befestigungs-satz Anthrazit beschichtung für 10x10 Pfahl
1.590195	Beton befestigungs-satz Anthrazit beschichtung für 8.5x8.5 Pfahl

ECKEN/MAUERPROFIL

Zur Befestigung an einer Mauer oder zur Herstellung einer T-Anordnung

1.59003

BETONBESCHICHTUNG 1LTR

1 Liter reicht für ca. 10m²

1.59016

STEINKLEBERSET 0.29LTR

Tube 290ml
Zum Kleben von Abdeckkuppeln und Abdeckkappen

1.59013

REPARATURSET

- Farbe: anthrazit
- Inklusive Pinsel
- Geeignet für anthrazitbeschichteten Beton

1.59017

BETON

Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

1.93005	Schnelltrocknender Beton, 25kg
1.93006	Betonmörtel, 25kg

Verbesserte Version, jetzt als Plastiktüte!

VERBINDUNGSBALKEN FÜR SCHLITZPFOSTEN

Abmessung: 3.5x11.5x400cm

35.0005P	Kiefernholz
35.9005	Hartholz

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

02 GARTEN-ABGRENZUNG

SICHTSCHUTZELEMENTE AUS KIEFER weisen eine grobe Holzstruktur mit vielen Maserungen und vielen großen Astauswüchsen auf. Das Holz wird unter hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.

SICHTSCHUTZZAUN COEVORDEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.10180P	180x180cm
8.10150P	180x150cm
8.10130P	180x130cm
8.10090P	180x90cm
8.10918P	Übergangselement 180x90-180cm

SICHTSCHUTZZAUN VASSE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.11180P	180x180cm
8.11150P	180x150cm
8.11130P	180x130cm
8.11090P	180x90cm
8.11918P	Übergangselement 180x90-180cm

MEIST VERKAUFT!

SICHTSCHUTZZAUN ENSCHEDE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.12180P	180x180cm
8.12150P	180x150cm
8.12130P	180x130cm
8.12090P	180x90cm
8.12918P	Übergangselement 180x90-180cm

SICHTSCHUTZZAUN ZALTBOMMEL

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.13180P	180x180cm
8.13150P	180x150cm
8.13130P	180x130cm
8.13090P	180x90cm
8.13918P	Übergangselement 180x90-180cm

GARTENZAUN HAAKSBERGEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x14cm

8.14186P

GARTENZAUN VENRAY

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.7x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.7x14cm

8.14190P

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENZAUN MAASTRICHT

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

8.14183F

GARTENZAUN DEN HAAG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

8.14182F

GARTENZAUN ERICA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x7cm

8.14185P

GARTENZAUN UDEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

8.14184F

NEU!

GARTENZAUN ERMELO

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, genietet
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1x10cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x5cm

8.14181F

NEU!

GARTENZAUN AALSMEER

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, genietet
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1x10cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x5cm

8.14180F

NEU!

GARTENZAUN LELYSTAD

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.3x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.7x7.5cm

8.65180F

GARTENZAUN PRIVE

- Abmessung: 180x195cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 22
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.14191P

Dieses XL-Element hat eine Hohe von 195cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Horizontal und vertikal verwendbar!

GARTENZAUN EINDHOVEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.14196P

GARTENZAUN BREDA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.14193P

GARTENZAUN TILBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.14195P

Dieser Gartenzaun wird mit den Schlitzpfosten kombiniert, fragen Sie Ihren Händler nach den Optionen.

NEU!

SICHTSCHUTZZAUN LIÈGE

- Abmessung: 199x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x12cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 2.2x5.8cm

8.80101F

NEU!

SICHTSCHUTZZAUN OSNABRÜCK

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.4x13.5cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.8x7cm

Runde Enden oben

8.00450F

NEU!

SICHTSCHUTZZAUN NORDHORN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.4x13.5cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.8x7cm

Runde Enden oben

8.00960F

NEU!

SICHTSCHUTZZAUN BORNE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 26
- Abmessung Bretter: 1.6x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm

Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite

8.15110F 180x180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

NEU!

SICHTSCHUTZZAUN ASSEN

- Abmessung: 90x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 34
- Abmessung Bretter: Schräg 1.3x5.5cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 3.0x5.4cm
- Abmessung Seitenlatte: 1.5x5.4cm

FSC

8.64090F

NEU!

SICHTSCHUTZZAUN OOSTENDE

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, mit edelstahlschrauben verschraubt, Zwei Ansichtsseiten
- Anzahl Bretter: 59
- Abmessung Bretter: 1.5x4.5cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 2x7cm

PEFC

8.80102P

GARTENZAUN MONACO

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

PEFC

8.14188P

GARTENZAUN TWENTE

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

PEFC

8.80086P

Dichte Elemente, keine Durchsicht!

GARTENZAUN LOSSER

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

PEFC

8.14189P

ABDECKLEISTE ROBUSTE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Für geraden Gartenzaun Nute ca. 1.1x6.0cm

35.1018P 4.5x8.8x180cm
35.1024P 4.5x8.8x240cm

PEFC

ABDECKLEISTE STANDARD

- Abmessung: 3.5x8.5x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Für geraden Gartenzaun Nute ca. 1.1x6.0cm

35.0318P

PEFC

ABDECKLEISTE SCHMAL

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Für geraden Gartenzaun Nute ca. 1.1x3.5cm

35.0918P 3.6x8.2x180cm

PEFC

ABDECKLEISTE FLACH

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Für geraden und gebogenen Gartenzaun Nute ca. 1.1x5.8cm

35.0818P 1.7x8.8x183cm
35.0824P 1.7x8.8x240cm

PEFC

IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

38.2760 Grün 0.75ltr

38.2750 Grün 2.5ltr

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Bei Schlitzwänden besteht die Gefahr auf Risse im Kopf. Es handelt sich um ein geschlossenes System, in dem der natürliche Prozess des Schwindens/Ausdehnens des Holzes zu Kopfrissen führen kann.

RED CLASS SICHTSCHUTZELEMENTE sind ein guter Ersatz für Douglasien-Sichtschutzelemente. Sie besitzen einige Vorteile gegenüber dem Douglasienholz. Diese Sichtschutzelemente sind kostengünstiger und nachhaltiger. Red Class wird vor der Behandlung künstlich getrocknet. Dies führt dazu, dass das Holz bei der Verarbeitung und Verwendung stabiler und maßbeständiger ist. Nach dem Trocknen wird es gehobelt, wodurch eine sehr glatte Oberfläche entsteht.

SICHTSCHUTZZAUN CASABLANCA

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.92180P	180x180cm
8.92150P	180x150cm
8.92130P	180x130cm
8.92090P	180x90cm
8.92918P	Übergangselement 180x90-180cm

GARTENZAUN MARRAKESH

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.90180P

GARTENZAUM TANGER

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.91180P

GARTENZAUN AGADIR

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.93180P

NEU!

GARTENZAUN ZAGORA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.94110P

ABDECKLATTE AUS RED CLASS

- Abmessung: 3.6x8.5x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class, getrocknet

Für geraden Gartenzaun
Nute ca. 1.1x6.0cm

35.4018P



IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

38.2765 Red Class 0.75ltr

38.2755 Red Class 2.5ltr

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENZÄUNE AUS GEHOBELTER DOUGLASIE weisen eine glatte Struktur und ein schlichtes, modernes Aussehen auf. Das Holz wird künstlich getrocknet, wodurch es glatter wird und sich weniger bewegt als fein gesägtes Holz. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.

SICHTSCHUTZZAUN ZWARTE WOUD

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.22180P	180x180cm
8.22150P	180x150cm
8.22130P	180x130cm
8.22090P	180x90cm
8.22918P	Übergangselement 180x90-180cm



SICHTSCHUTZZAUN HARZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.23180P	180x180cm
8.23150P	180x150cm
8.23130P	180x130cm
8.23090P	180x90cm
8.23918P	Übergangselement 180x90-180cm



RHOMBUS-GARTENZAUN KLAGENFURT

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 26
- Abmessung Bretter: 1.6x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm

Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite

8.24182F	180x180cm
8.24091F	Schmal 90x180cm
8.24092F	Weit 180x90cm (13 Bretter)

GARTENZAUN ZILLERTAL

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.20180P

GARTENZAUN SALZBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.21180P

GARTENZAUN SAKSEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm

8.24186P

DOUGLASIENHOLZBEIZE

38.2589 Beize 0.75ltr



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENZÄUNE AUS FEINGESÄGTE DOUGLASIE weisen eine raue Struktur und ein robustes, klobiges Aussehen auf. Das Holz ist deutlich weniger glatt als gehobeltes Holz und anfälliger für Rissbildung. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.

GARTENZAUN WINTERBERG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.24180P

GARTENZAUN INNSBRUCK

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.24184P

GARTENZAUN SOLDEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.24187P

GARTENZAUN MECKELENBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.8x20cm

8.24190P

GARTENZAUN SAARLAND

Abmessung: 180x180cm

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

8.24185P

ABDECKLATTE DOUGLASIE

- Abmessung: 3.5x8.5x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas

Für geraden Gartenzaun
Nute ca. 1.1x6.0cm

35.8018P



Betonpfosten Ijssel anthrazitfarben, Douglasienzaune und Tor Meckelenburg

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHWARZ GESPRITZTE GARTENZÄUNE behalten ihr natürliches Aussehen, da die Holzstruktur durch die schwarze Farbe hindurch deutlich sichtbar bleibt. Das schwarze Spritzen des Holzes verleiht ihm eine gleichmäßige Farbe, schützt es und verlängert seine Lebensdauer. Aufgrund der schwarzen Farbe sind die Zäune anfälliger für Risse als ein normaler Holzzaun.

SICHTSCHUTZZAUN STUTTGART

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.52180P	180x180cm
8.52150P	180x150cm
8.52130P	180x130cm
8.52090P	180x90cm
8.52918P	Übergangselement 180x90-180cm



SICHTSCHUTZZAUN DRESDEN

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.53180P	180x180cm
8.53150P	180x150cm
8.53130P	180x130cm
8.53090P	180x90cm
8.53918P	Übergangselement 180x90-180cm

GARTENZAUN HAMBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.50180P

GARTENZAUN KOBLENZ

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.51180P

GARTENZAUN KASSEL

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.54184P

GARTENZAUN FULDA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.54180P

GARTENZAUN ROSENHEIM

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, feingesägt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

8.54181P

SICHTSCHUTZELEMENT HELSINKI

- Holzart: gespritztem, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung Bretter: 1.1-2.1x19.5cm
- Abmessung Rahmen: 3.1x4.4cm

Inklusive schwarzer Schrauben.
Dieser Zaun wird zerlegt geliefert, d.h. Sie müssen den Zaun selbst zusammenbauen

15.31441	Einseitig verkleidet 180x180cm
15.31442	Doppelseitig verkleidet 180x180cm
35.1670ZW	Abdeckleiste 1.6x7x180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHWARZ IMPRÄGNIERTE GARTENZÄUNE werden während des Imprägnierungsprozesses mit einer schwarzen Grundierung versehen, welche den Zäunen eine schwarze Farbe verleiht. Die Farbe ist weniger gleichmäßig als bei schwarz lackiertem Holz. Die Zäune müssen mit einem Endanstrich versehen werden, um sie einheitlich zu schwärzen.

GARTENZAUN MARLIES, 180

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.55180P 180x180cm
8.55090P 180x90cm

GARTENZAUN DALEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.54185P

GARTENZAUN HENGELO

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.54186P

GARTENZAUN SABIEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.54182P

GARTENZAUN KARIN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglas, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

8.54183P

ABDECKLATTE SCHWARZ

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz

Für geraden Gartenzaun Nute ca. 1.1x6.0cm

35.1018PZW 4.5x8.8x180cm

IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

38.2764 Schwarz 0.75ltr

38.2754 Schwarz 2.5ltr

Selbstbau Sichtschutzelement Helsinki

LACK 1LTR

Für die nachbearbeitung von lackierten, gesägten, und geschraubten Teilen.

38.2595

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HARTHOLZ SICHTSCHUTZELEMENTE besitzen eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden.

SICHTSCHUTZZAUN KAMPEN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

8.40180	180x180cm
8.40090	180x90cm

SICHTSCHUTZZAUN DRONTEN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

8.42180	180x180cm
8.42150	180x150cm
8.42130	180x130cm
8.42090	180x90cm
8.42918	Übergangselement 180x90-180cm



SICHTSCHUTZZAUN HOORN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

8.43180	180x180cm
8.43150	180x150cm
8.43130	180x130cm
8.43090	180x90cm
8.43918	Übergangselement 180x90-180cm

SICHTSCHUTZZAUN LEEUWARDEN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 26
- Struktur: riffelung
- Abmessung Bretter: 1.2x9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

8.44180	180x180cm
8.44090	180x90cm

GARTENZAUN BRONKHORST

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

8.46180

GARTENZAUN HARLINGEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

8.41180

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RHOMBUS-GARTENZAUN MAKKUM

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Keruing, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 26
- Abmessung Bretter: 1.4x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm

Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite, die Rückseite kann verkleidet werden, indem eine weitere Blende dagegen gesetzt wird.

8.45180

NEU!

RHOMBUS-GARTENZAUN WICHMOND

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 26
- Abmessung Bretter: 1.4x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm

Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite, die Rückseite kann verkleidet werden, indem eine weitere Blende dagegen gesetzt wird.

8.48180

Exzellente Qualitat!

ABDECKLATTE HARTHOLZ

- Abmessung: 1.2x8.5x183cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Für geraden und gebogenen Gartenzaun
Nute ca. 1.1x4.9cm

35.9818



ABDECKLATTE HARTHOLZ

- Abmessung: 3.5x8.8x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Für geraden Gartenzaun
Nute ca. 1.1x4.9cm

35.9018



BANGKIRAI-ÖL 0.75LTR

- Farbe: farblos

Für die Behandlung von Hartholzprodukten Wirkt der Vergrauung von Hartholz entgegen

38.2575

Achtung: Hartholz kann „bluten“. Dies kann zu Verfärbungen an umliegenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen.

Betonpfosten Geul mit Steinmotiv und Gartenzaun Dronten aus Hartholz 150 cm hoch

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SICHTSCHUTZZAUN SUPERIEUR UND RUNDBOGEN

Zahlreiche Zäune sind in einer Bogen- und/oder Superieur-Variante erhältlich. Superieur bedeutet, dass ein Einsatzrahmen, wie auf dieser Seite gezeigt, in den Zaun eingebaut ist. Im Folgenden werden vier Varianten dargestellt. Für Heimwerker sind die Einsatzrahmen auch separat erhältlich.

Sichtschutzzaun Enschede 180

SICHTSCHUTZZAUN ENSCHEDE

- 21 Latten, T 1,6 x B 14 cm
- Gehobelt
- Imprägniertes Kiefernholz
- Edelstahl verschraubt

8.12180RS	Enschede 180 Superieur/Gerade
8.12180TO	Enschede 180 Rundbogen
8.12180TS	Enschede 180 Superieur/Rundbogen

SICHTSCHUTZZAUN KAMPEN

- 17 Latten, T 1,4 x B 14 cm
- Vorderseite 2 V-Nuten
- Gehobelt
- Hartholz
- Edelstahl verschraubt

8.40180TO	Kampen 180 Rundbogen

SICHTSCHUTZZAUN DRONTEN

- 21 Latten, T 1,6 x B 14 cm
- Vorderseite 2 V-Nuten
- Gehobelt
- Hartholz
- Edelstahl verschraubt

8.42180RS	Dronten 180 Superieur/Gerade
8.42180TO	Dronten 180 Rundbogen

Andere Zäune mit Bögen oder Rahmen sind auf Anfrage erhältlich.

RAHMENEINSATZ FÜRGERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Hartholz
- H80xB160cm
- Stärke: 4.2cm
- (3 Bretter von 1.4cm)

8.71111

RAHMENEINSATZ FÜRGERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Lärchenholz/Douglasie
- H80xB160cm
- Stärke: 4.8cm
- (3 Bretter von 1.6cm)

8.51111

RAHMENEINSATZ FÜR GERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Imprägniertes Kiefernholz
- H80xB160cm
- Stärke: 4.8cm
- (3 Bretter von 1.6cm)

8.41111

RAHMENEINSATZ FÜR ABGERUNDETES SICHTSCHUTZELEMENT

- Imprägniertes Kiefernholz
- H80xB138cm
- Stärke: 4.8cm
- (3 Bretter von 1.6cm)

8.42222

Lose Einsatzrahmen für den praktischen Heimwerker!

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

NATÜRLICHE TRENNWÄNDE sind eine hübsche Alternative zu herkömmlichen Gartenzäunen. Sie verleihen dem Garten ein natürliches, rustikales Aussehen und bieten gleichzeitig ausreichend Privatsphäre.



GARTENZAUN KORBWEIDE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 3x4.5cm

8.35180	180x180cm
8.35090	180x90cm

GARTENZAUN RUSIKAL

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.8x20-25cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x7cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

8.14187

GARTENZAUN KASTANIE

- Abmessung: 150x150cm
- Holzart: unbehandelt, Kastanie

8.71515

VIERTELKREIS DOPPELSEITIG

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

12.2150	150x150cm
12.2180	170x170cm

LUXUS-STAHLRAHMEN

Inklusive 4 Gartenzaunstützen und 16 Schrauben aus rostfreiem Stahl
Anthrazit pulverbeschichtet
Selbst auf die richtige Länge zuzusägen
Diese Kante eignet sich für alle Blenden mit Zwischenbrettern

15.0005

U-PROFIL VERZINKT ®

Für Gartenzaunen

1.59151	U-Profil verzinkt 5x4.2x180cm
1.59151Z	U-Profil Schwarz 5x4.2x180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

TORE UND ZARGE

GARTENTÜR ERICA

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

11.0700

GARTENTÜR KAMPEN

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 2 V-Nuten, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 9
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm

11.1200

GARTENTÜR HOOGEVEEN

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 9
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

11.0200

GARTENTÜR LEEUWARDEN

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Struktur: riffelung
- Anzahl Bretter: 13
- Abmessung Bretter: 1.2x9cm

11.1000

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Gartentüren sind mit einem Holzrahmen ausgestattet. Beschläge finden Sie auf Seite 41 ▶

GARTENTÜR PRIVACY DELUXE, KIEFER

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und Zylinderschloss

11.1319X	90x195cm
11.1320X	100x195cm
11.1321X	110x195cm
11.1322X	120x195cm
11.1323X	130x195cm
11.1324X	140x195cm
11.1325X	150x195cm

GARTENTORZARGE + ANSCHLAGBALKEN KIEFER

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

1.59009

GARTENTÜR PRIVACY DELUXE, RED CLASS

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Red Class, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und Zylinderschloss

11.1364X	90x195cm
11.1365X	100x195cm
11.1367X	120x195cm

GARTENTORZARGE + ANSCHLAGBALKEN RED CLASS

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Red Class

Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

1.59008

GARTENTÜR PRIVACY DELUXE, DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und Zylinderschloss

11.1384X	90x195cm
11.1385X	100x195cm
11.1387X	120x195cm

GARTENTORZARGE + ANSCHLAGBALKEN AUS DOUGLASIE

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas

Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

1.59007

GARTENTÜR PRIVACY DELUXE, KIEFER SCHWARZ

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und Zylinderschloss

11.1389X	90x195cm
11.1390X	100x195cm
11.1392X	120x195cm

GARTENTÜRZARGE + ANSCHLAGBALKEN KIEFER, SCHWARZ

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz

Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

1.59009Z

GARTENTÜR PRIVACY DELUXE, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 2 V-Nuten, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und Zylinderschloss

11.1369X	90x195cm
11.1370X	100x195cm
11.1371X	110x195cm
11.1372X	120x195cm
11.1373X	130x195cm
11.1374X	140x195cm
11.1375X	150x195cm

GARTENTÜRZARGE + ANSCHLAGBALKEN HARTHOLZ

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Keruing

Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

1.59010

*Gartentüren sind mit einem Eisen-Türrahmen und Türschloss ausgestattet. Wenn Sie einen Gartentür-Typ Privacymit SKG**zugelassenen Zylinderschlosses ausstatten möchten, bestellen Sie bitte die gleiche Artikelnummer ohne den letzten Buchstaben X.*

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENTÜR SOLIDE, KIEFER

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

11.1309	90x180cm
11.1310	100x180cm
11.1311	110x180cm
11.1312	120x180cm

GARTENTOR SOLIDE, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 2 V-Nuten, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm

11.1350	100x180cm

GARTENTÜR SOLIDE, RED CLASS

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class, verschraubt

11.1409	90x180cm
11.1410	100x180cm
11.1412	120x180cm

GARTENTÜR SCHOORL

- Abmessung: 100x200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 8
- Abmessung Bretter: 1.8x14.5cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und SKG** Zylinderschloss

11.1335

GARTENTÜR PETTEN

- Abmessung: 100x200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 30
- Abmessung Bretter: 1.8x14.5cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und SKG** Zylinderschloss

11.1330

ENDBRETT KIEFER FÜR SOLIDE-TÜR

- Abmessung: 8.5x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Zylinderschloss und 2 Schlüssel
Für Gartentor „Solide"

11.1301

ENDBRETT HARTHOLZ FÜRSOLIDE-TÜR

- Abmessung: 8.5x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Inklusive Zylinderschloss und 2 Schlüssel
Für Gartentor „Solide"

11.1351

GARTENTÜR MECKELENBURG

- Abmessung: 100x195cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, verschraubt
- Anzahl Bretter: 9
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm

Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und SKG** Zylinderschloss

11.1485

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Die Gartentüren sind mit einem eisernen Türrahmen und einem luxuriösen Türschloss versehen.



EISERNER TÜRRAHMEN

Inklusive Kloben und Aufhängeöse
Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt

11.5080	100x80cm
11.5090	90x155cm
11.5100	100x155cm
11.5110	110x155cm
11.5120	120x155cm
11.5130	130x155cm
11.5140	140x155cm
11.5150	150x155cm
11.5200	200x155cm



EISERNER TÜRRAHMEN MIT SCHLOSSKASTENAUSSPARUNG

Inklusive Kloben und Aufhängeöse
Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt

11.5500	100x155cm
11.5501	100x200cm



EISERNER TÜRRAHMENSATZ KOMPLETT

Inklusive Rahmen, Kloben, Aufhängeöse und Zylinderschloss
Zur eigenen Herstellung eines Gartentors.
Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen. Der Rahmen ist ca. 19 mm dick.

11.4090	90x155cm
11.4100	100x155cm
11.4110	110x155cm
11.4120	120x155cm

NEU!



EISERNER TÜRRAHMEN, 155X100CM

Kloben und Aufhängeöse
Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt

11.5100Z	100x155cm

PLATTENKLOBE

- Abmessung: Ø16mm

Geliefert pro Stück, verstellbar

39.0211

PLATTENKLOBE

- Abmessung: Ø16mm

Geliefert pro Stück

39.0210	Verzinkt
39.0218	Schwarz

LUXUS-STAHLRAHMEN

Inklusive R8 rostfreie Torxschrauben
Dieser Rahmen eignet sich für alle Privay und Solide Gartentore Selbst auf die entsprechende Breite zu kürzen

15.0006	Luxus-Stahlrahmen für Türen mit 90, 100 und 110cm
15.0007	Luxus-Stahlrahmen für Türen mit 1290, 130 und 140cm

NEU!

STANDARD GARTENTÜR-SICHERHEITSSCHLOSS

Kompletter Edelstahl Beschlagsatz mit: Schloss, Zylinder 40/40 und Türgriff Edelstahl 304

39.0287

LUXUS GARTENTÜR-SICHERHEITSSCHLOSS SET

Kompletter Edelstahl Beschlagsatz mit: Schloss SKG**, Zylinder 40/40 SKG** und Türgriff Edelstahl 304

39.0267

LUXUS GARTENTÜR-SICHERHEITSSCHLOSS SET, SCHWARZ

Kompletter Edelstahl Beschlagsatz mit: Schloss SKG**, Zylinder 40/40 SKG**, Türgriff Edelstahl 304 schwarz, 2 schwarze plattenklobe und 2 schwarze aufhängeöse.

39.0271

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHIEBETÜR GRÜN IMPRÄGNIERT

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen.

11.0010

SCHIEBETÜR RED CLASS

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Red Class
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen.

11.0040

SCHIEBETÜR AUS DOUGLASIE

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen.

11.0050

SCHIEBETÜR IN SCHWARZ

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen.

11.0020

SCHIEBETÜR HARTHOLZ

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen.

11.0060



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: imprägniert, galvanisiert Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 4.5x4.5cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

15.2040	45x180cm
15.2060	60x180cm
15.2090	90x180cm
15.2180	180x180cm



MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: imprägniert, galvanisiert Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

15.3090	90x180cm
15.3180	180x180cm

NEU!



MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: imprägniert, galvanisiert Red Class
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

15.3680	180x180cm
15.3690	90x180cm

MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: unbehandelt, galvanisiert Douglas
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

15.4090	90x180cm
15.4180	180x180cm



MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: unbehandelt, galvanisiert Hartholz
- Abmessung Rahmen: 4.4x6.8cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

15.3509	90x180cm
15.3518	180x180cm



MACHENDRAHTELEMENT UND GEHÖREN

- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

15.2041	Machendrahtelement 38x173cm
15.2061	Machendrahtelement 53x173cm
15.2091	Machendrahtelement 83x173cm
15.2181	Machendrahtelement 173x173cm
15.3280	Machendrahtelement 180x180cm

15.2001	Befestigungssatz verzinkt (4 Stück exkl. Schrauben)
15.2003	Befestigungssatz aus Edelstahl (4 Stück inkl. Schrauben)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SPALIER GERADE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x2.5cm

15.0300	30x180cm
15.0600	60x180cm
15.6180	180x180cm

FSC



SPALIER GERADE MIT GERADEM RAHMEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x4cm

15.1018	180x180cm
15.2400	40x180cm
15.3600	60x180cm

FSC



SPALIER DIAGONAL MIT GERADEM RAHMEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x4cm

15.1019	180x180cm
15.4400	40x180cm
15.5600	60x180cm
15.5900	90x180cm

FSC

SPALIER DIAGONAL MIT GEBOGENEM RAHMEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x4cm

15.1218	180x180cm
15.1318	180x60cm

FSC

SPALIER DIAGONAL

- Abmessung: 180x40cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.4x3cm

15.1718

FSC

SPALIER DIAGONAL MIT RAHMEN, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Lamellenabmessung: 0.7x2cm

15.8045	40x180cm
15.8060	60x180cm
15.8090	90x180cm
15.8180	180x180cm



SPALIER GERADE, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Lamellenabmessung: 1.4x3cm

15.9045	40x180cm
15.9060	60x180cm
15.9090	90x180cm
15.9180	180x180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Flex Fence

Verstellbar, dekorativ und dauerhaft. Flex Fence ist besonders dekorativ und bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel Privatsphäre oder Schatten Sie möchten. Die Lamellen lassen sich im Handumdrehen öffnen oder schließen. Das Flex Fence System kann als Zaun oder Trennwand, aber auch als Dach beispielsweise einer Gartenlaube benutzt werden. Sie können Flex Fence selber in jeder gewünschten Größe kürzen.

KANN HORIZONTAL ODER VERTIKAL VERWENDET WERDEN

Jetzt auch mit einer schwarzen Schiene erhältlich. Mit einer schwarzen Schiene verleihen Sie dem Flex Fence ein exklusives Aussehen, zum Beispiel in Kombination mit unbehandelter Douglasie oder schwarzen Brettern.

FLEX FENCE SELBSTBAUPAKKET

Rollladenrahmen mit drehbaren Lamellen (inkl. 2 Stück Schienen aus rostfreiem Stalh und Schrauben, exkl. Latten)

8.99090	Schienenlänge 96cm
8.99180	Schienenlänge 166cm
8.99220	Schienenlänge 220cm
8.99220Z	Schwarz verzinkt Schienenlänge 220cm NEU!

Sie können selbst einen Lattentyp wählen, aber wir raten Ihnen aufgrund der Durchbiegungsgefahr, Latten von maximal 180 cm zu verwenden.

BEISPIEL:

Sie möchten einen Flex-Fence-Zaun aus imprägniertem Holz mit den Abmessungen 180x180cm anfertigen. Diesen möchten Sie senkrecht mit einem Holzrand aufstellen.

SIE BENÖTIGEN:

Flex Fence Selbstbaupaket aus rostfreiem Stahl 166cm
14 Latten 1.9x14.5x180cm
Holzrand 4 Stück 4.4x7.0x180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Tuindeco Flex Fence ist aus rostfreiem Stahl 316 hergestellt.
Dies ist die beste Qualität für Außenanwendungen und unverwechselbar auf dem Markt.

GARTENTOR ECONOOM

- Abmessung: 150x40cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

9.30400F

GARTENZAUN GERADE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: mit edelstahlschrauben verschraubt

9.00600F	180x60cm
9.00800F	180x80cm
9.01000F	180x100cm

GARTENZAUN MIT BOGEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 1.6x9cm
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

9.00650F	180x60cm
9.00850F	180x80cm
9.01050F	180x100cm

ZAUNTORE GERADE

- Türtyp: Einzeltür
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 1.6x9cm

10.0600F	100x60cm
10.0800F	100x80cm
10.1000F	100x100cm

ZAUNTORE MODERN DE LUXE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 2x9cm

10.1400	100x60cm
9.23000	180x60cm

GARTENTOR UND GATENTÜR DE LUXE

- Türtyp: Einzeltür
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verleimt, laminiert, Zapfenverbindung
- Befestigungsmethode: Zapfenverbindung

10.1100	Zauntore De Luxe 100x80cm
9.22000	Gartentor De Luxe180x80cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Hardware Set siehe Seite 85 ▶

GARTENZAUN GERADE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Lamellenabmessung: 1.6x7cm
- Befestigungsmethode: mit edelstahlschrauben verschraubt

9.25000	180x60cm
9.27000	180x90cm



ZAUNTORE GERADE

- Türtyp: Einzeltür
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x7cm
- Befestigungsmethode: mit edelstahlschrauben verschraubt

10.2000	100x60cm
10.2100	100x90cm

GARTENZAUN MIT BOGEN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit edelstahlschrauben verschraubt
- Lamellenabmessung: 1.6x7cm
- Befestigungsmethode: mit edelstahlschrauben verschraubt

9.26000	180x60cm
9.28000	180x90cm

RUSTIKALES EINGANGSTOR

- Abmessung: 180x120cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

8.80180

EINFAHRTSTOR

- Türtyp: Doppeltür
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verleimt, Zapfenverbindung
- Befestigungsmethode: Zapfenverbindung

10.1300	Einfahrtstor 360x120cm
39.0222	Beschläge und Sicherungstechnik für Einfahrtstor

EINGANGSTOR DE LUXE

- Abmessung: 150x100cm
- Türtyp: Doppeltür
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verleimt, laminiert, Zapfenverbindung
- Anzahl Bretter: 16
- Befestigungsmethode: Zapfenverbindung

10.1200

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

LÄRCHE/DOUGLASIE

GARTENZAUN PERFECT

- 280x70cm
- Stärke der Gitterelemente: 3x3cm
- Lattenabstand: 11cm
- Ober-/Unterleiste: 4.5x7cm
- Gehobelt, getrocknet, unbehandelt

9.40700

GELÄNDER

- 180x99cm
- Stärke der Gitterelemente: 4x6cm
- Lattenabstand: 4cm
- Ober-/Unterleiste: 4.5x7cm
- Gehobelt, getrocknet, unbehandelt

9.40800

ABDECKLEISTE

- 280x13.5x4.5cm
- Rahmenmaß:7.2x1.2cm
- Gehobelt, getrocknet, unbehandelt

35.7650

RED CLASS

JÄGERZAUN GROSS

- 300x75cm
- Leisten: 4.5x7cm
- Inklusive Abdeckleiste: 4.5x12cm
- Gehobelt

9.40900

NEU!

JÄGERZAUN KLEIN

- 200x75cm
- Leisten: 4.5x7cm
- Inklusive Adeckleiste: 4.5x12cm
- Gehobelt

9.40901

NEU!

Mit einem Red class Freisitz kombinierbar!

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHILFROHR-DEKOMATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Schilf
- Diese Dekomatten sind einfach gebunden.

8.30010	600x100cm
8.30020	600x120cm
8.30030	600x140cm
8.30040	600x160cm
8.30050	600x180cm
8.30060	600x200cm

HEIDEKRAUTMATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Weidenschnur
- Diese Heidekrautmatten sind mit Eisendraht gebunden

8.31001	500x100cm
8.31002	500x150cm
8.31004	500x175cm
8.31005	500x200cm

SCHILFROHRPLATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Schilf
- Diese Schilfrohrplatten sind 25 mm stark und mit Eisendraht gebunden

8.30120	200x100cm
8.30130	200x125cm
8.30140	200x150cm
8.30150	200x175cm
8.30160	200x200cm

BAUMRINDENMATTE

- Abmessung: 300x200cm

8.32001

SCHILFROHR-DEKOMATTE DOPPELT

- Holzart: unbehandelt, glatt Schilf
- Diese Dekomatten sind doppelt gebunden und haben mehrere Schilfrohre in einer Schlaufe

8.30070	200x100cm
8.30080	200x125cm
8.30090	200x150cm
8.30100	200x175cm
8.30110	200x200cm

BAMBUSROLLE IN SCHWARZ

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, glatt Bambus

8.33001

KORBWEIDENMATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Weidenschnur
- Diese Korbweidenmatten werden strangweise gebunden

8.35100	200x100cm
8.35150	200x150cm
8.35175	200x175cm
8.35200	200x200cm

BAMBUSROLLE NATURFARBEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, glatt Bambus
- Diese Bambusrolle besteht aus etwa 2 cm dicken Bambusstöcken

8.33002



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ENGLISCHER KASTANIENZAUN AUF ROLLE

- Holzart: geschält Kastanie
- Lattenabstand: 7.5cm
- Anzahl Leitungen: 2

8.71090	460x90cm
8.70120	460x120cm

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Lattenabstand: 7.5cm
- Anzahl Leitungen: 2

8.70469	460x90cm
8.70461	460x100cm

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Lattenabstand: 5cm
- Anzahl Leitungen: 3

8.71105	460x100cm
8.71120	460x120cm
8.70180	460x180cm

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Lattenabstand: 7.5cm
- Anzahl Leitungen: 3

8.72105	460x100cm
8.72120	460x120cm

KASTANIENPFOSTEN

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie

Geschält und angespitzt

8.81016	Ø7x150cm
8.81017	Ø8x175cm
8.81018	Ø7x175cm
8.81025	Ø7x250cm
8.81030	Ø10x300cm

KASTANIENTOR, 100

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie

Inklusive 2 Kastanienpfosten und Befestigungsmaterial

8.60100	120x100cm
8.60120	120x120cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GABIONENKORB-MASCHENDRAHTELEMENT

- Dicke Kabel: 5mm
- Maschenabstand: 4.5cm

15.7001 Hauptelement 100x200cm
15.7002 Seitenelement 30x200cm

BASALT SCHWARZ

- Format: 56-75mm

Big-Bag mit ± 1000 kg

44.0035

MASCHENDRAHTVERBINDUNG

Um 2 Maschendrähte zusammenzuhalten, benötigen Sie pro Element mit einer Größe von 90x180cm ca. 6 Maschendrahtverbindungen

15.2002

WEISSER DRAINAGEKIES

- Format: 40-80mm

Big-Bag mit ± 1000 kg

44.0031

MASCHENDRAHTELEMENT

- Abmessung: 90x180cm
- Dicke Kabel: 4.8mm
- Maschenabstand: 4.5cm

Rundum geschlossen

15.5190

YELLOW SUN

- Format: 45-70mm

Big-Bag mit ± 1000 kg

44.0032

ARDENNER GRAU

- Format: 45-80mm

Big-Bag mit ± 1000 kg

44.0033

GRAUWACKE

- Format: 60-80mm

Big-Bag mit ± 1000 kg

44.0037

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GABIONEN

Kombinieren Sie Ihren Gartenzaun mit Gabionen. Unsere Gabionen lassen sich ganz einfach selbst auf Maß schneiden und aufstellen.
Auf den nächsten Seiten finden Sie die verschiedenen für unsere Gabionen erhältlichen Steine.

DRAHTSCHOTTERKÄSTEN SELBSTBAUPAKET

15.7001	Gitterelement 100x200cm
15.7002	Gitterelement 30x200cm Maschenabstand: 4.5x4.5cm Draht: 5mm galvanisiert
15.7005	Eisenrohr zum Verankern von hohen Gabionen Ø3.4xL300cm

ZUBEHÖR

49.0050	Ringzange mit automatischem Vorschub
49.0051	Ringzangen-Ringe 20 mm galvanisiert 1000 Ringe in einer Verpackung (alle 10cm einen Ring setzen)

TIPPS:

- Um zu verhindern, dass sich die Gitterelemente verbiegen, müssen Sie alle 40cm Zwischenwände montieren (diese fertigen Sie aus dem gleichen Gitter wie das Produkt selbst).
- Wenn Sie mehrere Zwischenwände in einem Objekt verwenden, können Sie so auch eine Abgrenzung mit Füllstoffen in mehreren Farben gestalten.
- Es wird empfohlen, alle 10cm einen Ring anzubringen.
- Bei jedem Entwurf, der höher ist als 75cm oder breiter als 25cm, empfehlen wir, Eisenröhren als Verstärkung zu verwenden.
- Die Eisenröhren werden in das Innere des Objekts gestellt und sind später, nachdem das Objekt gefüllt ist, nicht mehr sichtbar.
- Nach dem Schleifvorgang sollten Sie die geschliffenen Stellen mit etwas Zinkfarbe betupfen, um Rostbildung vorzubeugen.
- Im allgemeinen sind Gitterelemente, die mit Steinen gefüllt sind, sehr schwer. Sorgen Sie deshalb für ein stabiles Fundament aus Beton, Fliesen oder Hartholz, damit die Steinkörbe nicht in den Boden einsinken.
- Die Gitterelemente sind aus doppeltem Draht angefertigt, sowohl waagerecht als auch senkrecht in der Mitte. Auf diese Weise “verlieren” Sie keine Masche.



15.7001 15.7002

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

03 GARTENHOLZ

GARTENHOLZ AUS KIEFER weist eine grobe Holzstruktur mit vielen Maserungen und vielen großen Astauswüchsen auf. Das Holz wird unter hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.

BRETT AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

37.1518P	1.5x14x180cm	**3.15**
37.1530P	1.5x14x300cm	**5.20**
37.1531P	1.5x14x310cm	**5.40**
37.1536P	1.5x14x360cm	**6.25**
37.1540P	1.5x14x400cm	**6.95**
37.1550P	1.5x14x500cm	**8.70**
37.1609P	1.6x14x90cm	**2.30**
37.1613P	1.6x14x130cm	**3.30**
37.1615P	1.6x14x150cm	**3.80**
37.1618P	1.6x14x180cm	**3.30**
37.16195P	1.6x14x195cm	**3.50**
37.1624P	1.6x14x240cm	**4.35**
37.1627P	1.6x14x270cm	**4.95**
37.1630P	1.6x14x300cm	**5.50**
37.1631P	1.6x14x310cm	**5.60**
37.1636P	1.6x14x360cm	**6.50**
37.1640P	1.6x14x400cm	**7.20**
37.1645P	1.6x14x450cm	**8.20**
37.1650P	1.6x14x500cm	**9.00**
37.1718P	1.7x14x180cm	**3.55**
37.1740P	1.7x14x400cm	**7.80**

BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

37.2450P	2x20x400cm	**15.10**

STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, Nut und Feder
- Deckmaß: 12.7cm

37.7430P	1.6x14x300cm	**6.80**
37.7440P	1.6x14x400cm	**9.10**

DOPPELPROFILSCHALUNG AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, Nut und Feder
- Deckmaß: 12.8cm

37.3155P	1.8x14x300cm	**7.45**
37.3156P	1.8x14x360cm	**8.90**
37.3157P	1.8x14x420cm	**10.40**
37.3152P	2.8x14x300cm	**12.35**
37.3153P	2.8x14x360cm	**14.80**
37.3158P	2.8x14x420cm	**17.30**

BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig

37.2490P	1.7x14.5x180cm	**3.50**
37.2491P	1.7x14.5x400cm	**7.75**
37.1814518P	1.8x14.5x180cm	**4.65**

BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

19.1418P	1.6x4.5x180cm	**3.10**
19.0180P	1.6x7x180cm	**3.70**
19.0210P	1.6x7x210cm	**3.85**
19.0400P	1.6x7x400cm	**7.25**

BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig

37.2400P	2x20x400cm	**11.80**

NEU!

STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt
- Deckmaß: 13.3cm

37.7530P	1.8x14.5x300cm	**0.00**
37.7540P	1.8x14.5x400cm	**0.00**
37.7550P	1.8x14.5x500cm	**0.00**

BLOCKHÜTTENPROFIL AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFER

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 11.8cm

40.9938P	2.8x12.7x180cm	**5.95**
40.9940P	2.8x12.7x300cm	**9.95**
40.9941P	2.8x12.7x360cm	**11.55**
40.9943P	2.8x12.7x420cm	**13.75**

SPUNDWAND

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 15cm

28.0300P	4x17x300cm	**25.75**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHWARTENBRETTER AUS KIEFERNHOLZ

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt

37.6185F	1.8x20-25x360cm	**11.15**

LEISTE AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

2.03418P	2.8x3.6x180cm	**4.00**
19.2818P	2.8x7x180cm	**5.65**
19.2840P	2.8x7x400cm	**11.65**

LEISTE AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

2.73000P	4.4x6.8x300cm	**9.60**
2.74000P	4.4x6.8x400cm	**12.85**
2.94001P	4.4x9.5x400cm	**14.95**

TRÄGER AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

Kann auch als Verbindungsbalken/ Abdeckschiene für Pfahlsysteme verwendet werden

35.0005P	3.5x11.5x400cm	**23.55**

PFOST AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten, kernfrei

1.71800P	6.8x6.8x180cm	**7.35**
1.72000P	6.8x6.8x200cm	**8.15**
1.72400P	6.8x6.8x240cm	**9.80**
1.72700P	6.8x6.8x270cm	**11.00**
1.73000P	6.8x6.8x300cm	**12.25**
1.74000P	6.8x6.8x400cm	**16.95**
1.92000P	8.8x8.8x200cm	**13.85**
1.92400P	8.8x8.8x240cm	**16.60**
1.92700P	8.8x8.8x270cm	**18.70**
1.93000P	8.8x8.8x300cm	**20.75**
1.94000P	8.8x8.8x400cm	**28.00**
1.12300P	12x12x300cm	**42.90**
1.12400P	12x12x400cm	**58.45**

PFOST AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

1.71000P	6.8x6.8x100cm	**5.20**
1.71500P	6.8x6.8x150cm	**7.75**
1.91500P	8.8x8.8x150cm	**14.20**

RUSTIKALES KIEFERNSCHWELLE

- imprägniert, feingesägt

34.5505F	12x22x260cm	**48.55**

IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

38.2760	Grün 0.75ltr	**16.05**
38.2750	Grün 2.5ltr	**31.80**

GARTENHOLZ AUS NORDEUROPÄISCHER FICHTE weist eine feine Holzstruktur und kleine Astauswüchse auf. In Nordeuropa wächst die Fichte viel langsamer. Daher besitzt das Holz eine dichtere Struktur und kleinere Astauswüchse als die mitteleuropäische Fichte. Das Holz wird unter hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.

BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

37.8124F	1.8x14.5x240cm	**6.05**
37.8127F	1.8x14.5x270cm	**6.80**
37.8130F	1.8x14.5x300cm	**7.55**
37.8133F	1.8x14.5x330cm	**8.30**
37.8136F	1.8x14.5x360cm	**9.05**
37.8139F	1.8x14.5x390cm	**9.80**
37.8142F	1.8x14.5x420cm	**10.55**
37.8145F	1.8x14.5x450cm	**11.30**
37.8148F	1.8x14.5x480cm	**12.05**
37.8151F	1.8x14.5x510cm	**12.80**
37.8154F	1.8x14.5x540cm	**13.55**

FSC

BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

37.8239F	2.8x19.5x390cm	**18.80**
37.8242F	2.8x19.5x420cm	**20.20**
37.8245F	2.8x19.5x450cm	**21.65**
37.8248F	2.8x19.5x480cm	**23.10**
37.8251F	2.8x19.5x510cm	**24.55**
37.8254F	2.8x19.5x540cm	**31.95**

FSC

KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, GRÜN IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 runde Nuten
- Deckmaß: 18cm

37.8724F	1.1-2.2x19.5x240cm	**7.85**
37.8730F	1.1-2.2x19.5x300cm	**9.80**
37.8736F	1.1-2.2x19.5x360cm	**11.75**
37.8742F	1.1-2.2x19.5x420cm	**13.75**

FSC

STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder
- Deckmaß: 13.3cm

37.7324F	1.9x14.5x240cm	**6.05**
37.7327F	1.9x14.5x270cm	**6.80**
37.7330F	1.9x14.5x300cm	**7.55**
37.7333F	1.9x14.5x330cm	**8.30**
37.7336F	1.9x14.5x360cm	**9.05**
37.7339F	1.9x14.5x390cm	**9.80**
37.7342F	1.9x14.5x420cm	**10.55**
37.7345F	1.9x14.5x450cm	**11.30**
37.7348F	1.9x14.5x480cm	**12.05**
37.7351F	1.9x14.5x510cm	**12.80**
37.7354F	1.9x14.5x540cm	**13.55**

FSC

BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

2.05236F	1.9x4.5x360cm	**4.50**
2.05239F	1.9x4.5x390cm	**5.00**
2.05242F	1.9x4.5x420cm	**5.00**
2.07236F	1.9x7x360cm	**5.75**
2.07239F	1.9x7x390cm	**6.25**
2.07242F	1.9x7x420cm	**6.70**

FSC

GERÜSTBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ

- unbehandelt, feingesägt, getrocknet, scharfkantig

37.8553PB	2.9x19x400cm	**12.40**
37.8557PB	2.9x19x500cm	**15.50**

PEFC

KEILSTÜLPSCHALUNG EXCELLENT AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, GRÜN IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 quadratische Nuten
- Deckmaß: 18cm

37.8624F	1.4-2.8x19.5x240cm	**9.45**
37.8630F	1.4-2.8x19.5x300cm	**11.80**
37.8636F	1.4-2.8x19.5x360cm	**14.20**
37.8642F	1.4-2.8x19.5x420cm	**16.55**

FSC

PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet
- Deckmaß: 13.3cm

37.7224F	1.9x14.5x240cm	**6.05**
37.7227F	1.9x14.5x270cm	**6.80**
37.7230F	1.9x14.5x300cm	**7.55**
37.7233F	1.9x14.5x330cm	**8.30**
37.7236F	1.9x14.5x360cm	**9.05**
37.7239F	1.9x14.5x390cm	**9.85**
37.7242F	1.9x14.5x420cm	**10.60**
37.7245F	1.9x14.5x450cm	**11.35**
37.7248F	1.9x14.5x480cm	**12.10**
37.7251F	1.9x14.5x510cm	**12.85**
37.7254F	1.9x14.5x540cm	**13.60**

FSC

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

LEISTE AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

2.07424F	4.4x7x240cm	**7.50**
2.07427F	4.4x7x270cm	**8.00**
2.07430F	4.4x7x300cm	**9.00**
2.07436F	4.4x7x360cm	**11.00**
2.07439F	4.4x7x390cm	**12.00**
2.07442F	4.4x7x420cm	**13.00**
2.07445F	4.4x7x450cm	**13.50**
2.07448F	4.4x7x480cm	**14.50**
2.07451F	4.4x7x510cm	**15.50**
2.07454F	4.4x7x540cm	**16.50**
2.10427F	4.5x9.5x270cm	**11.00**
2.10430F	4.5x9.5x300cm	**12.50**
2.10436F	4.5x9.5x360cm	**15.00**
2.10439F	4.5x9.5x390cm	**16.00**
2.10442F	4.5x9.5x420cm	**17.50**
2.10448F	4.5x9.5x480cm	**20.00**
2.10451F	4.5x9.5x510cm	**21.00**

FSC

POST MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei

1.13300P	13.8x13.8x300cm	**58.00**

TRÄGER AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

2.15530F	4.5x14.5x300cm	**18.00**
2.15536F	4.5x14.5x360cm	**22.00**
2.15539F	4.5x14.5x390cm	**23.50**
2.15542F	4.5x14.5x420cm	**25.50**
2.15545F	4.5x14.5x450cm	**27.50**
2.15551F	4.5x14.5x510cm	**31.00**

FSC

TRÄGER AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

2.197401P	7x19.5x400cm	**54.95**
2.197501P	7x19.5x500cm	**67.95**



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RED CLASS GARTENHOLZ ist ein guter Ersatz für Douglasien-Gartenholz. Es besitzt einige Vorteile gegenüber dem Douglasienholz. Das Gartenholz ist kostengünstiger und nachhaltiger. Red Class wird vor der Behandlung künstlich getrocknet. Dies führt dazu, dass das Holz bei der Verarbeitung und Verwendung stabiler und formfester ist. Nach dem Trocknen wird es gehobelt, wodurch eine sehr glatte Oberfläche entsteht.

BRETT AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

36.1609P	1.6x14x90cm	**0.00**
36.1613P	1.6x14x130cm	**0.00**
36.1615P	1.6x14x150cm	**0.00**
36.1618P	1.6x14x180cm	**4.60**
36.1619P	1.6x14x195cm	**4.95**
36.1630P	1.6x14x300cm	**7.65**
36.1640P	1.6x14x400cm	**10.20**

WECHSELRABATT AUS RED CLASS

- imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt, getrocknet, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 18.5cm

36.4010P	1.8x19.5x300cm	**10.90**
36.4011P	1.8x19.5x400cm	**14.55**
36.4012P	1.8x19.5x500cm	**18.20**

DACHSCHALUNG AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 18.5cm

36.8015P	1.8x19.5x300cm	**11.85**
36.8016P	1.8x19.5x400cm	**16.00**
36.8017P	1.8x19.5x500cm	**20.00**

DREIFACH-PROFILHOLZ AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet
- Deckmaß: 13cm

36.2624P	2.2x14x240cm	**9.15**
36.2621P	2.2x14x300cm	**11.45**
36.2622P	2.2x14x360cm	**13.75**
36.2625P	2.2x14x400cm	**15.25**

BLOCKHÜTTENPROFIL AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet
- Deckmaß: 13.2cm

36.2818P	2.8x14.5x180cm	**7.40**
36.2820P	2.8x14.5x200cm	**0.00**
36.2830P	2.8x14.5x300cm	**12.30**
36.2836P	2.8x14.5x360cm	**14.80**
36.2840P	2.8x14.5x400cm	**16.40**
36.2850P	2.8x14.5x500cm	**20.55**

TERRASSENDIELE AUS RED CLASS

- Holzart: imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Red Class, getrocknet

36.0012P	2.8x19.5x300cm	**17.75**
36.0013P	2.8x19.5x400cm	**23.75**
36.0014P	2.8x19.5x500cm	**29.55**

DOPPELLIPPENPROFILBRET AUS RED CLASS

- imprägniert, feingesägt, getrocknet, scharfkantig
- Deckmaß: 17.7cm

36.4000P	1.8x19x300cm	**10.95**
36.4001P	1.8x19x400cm	**14.65**
36.4002P	1.8x19x500cm	**18.30**

DACHSCHALUNG AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 13.5cm

36.8020P	1.8x14.5x300cm	**8.95**
36.8021P	1.8x14.5x400cm	**12.05**
36.8022P	1.8x14.5x500cm	**15.10**

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS RED CLASS

- imprägniert, 1 Seite gehobelt, sichtbare Seite feingesägt, getrocknet, kernfrei
- Deckmaß: 17.4cm

36.8730P	1.1-2.2x19.5x300cm	**9.55**
36.8740P	1.1-2.2x19.5x400cm	**12.75**
36.8750P	1.1-2.2x19.5x500cm	**15.95**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

LEISTE AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

36.0040P	4.5x4.5x300cm	**5.75**
36.4730P	4.5x7x300cm	**8.55**
36.4740P	4.5x7x400cm	**11.35**
36.4750P	4.5x7x500cm	**14.35**
36.4930P	4.5x9x300cm	**10.95**
36.4940P	4.5x9x400cm	**14.75**
36.4950P	4.5x9x500cm	**18.35**

TRÄGER AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

36.8001P	4.5x12x330cm	**15.55**
36.8002P	4.5x12x400cm	**18.95**
36.41430P	4.5x14.5x300cm	**17.15**
36.41440P	4.5x14.5x400cm	**22.95**
36.41450P	4.5x14.5x500cm	**28.75**
36.41930P	4.5x19.5x300cm	**23.55**
36.41940P	4.5x19.5x400cm	**31.35**
36.41950P	4.5x19.5x500cm	**39.35**

TRÄGER AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

36.61430P	6.5x14x300cm	**24.35**
36.61440P	6.5x14x400cm	**32.55**
36.61450P	6.5x14x500cm	**40.75**
36.61730P	6.5x17.5x300cm	**30.55**
36.61740P	6.5x17.5x400cm	**40.75**
36.61750P	6.5x17.5x500cm	**50.95**
36.61930P	6.5x19.5x300cm	**34.15**
36.61940P	6.5x19.5x400cm	**45.35**
36.61950P	6.5x19.5x500cm	**56.75**

PFOST AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, Mehrfach verklebt, Fase

36.1225P	12x12x250cm	**46.45**
36.1230P	12x12x300cm	**55.95**
36.1240P	12x12x400cm	**71.95**
36.1250P	12x12x500cm	**90.95**
36.1425P	14x14x250cm	**61.45**
36.1430P	14x14x300cm	**74.45**
36.1440P	14x14x400cm	**100.45**
36.1450P	14x14x500cm	**123.45**
36.1460P	14x14x600cm	**149.45**
36.2030P	20x20x300cm	**150.95**
36.2040P	20x20x400cm	**202.45**
36.2050P	20x20x500cm	**250.95**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GEHOBELTE DOUGLASIE hat eine glatte Struktur und ein schlichtes, modernes Aussehen. Das Holz wird künstlich getrocknet, wodurch es glatter wird und sich weniger bewegt als fein gesägtes Holz. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.1609P	1.6x14x90cm	**0.00**
45.1613P	1.6x14x130cm	**0.00**
45.1615P	1.6x14x150cm	**0.00**
45.1618P	1.6x14x180cm	**5.55**
45.1619P	1.6x14x195cm	**5.95**
45.1630P	1.6x14x300cm	**9.15**
45.1640P	1.6x14x400cm	**12.35**
45.1650P	1.6x14x500cm	**15.35**

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.0006P	2.8x17.5x400cm	**24.75**

NEU!

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt, 1 Seitenschräge, kernfrei, A-Qualität

45.0112P	2.8x19.5x300cm	**0.00**
45.0113P	2.8x19.5x400cm	**0.00**
45.0114P	2.8x19.5x500cm	**0.00**
45.0503P	2.8x24.5x400cm	**0.00**

DACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, facette, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 10.3cm

45.8008P	1.6x11.6x400cm	**10.85**

NEU!

WECHSELRABATT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt, getrocknet, 2 Seitenschräge, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 17.5cm

45.4010P	1.8x19x300cm	**0.00**
45.4011P	1.8x19x400cm	**0.00**
45.4012P	1.8x19x500cm	**0.00**

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, scharfkantig, kernfrei, A-Qualität

45.0510P	1.9x19x400cm	**20.95**
45.0511P	1.9x19x500cm	**26.45**

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, kernfrei, A-Qualität

45.0019P	1.8x20x180cm	**7.35**

DACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 13cm

45.8020P	1.8x14.5x300cm	**10.80**
45.8021P	1.8x14.5x400cm	**14.40**
45.8022P	1.8x14.5x500cm	**18.00**

DACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 18.5cm

45.8015P	1.8x19.5x300cm	**14.35**
45.8016P	1.8x19.5x400cm	**19.15**
45.8017P	1.8x19.5x500cm	**23.95**

Die Wechselfuge Douglasie kann auf zwei Arten angebracht werden. Als Dachschalung oder vertikale Wandverkleidung

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, 1 Seite gehobelt, sichtbare Seite feingesägt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 12.4cm

45.7401P	1.8x14.2x300cm	**9.20**
45.7402P	1.8x14.2x400cm	**12.45**

PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 12.7cm

45.7230P	1.8x14.5x300cm	**12.10**
45.7240P	1.8x14.5x400cm	**16.15**



NEU!

DREIFACH PROFIL DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 12cm

45.2625P	1.9x13x250cm	**0.00**
45.2640P	1.9x13x400cm	**0.00**
45.2650P	1.9x13x500cm	**0.00**



RHOMBUS AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.5335P	2x6.7x180cm	**2.55**
45.5336P	2x6.7x360cm	**5.15**

LEISTE AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.8047P	4x6x250cm	**0.00**
45.8045P	4x6x300cm	**7.95**
45.8046P	4x6x400cm	**10.45**

LEISTE AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.8042P	4.5x7x300cm	**9.45**
45.8040P	4.5x7x400cm	**12.95**
45.8041P	4.5x7x500cm	**15.95**
45.8050P	4.5x9x400cm	**14.95**
45.8051P	4.5x9x500cm	**18.95**

PFOST AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.6530P	6.5x6.5x300cm	**13.95**
45.8530P	8.5x8.5x300cm	**23.45**

TRÄGER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.8001P	4.5x14.5x300cm	**19.45**
45.8002P	4.5x14.5x400cm	**25.95**
45.8010P	4.5x14.5x500cm	**32.45**
45.8005P	4.5x16x300cm	**20.45**
45.8006P	4.5x16x400cm	**27.45**
45.8027P	4.5x16x500cm	**0.00**

TRÄGER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.8069P	6.5x16x400cm	**42.45**
45.8070P	6.5x16x500cm	**52.95**
45.8071P	6.5x16x600cm	**69.45**
45.8085P	6.5x19x300cm	**38.45**
45.8086P	6.5x19x400cm	**50.95**
45.8087P	6.5x19x500cm	**63.95**
45.8090P	6.5x21x400cm	**56.45**
45.8091P	6.5x21x500cm	**70.95**
45.8092P	6.5x24x600cm	**104.45**

PFOST AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.8059P	11x11x250cm	**34.45**
45.8060P	11x11x300cm	**41.95**
45.8061P	11x11x400cm	**55.45**
45.8062P	11x11x500cm	**0.00**
45.8013P	14x14x250cm	**53.95**
45.8003P	14x14x300cm	**64.95**
45.8004P	14x14x400cm	**86.45**
45.8028P	14x14x500cm	**108.45**
45.8014P	14x14x600cm	**140.95**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHLITZ-/ ZWISCHENPFOSTEN AUS LÄRCHE/DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität
- Afmeting: 11.5x11.5x300cm

45.8030P	Zwischenpfosten	**53.95**
45.8031P	Endpfosten	**53.95**
45.8032P	Eckpfosten	**53.95**

PEFC

BLOCKHÜTTENPROFIL AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 13.2cm

45.2818P	2.8x14.5x180cm	**10.25**
45.2820P	2.8x14.5x200cm	**11.40**
45.2830P	2.8x14.5x300cm	**16.25**
45.2836P	2.8x14.5x360cm	**19.50**
45.2840P	2.8x14.5x400cm	**21.70**

PEFC

NEU!

BLOCKHÜTTENPROFIL AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 18cm

45.28301P	2.8x19.5x300cm	**0.00**
45.28401P	2.8x19.5x400cm	**0.00**
45.28501P	2.8x19.5x500cm	**0.00**

PEFC

U-PROFIL ®

- Passend für Verwendung mit Bodenplatten von 180cm

1.59150	2.9x8.4x176cm	**24.95**
1.59150Z	2.9x8.4x176cm	**30.95**

DOUGLASIENHOLZBEIZE

38.2589	Beize 0.75ltr	**24.35**
38.2590	Beize 2.5ltr	**74.80**

KONTRAKTIONS-/ EXPANSIONSPROFIL SCHWARZ

- Abmessung: 2.9x8.4x10cm
- Mit diesem Expansionsprofil können Sie die Lippe wieder an das U-Profil anbringen, wenn Sie es zuschneiden müssen

1.59155Z	2.9x8.4x10cm	**8.95**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

FEINGESÄGTE DOUGLASIE hat eine raue Struktur und ein robustes, klobiges Aussehen. Das Holz ist deutlich weniger glatt als gehobeltes Holz und anfälliger für Rissbildung. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0016P	1.6x14x180cm	**4.15**
45.0017P	1.6x14x400cm	**9.15**

DOPPELLIPPENPROFIL AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 17.7cm

45.5000P	1.8x19x300cm	**10.85**
45.5001P	1.8x19x400cm	**14.50**
45.5002P	1.8x19x500cm	**18.10**

SCHWARTENBRETTER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, rindenfrei

45.6036	1.8x15-20x360cm	**7.95**
45.6130	2.5x25-30x300cm	**16.55**
45.6140	2.5x25-30x400cm	**22.15**
45.6150	2.5x25-30x500cm	**27.75**

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig, 2 runde Nuten, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 12.7cm

45.4030P	1-2x14.5x300cm	**7.70**
45.4040P	1-2x14.5x400cm	**10.30**

LEISTE AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.1902P	2.1x4.5x300cm	**3.60**
45.1901P	2.8x3.6x400cm	**4.65**

BRETT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglas, nicht getrocknet, A-Qualität

45.0302P	2.2x20x300cm	**13.45**
45.0402P	2.2x20x400cm	**17.95**
45.0502P	2.2x20x500cm	**21.95**
45.0014P	3x20x300cm	**15.45**
45.0012P	3x20x400cm	**20.95**
45.0013P	3x20x500cm	**25.95**

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0004P	2.5x25x300cm	**18.95**
45.0002P	2.5x25x400cm	**25.45**
45.0003P	2.5x25x500cm	**31.95**

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig, 2 runde Nuten, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 18cm

45.4230P	1.1-2.2x19.5x300cm	**10.80**
45.4240P	1.1-2.2x19.5x400cm	**14.35**
45.4250P	1.1-2.2x19.5x500cm	**17.95**

TRÄGER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0041P	5x10x300cm	**11.45**
45.0030P	5x10x400cm	**14.95**
45.0040P	5x10x500cm	**18.95**
45.0009P	5x15x300cm	**16.45**
45.0010P	5x15x400cm	**21.45**
45.0015P	5x15x500cm	**26.95**

LEISTE AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0042P	4.5x7.5x250cm	**6.45**
45.0043P	4.5x7.5x300cm	**7.95**
45.0044P	4.5x7.5x400cm	**10.45**
45.0045P	4.5x7.5x500cm	**13.45**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

TRÄGER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0065P	6.3x15x500cm	**42.95**
45.0068P	6.3x17.5x305cm	**29.95**
45.0069P	6.3x17.5x425cm	**41.45**
45.0067P	6.3x17.5x500cm	**48.95**

TRÄGER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0054P	7x20x400cm	**38.45**
45.0055P	7x20x500cm	**47.95**
45.0056P	7x20x600cm	**64.95**
45.0059P	7x25x600cm	**98.45**

TRÄGER AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0063P	10x20x300cm	**54.45**
45.0062P	10x20x400cm	**72.95**
45.0064P	10x20x500cm	**90.95**
45.0061P	10x20x600cm	**119.95**

PFOST AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0930P	9x9x300cm	**20.95**
45.1030P	10x10x300cm	**0.00**
45.1225P	12x12x250cm	**31.45**
45.1230P	12x12x300cm	**37.95**
45.1240P	12x12x400cm	**50.45**
45.1250P	12x12x500cm	**63.45**
45.1525P	15x15x250cm	**50.45**
45.1530P	15x15x300cm	**60.45**
45.1540P	15x15x400cm	**80.95**
45.1550P	15x15x500cm	**100.95**
45.1560P	15x15x600cm	**133.45**

PFOST AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, A-Qualität

45.2025P	20x20x250cm	**96.95**
45.2030P	20x20x300cm	**116.45**
45.2040P	20x20x400cm	**155.45**
45.2050P	20x20x500cm	**194.45**
45.2060P	20x20x600cm	**0.00**

HOLZSTIFTE AUS DOUGLASIE

- Abmessung: 1.6x1.6x4.5cm
  Zum Verdecken von Schraubenlöchern
- Preis pro Stück

42.9009	1.6x1.6x4.5cm	**4.25**

DOUGLASIENHOLZ von Tuindeco ist mit Anti-Blau behandelt, um Schimmel zu reduzieren. Die Pfosten sind 4-Ex-Log gesägt. Die 20x20 cm Pfosten sind 1-Ex-Log gesägt.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BRETT AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, gehobelt, abgerundeten Kanten

36.1836P	1.8x14x360cm	**24.45**
36.1845P	1.8x14x450cm	**30.45**

RHOMBUS AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, gehobelt

36.5333P	2x6.5x360cm	**16.15**

STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, gehobelt, getrocknet
- Deckmaß: 12.8cm

Kann blind verschraubt werden

36.7330P	1.8x14.1x300cm	**21.40**
36.7345P	1.8x14.1x450cm	**32.05**
36.7348P	1.8x14.1x480cm	**34.20**

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, 1 Seite gehobelt, sichtbare Seite gebürstet
- Deckmaß: 16.5cm

Kann blind verschraubt werden

36.8130P	1.1-2.1x18.5x300cm	**22.95**
36.8142P	1.1-2.1x18.5x420cm	**31.95**

DREIFACH-PROFILHOLZ AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, gehobelt
- Deckmaß: 13cm

36.2627P	2.6x14x270cm	**25.95**
36.2630P	2.6x14x300cm	**28.95**
36.2636P	2.6x14x360cm	**34.95**
36.2642P	2.6x14x420cm	**40.95**
36.2645P	2.6x14x450cm	**43.95**
36.2648P	2.6x14x480cm	**46.95**

DOPPELSEITIGES DREIFACH-PROFILHOLZ AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, gehobelt
- Deckmaß: 10.5cm

36.2501P	2.5x11.5x180cm	**14.95**
36.2502P	2.5x11.5x360cm	**29.95**
36.2503P	2.5x11.5x540cm	**45.95**

VORTEILE CALDURA WOOD

Bei Produkten mit Caldura Wood, handelt es sich um Holz mit dem Aussehen von Tropenholz. Dabei ist es preiswerter als bestimmte (tropische) Holzsorten. Da das Holz komplett und durch und durch behandelt ist, kann man es sägen oder fräsen.

- Hohe Haltbarkeit (Klasse I/II)
- Umweltfreundlich
- Gute Maßstabilität
- Minimale Feuchtigkeitsaufnahme

SCHWARZ GESPRITZTES Holz behält das natürliche Aussehen, da die Holzstruktur durch die schwarze Farbe hindurch deutlich sichtbar bleibt. Das schwarze Spritzen des Holzes verleiht ihm eine gleichmäßige Farbe, schützt es und verlängert seine Lebensdauer. Aufgrund der schwarzen Farbe sind die Zäune anfälliger für Risse als ein normaler Holzzaun.

BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ, SCHWARZ GESPRITZ

- gespritztem, gehobelt, abgerundeten Kanten

37.1618PZW	1.6x14x180cm	5.10
37.1630PZW	1.6x14x300cm	8.50
37.1631PZW	1.6x14x310cm	8.80
37.1640PZW	1.6x14x400cm	11.35

GERÜSTBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZ

- gespritztem, feingesägt, getrocknet, scharfkantig

37.8553PZW	2.9x19x400cm	19.95
37.8557PZW	2.9x19x500cm	24.95

PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT

- gespritztem, gehobelt, getrocknet
- Deckmaß: 13.3cm

37.7230FZW	1.9x14.5x300cm	11.10
37.7242FZW	1.9x14.5x420cm	15.55

DREIFACH-PROFILHOLZ AUS MITTELEUROPÄISCHES FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT

- gespritztem, gehobelt, künstlich getrocknet, kernfrei
- Deckmaß: 13.2cm

37.9224PZ	2.2x14x240cm	11.55
37.9230PZ	2.2x14x300cm	14.40
37.9236PZ	2.2x14x360cm	17.30
37.9240PZ	2.2x14x400cm	19.20

Bei schwarz gespritztem Holz kann sich an der Außenseite Harz oder Imprägnierflüssigkeit bilden. Die schwarze Farbe macht dies besser sichtbar.

BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ, SCHWARZ GESPRITZ

- gespritztem, feingesägt, scharfkantig

37.2400PZW	2x20x400cm	15.60

RHOMBUS AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT

- gespritztem, gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität

45.5335PZW	2x6.7x180cm	4.40
45.5336PZW	2x6.7x360cm	8.85

STÜLPSCHALUNG AUS NORDEUROPÄISCHES FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT

- Ggespritztem, gehobelt, künstlich getrocknet, a-seite 1 sägeschnitt, b-seite 2 sägeschnitte, kernfrei
- Deckmaß: 13.7cm

37.8924FZW	1.8x14.5x240cm	8.45
37.8930FZW	1.8x14.5x300cm	10.55
37.8942FZW	1.8x14.5x420cm	14.80

KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT

- gespritztem, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 runde Nuten
- Deckmaß: 18cm

37.8721FZW	1.1-2.2x19.5x210cm	**0.00**
37.8724FZW	1.1-2.2x19.5x240cm	**8.45**
37.8727FZW	1.1-2.2x19.5x270cm	**9.50**
37.8730FZW	1.1-2.2x19.5x300cm	**10.55**
37.8736FZW	1.1-2.2x19.5x360cm	**12.65**
37.8742FZW	1.1-2.2x19.5x420cm	**14.80**
37.8754FZW	1.1-2.2x19.5x540cm	**19.00**

FSC

KEILSTÜLPSCHALUNG EXCELLENT AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT

- gespritztem, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 quadratische Nuten
- Deckmaß: 18cm

37.8624FZW	1.4-2.8x19.5x240cm	**11.45**
37.8630FZW	1.4-2.8x19.5x300cm	**14.30**
37.8636FZW	1.4-2.8x19.5x360cm	**17.15**
37.8642FZW	1.4-2.8x19.5x420cm	**20.00**

FSC

KEILSTÜLPSCHALUNG EXCELLENT AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, GRAU GESPRITZT

- gespritztem, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 quadratische Nuten
- Deckmaß: 18cm

37.8624FG	1.4-2.8x19.5x240cm	**11.45**
37.8630FG	1.4-2.8x19.5x300cm	**14.30**
37.8636FG	1.4-2.8x19.5x360cm	**17.15**
37.8642FG	1.4-2.8x19.5x420cm	**20.00**

FSC

NEU!

PFOST AUS MITTELEUROPAÏSCHE KIEFERNHOLZ 6.8X6.8X300CM SCHWARZ

- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

1.73000PZW	6.8x6.8x300cm	**13.87**
1.93000PZW	8.8x8.8x300cm	**23.51**

PEFC

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHWARZ IMPRÄGNIERTES Holz wird während des Imprägnierungsprozesses mit einer schwarzen Grundierung versehen, welche den Zäunen eine schwarze Farbe verleiht. Die Farbe ist nicht deckend schwarz und hat daher ein lebendiges Erscheinungsbild.Die ursprüngliche Farbe und Eigenschaften des Holzes können durchscheinen. Auf Wunsch kann das Holz anschließend behandelt werden.

BRETT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0016PZ	1.6x14x180cm	**4.65**
45.0017PZ	1.6x14x400cm	**10.40**

NEU!

BRETT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0004PZW	2.5x25x300cm	**0.00**
45.0002PZW	2.5x25x400cm	**0.00**
45.0003PZW	2.5x25x500cm	**0.00**

NEU!

DREIFACH PROFIL DOUGLASIE, SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, gehobelt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 12cm

45.2625PZW	1.9x13x250cm	**0.00**
45.2640PZW	1.9x13x400cm	**0.00**
45.2650PZW	1.9x13x500cm	**0.00**

NEU!

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, 2 runde Nuten, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 18cm

45.4230PZ	1.1-2.2x19.5x300cm	**0.00**
45.4240PZ	1.1-2.2x19.5x400cm	**0.00**
45.4250PZ	1.1-2.2x19.5x500cm	**0.00**

GERÜSTBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, künstlich getrocknet, scharfkantig

37.8553POG	2.9x19x400cm	**15.95**
37.8557POG	2.9x19x500cm	**19.95**

BRETT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0302PZW	2.2x20x300cm	**0.00**
45.0502PZW	2.2x20x500cm	**0.00**
45.0402PZW	2.2x20x400cm	**22.00**

NEU!

DOPPELLIPPENPROFIL AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 17.7cm

45.5000PZW	1.8x19x300cm	**0.00**
45.5001PZW	1.8x19x400cm	**0.00**
45.5002PZW	1.8x19x500cm	**0.00**

NEU!

DREIFACH PROFIL DOUGLASIE, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT

- imprägniert, gehobelt, kernfrei, A-Qualität
- Deckmaß: 12cm

45.2625POG	1.9x13x250cm	**0.00**
45.2640POG	1.9x13x400cm	**0.00**
45.2650POG	1.9x13x500cm	**0.00**

KEILSTÜLPSCHALUNG AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT

- imprägniert, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 runde Nuten
- Deckmaß: 17cm

37.8818PZW	1.1-2.2x19x180cm	**6.20**
37.8830PZW	1.1-2.2x19x300cm	**10.35**
37.8836PZW	1.1-2.2x19x360cm	**12.40**
37.8840PZW	1.1-2.2x19x400cm	**13.75**
37.8850PZW	1.1-2.2x19x500cm	**17.20**

KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, getrocknet, scharfkantig, 2 runde Nuten
- Deckmaß: 18cm

37.8730FOG	1.1-2.2x19.5x300cm	**10.50**
37.8742FOG	1.1-2.2x19.5x420cm	**14.70**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BLOCKHÜTTENPROFIL AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder
- Deckmaß: 11.2cm

40.9945PZ	2.8x12.1x180cm	**6.75**
40.9946PZ	2.8x12.1x300cm	**11.30**
40.9947PZ	2.8x12.1x360cm	**13.55**

BLOCKHÜTTENPROFIL AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, Nut und Feder, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 11.2cm

40.9945POG	2.8x12.1x180cm	**6.65**
40.9946POG	2.8x12.1x300cm	**11.10**
40.9947POG	2.8x12.1x360cm	**13.30**

LEISTE AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, nicht getrocknet, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.1902PZW	2.1x4.5x300cm	**4.45**

NEU!

LEISTE AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0042PZW	4.5x7.5x250cm	**0.00**
45.0043PZW	4.5x7.5x300cm	**0.00**
45.0044PZW	4.5x7.5x400cm	**0.00**
45.0045PZW	4.5x7.5x500cm	**0.00**

NEU!

TRÄGER AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0009PZW	5x15x300cm	**0.00**
45.0010PZW	5x15x400cm	**0.00**
45.0015PZW	5x15x500cm	**0.00**

NEU!

TRÄGER AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.0067PZW	6.3x17.5x500cm	**0.00**
45.0068PZW	6.3x17.5x305cm	**0.00**
45.0069PZW	6.3x17.5x425cm	**0.00**

NEU!

PFOST AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- imprägniert, feingesägt, scharfkantig, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

	45.0930PZW	9x9x300cm	**22.63**
	45.1525PZW	15x15x250cm	**0.00**
NEU	45.1530PZW	15x15x300cm	**0.00**
	45.1540PZW	15x15x400cm	**0.00**
	45.1550PZW	15x15x500cm	**0.00**
	45.1560PZW	15x15x600cm	**0.00**

IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

38.2764	Schwarz 0.75ltr	**16.05**
38.2754	Schwarz 2.5ltr	**31.80**
38.2763	Silbergrau 0.75ltr	**16.05**
38.2753	Silbergrau 2.5ltr	**31.80**

LACK 1LTR

Für die nachbearbeitung von lackierten, gesägten, und geschraubten Teilen.

38.2595	Schwarz	**38.15**
38.2598	Silbergrau	**38.15**

HARTHOLZ besitzt eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden.

BRETT AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, abgerundeten Kanten, 1 Seite mit 2 V-Nuten

37.4130	1.4x14x130cm	**0.00**
37.4180	1.4x14x180cm	**9.50**
37.4195	1.4x14x195cm	**10.30**
37.4215	1.5x14x215cm	**11.35**
37.4245	1.5x14x245cm	**12.90**
37.4275	1.5x14x275cm	**14.50**
37.4305	1.5x14x305cm	**16.10**
37.4335	1.5x14x335cm	**17.70**
37.4365	1.5x14x365cm	**19.25**
37.4395	1.5x14x395cm	**20.85**
37.4425	1.5x14x425cm	**22.40**

PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, Nut und Feder, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 12.7cm

37.6430	1.6x14x305cm	**19.65**
37.6440	1.6x14x395cm	**25.75**

LEISTE AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

2.45730	4.4x6.8x305cm	**23.05**
2.45739	4.4x6.8x400cm	**30.20**
2.45742	4.4x6.8x430cm	**32.45**
2.45930	4.4x8.8x305cm	**29.80**
2.45939	4.4x8.8x400cm	**39.10**
2.45942	4.4x8.8x430cm	**42.00**

LEISTE AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig

2.51030	4x9x300cm	**25.55**

TRÄGER AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten, 2 Seite mit 2 V-Nuten

2.51430	4.4x14.5x305cm	**52.30**
2.51439	4.4x14.5x400cm	**68.60**
2.51442	4.4x14.5x430cm	**73.75**
2.51448	4.4x14.5x490cm	**84.05**

BRETT AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

2.46167	1.6x7x180cm	**7.10**
2.46168	1.6x7x210cm	**8.30**

BRETT AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, riffelung, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

2.46110	1.2x9x180cm	**6.40**

LEISTE AUS BANGKIRAI

- unbehandelt, fein geriffelt, künstlich getrocknet, laminiert, keilgezinkt, abgerundeten Kanten

2.46739	4.4x6.8x395cm	**29.45**

TRÄGER AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

Kann auch als Verbindungsbalken/ Abdeckschiene für Pfahlsysteme verwendet werden

35.9005	3.5x11.5x400cm	**66.30**

TRÄGER AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig

2.41930	4x20x300cm	**56.65**
2.41940	4x20x400cm	**74.15**
2.41950	4x20x500cm	**91.70**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PFOST MIT SPITZE AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig

1.40060	4x4x60cm	**2.00**
1.40150	4x4x150cm	**5.05**
1.60075	6x6x75cm	**5.30**
1.60100	6x6x100cm	**7.65**
1.60150	6x6x150cm	**11.35**

PFOST AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten, 2 V-Nuten

1.65270	6.5x6.5x275cm	**30.65**
1.65300	6.5x6.5x300cm	**33.35**
1.69271	8.5x8.5x275cm	**50.75**
1.69301	8.5x8.5x300cm	**56.40**
1.69391	8.5x8.5x400cm	**75.20**

PFOST MIT SPITZE AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten, 2 V-Nuten

1.65100	6.5x6.5x100cm	**12.15**
1.65150	6.5x6.5x150cm	**16.25**
1.69131	8.5x8.5x135cm	**23.25**



PFOST AUS HARTHOLZ

- unbehandelt, feingesägt, scharfkantig

1.60200	6x6x200cm	**13.25**
1.60275	6x6x275cm	**18.50**
1.60300	6x6x300cm	**20.15**
1.70275	7x7x275cm	**26.85**
1.70300	7x7x300cm	**29.30**

Achtung: Hartholz kann „bluten“. Dies kann zu Verfärbungen an umliegenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PALISADEN

- imprägniert, rund gefräst, angespitzt und abgerundet

23.6060	Ø6x60cm	**2.00**
23.6100	Ø6x100cm	**3.40**
23.6120	Ø6x120cm	**4.10**
23.6160	Ø6x160cm	**5.50**
23.6180	Ø6x180cm	**6.70**
23.6250	Ø6x250cm	**8.30**

PALISADEN

- imprägniert, rund gefräst, angespitzt und abgerundet

23.8060	Ø8x60cm	**4.05**
23.8160	Ø8x160cm	**9.60**
23.8180	Ø8x180cm	**10.85**
23.8250	Ø8x250cm	**14.20**

RUND GEFRÄSTE PFOSTEN

- imprägniert, rund gefräst, abgerundet

24.1030	Ø10x300cm	**24.10**
24.1040	Ø10x400cm	**33.55**
24.1050	Ø10x500cm	**39.75**
24.1250	Ø12x500cm	**54.20**
24.1260	Ø12x600cm	**78.70**

RUND GEFRÄSTE PFOSTEN

- imprägniert, rund gefräst

24.1440	Ø14x400cm	**69.65**
24.1450	Ø14x500cm	**85.90**
24.1460	Ø14x600cm	**103.80**
24.2050	Ø20x500cm	**194.95**
24.2060	Ø20x600cm	**229.90**
24.2550	Ø25x500cm	**261.10**
24.3050	Ø30x500cm	**454.55**

PALISADENLEISTE

- Abmessung: Ø7x250cm
- imprägniert, gehobelt, abgerundeten Kanten

35.0725	Ø7x250cm	**5.45**

ROLLZAUN

Rollband, bestehend aus halbkreisförmigen Palisaden, die mit einem Eisendraht miteinander verbunden sind.

21.0020	Ø5x20x250cm	**9.00**
21.0030	Ø5x30x250cm	**12.65**
21.0040	Ø5x40x250cm	**16.25**

ROLLZAUN HARTHOLZ

- Abmessung: Ø5x30x180cm
- unbehandelt

Rollband, bestehend aus halbkreisförmigen Palisaden, die mit einem Eisendraht miteinander verbunden sind.

21.1030	Ø5x30x180cm	**19.95**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PFOSTENVERBINDER 2-WEGE

- galvanisiert

Für rundpfosten Ø10cm

39.0349	**18.95**

PFOSTENVERBINDER 4-WEGE

- Ggalvanisiert

Für rundpfosten Ø10cm

39.0351	**29.45**

PFOSTENVERBINDER 3-WEGE

- galvanisiert

Für rundpfosten Ø10cm

39.0350	**18.95**

PFOSTENVERBINDER ECKE-/ ENDSTÜCK

- galvanisiert

Für rundpfosten Ø10cm

39.0352	**22.95**

PFOSTENORNAMENT HOLZ

6.00800	8x8cm	**2.75**
6.01000	10x10cm	**5.00**
6.10800	8x8cm	**9.75**
6.11000	10x10cm	**10.75**

PFOSTENORNAMENT VERZINKT

6.20800	7.1x7.1cm	**3.15**
6.21000	9.1x9.1cm	**4.25**
6.40800	7.1x7.1cm	**5.95**
6.41000	9.1x9.1cm	**8.35**

PFOSTENORNAMENT KUPFERFARBEN

6.60800	7.1x7.1cm	**8.75**
6.61000	9.1x9.1cm	**9.95**
6.80800	7.1x7.1cm	**13.50**
6.81000	9.1x9.1cm	**18.40**

GERÜSTBAUHOLZLASUR

38.2591	weiß 0.75ltr	**20.90**
38.2592	grau 0.75ltr	**20.90**

SCHWARZER TEER

38.0075	0.75ltr	**17.70**
38.0175	2.5ltr	**35.45**

Wenn Sie Holz in den Boden einbringen, empfehlen wir, das Holz mit schwarzem Teer zu behandeln. Dadurch halt das Holz langer

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PFOSTENVERBINDER

Bauen Sie Ihre Pergola selbst, mit schwarz pulverbeschichteten Pfostenverbindern! Geeignet für 12x12 oder 15x15 Holzpfosten.

PFOSTENVERBINDER 3-WEGE

Schwarz pulverbeschichtet

39.0450ZW	Pfostenverbinder 3-Wege, Ecke für 12.0x12.0 Pfosten	**42.95**
39.0460ZW	Pfostenverbinder 3-Wege, T-Modell für 15.0x15.0 Pfosten	**59.95**

PFOSTENVERBINDER 4-WEGE

Schwarz beschichtet

39.0451ZW	Pfostenverbinder 4-Wege, T-Modell für 12.0x12.0 Pfosten	**56.45**
39.0461ZW	Pfostenverbinder 4-Wege, T-Modell für 15.0x15.0 Pfosten	**72.45**

PFOSTENVERBINDER 3-WEGE 90-GRAD-WINKEL

Schwarz beschichtet

39.0452ZW	Pfostenverbinder 3-Wege, Ecke für 12.0x12.0 Pfosten	**43.95**
39.0462ZW	Pfostenverbinder 3-Wege, Ecke für 15.0x15.0 Pfosten	**59.95**

PFOSTENVERBINDER 2-WEGE 90-GRAD-WINKEL

Schwarz pulverbeschichtet

39.0449ZW	Pfostenverbinder 2-Wege, Ecke für 12.0x12.0 Pfosten	**35.95**
39.0459ZW	Pfostenverbinder 2-Wege, Ecke für 15.0x15.0 Pfosten	**46.95**

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

04 BODEN & TERRASSE

KOMPOSIT (WPC)

- Tuindeco WPC-Terrassendielen werden bei jedem Produktionszyklus auf Zugkraft, Biegestärke und Brechkraft sowie auf UV-Beständigkeit getestet
- Bei WPC handelt es sich um eine Zusammensetzung aus 60% Holz und 40% Kunststoff, das zu 100% recycelbar ist
- Man kann beide Seiten der Terrassendielen verwenden
- Fragen Sie Ihren Tuindeco-Händler nach dem speziellen Handbuch zum verlegen und lesen Sie sich dieses vor Beginn des verlegens Ihrer Terrassendielen zunächst gut durch

EXCELLENT MASSIV WPC ALTGRAU

- Abmessung: 2x14x400cm

Durch und durch gefärbt, 100% recycelbar, 60% Holz/40% Kunststoff, Unterseite glatt geschliffen und Oberseite grobes Relief

37.5651

EXCELLENT MASSIV WPC NATURAL

- Abmessung: 2x14x400cm

Durch und durch gefärbt, 100% recycelbar, 60% Holz/40% Kunststoff, Unterseite glatt geschliffen und Oberseite grobes Relief

37.5652

EXCELLENT MASSIV WPC ANTHRAZIT

- Abmessung: 2x14x400cm

Durch und durch gefärbt, 100% recycelbar, 60% Holz/40% Kunststoff, Unterseite glatt geschliffen und Oberseite grobes Relief

37.5650

EXCELLENT MASSIV WPC KAFFEEBRAUN

- Abmessung: 2x14x400cm

Durch und durch gefärbt, 100% recycelbar, 60% Holz/40% Kunststoff, Unterseite glatt geschliffen und Oberseite grobes Relief

37.5653



ECK-SOCKELLEISTE

- Abmessung: 3.8x3.8x220cm
- unbehandelt

37.5516	Natural
37.5517	Altgrau
37.5518	Kaffeebraun
37.5519	Anthrazit

WPC-UNTERZUG

- Abmessung: 3x5x220cm
- Farbe: schwarz

37.5504

CLIP EDELSTAHL

Inklusive Edelstahlschraube

37.5505	Standardclip
37.55051	Ende clip

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHRITTWEISE ANLEITUNG ZUM VERLEGEN VON WPC-TERRASSENDIELEN

1. Stellen Sie eine verdichtete Sandschicht von mindestens 25cm her (1).
2. Legen Sie das Wurzeltuch auf die Sandschicht (2).
3. Verlegen Sie Gartenplatten (3) alle 50cm in einer geraden Linie (wir empfehlen die Verwendung von 30x30cm großen Gartenfliesen) und platzieren Sie die WPC-Unterschienen mittig darauf (5). Befestigen Sie die Unterschienen mit Eckstützen oder Verankerungsschrauben auf den Gartenplatten.
4. Die nächste Unterschiene wird (im mittigen Abstand) 30cm von der ersten platziert. Wiederholen Sie diese Anleitung wie in Schritt 3 angegeben.
5. Die WPC-Terrassendielen (7) können auf den Unterschienen montiert werden (siehe Zusatztipps für die richtige Montage). Zwischen den Terrassendielen muss mindestens 5mm Abstand gehalten werden, damit sie sich frei ausdehnen können (die Edelstahl-Clips (6) bestimmen den Abstand (8) zwischen den Terrassendielen).



SUPREME MASSIV WPC SMOKE GREY

- Abmessung: 2x14x400cm
- Durch und durch gefärbt, mit fühlbarer Holzmaserung

37.5400

ECK-SOCKELLEISTE SUPREME

- Abmessung: 3.8x3.8x220cm

37.5525
37.5527

SUPREME MASSIV WPC TEAK

- Abmessung: 2x14x400cm

Durch und durch gefärbt, mit fühlbarer Holzmaserung

37.5402

TIPPS

- Wenn eine Terrassendiele nicht frei verlegt ist, muss zum Beispiel zwischen Mauer und erster Dielenreihe ein Mindestabstand von 2cm eingehalten werden, damit das Material arbeiten kann.
- Falls Sie Stoßverbindungen verlegen, halten Sie bitte einen Mindestabstand von 2cm ein (da WPC eine Schrumpfung/ Ausdehnung von gut 5% Länge und Breite haben kann).
- Falls Stoßverbindungen verlegt werden müssen, sind diese mit doppelten Unterschienen und doppelten Clips abzustützen.
- Rechnen Sie mit 2% Ausschuss bzw. 2cm pro laufendem Meter.
- Bringen Sie an den äußersten Rändern Ihrer Terrasse doppelte Unterschienen und doppelte Clips (5) an.
- Sorgen Sie dafür, dass die Clips stets an beiden Seiten der Terrassendiele auf gleicher Höhe befestigt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Ventilation unter Ihren Terrassendielen.
- Verwenden Sie einen Plattenträger aus Gummi (Art.-Nr. 32.9911) zwischen Betonfliesen und Unterschienen, um eine größere Stabilität zu erzielen (4).



SUPREME KOMPOSIT (WPC)

Supreme-WPC ist die 2.0-Generation der Holzverbundwerkstoffe. Supreme-WPC ist ein Coextrusions-Produkt. Das heißt, dass der massive Kern von einer Schutzschicht aus hochwertigem HPDE umgeben ist. Diese Schutzschicht sorgt für höhere Strapazierfähigkeit, verbesserte physikalische Eigenschaften und eine viel höhere Farbechtheit. Außerdem hat Supreme-WPC wegen seiner sicht- und fühlbaren Holzstruktur eine natürliche Ausstrahlung. Aufgrund der Schutzschicht lässt sich eine Terrasse aus Supreme-WPC sehr einfach reinigen. Supreme-WPC lässt sich auf die gleiche Weise verlegen wie unsere Premium-WPC-Terrassenelemente. Man kann beide Seiten der Terrassendielen verwenden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HOLZ

TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- unbehandelt, gehobelt, Oberseite grob geriffelt, künstlich getrocknet

37.2824	2.1x14.5x245cm
37.2827	2.1x14.5x275cm
37.2830	2.1x14.5x305cm
37.2833	2.1x14.5x335cm
37.2836	2.1x14.5x365cm
37.2839	2.1x14.5x400cm
37.2842	2.1x14.5x430cm
37.2845	2.1x14.5x460cm
37.2848	2.1x14.5x490cm

TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- unbehandelt, gehobelt, Oberseite grob geriffelt, künstlich getrocknet

37.2924	2.5x14.5x245cm
37.2927	2.5x14.5x275cm
37.2930	2.5x14.5x305cm
37.2933	2.5x14.5x335cm
37.2936	2.5x14.5x365cm
37.2939	2.5x14.5x400cm
37.2942	2.5x14.5x430cm
37.2945	2.5x14.5x460cm
37.2949	2.5x14.5x490cm

TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten, 1 Seite mit 2 V-Nuten

37.301936	2.8x19x365cm
37.301939	2.8x19x400cm

SCHRITTWEISE ANLEITUNG ZUM VERLEGEN VON HOLZ-TERRASSENDIELEN

1. Stellen Sie eine verdichtete Sandschicht von mindestens 25cm her (1).
2. Legen Sie das Wurzeltuch auf die Sandschicht (2).
3. Verlegen Sie Gartenplatten (3) alle 50cm in einer geraden Linie (wir empfehlen die Verwendung von 30x30cm großen Gartenfliesen) und platzieren Sie die Unterschienen mittig darauf (5). Befestigen Sie die Unterschienen mit Eckstützen oder Verankerungsschrauben auf den Gartenplatten. Wir empfehlen die Verwendung unserer optionalen Kunststoff-Stellfüße (Art.-Nr. 40.2073/40.2074) (4).
4. Die nächste Unterschiene wird (im mittigen Abstand) 40cm von der ersten platziert. Wiederholen Sie diese Anleitung wie in Schritt 3 angegeben.
5. Die Holz-Terrassendielen (6) können auf den Unterschienen montiert werden (siehe Zusatztipps für die richtige Montage). Zwischen den Dielen muss mindestens 5mm Abstand gehalten werden, damit diese sich frei ausdehnen können.



TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

Einschließlich mit Gummistreifen gefüllter Nut Im Schiffsdeck-Look

37.2736	2.7x19x365cm
37.2740	2.7x19x400cm

Bei einer unebenen Oberfläche (schlammig usw.) sollten Sie statt Gartenplatten Absteckpfähle verwenden, um einem Absacken vorzubeugen. Die Unterschienen können dann mit Schlossbolzen an der Seite der Absteckpfähle befestigt werden. Bei WPC-Terrassendielen verwendet man dann genau wie bei Holzdielen Hartholz-Unterschienen statt WPC.



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

TERRASSENDIELE AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- imprägniert, gehobelt, Oberseite grob geriffelt

37.3130P	2.8x14x300cm
37.3140P	2.8x14x400cm

TERRASSENDIELE AUS RED CLASS

- imprägniert, gehobelt, Oberseite grob geriffelt

36.2730P	2.8x14.5x300cm
36.2740P	2.8x14.5x400cm
36.2750P	2.8x14.5x500cm

TERRASSENDIELE AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, Oberseite grob geriffelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität

45.2730P	2.8x14.5x300cm
45.2740P	2.8x14.5x400cm
45.2750P	2.8x14.5x500cm

NEU!

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt, 1 Seitenschräge, kernfrei, A-Qualität

45.0112P	2.8x19.5x300cm
45.0113P	2.8x19.5x400cm
45.0114P	2.8x19.5x500cm

TERRASSENDIELE AUS CALDURA

- thermisch modifiziertes, gehobelt, abgerundeten Kanten, 1 Seite mit feine V-Nuten

36.2930P	2.6x14x300cm
36.2948P	2.6x14x480cm

BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- imprägniert, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten

37.8239F	2.8x19.5x390cm
37.8242F	2.8x19.5x420cm
37.8245F	2.8x19.5x450cm
37.8248F	2.8x19.5x480cm
37.8251F	2.8x19.5x510cm

TERRASSENDIELE AUS RED CLASS

- imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt, getrocknet, 1 Seitenschräge

36.0012P	2.8x19.5x300cm
36.0013P	2.8x19.5x400cm
36.0014P	2.8x19.5x500cm

BRETT AUS DOUGLASIE

- unbehandelt, gehobelt, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei, A-Qualität

45.0006P	2.8x17.5x400cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

LEISTE AUS BANGKIRAI

- unbehandelt, fein geriffelt, künstlich getrocknet, laminiert, keilgezinkt, abgerundeten Kanten

2.46739	4.4x6.8x395cm

NEU!

GUMMIFLIESE

- Abmessung: 10x10x1cm

30 Stück, Preis pro Stück

32.9911	10x10x1cm

FUSSBODENTRÄGER

Verstellbar und aus neuem Kunststoff gefertigt. Die maximale Tragfähigkeit des 40.2073 beträgt 450kg. Die maximale Tragfähigkeit des 40.2074 beträgt 1400kg

40.2073
40.2074

ANTI-WURZELTUCH

Lässt Wasser durch, jedoch kein Unkraut. Unter Naturstein, Pflastersteinen, Blockhütten, Terrassendielen und Kies verwendbar. Fragen Sie Ihren Händler nach Möglichkeiten der Abnahme pro m².

33.0050	0.5x100m
33.0100	1.05x100m
33.0131	1.31x100m
33.0165	1.65x100m
33.0200	2.1x100m
33.0330	3.3x100m
33.0420	4.2x100m
33.0525	5.25x100m

HAPAX FIXING PRO CLIPS

- Abmessung: 2.5x2.5x4cm
- glatt

Für die verdeckte Montage von holz Terrassendielen, ausreichend für ca. 5m²

37.5507	2.5x2.5x4cm

TERASSENSCHRAUBE EDELSTAHL, T-DRIVE

Mit kleinem Kopf, 60°, mit 4 Fräsrippen am Schaft, spezielle Bohrspitze Typ 17, gehärtet und gewachst

39.0660	Ø4x40mm
39.0661	Ø5x40mm
39.0662	Ø5x50mm
39.0663	Ø5x60mm
39.0664	Ø5x70mm

Scannen Sie den QR-Code für das Lehrvideo

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENFLIESE SCHEVENINGEN

- Abmessung: 100x100x2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

17.1100

GARTENFLIESE DEN HELDER

- Abmessung: 100x100x2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

17.0100

GARTENFLIESE YOGYAKARTA

- Abmessung: 100x100x2cm
- Holzart: geölt, gehobelt Bangkirai
- Lamellenabmessung: 1.4x2cm

17.9010

GARTENFLIESE EGMOND

- Abmessung: 50x50x2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

17.0005

GARTENFLIESE SURABAYA

- Abmessung: 50x50x2cm
- Holzart: geölt, gehobelt Bangkirai
- Lamellenabmessung: 1.4x2cm

17.9006

DIELENÖL 2.5LTR

- Farbe: farblos

Zur behandlung von terrassendielen aus hartholz·schutz

38.2582

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENFLIESE PREMIUM ANTHRAZIT

- Abmessung: 30x30x2.5cm
- Farbe: anthrazit
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.2x7cm

4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur. Mit Kunststoff-Klicksystem

17.5002

GARTENFLIESE PREMIUM QUARTZ

- Abmessung: 30x30x2.5cm
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.2x7cm

4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur. Mit Kunststoff-Klicksystem

17.5001

GARTENFLIESE PREMIUM COFFEE

- Abmessung: 30x30x2.5cm
- Farbe: coffee
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.2x7cm

4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur. Mit Kunststoff-Klicksystem

17.5003

GARTENFLIESE SIANTAR

- Abmessung: 30x30x2cm
- Farbe: holz
- Holzart: geölt, gehobelt Bangkirai
- Lamellenabmessung: 1.2x6.8cm

4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur. Mit Kunststoff-Klicksystem

17.9008

RUNDE DIELE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.7x9cm

14.0400	Ø40cm
14.0600	Ø60cm
14.0800	Ø80cm
14.1000	Ø100cm
14.1200	Ø120cm
14.1800	Ø180cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

05 EISENWAREN

LUXUS GARTENTÜR-SICHERHEITSSCHLOSS SET, SCHWARZ

Kompletter Edelstahl Beschlagsatz mit: Schloss SKG**, Zylinder 40/40 SKG**, Türgriff Edelstahl 304 schwarz, 2 schwarze plattenklobe und 2 schwarze aufhängeöse.

39.0271

LUXUS GARTENTÜR-SICHERHEITSSCHLOSS SET (SKG)

Kompletter Edelstahl Beschlagsatz mit: Schloss SKG**, Zylinder 40/40 SKG** und Türgriff Edelstahl 304

39.0267

STANDARD GARTENTÜR-SICHERHEITSSCHLOSS

Kompletter Edelstahl Beschlagsatz mit: Schloss, Zylinder 40/40 und Türgriff Edelstahl 304

39.0287

TORÜBERWURF

39.0257

GARTENTORFALLE

39.0253

ÜBERWURFRIEGEL

39.0256



GARTENTORFALLE

39.0254

DRÜCKERGARNITUR

39.0250

KELLERKASTENSCHLOSS

Einbau-Aufbauschloss

39.0251

STANGENRIEGEL

- Abmessung: 40cm

39.0255

KUGELLAGERSCHARNIER SCHWARZ

- Abmessung: 15x8.9cm

39.0281

KUGELLAGERSCHARNIER EDELSTAHL

- Abmessung: 8.9x8.9cm

39.0265

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

AUFHÄNGEÖSE

Für eiserner türrahmen. Lange verschraubungen M12x650mm. Für kloben M16 Außenseite auge 24mm Schaftlänge 38mm.

39.0213 verzinkt
39.0219 schwarz

PLATTENKLOBE

Ø16mm Pro Stück

39.0210 verzinkt
39.0218 schwarz

HÄNGEN

- Abmessung: 50cm

Gelb verzinkt, Pro Stück

39.0204

LAUFRAD

Für Garten-/Garagentor

39.0280

PFOSTENHALTERUNG MIT SPITZE

7.17900 7.1x7.1x75cm
7.19900 9.1x9.1x90cm
7.11200 12.1x12.1x90cm
7.11500 15.1x15.1x90cm

PFOSTENHALTERUNG AUF PLATTE

7.71500 7.1x7.1x13cm
7.91500 9.1x9.1x15cm
7.12150 12.1x12.1x15cm
7.15150 15.1x15.1x15cm

PLATTENKLOBE

- Abmessung: Ø16mm

Geliefert pro Stück, verstellbar

39.0211

LADENBAND

Geeignet für Plattenkloben mit einem Durchmesser von Ø16mm. Geliefert pro Stück.

39.0200 60cm
39.0201 80cm
39.0202 90cm

BLACKLINE-SET

Das Blackline-Set enthält 2 Haken (60 cm), 2 Kloben und ein Schloss. Das Blackline-Set Deluxe beinhaltet 1 Griff (40 cm), 1 Griff (60 cm), 2 Kloben und ein Schloss.

39.0220 Set Basic
39.0221 Set Deluxe

ERDBOHRER

39.0300 verzinkt Ø7cm
39.0301 verzinkt Ø10cm

EINSTECKVERANKERUNG

Für Pfähle mit einer Dicke ab 6 bis 14cm. Höhen- und breitenverstellbar. Für die Befestigung der Anker wird schnelltrocknener Beton eingesetzt. Pro Rohr werden etwa 2 Säcke Beton benötigt.

7.77990 Einsteckverankerung
7.77995 PVC-Rohr für Einsteckverankerung Ø12.5x100cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

MAUERHALTERUNG

Set mit 2 Stück

39.0014



VERBINDUNGSPLATTEN

- Abmessung: 120x40mm

39.0013

L-BESCHLAG

- Abmessung: 60x90x90mm

39.0007

BALKENSCHUHE

39.0015	40mm
39.0011	46mm
39.0012	58mm

L-BESCHLAG

39.0005	30x30x30mm
39.0006	40x40x40mm

SICHTSCHUTZSTÜTZEN

39.0003	aus Edelstahl (pro Stück) 30x30mm
39.0002	Gelb, verzinkt (pro Stück) 30x30mm
39.0001	Gelb, verzinkt (zu 12 Stück verpackt) 30x30mm



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SENKKOPFSCHRAUBEN

Die Flanschkopfschrauben sind für die Befestigung tragender Elemente geeignet

DIELENSCHRAUBE GELB VERZINKT

Mit 4 Fräserippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0401	8	80	T 40	p/st.
39.0402	8	100	T 40	p/st.
39.0403	8	120	T 40	p/st.
39.0404	8	140	T 40	p/st.
39.0405	8	160	T 40	p/st.
39.0406	8	180	T 40	p/st.
39.0407	8	200	T 40	p/st.
39.0408	8	220	T 40	p/st.
39.0409	8	240	T 40	p/st.
39.0410	8	260	T 40	p/st.
39.0411	8	280	T 40	p/st.
39.0412	8	300	T 40	p/st.
39.0413	8	340	T 40	p/st.
39.0414	8	380	T 40	p/st.

SPANPLATTENSCHRAUBE MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit 4 Fräserippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0129	3	30	T 10	p/st.
39.0130	4	40	T 20	p/st.
39.0131	4	50	T 20	p/st.
39.0132	4	60	T 20	p/st.

SPANPLATTENSCHRAUBE MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit 4 Fräserippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0133	4	70	T 20	p/st.
39.0134	5	90	T 25	p/st.
39.0135	6	100	T 30	p/st.
39.0136	6	120	T 30	p/st.
39.0137	6	140	T 30	p/st.
39.0138	6	160	T 30	p/st.
39.0139	6	180	T 30	p/st.
39.0140	6	200	T 30	p/st.
39.0141	4.5	80	T 25	p/st.

PFS+-SCREW®

Die pfs+ spanplattenschrauben sind mit Vorbohrspitze versehen. Dadurch wird die Gefahr, dass das holz spaltet, stark reduziert. Das Wachs an den Schrauben bewirkt einen niedrigeren eindrehmoment und ergibt so zeit- und energieeinsparung!

SPECIALS

SCHLOSSSCHRAUBE MIT SECHSKANTMUTTER

DIN 603 + DIN 555

Art. ref.	Ø mm	länge mm	verpackung
39.0110	M 8	30	p/st.
39.0111	M 8	50	p/st.
39.0112	M 8	70	p/st.
39.0114	M 8	90	p/st.
39.0116	M 8	120	p/st.
39.0117	M 8	140	p/st.
39.0120	M 10	1200	p/st.
39.0121	M 10	120	p/st.
39.0122	M 10	150	p/st.
39.0123	M 10	160	p/st.
39.0124	M 10	220	p/st.

BOHRSCHRAUBE

Selbstschneidend

Art. ref.	Ø mm	länge mm	verpackung
39.0091	4.2	25	p/st.
39.0081	4.2	32	p/st.

NAGELDÜBEL MIT VERSENKTEM KRAGEN UND ELEKTROLYTISCH VERZINKTEM NAGEL

Art. ref.	Ø mm	länge mm	verpackung
39.0019	6	60	p/st.
39.0020	6	80	p/st.
39.0022	8	120	p/st.

HOLZGEWINDEBOLZEN

DIN 571

Art. ref.	Ø mm	länge mm	verpackung
39.0150	6	30	p/st.
39.0151	6	60	p/st.
39.0160	8	30	p/st.
39.0162	8	70	p/st.
39.0164	8	100	p/st.
39.0166	8	120	p/st.
39.0169	8	140	p/st.
39.0172	10	120	p/st.
39.0171	10	160	p/st.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

EDELSTAHL SCHRAUBEN

Die schwarzen Schrauben sind pulverbeschichtet und behalten ihre Farbe über Jahre hinweg

SCHRAUBE FÜR STÜLPSCHALUNG EDELSTAHL

mit Bohrspitze und schwarzem Kopf

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0034	3	30	T 15	p/st.
39.0036	4	40	T 20	p/st.
39.0030	5	40	T 25	p/st.
39.0031	5	50	T 25	p/st.

SPANPLATTENSCHRAUBE EDELSTAHL MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit Vollgewinde, gewachst

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0061	3.5	25	PZ 2	p/st.
39.0062	3.5	30	PZ 2	p/st.
39.0063	4	25	PZ 2	p/st.
39.0064	4	30	PZ 2	p/st.
39.0065	4	40	PZ 2	p/st.
39.0079	4	70	PZ 2	p/st.
39.0066	4.5	35	PZ 2	p/st.
39.0067	5	50	PZ 2	p/st.
39.0069	5	70	PZ 2	p/st.
39.0088	5	90	PZ 2	p/st.

Inox A2 ist die Qualitätsklasse der Edelstahlschraube

SPANPLATTENSCHRAUBE EDELSTAHL MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit Vollgewinde, gewachst

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0799P	3.5	25	T 15	p/st.
39.0800P	3.5	30	T 15	p/st.
39.0801	4	30	T 20	p/st.
39.0802	4	40	T 20	p/st.
39.0803	5	50	T 25	p/st.
39.0085	5	70	T 25	p/st.

Für eine 28mm Terrassendiele sollten Sie mindestens eine Schraube von 60mm verwenden

DIELENSCHRAUBE EDELSTAHL

Mit kleinem Kopf, 60°, mit 4 Fräsrippen am Schaft, spezielle Bohrspitze Typ 17, gehärtet und gewachst

Art. ref.	Ø mm	länge mm	bit	verpackung
39.0660	4	40	T 15	p/st.
39.0661	5	40	T 25	p/st.
39.0662	5	50	T 25	p/st.
39.0663	5	60	T 25	p/st.
39.0664	5	70	T 25	p/st.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

06 GARTENSCHRÄNKE, TIEREN & DEKORATION

BLUMENKÄSTEN AUS CORTENSTAHL werden als Bausätze geliefert. Das Paket enthält vier Seitenwände aus Cortenstahl, eine Bodenplatte mit Löchern für den Wasserabfluss, Befestigungssätze und eine Montageanleitung. Die Rostfarbe ist erst nach einigen Wochen bis Monaten sichtbar. Um den Rostprozess zu beschleunigen, können Sie den Stahl mit in warmem Wasser aufgelöstem Meersalz behandeln.

NEU!

BLUMENKASTEN HUDSON KLEIN

1.5mm dicker Stahl.

25.0701 klein 60x60x60cm

NEU!

BLUMENKASTEN HUDSON MITTEL

1.5mm dicker Stahl.

25.0702 mittel 100x40x80cm

NEU!

BLUMENKASTEN HUDSON GROSS

1.5mm dicker Stahl.

25.0703 groß 120x60x80cm

NIEUW!

EINFASSUNGSLEISTE AUS CORTENSTAHL

Flexibel und leicht zu biegen.
1.5mm dick.. Preis pro Stück*.

25.0710 16cm 106x16cm
25.0711 24cm 106x24cm

Die Höhe des Randstreifens beinhaltet einen 8cm hohen Erdspieß. Ein 16cm hoher Streifen ragt 8cm über den Boden hinaus. Ein 24cm hoher Streifen ragt 16cm über den Boden hinaus.

** Händler können nur ganze Pakete bestellen.*

Tipp: Die Rostfarbe ist erst nach einigen Wochen bis Monaten sichtbar. Um den Rostprozess zu beschleunigen, kann das Produkt mit in warmem Wasser aufgelöstem Meersalz behandelt werden

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BLUMENKASTEN KREFELD
ist mit Red Class Dreifachprofil 2.2x 14cm ausgeführt. Die Oberseite ist mit einem Red Class-Brett versehen. Der Boden befindet sich etwa 30cm von der Oberkante entfernt. Die Blumenkästen werden vormontiert geliefert.

BLUMENKASTEN KREFELD AUF RÄDERN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class

Inklusive Anti-Wurzeltuch und Rollen

25.0601 60x80x60cm

BLUMENKASTEN KREFELD AUF RÄDERN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class

Inklusive Anti-Wurzeltuch und Rollen.

25.0602 30x90x80cm

Blumenkasten aus Teak wirden als Bausatz geliefert.

BLUMENKASTEN TEAK JAVA

- Holzart: Teak

25.0250 klein 35x35x70cm
25.0260 groß 45x45x90cm

BLUMENKASTEN LOMBOK

- Holzart: Teak

25.0230 45x45x47cm

BLUMENKASTEN TEAK BALI

- Holzart: Teak

25.0240 klein 70x35x37cm
25.0270 groß 100x50x50cm

BLUMENKASTEN TEAK KALIMANTAN

- Holzart: Teak

25.0320 klein 40x40x45cm
25.0330 groß 51x51x56cm

BLUMENKASTEN TEAK FLORES

- Holzart: Teak

25.0280 klein 58x40x36cm
25.0290 groß 82x58x47cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PERGOLASET GERADE

- Abmessung: 100x45x214cm
- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Befestigungsmaterialien

27.0005F

PERGOLASET GEBOGEN

- Abmessung: 90x50x214cm
- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Befestigungsmaterialien

27.0006F

PERGOLASET GEBOGEN

- Abmessung: 114x54x255cm
- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Befestigungsmaterialien

27.0007F

PERGOLEN gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ideal, um z.B. einen Rosenbogen zu bauen und dem Garten eine besondere Atmosphäre zu verleihen.

PERGOLASET GEBOGEN

- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Befestigungsmaterialien

27.0008F 120x50x220cm
27.0009F 180x50x220cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

TIERSTÄLLE AUS HOLZ gibt es in Größen von klein bis groß. Mit den Tierställen aus Holz bieten Sie Ihrem Hund, Kaninchen oder Ihren Hühnern einen schönen Platz im Garten.

HUNDEHÜTTE TECKEL

- Abmessung: 130x93cm
- Firsthöhe: 97cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Boden, Edelstahleinfassung des Eingangs und Befestigungsmaterial.

26.0092

HUNDEHÜTTE LABRADOR

- Abmessung: 118.5x86cm
- Firsthöhe: 92.5cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Boden, Edelstahleinfassung des Eingangs und Befestigungsmaterial

26.0096

KANINCHENSTALL ZIJDEHOEN

- Abmessung: 130x60cm
- Firsthöhe: 110cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Befestigungsmaterial

26.0065

HÜHNERSTALL WYANDOTTE

- Abmessung: 190x95cm
- Firsthöhe: 165cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

26.0062

HÜHNERSTALL LAKENVELDER

- Abmessung: 163x90cm
- Firsthöhe: 140cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Innenkäfig mit Scharnierdach, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial.

26.0066

KANINCHENSTALL RIJNLANDER

- Abmessung: 134x60cm
- Firsthöhe: 130cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Befestigungsmaterial

26.0083

HÜHNERSTALL BARNEVELDER

- Abmessung: 218x78cm
- Firsthöhe: 136cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Innenkäfig mit Tür, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

26.0061

HÜHNERSTALL CHABO

- Abmessung: 300x100cm
- Firsthöhe: 170cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

26.0067

HÜHNERSTALL ANCONA

- Abmessung: 250x100cm
- Firsthöhe: 170cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

26.0068

HÜHNERSTALL BIELEFELDER

- Abmessung: 302x90cm
- Firsthöhe: 180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

26.0063

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENSCHRANK HOLLAND

- Abmessung: 60x30x182cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterialien

29.0001

GARTENSCHRANK VELUWE

- Abmessung: 93x66x183cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.0019

GARTENSCHRANK VAALS

- Abmessung: 100x72x183cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.0044

GARTENSCHRANK DRENTHE

- Abmessung: 127x80x214cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.0002

GARTENSCHRANK BAYERN

- Abmessung: 152x73x182cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.0003

GARTENSCHRANK WESTERWALD

- Abmessung: 200x90x158cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.0016

GARTENSCHRANK MONTEVIDEO

- Abmessung: 145x65x185cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.2003

GARTENSCHRANK SANTIAGO

- Abmessung: 80x65x185cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.2005

GARTENSCHRÄNKE sind ideal für die Aufbewahrung von Gartengeräten. Sie werden als Bausätze geliefert und sind in imprägniertem Holz und Hartholz erhältlich.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

NEU!

GARTENSCHRANK LIMA

- Abmessung: 204.2x91.7x162cm
- Türtyp: Doppeltür
- Wanddicke: 17mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Inklusive EPDM, Kleber und Befestigungsmaterial

29.0032

Gartenschränke aus Metall sind wartungsfrei und haben ein modernes, schlichtes Aussehen. Sie werden häufig zur Aufbewahrung von Gartengeräten und Werkzeugen verwendet und sind in verschiedenen Größen erhältlich.

METALL-GARTENSCHRANK, TITAN

- Dachhöhe: 201x120cm
- Fundamentmaße: 114x194cm
- Firsthöhe: 191cm
- Türtyp: Einzeltür
- Stahldicke: 0.6mm
- Plattendicke: 0.3mm
- Farbe: anthrazit, grau

29.1101

METALL-GERÄTEHAUS, EMERALD

- Dachhöhe: 199x148cm
- Fundamentmaße: 192x132cm
- Firsthöhe: 199cm
- Türtyp: Einzeltür
- Afmessung Tür: 92x170cm
- Stahldicke: 0.6mm
- Plattendicke: 0.4mm
- Farbe: anthrazit, grau

Inklusive Lüftungsgitter.

29.1115

METALL-GERÄTEHAUS, TOPAZ

- Dachhöhe: 201x148cm
- Fundamentmaße: 194x131cm
- Firsthöhe: 200cm
- Türtyp: Schiebetür
- Afmessung Tür: 92x170cm
- Stahldicke: 0.6mm
- Plattendicke: 0.4mm
- Farbe: anthrazit, grau

Rinnen- und Lüftungsgitter

29.1114

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENHÄUSCHEN

Holzart Red Class
Bretter Dreifach-profil 2.2x14x241cm
Leiste 4.5x7cm
Pfetten 4.5x12cm
Dachsparren 1.8x14.5cm
Tür Inkl. einseitig breiter Tür und hochwertigen schwarzen Türbeschlägen.
Inkl. Flachdachablauf waagegerade, Befestigungsmaterialien, Aluminium randsteifen Anthrazit, EPDM, EPDM kontaktkleber und Montageanweisung.

NEU!

GARTENHÄUSCHEN DURBIN

Die Kombination aus schlankem Design und dreifachem Profil aus Red Class Holz verleiht dem Durbin ein modernes und doch warmes Aussehen. Das Gerätehäuschen ist in zwei Größen erhältlich und kann mit einer passenden Mülltonnenbox erweitert werden, die auch separat bestellt werden kann.

Artikelnummer	Beschreibung	Abmessung
46.2522	Gartenhäuschen Durbin	214x214x241cm, Inkl. einzeltür 119x210cm
46.2533	Gartenhäuschen Durbin	296x296x241cm, Inkl. einzeltür 119x210cm
46.2550	Mülltonnenboxen	214x95x170cm

Wird als Bausatz geliefert. Andere Masse sind auf Anfrage erhaltlich

MÜLLTONNENBOX

Holzart Red Class
Bretter Dreifach-profil 2.2x14x170cm
Leiste 4.5x7cm
Pfetten 4.5x12cm
Dachsparren 1.8x14.5cm
Inkl. Flachdachablauf waagegerade, Befestigungsmaterialien, Aluminium randsteifen Anthrazit, EPDM, EPDM kontaktkleber und Montageanweisung.



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Mülltonnenboxen sind in einfacher, doppelter oder dreifacher Ausführung erhältlich. Mit diesen Schuppen stehen Mülltonnen nie mehr im Blickfeld!

FSC

MÜLLTONNENBOX EINZELN, IMPRÄGNIERT

- Abmessung: 70x85x135cm
- Wanddicke: 12mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterialien
Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x60x106cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine offene Rückseite.

29.0004

FSC

MÜLLTONNENBOX DOPPELT, IMPRÄGNIERT

- Abmessung: 140x85x135cm
- Wanddicke: 12mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterialien
Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x76x110cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine offene Rückseite.

29.0005

MÜLLTONNENBOX TRIPLE

- Abmessung: 215x80x118cm
- Wanddicke: 12mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Befestigungsmaterialien
Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x67x110cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine geschlossene Rückseite.

29.0046

MÜLLTONNENBOX EINZELN, HARTHOLZ

- Abmessung: 75x84x135cm
- Wanddicke: 18mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz Gasfeder

Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x60x106cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine offene Rückseite.

29.1004

MÜLLTONNENBOX DOPPELT, HARTHOLZ

- Abmessung: 150x84x135cm
- Wanddicke: 18mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz Gasfeder

Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x60x106cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine offene Rückseite.

29.1005

NEU!

RED CLASS ÜBERDACHUNG DURBIN, FÜR MÜLLBEHÄLTER LAGERUNG

- Abmessung: 214x95x170cm
- Wanddicke: Leiste 4.5x7.0 und Dreifach-Profilholz 2.2x14.0cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class
- Inklusive Alu-Dachleiste, EPDM, Kleber und Seitenauswurf.

46.2550

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KRÄUTERHOCHBEET

- Abmessung: 85x60x82cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Ablagebrett und 6 Kunststoffkästen

29.0017

ARBEITSTISCH LUXE

- Abmessung: 122x46x82cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Zinkwanne und Befestigungsmaterial

29.0010

ARBEITSTISCH XXL

- Abmessung: 180x50x80cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Zinkwanne und Befestigungsmaterial

29.0018

AUFBEWAHRUNGSKISTE

- Abmessung: 125x53x56cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglas

Inklusive Befestigungsmaterialien

29.0071

KAMINHOLZUNTERSTAND

- Abmessung: 180x50x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

29.0012

NEU!

KAMINHOLZ REGALE BRANDR

- Abmessung: 238x115cm
- Fundamentmaße: 2.18x0.9cm
- Firsthöhe: 182.4cm
- Wanddicke: 19mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

40.1630

PFLANZENREGAL KRÄUTERGARTEN

- Abmessung: 90x14x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Bretter mit den Maßen 1.6x14cm. Zur Montage an einem Zaun oder einer Wand. Montiert geliefert.

8.30250

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

07 DRAUSSEN SPIELEN

BLUE RABBIT SPIELGERÄTE DIY

Bei den Do-it-yourself-Paketen von Blue Rabbit® stehen Qualität und Sicherheit an erster Stelle. Sie bauen Schritt für Schritt Ihr eigenes Spielgerät. Mit den vielen Spielgerätesets und Modulen können Sie endlos variieren.

BLUE RABBIT FREESWING



- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus:
Bauzeichnung, 4 Bodenanker, 4 Schaukelhaken und Befestigungsmaterial
Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Spielzubehör

32.1572

BLUE RABBIT DECKSWIN



- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus:
Bauzeichnung, 4 Handgriffe, 4 Bodenanker, 4 Schaukelhaken und Befestigungsmaterial
Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör

32.1532

BLUE RABBIT KIOSK



- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus:
Bauzeichnung, 4 Handgriffe, 2 Bodenanker, 4 Schaukelhaken und Befestigungsmaterial
Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör

32.1507

BLUE RABBIT BELVÉDÈRE



- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus:
Bauzeichnung, 5 Handgriffe, 5 Bodenanker, 5 Kletterelemente und Befestigungsmaterial
Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör

32.1537

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

BLUE RABBIT PENTHOUSE

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 13 Handgriffe, 3 Bodenanker, 5 Kletterelemente und Befestigungsmaterial Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche und Spielzubehör



32.1517

BLUE RABBIT PAGODA

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 6 Handgriffe, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterial Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche und Spielzubehör



32.1557

BLUE RABBIT BEACH HUT

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 5 Handgriffe, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterial Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör



32.1527

BLUE RABBIT CASCADE

- Etagenhöhe: 120cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 4 Handgriffe, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterial Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche und Spielzubehör



32.1547

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BLUE RABBIT @SWING

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus:
Bauzeichnung, 2 Bodenanker,
4 Schaukelhaken und
Befestigungsmaterial Holzpaket
mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Spielzubehör



32.1602

BLUE RABBIT @CHALLENGER

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Bauzeichnung, 8 Kletterelemente, 1 Kletternetz und
Befestigungsmaterial

32.1652

BLUE RABBIT @STEPS

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung und
Befestigungsmaterial Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Spielzubehör

32.1672

BLUE RABBIT @PLATFORM

- Etagenhöhe: 60cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 4 Handgriffe und
Befestigungsmaterial Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Ohne Rutsche

32.1682

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BLUE RABBIT @WALL

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 5 Kletterelemente, Befestigungsmaterial und Holzpaket
Zur Nutzung mit Plattformen mit einer Höhe 120cm oder 150cm

32.1631

BLUE RABBIT @RAMP

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, Kletterseil und Befestigungsmaterial, Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
Zur Nutzung mit Plattformen mit einer Höhe 120cm oder 150cm

32.1621

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BLUE RABBIT @BRIDGE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, Netz und Befestigungsmaterial, Holzpaket mit Pfählen, 6.8x6.8cm

32.1641

BLUE RABBIT @NET

- Abmessung: 50x150cm

Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, Kletternetz und Befestigungsmaterial

32.1610

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPIELGERÄT-TURNSTANGE RUDOLF

- Abmessung: 190x160cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Beinhaltet 3 runde imprägnierte Pfähle Ø10 x 300 cm,
2 runde verzinkte Reckstangen 80 cm, 3 Säcke Beton
und Befestigungspunkte.
Muss 50cm tief eingegraben werden, mit einem Betonsockel
ringsherum. Diesen Sockel stellen Sie selbst aus Beton her.

32.0650

CE

TURNSTANGE FÜR RUNDPFÄHLE

- Abmessung: 80cm
- Geeignet für Pfosen von Ø10cm

32.0017

TURNSTANGE FÜR VIERECKIGE PFÄHLE

- Abmessung: 80cm
- Geeignet für Pfosen von 9x9cm

32.0019

SPIELGERÄT PAULA

- Abmessung: 300x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive 2 Schaukelhaken, Kunststoffschaukel,
4 Säcke Beton und Befestigungsmaterialien
Muss 75cm tief eingegraben werden, mit einem Betonsockel
ringsherum. Diesen Sockel stellen Sie selbst aus Beton her.

32.0250

CE

SPIELGERÄT ECONOOM

- Abmessung: 300x230x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive 4 Bodenanker und Befestigungsmaterialien
Ohne Spielzubehör

32.0150

CE

SPIELGERÄT MAXIM

- Abmessung: 300x230x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive 4 Eindrehanker, 4 Schaukelhaken,
2 Kunststoffschaukeln und Befestigungsmaterialien

32.0300

CE

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPIELGERÄT ROBUST

- Abmessung: 350x250x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Absturzsicherung, 4 Bodenanker und Befestigungsmaterialien
Ohne Rutsche/Schaukel

32.0350

CE

SPIELGERÄT ANTOINE

- Abmessung: 500x230x230cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Absturzsicherung, Befestigungsmaterial, 4 Bodenanker, 6 Schaukelhaken, Kunststoffschaukel, Strickleiter, Babyschaukel, Treppenteil mit eingefrästen Sprossen und Plattform
Ohne Rutsche

32.0600

CE

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPIELTURM ALEX

- Abmessung: 430x317x349cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Etagenhöhe: 131cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive 4 Bodenanker, 4 Schaukelhaken, Holzschaukel, Ringtrapez, Treppenteil mit Plattform und Befestigungsmaterialien
Ohne Rutsche

32.0700

SPIELTURM VOLDEMORT

- Abmessung: 120x204x293cm
- Firsthöhe: 293cm
- Etagenhöhe: 137cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Ohne Rutsche
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0127

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPIELTURM ROBIN

- Abmessung: 135x135x324cm
- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Inklusive 4 Bodenanker, Picknickset, schwere Treppe mit flachen Stufen und Befestigungsmaterialien
Ohne Rutsche, Schaukelanbau und Spielzubehör
Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

32.2118

CE

SCHAUKELANBAU FÜR SPIELTURM ROBIN

- Abmessung: 295x250x245cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Schaukelbalken: 9x9cm Inklusive 6 Schaukelhaken, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterialien
Ohne Spielzubehör

32.2101

SPIELTURM SJOERD

- Abmessung: 256x130x337cm
- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Inklusive 4 Bodenanker, Treppe mit Sprossen und Befestigungsmaterialien
Ohne Rutsche, Schaukelanbau und Kletterhaus
Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

32.2116

CE

KLETTERSTANGEN- UND SCHAUKELANBAU FÜR SPIELTURM SJOERD

- Abmessung: 300x240x245cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Schaukelbalken: 9x9cm
Inklusive 4 Schaukelhaken, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterialien

32.2105

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPIELTURM ARMIN

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive 4 Bodenanker, Picknickset, Treppe mit Sprossen und Befestigungsmaterialien
Ohne Rutsche
Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

32.2114 Spielturm Armin 127x127x310cm
32.2106 Anbauveranda für Spielturm Armin

KINDERPICKNICKTISCH

- Abmessung: 100x100x56cm
- Dicke Holz: 2.7cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Befestigungsmaterialien

30.0011

CE

SCHWERE TREPPE

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Wird montiert geliefert

32.2107

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SANDKISTE VIERECKIG MIT DECKEL

- Abmessung: 100x100x24cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterial
Sitzbretter an zwei Seiten

FSC

16.6100

SANDKISTE VIERECKIG MIT DECKEL

- Abmessung: 120x120x24cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterial
Sitzbretter rundum

FSC

16.4120

SANDKISTE SECHSECKIG

- Abmessung: 175x152x30cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterial
Sitzbretter rundum

FSC

16.6175

SANDKISTE MIT SITZBANKABDECKUNG

- Abmessung: 120x120x30cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Befestigungsmaterial

16.6180

SPIELSAND

Sack à 25 kg

44.0100

BLUE RABBIT PICKNICKSET

- Farbe: blau

Pulverbeschichteter Metallrahmen

32.0030

SAND-KÄSTEN

- Einfacher Aufbau
- Gehobeltes imprägniertes Kiefern-/Fichtenholz
- Ohne Boden (wir empfehlen wurzelbeständigesGewebe)
- Wir empfehlen ca. 10 Säcke Spielsand (25 kg)
- Bausatz inkl. Befestigungs-material (teilweise vormontiert)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

RUTSCHE BLAU

- Abmessung: 250cm
- Farbe: blau

Geeignet für Plattformen mit einer Höhe von 120cm

32.5001

RUTSCHE BLAU

- Abmessung: 130cm
- Farbe: blau

Geeignet für Plattformen mit einer Höhe von 60cm

32.5000

RUTSCHE

Geeignet für Plattformen mit einer Höhe von 130-160cm

32.5010	Rutsche Blau 300cm
32.5011	Rutsche Gelb 300cm
32.5012	Rutsche Grün 300cm
32.5013	Rutsche Rot 300cm
32.5014	Rutsche Apfelgrün 300cm
32.5015	Rutsche Lila 300cm



GUMMIFLIESE

32.9902	Schwarz 50x50x2.5cm
32.9903	Grün 50x50x2.5cm
32.9904	Rot 50x50x2.5cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHAUKEL AUS KUNSTSTOFF
- Sitzbreite: 26cm
- Farbe: rot

32.0018

HOLZSCHAUKEL
- Sitzbreite: 33cm

32.0001

MITWACHSSCHAUKEL
- Farbe: blau, rot, gelb

32.9966

DOPPELSITZ BLAU
- Farbe: blau

32.0998

ELASTISCHE SCHAUKEL
- Farbe: gelb

Sitzfläche: ca. 60 cm

32.0012

BABYSCHAUKEL
- Farbe: rot

32.0009

AUTOREIFENSCHAUKEL
- Farbe: schwarz

32.0022

RINGTRAPEZE

32.0013

SCHAUKELSITZ
- Sitzbreite: 36cm
- Farbe: schwarz

Auch für den öffentlichen Gebrauch Sitzfläche: ca. 36cm
Gesamtbreite: ca. 44cm

32.0023

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

NESTSCHAUKEL
- Abmessung: Ø100cm
- Farbe: schwarz, blau

32.0008

DRAHTSEILBAHN
- Farbe: grün

Inklusive Kabel und Befestigungsmaterialien
Kabellänge: 30m

32.0028

TURNSTANGE

32.0004

RINGESET

32.0003

VENTOLINO
- Farbe: grün

32.9977

STRICKLEITER

32.0010

SCHALENSITZ

32.0029

KLETTERNETZ
- Abmessung: 125x200cm

32.9956

PERISKOP

32.9957

KNOTENTAU
- Abmessung: Ø2.6x190cm

32.0002

TELESKOP
- Farbe: gelb

32.0016

FERNGLAS/FERNROHR
- Farbe: orange, grün

32.0027

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

LENKRAD
- Farbe: gelb

32.0015

HANDGRIFF
- Farbe: gelb

32.0014

HOLLYWOODSCHAUKEL RUND
Für Pfähle mit einem Durchmesser von 10cm

32.0006

SCHAUKELHAKEN VIERECKIG

32.0060

BOLT CAPS
M8-10

32.0061 Blau
32.0062 Gelb

SCHAUKELECKE
- Farbe: grün

Geeignet für Vierkanthölzer (68x68 mm bism 125x125 mm)

32.0025

SCHAUKELHAKEN FÜR DUO SEAT
für Duo Seat (2 Stück benötigt)

32.9960

SCHAUKELHAKEN ZUM DURCHBOHREN
Für Pfähle bis zu einem Durchmesser von höchstens 10cm

32.0011

SCHAUKELHAKEN ZUM EINDREHEN
Für Pfähle bis zu einem Durchmesser von höchstens 10cm

32.0020

VERANKERUNGEN ZUM EINDREHEN
- Abmessung: 50cm

32.0005

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPIELHÄUSCHEN PIPPI

- Abmessung: 140x100cm
- Firsthöhe: 150cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0100

SPIELHÄUSCHEN PINOCCHIO

- Abmessung: 115x180cm
- Firsthöhe: 160cm
- Abmessungen Veranda: 40cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0101

SPIELHÄUSCHEN SCHNEEWITTCHEN

- Abmessung: 152x150cm
- Firsthöhe: 170cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0110

SPIELHÄUSCHEN ALADIN

- Abmessung: 180x180cm
- Firsthöhe: 168cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0106

SPIELHÄUSCHEN FINNLAND

- Abmessung: 194x264cm
- Firsthöhe: 185cm
- Abmessungen Veranda: 70cm
- Wanddicke: 19mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial

40.0118

SPIELHÄUSCHEN ASCHENPUTTEL



- Abmessung: 220x215cm
- Firsthöhe: 222cm
- Abmessungen Veranda: 47cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmater
Dieses Spielhaus hat eine Zwischendecke und wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0102

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.

SPIELHÄUSCHEN PETER PAN

- Abmessung: 180x120cm
- Firsthöhe: 257cm
- Abmessungen Veranda: 60cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden, Befestigungsmaterialien Stützen mit einem Querschnitt von 6.8x6.8cm Aus unbehandelter Fichte.
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0104

SPIELHÄUSCHEN MARLI

- Abmessung: 235x310cm
- Firsthöhe: 211cm
- Abmessungen Veranda: 75cm
- Wanddicke: 28mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial

40.0123

SPIELHÄUSCHEN ALICE

- Abmessung: 180x240cm
- Firsthöhe: 236cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0107



SPIELHÄUSCHEN LOLA

- Abmessung: 220x180cm
- Firsthöhe: 230cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

40.0122

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

08 GARTENMÖBEL

AUSSENKÜCHE ACERO

Die Douglasien-Außenküche von Tuindeco ist eine moderne und erschwingliche Outdoorküche für Ihren Pavillon oder Ihren Unterstand. Getrocknetes Douglasienholz wird mit einem schwarz pulverbeschichteten Stahlrahmen kombiniert, was ihm einen modernen Look verleiht.

31.4006

- Abmessungen: 190x88x60cm (BxHxT)
- Die Außenküche wird als Bausatz geliefert
- Stahlrahmen aus Vierkantrohren 4x4cm
- Mattschwarz pulverbeschichteter Stahl
- Inklusive Türen, Seiten- und Rückwände, Zwischen- und Bodenbretter aus verleimten Douglasien-Nut/Federbrettern (1,8x14,5cm)
- Arbeitsplatte aus verleimten Douglasien-Blockhausprofilen
- Handgriff links. Mit dem Handgriff können Sie die Küche bewegen oder Zubehör daran aufhängen
- Inklusive 4 schwarzen Schwenkrädern mit Bremse
- Schwarze Griffe für die Türen
- Die Platte wird ohne Aussparung geliefert. Die Größe der Aussparung hängt von der Art des verwendeten Grills ab und kann nach der Montage selbst ausgesägt werden



Handgriff links
- Mit dem Handgriff können Sie die Küche bewegen oder Zubehör daran aufhängen

Schwenkrädern
- Inklusive 4 schwarzen, 8 cm hohen Schwenkrädern. Ausgestattet mit einer Bremse

Schwarzen Griffen
- Inklusive 2 schwarzen Griffen

Türen
- Inklusive Magnetverschluss

Das Holz ist unbehandelt. Behandeln Sie es daher mit einem Beizmittel (siehe Seite 427)

DIE GARTENMÖBEL AUS TEAK- UND HARTHOLZ stammen aus Indonesien und sind mit dem Indonesian Legal Wood Gütesiegel zertifiziert. Sie entsprechen damit der FLEGT Verordnung. Dies garantiert die legale Herkunft des Holzes. Gartenmöbel aus Hartholz werden einmal mit einem Öl vorbehandelt. Wir empfehlen, dieses Möbelstück nach der Montage erneut zu ölen und dies regelmäßig zu wiederholen. Dazu können Sie unser Hartholzöl verwenden. Teakholz ist langlebig und kann unbehandelt verwendet werden. Mit der Zeit wird es verblassen. Sie können dem Vergrauen vorbeugen, indem Sie Teakholz mit einem Öl behandeln und dies regelmäßig wiederholen.

LOUNGESET RIVERSIDE

- Holzart: Teak

Inklusive extra stabiler Kissen in Anthrazit.
Ausführung mit modularen Teakholz-Elementen, inkl. polsterkissen

31.2040	Riverside-Sessel 81x80x83cm
31.2041	Riverside 2-Sitzer-Bank 150x80x83cm
31.2042	Riverside 3-Sitzer-Bank 220x80x83cm
31.2043	Riverside-Tisch mit Glasplatte 100x80x39cm
31.2044	Riverside-Beistellbänkchen 110x35x45.5cm

BARSET BUCKINGHAM

- Sitzhöhe: 75cm
- Holzart: Teak

Dieser Set besteht aus: 6 Barstühlen, abmessung: 57x50x100cm, 1 Bartisch, abmessung: 180x80x115cm.

31.2004

GARTENSET WELLINGTON

- Holzart: Teak

Dieser Set besteht aus: 1 Tisch, abmessung: 180x90x76cm, 2 Bänke, abmessung: 120x40x48cm
Beine aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl

31.2037

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENTISCH MODERN

- Holzart: Teak

Ohne Stühle

31.02515	180x90x78cm
31.02512	250x100x78cm
31.02518	300x100x78cm

GARTENTISCH RUSTIKAL

- Holzart: Teak

Ohne Stühle

Rustikal bei den „Rustikal-Tischen“ bedeutet, dass der Tisch auf „alt“ getrimmt wurde. Die Bretterbreiten variieren von Tisch zu Tisch, wodurch jeder Tisch einen einzigartigen Charakter hat.

31.02514	180x90x78cm
31.02513	250x100x78cm

GARTENTISCH RUSTIKAL (MIT ZUSÄTZLICHEM MITTELFUSS)

- Holzart: Teak

Ohne Stühle

Rustikal bei den „Rustikal-Tischen“ bedeutet, dass der Tisch auf „alt“ getrimmt wurde. Die Bretterbreiten variieren von Tisch zu Tisch, wodurch jeder Tisch einen einzigartigen Charakter hat.

31.02516	300x100x78cm
31.02519	400x100x78cm

XXL-Tisch

GARTENTISCH RUSTIKAL MIT KREUZBEINEN

- Holzart: Teak

Ohne Stühle

Rustikal bei den „Rustikal-Tischen“ bedeutet, dass der Tisch auf „alt“ getrimmt wurde. Die Bretterbreiten variieren von Tisch zu Tisch, wodurch jeder Tisch einen einzigartigen Charakter hat.

31.02521	250x100x78cm
31.02522	350x100x78cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENTISCH VIERECKIG

- Abmessung: 100x100x75cm
- Dicke Holz: 4cm
- Holzart: Teak

Ohne Stühle

31.0222

GARTENTISCH RUND

- Abmessung: Ø150x75cm
- Holzart: Teak
- Abmessung Tischplatte: Ø150cm

Ohne Stühle
Holzstärke tischbeine: 8.5cm

31.0223

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

NEU!

BERTON© GARTENBANK ESSEN

- Afmeting: 200x40x45cm
- Holzart: gehobelt Red Class

Inklusive verstellbare Füße.
Die Red Class trägers sind 6.5cm dick, die Betonbeine sind anthrazit beschichtet und 10cm dick.

1.59660

GARTENBANK SPARRENBOS

- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

31.2012	120x60x100cm
31.2013	170x60x100cm

GARTENBANK NICE

- Abmessung: 125x55x86cm
- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: Hartholz

31.0554

TENNISBANK COURT

- Abmessung: 200x40x45cm
- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: Teak

31.0562

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENBANK BRETAGNE

- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: Teak

31.0583	120x51x91cm
31.0585	150x51x91cm
31.0586	180x51x91cm
31.0587	210x51x91cm
31.0549	250x51x91cm

PARKBANK NORWICH

- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: Teak

Extra dicke Beine

31.0589	180x51x91cm
31.0580	210x51x91cm
31.0581	250x51x91cm
31.0588	300x51x91cm

BANANABANK

- Abmessung: 150x86cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Holzart: Teak

31.0552

HOLLYWOODSCHAUKEL

- Abmessung: 175x120x230cm
- Holzart: Hartholz

30.0015

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BAUMBANK KIEFER

- Abmessung: Ø185x90cm
- Durchmesser Innenseite: 87cm
- Sitzhöhe: 46cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

31.0001

BAUMBANK HARTHOLZ

- Abmessung: Ø185x86cm
- Durchmesser Innenseite: 57cm
- Sitzhöhe: 46cm
- Holzart: Hartholz

31.0002

BAUMBANK TEAK

- Abmessung: Ø220x90cm
- Durchmesser Innenseite: 110cm
- Sitzhöhe: 46cm
- Holzart: Teak

31.0003

HARTHOLZ-ÖL 0.75LTR

- Farbe: farblos

Für die Behandlung von Hartholz-Gartenmöbeln. Durch eine Wachszugabe entsteht eine harte Schutzschicht.

38.2580

Behandeln Sie Ihre Möbel mit einem Hartholzöl. Auf diese Weise halten sie länger und behalten ihre Farbe!

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PICKNICKTISCH

- Dicke Holz: 4.2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet

Beide Sitze sind aufklappbar

30.0017	Basis 180x155x74cm
30.0018	Extra 200x155x74cm
30.0003	Excellent 220x155x74cm

PICKNICKTISCH SUPERIEUR

- Abmessung: 300x154x74cm
- Dicke Holz: 4.2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet
- Abmessung Tischplatte: 300x74.5cm

Beide Sitze sind aufklappbar

30.0010

XXL-Picknicktisch

PICKNICKTISCH ECONOMY

- Abmessung: 160x150x75cm
- Dicke Holz: 3cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Abmessung Tischplatte: 160x70cm

30.0008

PICKNICKTISCH COMFORT

- Abmessung: 180x160x75cm
- Dicke Holz: 3.5cm
- Holzart: Hartholz
- Abmessung Tischplatte: 180x76.5cm

30.0009

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PICKNICKTISCH BUSINESS

- Abmessung: 200x160x75cm
- Dicke Holz: 3.5cm
- Holzart: Hartholz
- Abmessung Tischplatte: 200x76.5cm

30.0007

PICKNICKTISCH GIANT

- Abmessung: 250x160x75cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: Hartholz
- Abmessung Tischplatte: 250x76.5cm

30.0022

Besonders solide Ausführung

PICKNICKTISCH VIERECKIG

- Abmessung: 230x230x70cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet
- Abmessung Tischplatte: 130x130cm

30.0004

PICKNICKTISCH VIERECKIG

- Abmessung: 210x210x75cm
- Dicke Holz: 3cm
- Holzart: Hartholz
- Abmessung Tischplatte: 130x130cm

30.1004

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PICKNICKTISCH RUND

- Abmessung: Ø219x73cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet
- Abmessung Tischplatte: Ø119cm

30.0013

PICKNICKTISCH RONDO

- Abmessung: Ø213x77cm
- Sitzbreite: 35cm
- Dicke Holz: 3.5cm
- Holzart: Hartholz
- Abmessung Tischplatte: Ø115cm

30.1005

PICKNICKTISCH BOSS

FSC

- Abmessung: 250x180x75cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasien
- Abmessung Tischplatte: 250x80cm

30.0027

BLOCKSTUHL BIRMINGHAM

- Abmessung: 58x50x93cm
- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: Teak

31.0215

SCHAUKELSTUHL RELAX

- Abmessung: 60x51x108cm
- Sitzhöhe: 48cm
- Holzart: Teak
- Höhe Rückenlehne: 72cm

31.0528

STUHL TOLEDO

- Abmessung: 56x52x80cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Holzart: gehobelt Teak

Sitz und Rückenlehne bestehen aus geflochtenen Naturfasern.
Dieser Stuhl ist stapelbar.

31.0218

STUHL GRANADA

- Abmessung: 60x50x81cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Holzart: Teak

Inkusive Polterkissen
Sitzung besteht aus natürlichen Faser, Lieferung inkl. Kissen

31.0221

MEIST VERKAUFT!

NEU!

STUHL MATARAM

- Abmessung: 48x48x89cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: weiß
- Holzart: Teak
- Höhe Rückenlehne: 49cm

Bestellt pro 2 Stück, Preis pro Stück

31.0200

NEU!

STUHL MADIUN

- Abmessung: 57x48x90cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: anthrazit
- Holzart: Teak
- Höhe Rückenlehne: 48cm

Bestellt pro 2 Stück, Preis pro Stück

31.0203

NEU!

STUHL RIAU

- Abmessung: 56x48x92cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: weiß
- Holzart: Teak
- Höhe Rückenlehne: 49cm

Bestellt pro 2 Stück, Preis pro Stück
Dieser Stuhl ist stapelbar.

31.0201

NEU!

STUHL BLITAR

- Abmessung: 58x55x90cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: grau
- Holzart: Teak
- Höhe Rückenlehne: 47cm

Bestellt pro 2 Stück, Preis pro Stück

31.0204

NEU!

STUHL BANTAM

- Abmessung: 48x41.5x86cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: schwarz
- Holzart: Teak
- Höhe Rückenlehne: 45.5cm

Bestellt pro 2 Stück, Preis pro Stück

31.0202

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

LOUNGESESSEL MIAMI

- Abmessung: 74x90x93cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

30.0019

LOVESEAT RELAX

- Abmessung: 177x89x93cn
- Holzart: Hartholz

31.0527

LOVESEAT PARIJS

- Abmessung: 175x90cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

30.0020

LOVESEAT STANDARD

- Abmessung: 164x85cm
- Sitzhöhe: 37cm
- Holzart: Hartholz

31.0553

STUHL RELAX

- Holzart: Hartholz

31.0525 Stuhl 75x89x93cm
31.0526 Fußbank für Stuhl 57x55x31cm

LOUNGER DANAU

- Holzart: Teak

31.0502 Lounger (ohne Kissen) 200x88x35cm
31.0502C Kissen für Lounger 200x65x7cm

Loveseat Standard

LOUNGER WEMBLEY

- Holzart: Teak

31.0501 Lounger (ohne Kissen) 200x65x35cm
31.0501C Kissen für Lounger 200x65x7cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HEIZKÖRPER WANDMODELL

- Abmessung: 70x14cm

Inklusive Fernbedienung und Halterung für Wandmontage
Die Heizung ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. 220-240V 180W. Einfache Heizlampe. Formschönes und hochwertiges Design aus Vollaluminiumguss. Halogen-/Quarz-Heizelement.

31.5001

HEIZKÖRPER DECKENMODELL

- Abmessung: Ø60cm

Inklusive Fernbedienung
Die Heizung hat 2 Einstellungen, ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. 220-240V 900/1200W. Doppel-Heizlampe. Formschönes und hochwertiges Design aus Vollaluminiumguss. Halogen-/Quarz-Heizelement.

31.5002

HEIZKÖRPER HÄNGE-/WANDMODELL

- Abmessung: 109x23cm

Inklusive Fernbedienung, Kette für hängende Montage und Halterung für Wandmontage
Die Heizung hat 2 Einstellungen, ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Außerdem ist die Heizung lichtlos, gibt also keine sichtbare Strahlung ab (Black heat). 220-240V 1200/2400W. Doppel-Heizlampe. Formschönes und hochwertiges Design aus Vollaluminiumguss. Halogen-/Quarz-Heizelement. 5-Stunden-Timer.

31.5007

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

09 WELLNESS

HOTTUB MIT EINGEBAUTEM HOLZOFEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.6190
Dicke Holz 42mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Durchmesser Innenseite 190cm
Durchmesser Außenseite 200cm
Höhe Innenseite 90cm
Höhe Außenseite 105cm
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbausatz Ja
Inklusive Schutzbezug, Alu-Holzofen, Rohr und Treppe.

HOTTUB MIT AUSSEN-HOLZOFEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.6180
Dicke Holz 42mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Durchmesser Innenseite 190cm
Durchmesser Außenseite 200cm
Höhe Innenseite 90cm
Höhe Außenseite 105cm
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbausatz Ja
Inklusive Schutzbezug, Alu-Holzofen, Rohr und Treppe.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HOTTUB DELUXE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.6182
Dicke Holz 18mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Durchmesser Außenseite 200cm
Höhe Außenseite 95cm
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Vormontiert geliefert Ja
Inklusive Thermoabdeckung, Polyester-Innenwanne anthrazitfarben, Holzofen aus rostfreiem Stahl, Rohr, Treppe, LED-Beleuchtung und Sprudelsystem.

HOTTUB DELUXE XL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.6168
Dicke Holz 18mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Durchmesser Außenseite 226cm
Höhe Außenseite 102cm
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Vormontiert geliefert Ja
Inklusive Thermoabdeckung, Polyester-Innenwanne anthrazitfarben, Holzofen aus rostfreiem Stahl, Rohr, Treppe, LED-Beleuchtung, Sprudelsystem, Stereo und USB-Anschluss.

Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Die thermische Behandlung des finnischen Weichholzes verleiht ihm ein charakteristisches, braun getöntes Schattendesign, das ein warmes und modernes Aussehen verleiht.

Die Behandlung führt auch zu einer erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit, eine besseren Haltbarkeit (Klasse 2), einer besseren Formfestigkeit und einer leichten Struktur. Thermowood sollte nach einiger Zeit mit Öl oder Beize behandelt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HOTTUB DELUXE OCTA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.6169
Dicke Holz 18mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Durchmesser Innenseite 205cm
Durchmesser Außenseite 250cm
Höhe Innenseite 100cm
Höhe Außenseite 109cm
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Vormontiert geliefert Ja
Inklusive Thermoabdeckung, Polyester-Innenwanne anthrazitfarben, Holzofen aus rostfreiem Stahl, Rohr, Treppe, RGB-LED-Lampen, Sprudelsystem, Stereo und USB-Anschluss.

VORTEILE THERMOCOVER

Die Vorteile einer isolierten Thermokappe als Umhüllung Ihres Hot Tub:

- Geringere Aufheizzeit des Wassers von etwa 2 bis 2,5 Stunden. Abhängig von der Außentemperatur.
- Das Wasser im Hot Tub bleibt bis zu fünfmal länger heiß.
- Der Inhalt des Hot Tub ist vor Staub und Schmutz geschützt.
- Die Abdeckung ist aus witterungs- und UV-beständigem Material gefertigt und widersteht gegen Meerwasser und Chlor, damit die Farbe länger schön bleibt.
- Das Material ist schimmelresistent und schwer entflammbar.

Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN FÜR ALLE HOT TUBS

FILTERSYSTEM

43.6183 Filtersystem
43.0519 Ersatzfilter

ASCHENSCHAUFELSET

43.6196

FLASCHENHALTER

43.6189

Nur für runde Whirlpools geeignet, nicht für den Octa

OPTIONEN FÜR BASIC HOT TUBS

PVC-LINER BLAU

43.6184

IMPRÄGNIERÖL FÜR HOTTUB

43.6197

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

NEU!

Tuindeco liefert ein **KOMPLETTES SORTIMENT AN HOLZPOOLS.** Schwimmbecken mit Holzverkleidung sind langlebig und in verschiedenen Größen erhältlich, sodass sie in nahezu jedem Garten für jahrelangen Wasserspaß sorgen. Die Pools können mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden. Dank der ausführlichen Bauanleitung lassen sich alle Modelle einfach aufbauen.

SELBSTBAUSATZ

SELBSTBAUSATZ EINSCHLIESSLICH:

- Holzkonstruktion
- Geotextile, komfortable, isolierende (unsichtbare) Unterlage.
- PVC-Liner (sichtbarer Innenliner) mit Befestigungen und einem Liner-Verschluss.
- Skimmer und Einlass (um das Becken sauber zu halten)
- Treppen aus Edelstahl und Holz
- Pumpe
- Sandfilter mit Deckel
- Sand filtern
- Satz Rohre und Fittings für die Montage von Pumpe und Filter
- Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHWIMMBAD MAMBO BEACH

43.0501	355x307x116cm
43.0511	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD CABANA BEACH

43.0502	434x401x118cm
43.0512	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD KOKOMO BEACH

43.0503	560x517x129cm
43.0513	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD DAAIBOOI BEACH

43.0504	563x352x124cm
43.0514	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD PLAYA PORTO MARIE

43.0505	727x396x138cm
43.0515	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD CAS ABOU

43.0506	814x460x138cm
43.0516	Winterabdeckung

EINBAU EINES SCHWIMMBECKENS

Der Schwimmbecken kann vollständig in den Boden eingelassen werden. Sie müssen dann für einen zusätzlichen Schutz der Ummantelung des Schwimmbeckens sorgen. Vor der Montage der Konstruktion empfehlen wir, alle Teile mit Öl oder Holzöl zu behandeln. Das Loch im Boden sollte etwas größer sein als die Abmessungen des Schwimmbeckens, so dass eine stabile, ebene und feste Oberfläche entsteht. Die Isolierung und die Behandlung der Ummantelung müssen gemäß den mit dem Schwimmbecken gelieferten Unterlagen durchgeführt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SCHWIMMBAD SANTA CRUZ

43.0507	502x322x124cm
43.0517	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD PLAYA LAGUN

43.0508	600x419x131cm
43.0518	Winterabdeckung

SCHWIMMBAD PLAYA FORTI

43.0509	834x492x138cm
43.0519	Winterabdeckung

Für die technische Installation

BERGUNG MONTAÑA

Hergestellt aus druckimprägniertem Nordeuropäischem Kiefernholz.

43.0510



SCHWIMMBAD-LED-BELEUCHTUNG

43.0520	Schwimmbad-LED-Beleuchtung RGB AC 12V/18W
43.0521	Transformator 30W

Mit einer Winterabdeckung schützt Ihren Pool gegen hereinwehenden Schmutz

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

MAXICUZZI

PURA

43.6216

- Ozongenerator
- Isolierte Abdeckung 13>10cm
- Wanne Acryl, Aristech USA
- Farbe Silberweiß marmoriert
- 1 Stück Kopfkissen
- 220-240V, 50Hz 16/32 AMP
- Zweistufenpumpe mit Zirkulations- und Wasserdüsenstand
- Wassermassage-Düsenstrahlverteiler
- 2 Stück Luftregler
- Wasserfall
- Stimmungsvolles Therapielicht
- 8 Stück Mini-LED-Leuchten

- Unterbaufarbe steingrau
- Isolation 3cm HDF, Isoliervorhang rund um den Whirlpool, isolierter Unterbau
- Filter mit Oberflächensieb
- WLAN-fähig
- Balboa USA-Steuerungssystem

4 Sitzplätze | 1 Liegeplätze | 910ltr Wasser Insgesamt 1190kg | 21 Edelstahl Düsen | 200x200x82cm

YAYAGO

43.6217

- Ozongenerator
- Isolierte Abdeckung 13>10cm
- Wanne Acryl, Aristech USA
- Farbe Silberweiß marmoriert
- 1 Kopfkissen
- 20-240V, 50Hz 16/32 AMP
- Zweistufenpumpe mit Zirkulations- und Wasserdüsenstand
- Wassermassage-Düsenstrahlverteiler
- 2 Stück Luftregler
- Wasserfall
- Stimmungsvolles Therapielicht
- 8 Stück Mini-LED-Leuchten

- Unterbaufarbe steingrau
- Isolation 3cm HDF, Isoliervorhang rund um den Whirlpool, isolierter Unterbau
- Filter mit Oberflächensieb
- WLAN-fähig
- Balboa USA-Steuerungssystem

3 Sitzplätze | 2 Liegeplätze | 900ltr Wasser Insgesamt 1180kg | 31 Edelstahl Düsen | 200x200x82cm

ALPS

43.6218

- Ozongenerator
- Isolierte Abdeckung 13>10cm
- Wanne Acryl, Aristech USA
- Farbe Silberweiß marmoriert
- 1 Kopfkissen
- 220-240V, 50Hz 16/32 AMP
- Zweistufenpumpe mit Zirkulations- und Wasserdüsenstand
- Wassermassage-Düsenstrahlverteiler
- 2 Stück Luftregler
- Wasserfall
- Stimmungsvolles Therapielicht
- 8 Stück Mini-LED-Leuchten

- Unterbaufarbe steingrau
- Isolation 3cm HDF, Isoliervorhang rund um den Whirlpool, isolierter Unterbau
- Filter mit Oberflächensieb
- WLAN-fähig
- Balboa USA-Steuerungssystem

5 Sitzplätze | 1 Liegeplätze | 1190ltr Wasser Insgesamt 1580kg | 43 Edelstahl Düsen | 221x212x85cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

PARADISO

43.6219

- Ozongenerator
- Isolierte Abdeckung 13>10cm
- Wanne Acryl, Aristech USA
- Farbe Silberweiß marmoriert
- 1 Kopfkissen
- 220-240V, 50Hz 16/32 AMP
- Zweistufenpumpe mit Zirkulations- und Wasserdüsenstand
- Wassermassage-Düsenstrahlverteiler
- 2 Stück Luftregler
- Wasserfall
- Stimmungsvolles Therapielicht
- 8 Stück Mini-LED-Leuchten

- Unterbaufarbe steingrau
- Isolation 3cm HDF, Isoliervorhang rund um den Whirlpool, isolierter Unterbau
- Filter mit Oberflächensieb
- WLAN-fähig
- Balboa USA-Steuerungssystem

5 Sitzplätze | 1 Liegeplätze | 1210ltr water Insgesamt 1620kg | 45 Edelstahl Düsen | 227x227x88cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAKABINE LILLBY

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.0400 (Typ S)
Artikelnummer 43.0401 (Typ M)
Artikelnummer 43.0402 (Typ L)
Wanddicke 15mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Firsthöhe ca. 210cm
Glas gehärtetes Einfachglas
Türtyp Einzeltür
Holzboden Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Inklusive Bänke (2 Ebenen), Sauna-ofen, Ofenumbau, Saunalampe unter Bank.



TYP S 150X120CM
2-3 PERSONEN



TYP M 180X150CM
3-4 PERSONEN



TYP L 200X200CM
4-6 PERSONEN

Fragen Sie Ihren Händler nach dem umfangreichen Tuindeco-Wellness-Katalog

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAHAUS INARI

43.0022

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 372x208cm
Vordachmaße 80 cm
Firsthöhe ca. 266cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5302 Rückenlehnen aus Erlenholz (2 Stücke)
43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)

SAUNAHAUS JAKOBSTAD

43.0024

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 372x208cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5302 Rückenlehnen aus Erlenholz (2 Stücke)
43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5306 Terrasse und Markise (für Foto QR-Code scannen)

Für Zubehör und Saunaöfen siehe Seite 155 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAHAUS TAMPERE - XXS

43.0034

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 208x208cm
Firsthöhe ca. 260cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Tür und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

SAUNAHAUS TAMPERE - XS

43.0033

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 208x208cm
Vordachmaße 50cm
Firsthöhe ca. 260cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Tür und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

Für Zubehör und Saunaöfen siehe Seite 155 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAHAUS TAMPERE - S

43.0026

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 208x208cm
Vordachmaße 82cm
Firsthöhe ca. 260cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

SAUNAHUIS TAMPERE - M

43.0028

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 312x208cm
Vordachmaße 82cm
Firsthöhe ca. 260cm
Anzahl Fenster (fest) 3
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

NEU!



SAUNAHAUS TAMPERE - L

43.0030

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 412x208cm
Vordachmaße 82cm
Firsthöhe ca. 260cm
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

NEU!



SAUNAHAUS TAMPERE - XL

43.0032

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 488x254cm
Vordachmaße 80cm
Firsthöhe ca. 260cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser, 2-stufige Erlenholzbänke und eine L-förmige Außenbank aus Fichte.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5302 Rückenlehnen aus Erlenholz (2 Stücke)
43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5310 Bänke und Tisch für Ruheraum

Für Zubehör und Saunaöfen siehe Seite 155 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAHAUS JUUKA

43.0036

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x332cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5301 Deckenisolierung im Saunaraum
43.5302 Rückenlehnen aus Erlenholz (2 Stücke)
43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)

SAUNAHAUS PUOLANKA

43.0038

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x351cm
Vordachmaße 80cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser und 2-stufige Erlenholzbänke.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5302 Rückenlehnen aus Erlenholz (2 Stücke)
43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAHAUS VAASA

43.0039

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 570x350cm
Vordachmaße 90cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 5
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser, 2-stufige Erlenholzbänke.
Die Dächer von Sauna und Waschraum sind isoliert.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

SAUNAHAUS KOKKOLA

43.0040

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 430x460cm
Vordachmaße 100cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 7
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser, 2-stufige Erlenholzbänke.
Die Dächer von Sauna und Waschraum sind isoliert.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Für Zubehör und Saunaöfen siehe Seite 155 ▶

SAUNAHAUS TANHUA

43.0041

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 461x430cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser, 2-stufige Erlenholzbänke.
Die Dächer von Sauna und Waschraum sind isoliert.
Ohne Saunaofen.
Die Türen und Fenster sind aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)
43.5307 Rückenlehne aus Erlenholz (1 Stück)

SAUNAHAUS KRISTINESTAD

43.0042

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 630x370cm
Vordachmaße 80cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja

NEU!



Inklusive Bodengitter aus Metall für Saunaabwasser, 3-stufige Bänke aus Erlenholz.
Die Dächer von Sauna und Waschraum sind isoliert.Die Dächer von Sauna und Sanitärbereich sind isoliert.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

OPTIONEN

43.5302 Rückenlehnen aus Erlenholz (2 Stücke)
43.5303 Zusätzliches Fenster 110x54cm (zu öffnen)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

POD SAUNA | TOLVA

NEU!

SPEZIFIKATIONEN THERMOWOOD

Artikelnummer 43.7051 (230x259cm)
Artikelnummer 43.7053 (230x396cm)
Artikelnummer 43.7055 (230x480cm)
Wanddicke 42mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Tür höhe 180cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja

SPEZIFIKATIONEN FICHTEN

Artikelnummer 43.7050 (230x259cm)
Artikelnummer 43.7052 (230x396cm)
Artikelnummer 43.7054(230x480cm)
Wanddicke 42mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Tür höhe 180cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja

Inklusive schwarze Dachschindeln, Bänke, Bodengitter und 2 Lüftungsschlitze.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.







Fragen Sie Ihren Händler nach dem umfangreichen Tuindeco-Wellness-Katalog

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

CUBE SAUNA | ROVANIEMI

NEU!

SPEZIFIKATIONEN THERMOWOOD

Artikelnummer 43.7057 (219x286cm)
Artikelnummer 43.7059 (219x390cm)
Wanddicke 42mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja

SPEZIFIKATIONEN FICHTEN

Artikelnummer 43.7056 (219x286cm)
Artikelnummer 43.7058 (219x390cm)
Wanddicke 42mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Glas gehärtetes Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja

Inklusive schwarze Dachschindeln, Bänke, Bodengitter und 3-4 Lüftungsschlitze.
Die Innentür ist aus gehärtetem, bronzefarbenem Glas.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.





Alle optionen sind zu finden ab seite 155 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAFASS Ø195

SPEZIFIKATIONEN THERMOWOOD

Artikelnummer 43.7012 (250xØ195cm)
Artikelnummer 43.7013 (300xØ195cm)
Wanddicke 44mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Firsthöhe ca. 205cm
Tür höhe 165cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

SPEZIFIKATIONEN FICHTEN

Artikelnummer 43.7002 (250xØ195cm)
Artikelnummer 43.7003 (300xØ195cm)
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Firsthöhe ca. 205cm
Tür höhe 165cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja





Alle optionen sind zu finden ab seite 155 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNAFASS Ø215

SPEZIFIKATIONEN THERMOWOOD

Artikelnummer 43.7014 (350xØ215cm)
Artikelnummer 43.7015 (400xØ215cm)
Wanddicke 44mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Firsthöhe ca. 235cm
Tür höhe 165cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

SPEZIFIKATIONEN FICHTEN

Artikelnummer 43.7004 (350xØ215cm)
Artikelnummer 43.7005 (400xØ215cm)
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Firsthöhe ca. 235cm
Tür höhe 165cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN SAUNAFÄSSER

Inklusive schwarzer Schindeln, Feuerfeste Platte für Ofen, Saunabänke aus Espenholz und Fichtenholzsitz außen. Türen, Fenster und Stirnbretter werden nicht thermisch behandelt. Mit dabei ist eine Flasche mit Thermo-Öl, damit diese auch behandelt werden können. Die runden Außenwände bestehen aus 42mm dicken Profilen. Die rechten Außen- und Innenwände bestehen aus 28mm dicken Profilen.

Für Ihre Sauna können Sie einen elektrischen Saunaofen oder einen holzbefeuerten Ofen wählen. Wenn Sie sich für den Holzofen Harvia M3 entscheiden, dürfen Sie nicht vergessen, dazu das spezielle Ofenrohr zu bestellen. Wenn Sie sich für einen elektrischen Saunaofen wie Harvia Trendy entscheiden, brauchen Sie kein Abgasrohr, aber sehr wohl Starkstrom.
Für den Harvia BC35 sind 230 V ausreichend. Hätten Sie gern ein externes Steuermodul? Dann lohnt es sich, einen Harvia Trendy XE mit CF9-Steuerung anzuschaffen. Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SAUNA OVAL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 43.7025
Wanddicke 42mm
Holzart gehobelt Fichtenholz, thermisch modifiziert
Abmessung 405x240cm
Fundamentmaße 220x220cm
Firsthöhe ca. 216cm
Tür höhe 165cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN SAUNA OVAL

Inklusive schwarzer Schindeln, Holzboden und Fundament, Befestigungsmaterial, Saunabänke aus Espenholz und Fichtenholzsitz außen sowie Fichtenholztisch und -bank innen
Die runden Außenwände bestehen aus 42mm dicken Profilen.
Die rechten Außen- und Innenwände bestehen aus 28mm dicken Profilen.

Für Ihre Sauna können Sie einen elektrischen Saunaofen oder einen holzbefeuerten Ofen wählen.
Wenn Sie sich für den Holzofen Harvia M3 entscheiden, dürfen Sie nicht vergessen, dazu das spezielle Ofenrohr zu bestellen.
Wenn Sie sich für einen elektrischen Saunaofen wie Harvia Trendy entscheiden, brauchen Sie kein Abgasrohr, aber sehr wohl Starkstrom.
Für den Harvia BC35 sind 230 V ausreichend. Hätten Sie gern ein externes Steuermodul? Dann lohnt es sich, einen Harvia Trendy XE mit CF9-Steuerung anzuschaffen.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle optionen sind zu finden ab seite 155 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HARVIA BC35

Abmessung: 41x28x50.5cm

Inklusive 20kg Saunasteine und Eingebaute elektronische Steuerung.
Ofen für die finnische trockensauna mit Rauminhalt von 2-4.5m³
Heizungskapazität bis 3.5kW. Anschluss 230V Edelstahlaußenverkleidung
Bedienungstisch kann sowohl links als auch rechts montiert werden.
Raumeinsparung durch Wandmontage
Garantie: 2 Jahre

43.5005

HARVIA TRENDY X OFEN

Abmessung: 41x28x60cm

Inklusive Thermostat, Uhrschalter, AnschluBpanel an die Unterseite, integrierte elektronische steuerung und Saunasteine
Ofen für trocken sauna mit Rauminhalt von 8m³-14m³ Anschluss: 400V
Heizungskapazität max. 9kW
Raumeinsparung durch Wandmontage
Garantie: 2 Jahre

43.5051

HARVIA TRENDY XE OFEN INKL. CF9 STEUERUNG

Abmessung: 41x28x60cm

Inklusiv Harvia Steuerung CF9, Saunasteine, und AnschluBpanel an die Unterseite
Saunaofen für Trockensauna mit einer Kapazität von 8m³-14m³. Basis funktionen: hauptschalter, lichtschalter und temperaturregelar Temperaturfühler und Überhitzungsschutz Einshaltzeit: 6 Stunde Der CF9 ist spritzwassergeschützt
Garantie: 2 Jahre

43.5052

HARVIA M3, HOLZOFEN

Abmessung: 39x43x71cm

Inklusive 40kg Saunasteine Graphitschwarz angestrichen
Ofen für trocken sauna mit Rauminhalt von 6m³-13m³.

43.5004

ABLAUFROHR FÜR HARVIA M3

Inklusive Regenkappe und Dachdurchführung
Länge 250cm, davon 150cm doppelwandig und 100cm einwandig.

43.5105 **609.95**

HARVIA 20PRO

NEU!

Abmessung: 43x51x76cm

Inklusive 40kg Saunasteine
Entspricht den Vorschriften der BImSchV 2
Saunaofen für Trockensauna mit einer Kapazität von 8m³-14m³.

43.5020

SCHUTZUMMANTELUNG FÜR HARVIA M3 UND 20PRO

43.5117 M3
43.5152 20PRO

STEINKORB FÜR HARVIA M3 UND 20PRO

Inklusive 40kg Saunasteine

43.5137

METALLBODENPLATTE FÜR HARVIA M3 UND 20PRO

43.5112 M3
43.5153 20PRO

Fragen Sie Ihren Händler nach dem umfangreichen Tuindeco-Wellness-Katalog

SAUNALEUCHTE

Bestehen aus Bullauge mit Glühlampe und Abschirmung

43.5103

SAUNA-ZUBEHÖRSET

43.5101

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10 ÜBERDACHUNGEN

DAS GANZE JAHR ÜBER DRAUSSEN SEIN

In diesem Kapitel finden Sie eine große Auswahl an Überdachungen. Tuindeco liefert Selbstbau- und fertige Pakete. Dies wird bei den Modellen angegeben. Neu in unserem Sortiment sind die Modelle aus Red Class. Die Überdachungen werden in verschiedenen Ausführungen und Holzarten geliefert. Ihr Händler kann Sie über alle Möglichkeiten und Vorteile informieren.

Auf dem Foto: Red Class Freisitz XL (neu ab 2022)

SONNENSEGEL

Ein Sonnensegel ist ideal, um an Sommertagen ein kühles Plätzchen zu schaffen. Außerdem ist es auch eine stilvolle Ergänzung in Ihrem Garten.

SONNENSEGEL DREIECKIG

Offen gewirktes Gewebe 320 g/m²

42.423G	420x420cm silbergrau
42.423Z	420x420cm sandbeige
42.553G	550x550cm silbergrau
42.553Z	550x550cm sandbeige
42.57777	Befestigungszubehör. Der Set besteht aus: Spanner, Augbolzen und Überwurfmutter

SONNENSEGEL VIERECKIG

Offen gewirktes Gewebe 320 g/m²

42.424G	420x420cm silbergrau
42.424Z	420x420cm sandbeige
42.554G	550x550cm silbergrau
42.554Z	550x550cm sandbeige
42.58888	Befestigungszubehör. Der Set besteht aus: Spanner, Augbolzen und Überwurfmutter

WASSERDICHTES SONNENSEGEL VIERECKIG

Wasserdichtes Gewebe 180 g/m²
Wasserdichte Gewebe benötigen eine Neigung von 35 cm pro Meter.

42.424ZW	420x420cm sandbeige
42.424GW	420x420cm silbergrau
42.58888	Befestigungszubehör. Der Set besteht aus: Spanner, Augbolzen und Überwurfmutter

EGBERDIN

Abmessung: B300xH244cm. Kompletter Set inklusive Schienen, Plane, Schnallen, Befestigungsmaterial und Planenverankerungsschrauben.

40.0362	Sichtdurchlässige Plane
40.0363	Edelstahl-Clip und Kunststoffschnalle 8 Sets komplett

Die Plane kann aufgerollt werden und ist feinmaschig, bietet aber optische Durchsicht. Sie ist 50% wasserabweisend, bietet 67% Sonnenschutz und ist zu 50% winddicht. Kann sowohl in der Breite als auch in der Höhe von Ihnen selbst eingekürzt werden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SELBSTBAUPAKET SCHIEBESEGELKONSTRUKTION

36.9019 Red class Schiebesegelkonstruktion

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Abmessung 318x508cm
Pfosten 14.0x14.0cm
Bogenwiderlager und Streben 6.5x17.5cm
Inklusive Befestigungsmaterial und Handbuch
Sie schneiden alles selbst zu





Wählen Sie Ihre Farbe

SCHIEBESEGEL

Offen gewirktes Gewebe 320g/m²

42.600I 300x500cm elfenbeinweiß
42.600G 300x500cm silbergrau
42.600Z 300x500cm sandbeige

ALUMINIUM STABGARNITUR

Zur Verhinderung von Durchbiegen

42.59998

VERSCHLUSSSYSTEM AUS EDELSTAHL

Der Set besteht aus:

- Doppelter Flaschenzug
- Einfacher Flaschenzug
- Schnurwickler
- Seil

42.59997 Verschlusssystem aus Edelstahl

Vergessen Sie auch dieses Befestigungs-set nicht!



BEFESTIGUNGSSET AUS EDELSTAHL

Der Set besteht aus:

- 3 Drähte mit Spanner
- Augbolzen
- Überwurfmutter

42.59999 Befestigungsset aus Edelstahl

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SELBSTBAU-VERANDA

LÄRCHE/DOUGLASIE FEINGESÄGT

Feingesägt, frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität.
Standpfosten 15.0x15.0cm, Bogenwiderlager und Träger 5.0x15.0 cm, Umrandung 2.5x25cm und Abdeckleiste 1.6x14.0 cm.
Inklusive Befestigungsmaterialien und Bauanleitung, wobei Sie alles selbst zuschneiden.

Veranda ohne Dachschalung

45.9009B	400x300cm (2 Pfosten)
45.9010B	500x300cm (3 Pfosten)
45.9011B	600x300cm (3 Pfosten)
45.9013B	500x400cm (3 Pfosten)
45.9012B	600x400cm (3 Pfosten)

Stellen Sie sich hier Ihre eigene Veranda zusammen Wahlen Sie die Basis + Überdachung

Optional Lärche/Douglasie Dachsalung Doppelnutbretter Abmessung: 1.8x19cm Feingesägt, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

45.9009D	400x300cm
45.9010D	500x300cm
45.9011D	600x300cm
45.9013D	500x400cm
45.9012D	600x400cm

Optional Polycarbonatplatten Opal, Komplettset, inklusive weißem Aluminiumprofilen

45.9009P	400x300cm
45.9010P	500x300cm
45.9011P	600x300cm
45.9013P	500x400cm
45.9012P	600x400cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SELBSTBAU-VERANDA

LÄRCHEN-/DOUGLASIENHOLZ GEHOBELT

Gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität.
Standpfosten 14.0x14.0cm, Ringbalken und Träger 4.5x14.5 cm, Windbrett 1.9x19 cm und Abdeckleiste 1.6x14.0 cm.
Inklusive Befestigungsmaterialien und Bauanleitung, wobei Sie alles selbst zuschneiden.

Veranda ohne Dachschalung

45.9022B 400x300cm (2 Pfosten)

Optional Lärche/Douglasie Dachsalung N&F 2 Seiten abgeschrägt Abmessung: 1.8x14.5cm Gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität

45.9022D 400x300cm

Optional Polycarbonatplatten Opal, Komplettset inklusive weißem Aluminiumprofilen

45.9009P 400x300cm

OPTIONEN:

Dacheindeckung (siehe Seiten 432-434)
Dachrinnenset (siehe Seiten 436)
Fundamentsockel aus Beton (siehe Seiten 428)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



Wird mit Plane geliefert.
Dieser ist eventuell auch separat bestellbar
(Artikel-nummer 42.0251)

HOLZPAVILLON

42.0250

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 300x300cm
Zwischenmaß Ständer 196cm
Kopfmaße Pfosten 6.8x6.8cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x7cm
Firsthöhe ca. 283cm
Dacheindeckung inbegriffen Plane
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Wird mit Plane geliefert. Dieser ist eventuell auch separat bestellbar (Artikel-Nummer 42.0251).
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

SEPARATES SEGELTUCH

42.0251



PAVILLON MITTEL

42.0125N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Zwischenmaß Ständer 125cm
Durchmesser Ständer 9.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4x12.5cm
Firsthöhe ca. 270cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



Spalierschirm separat zu bestellen

PAVILLON GROSS

42.0180N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Zwischenmaß Ständer 180cm
Durchmesser Ständer 9.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.5x18cm
Firsthöhe ca. 270cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Spalier diagonal mit gebogenem Rahmen (6)

Pavillon Kos inkl. schwarzer gerader Dachschindeln

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON ECONOM

42.3437N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 340x340cm
Kopfmaße Pfosten 8x8cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 3.4x8.5cm
Firsthöhe ca. 301cm
Durchlaufhöhe ca. 220cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)



PAVILLON TOURIST

42.3434N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 338x338cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 305cm
Durchlaufhöhe ca. 218cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON CLASSICO

42.4343N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 430x430cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5.5x12cm
Firsthöhe ca. 330cm
Durchlaufhöhe ca. 203cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)



PAVILLON EXTREMO

42.5050N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 560x560cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x11cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5.5x12cm
Firsthöhe ca. 375cm
Durchlaufhöhe ca. 203cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON GRANDE

42.2949N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 490x290cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 290cm
Durchlaufhöhe ca. 200cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)



PAVILLON SUPERIEUR

42.3459N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 594x340cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 310cm
Durchlaufhöhe ca. 214cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON ULTIMO

42.4570N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 700x444cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 351cm
Durchlaufhöhe ca. 214cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)



PAVILLON MODERN MITTEL

42.3636N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 356x356cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 244cm
Durchlaufhöhe ca. 229cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON MODERN GROSS

42.4646N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 445x445cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 244cm
Durchlaufhöhe ca. 229cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)



PAVILLON MODERN EXCELLENT, RECHTECKIG

42.5934N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 592x340cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 225cm
Durchlaufhöhe ca. 210cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON KRETA

45.3636N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 356x356cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 250.8cm
Durchlaufhöhe ca. 229cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)



PAVILLON KOS

45.3434N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 338x338cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Firsthöhe ca. 306cm
Durchlaufhöhe ca. 218cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON SYROS

45.4343N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 430x430cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Firsthöhe ca. 330cm
Durchlaufhöhe ca. 203cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)



PAVILLON RHODOS

45.5050N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 560x560cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Firsthöhe ca. 375cm
Durchlaufhöhe ca. 203cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



PAVILLON SAMOS

45.2949N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 490x290cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 290cm
Durchlaufhöhe ca. 200cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)



PAVILLON CORFU

45.3459N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 594x340cm
Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
Kopfmaße Träger 4x9cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
Firsthöhe ca. 310cm
Durchlaufhöhe ca. 214cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ PAVILLON OBDAM

45.9018B

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 430x430cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 375cm
Durchlaufhöhe ca. 230cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Messingkugel (1)

Pavillon Samos inkl. Wande

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND TONGEREN

45.9001V Keilstülpschalungsbretter imprägniert
45.9001VZ Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 600x390x312cm
Zwischenmaß Ständer 272.4cm
Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm
Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x14.5cm
Firsthöhe ca. 312cm
Durchlaufhöhe ca. 250cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH BASTENAKEN

45.9004V Keilstülpschalungsbretter imprägniert
45.9004VZ Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300x262cm
Zwischenmaß Ständer 372.4cm
Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm
Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x14.5cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 234cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH MAASEIK

45.9005V Keilstülpschalungsbretter imprägniert
45.9005VZ Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 600x300x262cm
Zwischenmaß Ständer 272.4cm
Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm
Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x14.5cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH LEUVEN

45.9021VZ Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gespritzt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 690x300x262cm
Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm
Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 7x16cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND GOOR

45.9001B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9001Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 600x390x312cm
Zwischenmaß Ständer 272.4cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 312cm
Durchlaufhöhe ca. 190cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)



SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND MARKELO

45.9002B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9002Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 600x400x312cm
Zwischenmaß Ständer 270cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 312cm
Durchlaufhöhe ca. 190cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND BOEKELO

45.9003B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9003Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 900x340x312cm
Zwischenmaß Ständer 270cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 312cm
Durchlaufhöhe ca. 286cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (16)
Dachschindeln gerade (16)
Dachschindeln sechseckig (16)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH OMMEN

45.9004B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9004Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 400x300x262cm
Zwischenmaß Ständer 372.4cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH DALFSEN

45.9005B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9005Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 600x300x262cm
Zwischenmaß Ständer 270cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH WEZEP

45.9023B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9023Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 500x370x262cm
Zwischenmaß Ständer 231cm
Kopfmaße Pfosten 14x14cm
Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.5x14.5cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH HOLTEN

45.9021B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9021Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 690x300x262cm
Kopfmaße Pfosten 14x14cm
Kopfmaße Träger 6.5x16cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 6.5x16cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH TWELLO

45.9024B Keilstülpschalungsbretter unbehandelt
45.9024Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 743x370x262cm
Kopfmaße Pfosten 14x14cm
Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.5x14.5cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SELBSTBAUSATZ SATTELDACH TUBBERGEN, SCHWARZ

45.9026Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gespritzt, gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 400x400x340cm
Zwischenmaß Ständer 372cm
Kopfmaße Pfosten 14x14cm
Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 6.5x16cm
Firsthöhe ca. 340cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

SELBSTBAUSATZ FLACHDACH RAALTE, SCHWARZ

45.9006Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gespritzt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 600x410x262cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH NIJVERDAL, SCHWARZ

45.9007Z Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritzt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gespritzt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 900x410x262cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 262cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (6)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



SELBSTBAUSATZ PAVILLON BEERZE

45.9008B unbehandelt

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 620x520cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 262cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH BRAMMELO, SCHWARZ

45.9032Z stülpschalung schwarz

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 750x355x265cm
Zwischenmaß Ständer 240cm
Kopfmaße Pfosten 14x14cm
Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 6.5x16cm
Firsthöhe ca. 265cm
Durchlaufhöhe ca. 235cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)



SELBSTBAUSATZ FLACHDACH VRIEZENVEEN, SCHWARZ

45.9033Z stülpschalung schwarz

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gehobelt Douglasie
Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
Abmessung 750x355x265cm
Kopfmaße Pfosten 14x14cm
Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 6.5x16cm
Firsthöhe ca. 265cm
Durchlaufhöhe ca. 234cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Dachablauf viereckig (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Beispiel für die Zusammensetzung eines Douglas Rijssen DHZ 600x400cm, inkl. unbehandelten Douglasienwänden, verzinktem Aluminium-Dachrand-profil, 2 Gläswanden (Art.Nr. 41.3010), zusätzliche Stützen, Einbaustrahler, Wandleuchten und Kieferndielen.

DOUGLAS RIJSSEN SELBSTBAUSATZ

45.9037Z B400xT400cm **45.9038Z** B500xT400cm **45.9039Z** B600xT400cm **45.9040Z** B900xT400cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Douglasie feingesägt, schwarz imprägniert
Standpfosten 15x15cm
Träger 15x15cm
Pfetten 6.3x17.5cm
Verspannung 5x15cm
Dachsparren 1.8x19cm
Wandanschlussprofile 2.5x25cm
Durchlaufhöhe 224cm und Gesamthöhe 267cm.
Inkl. Flachdachablauf waagegerade, Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
Ohne wände

Zusätzliche Optionen	400x400	500x400	600x400	900x400
EPDM	40.9991S08	40.9991S13	40.9991S16	40.9991S22
Dachverkleidung aluminium	40.3360T	40.3360T	40.3360T	40.3370T
Dachverkleidung anthrazit	40.3360TZ	40.3360TZ	40.3360TZ	40.3370TZ
Betonpfeiler	4 st.	6 st.	6 st.	8 st.

Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 183
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 415 t/m 418
Flachdach optionen	Seite 432

Besonders robust durch den Einsatz von 15x15cm Ringbalken



Seitenansicht Rijssen Selbst-bausatz



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

**Die Lieferung erfolgt ohne Vorbehandlung, aber mit einer klaren Montageanleitung, mit der Sie alle Teile selbst anpassen können.*

WÄNDE DOUGLAS SELBSTBAUSATZ

Lattung aus feingesägter Douglasie 4.5x7.5cm		Unbehandelt	Schwarz imprägniert
Wand B	(B250xH224cm)	45.9100	45.9100Z
Wand C	(B300xH224cm)	45.9101	45.9101Z
Wand D	(B400xH224cm)	45.9102	45.9102Z

Verkleidung aus Douglasienholz 1.1-2.2x19.5cm (horizontal)		Unbehandelt	Schwarz imprägniert
Wand B	(B250xH224cm)	45.9103	45.9103Z
Wand C	(B300xH224cm)	45.9104	45.9104Z
Wand D	(B400xH224cm)	45.9105	45.9105Z

Douglasien-Doppellippenwände 1.8x19.5cm (vertikal)		Unbehandelt	Schwarz imprägniert
Wand B	(B250xH224cm)	45.9106	45.9106Z
Wand C	(B300xH224cm)	45.9107	45.9107Z
Wand D	(B400xH224cm)	45.9108	45.9108Z



Sie müssen die Latten, die schwedische Stülpschalung und Doppellippenwände selbst zuschneiden. Inklusive Anleitung und Befestigungsmaterial.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

MODERNE WÄNDE FÜR GARTENHÄUSER

Set 1 - GESCHLOSSEN

Vertikales Wandmodul Set 1: geschlossen - schwarzes Holz 99x234cm

- Wird als Selbstbaupaket geliefert. Sie müssen dies selbst individuell zuschneiden.
- Maximale Breite 110cm
- Maximale Höhe 300cm
- Tiefe 5.3cm
- Schwarz gespritzt

42.8077Z

Set 2 - GLAS

Vertikales Wandmodul Set 2: inklusive schwarzer Glaswand - schwarzes Holz 99x234cm

- Die 210cm große Glasscheibe wird im einbaufertigen Paket geliefert. Das Oberteil müssen Sie selbst individuell zuschneiden.
- 99.0x4.5x210/250cm
- Sicherheitsglas 4mm dick
- Schwarz gespritzt

42.8078Z

Set 3 - LAMELLE

Vertikales Wandmodul Set 3: Gitter-Wandelement - naturbelassenes Holz 99x234cm

- Die Gitterwand wird als Selbstbaupaket geliefert. Sie müssen diese selbst individuell zuschneiden.
- Maximale Breite 110cm
- Maximale Höhe 300cm
- Tiefe 4.5cm

42.8079

1 Basismodell auswählen

2 Gewünschte Sets hinzufügen

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Scannen Sie den QR code oder gehen Sie zu tuindeco.com/configurator*

Stellen Sie ihr eigenes Douglasien-Sommerhaus zusammen mit dem TUINDECO DOUGLASIEN-MODULGENERATOR

1. WÄHLEN SIE IHR SOMMERHAUS AUS

2. WÄHLEN SIE IHRE ABMESSUNGEN AUS

3. WÄHLEN SIE DIE EINTEILUNG AUS UND STELLEN SIE IHR SOMMERHAUS ZUSAMMEN

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

*Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung eines PCs / Laptops

DOUGLASIE FLACHDACH OSLO

42.7900	Basis Oslo L	B478xD380cm	**42.7905**	Basis Oslo XL	B678xD430cm
42.7901	Erweiterungsset Oslo L	B212xD380cm	**42.7906**	Erweiterungsset Oslo XL	B312xD430cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Gehobelt, Getrocknet Douglasie
Standpfosten 14.5x14.5cm
Träger 4.5x16cm
Stützbalken 4.5x14.5cm
Dachsparren 1.8x16.5cm
Wandanschlussprofile 2.8x26cm
Abdeckleisten 1.6x6.5cm
Inkl. EPDM und Regenwasserableitung
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
Exkl. Wände/Türen, Dachziegelplatten u.s.w.

Zusätzliche Optionen	Basis L	Erweiterung L	Basis XL	Erweiterung XL
Dachverkleidung aluminium	42.7900T	46.1021T	42.7905T	46.1031T
Dachverkleidung anthrazit	42.7900TZ	46.1021TZ	42.7905TZ	46.1031TZ
Betonpfeiler	6 St.	2 St.	6 St.	2 St.

Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 198 bis 199
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 415 bis 418



Basis L



Erweiterung L



Basis XL



Erweiterung XL



Seitenansicht Oslo L



Seitenansicht Oslo XL

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON OSLO L UND XL ÜBERDACHUNGEN



FLACHDACH OSLO, TYP 1

- 478x380cm / 678x430cm

42.7900	Oslo L 478x380cm unbehandelt
42.7905	Oslo XL 678x430cm unbehandelt



FLACHDACH OSLO, TYP 2

- 478x380cm / 678x430cm

42.7902	Oslo L 478x380cm unbehandelt
42.7902ZW	Oslo L 478x380cm schwarz gespritzt
42.7907	Oslo XL 678x430cm unbehandelt
42.7907ZW	Oslo XL 678x430cm schwarz gespritzt



FLACHDACH OSLO, TYP 3

- 478x380cm / 678x430cm

42.7903	Oslo L 478x380cm unbehandelt
42.7903ZW	Oslo L 478x380cm schwarz gespritzt
42.7908	Oslo XL 678x430cm unbehandelt
42.7908ZW	Oslo XL 678x430cm schwarz gespritzt



FLACHDACH OSLO, TYP 4

- 478x380cm / 678x430cm

42.7904	Oslo L 478x380cm unbehandelt
42.7904ZW	Oslo L 478x380cm schwarz gespritzt
42.7909	Oslo XL 678x430cm unbehandelt
42.7909ZW	Oslo XL 678x430cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 198 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 415 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON OSLO L UND XL ÜBERDACHUNGEN



FLACHDACH OSLO, TYP 5

- 690x380cm / 990x430cm

42.7965	Oslo L 690x380cm unbehandelt
42.7973	Oslo XL 990x430cm unbehandelt



FLACHDACH OSLO, TYP 6

- 690x380cm / 990x430cm

42.7966	Oslo L 690x380cm unbehandelt
42.7966zw	Oslo L 690x380cm schwarz gespritzt
42.7974	Oslo XL 990x430cm unbehandelt
42.7974zw	Oslo XL 990x430cm schwarz gespritzt



FLACHDACH OSLO, TYP 7

- 690x380cm / 990x430cm

42.7967	Oslo L 690x380cm unbehandelt
42.7967zw	Oslo L 690x380cm schwarz gespritzt
42.7975	Oslo XL 990x430cm unbehandelt
42.7975zw	Oslo XL 990x430cm schwarz gespritzt



FLACHDACH OSLO, TYP 8

- 690x380cm / 990x430cm

42.7968	Oslo L 690x380cm unbehandelt
42.7968zw	Oslo L 690x380cm schwarz gespritzt
42.7976	Oslo XL 990x430cm unbehandelt
42.7976zw	Oslo XL 990x430cm schwarz gespritzt

Stellen Sie Ihr überdachung von Douglas selbst zusammen mit dem Online 3D-Konfigurator unter tuindeco.com/configurator

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON OSLO L UND XL ÜBERDACHUNGEN





FLACHDACH OSLO, TYP 9

- 903x380cm / 1303x430cm

42.7969	Oslo L 903x380cm unbehandelt
42.7977	Oslo XL 1303x430cm unbehandelt

FLACHDACH OSLO, TYP 10

- 903x380cm / 1303x430cm

42.7970	Oslo L 903x380cm unbehandelt
42.7970zw	Oslo L 903x380cm schwarz gespritzt
42.7978	Oslo XL 1303x430cm unbehandelt
42.7978zw	Oslo XL 1303x430cm schwarz gespritzt





FLACHDACH OSLO, TYP 11

- 903x380cm / 1303x430cm

42.7971	Oslo L 903x380cm unbehandelt
42.7971zw	Oslo L 903x380cm schwarz gespritzt
42.7979	Oslo XL 1303x430cm unbehandelt
42.7979zw	Oslo XL 1303x430cm schwarz gespritzt

FLACHDACH OSLO, TYP 12

- 903x380cm / 1303x430cm

42.7972	Oslo L 903x380cm unbehandelt
42.7972zw	Oslo L 903x380cm schwarz gespritzt
42.7980	Oslo XL 1303x430cm unbehandelt
42.7980zw	Oslo XL 1303x430cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 198 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 415 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Beispiel für einen Hamar L-Basis mit Erweiterungssatz mit optionalen Wande, Türen und Fenster.

DOUGLASIE SATTELDACH HAMAR

42.7920	Basis Hamar L	B 478xD395cm	**42.7925**	Basis Hamar XL	B678xD445cm
42.7921	Erweiterungsset Hamar L	B212xD395cm	**42.7926**	Erweiterungsset Hamar XL	B312xD445cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Douglasie Gehobelt/Getrocknet
Standpfosten 14.5x14.5cm
Träger 4.5x14.5cm
Pfetten 4.5x14.5cm
Dachsparren 1.8x16.5cm
Wandanschlussprofile 2.5x19.5cm
Abdeckleisten 1.6x14cm
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
Exkl. Wände/Türen, Dachziegelplatten u.s.w.

Zusätzliche Optionen	Basis L	Erweiterung L	Basis XL	Erweiterung XL
Dachschindeln*	21m²	12m²	39m²	15m²
Dachziegelprofilplatten*	42.7920DZ	42.7921DZ	42.7925DZ	42.7926DZ
Easypan*	42.7920EZ	42.7921EZ	42.7925EZ	42.7926EZ
Aquapan*	42.7920AZ	42.7921AZ	42.7925AZ	42.7926AZ
Betonpfeiler*	6 St.	2 St.	6 St.	2 St.

**Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.*

Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 198 bis 199
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 415 bis 418
Dachrinnen	Seite 436
Überdachung	Seite 433 und 434



Basis L



Erweiterung L



Basis XL



Erweiterung XL



Seitenansicht: Zadeldak L



Seitenansicht: Zadeldak XL

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON HAMAR L UND XL ÜBERDACHUNGEN



SATTELDACH HAMAR, TYP 1

- 478x395cm / 678x445cm

42.7920	Hamar L 478x395cm unbehandelt
42.7925	Hamar XL 678x445cm unbehandelt



SATTELDACH HAMAR, TYP 2

- 478x395cm / 678x445cm

42.7922	Hamar L 478x395cm unbehandelt
42.7922ZW	Hamar L 478x395cm schwarz gespritzt
42.7927	Hamar XL 678x445cm unbehandelt
42.7927ZW	Hamar XL 678x445cm schwarz gespritzt



SATTELDACH HAMAR, TYP 3

- 478x395cm / 678x445cm

42.7923	Hamar L 478x395cm unbehandelt
42.7923ZW	Hamar L 478x395cm schwarz gespritzt
42.7928	Hamar XL 678x445cm unbehandelt
42.7928ZW	Hamar XL 678x445cm schwarz gespritzt



SATTELDACH HAMAR, TYP 4

- 478x395cm / 678x445cm

42.7924	Hamar L 478x395cm unbehandelt
42.7924ZW	Hamar L 478x395cm schwarz gespritzt
42.7929	Hamar XL 678x445cm unbehandelt
42.7929ZW	Hamar XL 678x445cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 198 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 415 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON HAMAR L UND XL ÜBERDACHUNGEN





SATTELDACH HAMAR, TYP 5

- 690x395cm / 690x445cm

42.7997	Hamar L 690x395cm unbehandelt
42.8005	Hamar XL 690x445cm unbehandelt

SATTELDACH HAMAR, TYP 6

- 690x395cm / 990x445cm

42.7998	Hamar L 690x395cm unbehandelt
42.7998zw	Hamar L 690x395cm schwarz gespritzt
42.8006	Hamar XL 990x445cm unbehandelt
42.8006zw	Hamar XL 990x445cm schwarz gespritzt





SATTELDACH HAMAR, TYP 7

- 690x395cm / 990x445cm

42.7999	Hamar L 690x395cm unbehandelt
42.7999zw	Hamar L 690x395cm schwarz gespritzt
42.8007	Hamar XL 990x445cm unbehandelt
42.8007zw	Hamar XL 990x445cm schwarz gespritzt

SATTELDACH HAMAR, TYP 8

- 690x395cm / 990x445cm

42.8000	Hamar L 690x395cm unbehandelt
42.8000zw	Hamar L 690x395cm schwarz gespritzt
42.8008	Hamar XL 990x445cm unbehandelt
42.8008zw	Hamar XL 990x445cm schwarz gespritzt

Stellen Sie Ihr überdachung von Douglas selbst zusammen mit dem Online 3D-Konfigurator unter tuindeco.com/configurator

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON HAMAR L UND XL ÜBERDACHUNGEN



SATTELDACH HAMAR, TYP 9

- 903x395cm / 1303x445cm

42.8001	Hamar L 903x395cm unbehandelt
42.8009	Hamar XL 1303x445cm unbehandelt



SATTELDACH HAMAR, TYP 10

- 903x395cm / 1303x445cm

42.8002	Hamar L 903x395cm unbehandelt
42.8002zw	Hamar L 903x395cm schwarz gespritzt
42.8010	Hamar XL 1303x445cm unbehandelt
42.8010zw	Hamar XL 1303x445cm schwarz gespritzt



SATTELDACH HAMAR, TYP 11

- 903x395cm / 1303x445cm

42.8003	Hamar L 903x395cm unbehandelt
42.8003zw	Hamar L 903x395cm schwarz gespritzt
42.8011	Hamar XL 1303x445cm unbehandelt
42.8011zw	Hamar XL 1303x445cm schwarz gespritzt



SATTELDACH HAMAR, TYP 12

- 903x395cm / 1303x445cm

42.8004	Hamar L 903x395cm unbehandelt
42.8004zw	Hamar L 903x395cm schwarz gespritzt
42.8012	Hamar XL 1303x445cm unbehandelt
42.8012zw	Hamar XL 1303x445cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 198 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 415 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

DOUGLASIE OFFENE SCHEUNE BERGEN

42.7910	Basis Bergen L	B478xD306cm	**42.7915**	Basis Bergen XL	B678xD452cm
42.7911	Erweiterungsset Bergen L	B210xD306cm	**42.7916**	Erweiterungsset Bergen XL	B312xD452cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Douglasie Gehobelt/Getrocknet
Standpfosten 12x12cm (Typ L) und 14.5x14.5cm (Typ XL)
Träger 4.5x12cm (Typ L) und 4.5x14.5cm (Typ XL)
Pfetten 4.5x12cm (Typ L) und 4.5x14.5cm (Typ XL)
Dachsparren 1.8x16.5cm
Wandanschlussprofile 2.5x19.5cm
Abdeckleisten 1.6x14cm
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
Exkl. Wände/Türen, Dachziegelplatten u.s.w.

Zusätzliche Optionen	Basis L	Erweiterung L	Basis XL	Erweiterung XL
Dachschindeln*	21m²	9m²	42m²	15m²
Dachziegelprofilplatten*	42.7910DZ	42.7911DZ	42.7915DZ	42.7916DZ
Easypan*	42.7910EZ	42.7911EZ	42.7915EZ	42.7916EZ
Aquapan*	42.7910AZ	42.7911AZ	42.7915AZ	42.7916AZ
Betonpfeiler*	6 St.	2 St.	6 St.	2 St.

Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.

Für weiteres Zubehör/Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 198 bis 199
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 415 bis 418
Dachrinnen	Seite 436
Überdachung	Seite 433 und 434



Basis L



Erweiterung L



Basis XL



Erweiterung XL



Seitenansicht: Bergen L



Seitenansicht: Bergen XL

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON BERGEN L UND XL ÜBERDACHUNGEN





OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 1

- 468x306cm / 677x452cm

42.7910	Bergen L 468x306cm unbehandelt
42.7915	Bergen XL 677x452cm unbehandelt





OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 2

- 468x306cm / 677x452cm

42.7912	Bergen L 468x306cm unbehandelt
42.7912ZW	Bergen L 468x306cm schwarz gespritzt
42.7917	Bergen XL 677x452cm unbehandelt
42.7917ZW	Bergen XL 677x452cm schwarz gespritzt





OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 3

- 468x306cm / 677x452cm

42.7913	Bergen L 468x306cm unbehandelt
42.7913ZW	Bergen L 468x306cm schwarz gespritzt
42.7918	Bergen XL 677x452cm unbehandelt
42.7918ZW	Bergen XL 677x452cm schwarz gespritzt





OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 4

- 468x306cm / 677x452cm

42.7914	Bergen L 468x306cm unbehandelt
42.7914ZW	Bergen L 468x306cm schwarz gespritzt
42.7919	Bergen XL 677x452cm unbehandelt
42.7919ZW	Bergen XL 677x452cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 198 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 415 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON BERGEN L UND XL ÜBERDACHUNGEN



OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 5

- 678x306cm / 989x452cm

42.7981	Bergen L 678x306cm unbehandelt
42.7989	Bergen XL 989x452cm unbehandelt



OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 6

- 678x306cm / 989x452cm

42.7982	Bergen L 678x306cm unbehandelt
42.7982zw	Bergen L 678x306cm schwarz gespritzt
42.7990	Bergen XL 989x452cm unbehandelt
42.7990zw	Bergen XL 989x452cm schwarz gespritzt



OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 7

- 678x306cm / 989x452cm

42.7983	Bergen L 678x306cm unbehandelt
42.7983zw	Bergen L 678x306cm schwarz gespritzt
42.7991	Bergen XL 989x452cm unbehandelt
42.7991zw	Bergen XL 989x452cm schwarz gespritzt



OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 8

- 678x306cm / 989x452cm

42.7984	Bergen L 678x306cm unbehandelt
42.7984zw	Bergen L 678x306cm schwarz gespritzt
42.7992	Bergen XL 989x452cm unbehandelt
42.7992zw	Bergen XL 989x452cm schwarz gespritzt

Stellen Sie Ihr überdachung von Douglas selbst zusammen mit dem Online 3D-Konfigurator unter tuindeco.com/configurator

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON BERGEN L UND XL ÜBERDACHUNGEN





OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 9

- 888x306cm / 1302x452cm

42.7985	Bergen L 888x306cm unbehandelt
42.7993	Bergen XL 1302x452cm unbehandelt

OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYPE 10

- 888x306cm / 1302x452cm

42.7986	Bergen L 888x306cm unbehandelt
42.7986ZW	Bergen L 888x306cm gespritzt
42.7994	Bergen XL 1302x452cm unbehandelt
42.7994zw	Bergen XL 1302x452cm schwarz gespritzt





OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 11

- 888x306cm / 1302x452cm

42.7987	Bergen L 888x306cm unbehandelt
42.7987zw	Bergen L 888x306cm schwarz gespritzt
42.7995	Bergen XL 1302x452cm unbehandelt
42.7995zw	Bergen XL 1302x452cm schwarz gespritzt

OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 12

- 888x306cm / 1302x452cm

42.7988	Bergen L 888x306cm unbehandelt
42.7988zw	Bergen L 888x306cm schwarz gespritzt
42.7996	Bergen XL 1302x452cm unbehandelt
42.7996zw	Bergen XL 1302x452cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 198 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 415 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

MODULARE DOUGLASIEN WÄNDE

Wenn Sie sich für das Grund-/ Erweiterungsmodell entschieden haben, bestimmen Sie als Nächstes die Einteilung.

Tipp: Diese Einteilung lässt sich auch ganz einfach mit unserem Konfigurator erstellen.

Stellen Sie hier Ihre Überdachung zusammen

RAHMEN/LATTENWERK FÜR HORIZONTALE & VERTIKALE WÄNDE (DOUGLASIENBRETTER NATURBELASSEN 4X6CM)

42.7948	Leistenpaket typ G	167x230cm
42.7949	Leistenpaket typ P/U	198x230cm
42.7950	Leistenpaket typ R/W	298x230cm
42.7951	Leistenpaket typ S	298x269cm
42.7952	Leistenpaket typ T/H	348x230cm

LEISTEN-ERWEITERUNGSPAKET VERTIKALE WÄNDE

42.8089	Erweiterungspaket für typ G/P/U	167/198cm
42.8090	Erweiterungspaket für typ R/W/S/T/H	298/348cm

Auf Maß gesägt, einschließlich Anleitung und Befestigungsmaterialien.

HORIZONTALE DOUGLASIEN-STÜLPSCHALUNGSWÄNDE

Stülpschalung naturbelassen (1.1/2.2x19.5, Deckfläche 17.4cm)

42.7930	Halbes Wandmodul typ G	167x230cm
42.7934	Seiten-/Vorderwandmodul typ P	198x230cm
42.7938	Seitenwandmodul typ R	298x230cm
42.7940	Seiten-/Vorderwandmodul typ S	298x269cm
42.7942	Seitenwandmodul typ T	348x230cm
42.7932	Rückwandmodul typ U	198x152cm
42.7936	Rückwandmodul typ W	298x152cm
42.7944	Spitzgiebel typ Y Hamar L	298x165cm
42.7946	Spitzgiebel typ Z Hamar XL	348x190cm

Stülpschalung schwarz gespritzt (1.1/2.2x19.5, Deckfläche 18cm)

42.7931	Halbes Wandmodul type G	167x230cm
42.7935	Seiten-/Vorderwandmodul type P	198x230cm
42.7939	Seitenwandmodul type R	298x230cm
42.7941	Seiten-/Vorderwandmodul type S	298x269cm
42.7943	Seitenwandmodul type T	348x230cm
42.7933	Rückwandmodul type U	198x152cm
42.7937	Rückwandmodul type W	298x152cm
42.7945	Spitzgiebel typ Y Hamar L	298x165cm
42.7947	Spitzgiebel typ Z Hamar XL	348x190cm

Die Stülpschalungsbretter müssen Sie selbst individuell zuschneiden. Passende Douglasien-Fenster- und -Türen finden Sie auf Seite 415 bis 418.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Oft als Seitenwand verwendet

VERTIKALE DOUGLASIEN-WANDPROFILE (DOPPELNUTBRETTER 1.8X19CM, DECKFLÄCHE 17CM)

Senkrechte Innenwände naturbelassen

42.8080	Halbes Wandmodul typ G	167x230cm
42.8083	Vorder-/Rückwandmodul typ P	198x230cm
42.8085	Wandmodul typ R	298x230cm
42.8087	Seitenwandmodul typ T	348x230cm

Senkrechte Innenwände schwarz gespritzt

42.8081	Halbes Wandmodul typ G	167x230cm
42.8084	Vorder-/Rückwandmodul typ P	198x230cm
42.8086	Wandmodul typ R	298x230cm
42.8088	Seitenwandmodul typ T	348x230cm

EXTRA OPTIONEN:

Lärchen-/Douglasienpfahl
14.0x14.0x300cm
Gehobelt mit Nut

45.8009P

Lärchen-/Douglasienpfahl
14.0x14.0x125cm
Gehobelt mit Diamantkopf

45.8029P

Lärchen-/Douglasienholz
Zaun Perfect B280xH70cm

9.40700

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RED CLASS FLACHDACH ODENSE

46.1020B	Basis Odense XL	B550xD378cm	**46.1030B**	Basis Odense XXL	B650xD450cm
46.1021	Erweiterungsset Odense XL	B250xD378cm	**46.1031**	Erweiterungsset Odense XXL	B300xD450cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Trio verleimte Pfosten 14x14cm
Trio verleimte Träger 14x14cm
Dachkonstruktion Pfetten 6.5x17.5cm
Sparren 6.5x14cm
Dachsparren 1.8x14.5cm
Wandanschlussprofile 28x19.5cm + Gesims 28x9cm
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
Exkl. EPDM (Siehe Zusammenstellungen)

Zusätzliche Optionen	Basis XL	Erweiterung XL	Basis XXL	Erweiterung XXL
Dachverkleidung aluminium	46.1020T	46.1021T	46.1020TZ	46.1021TZ
Dachverkleidung anthrazit	46.1030T	46.1031T	46.1030TZ	46.1031TZ
Betonpfeiler	6 St.	2 St.	6 St.	2 St.

Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 213
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 414
Flachdach Optionen	Seite 432

Die Häuser auf dieser Seite werden ohne EPDM geliefert, die Zusammenstellungen 1 bis 12 sind **inkl. EPDM**


Basis XL


Erweiterung XL


Basis XXL


Erweiterung XXL



Seitenansicht platdak XL



Seitenansicht platdak XXL

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON ODENSE XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN









FLACHDACH ODENSE, TYP 1

- 550x378cm / 650x450cm

46.1020	Red Class Flachdach XL 550x378cm imprägniert
46.1030	Red Class Flachdach XXL 650x450cm imprägniert

FLACHDACH ODENSE, TYP 2

- 550x378cm / 650x450cm

46.1122	Odense XL 550x378cm imprägniert
46.1122ZW	Odense XL 550x378cm schwarz gespritzt
46.1133	Odense XXL 650x450cm imprägniert
46.1133ZW	Odense XXL 650x450cm schwarz gespritzt









FLACHDACH ODENSE, TYP 3

- 550x378cm / 650x450cm

46.1123	Odense XL 550x378cm imprägniert
46.1123ZW	Odense XL 550x378cm schwarz gespritzt
46.1134	Odense XXL 650x450cm imprägniert
46.1134ZW	Odense XXL 650x450cm schwarz gespritzt

FLACHDACH ODENSE, TYP 4

- 550x378cm / 650x450cm

46.1124	Odense XL 550x378cm imprägniert
46.1124ZW	Odense XL 550x378cm schwarz gespritzt
46.1135	Odense XXL 650x450cm imprägniert
46.1135ZW	Odense XXL 650x450cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 213 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 414 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON ODENSE XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN









FLACHDACH ODENSE, TYP 5

- 793x378cm / 943x450cm

46.1125	Odense XL 793x378cm imprägniert
46.1136	Odense XXL 943x450cm imprägniert

FLACHDACH ODENSE, TYP 6

- 793x378cm / 943x450cm

46.1126	Odense XL 793x378cm imprägniert
46.1126ZW	Odense XL 793x378cm schwarz gespritzt
46.1137	Odense XXL 943x450cm imprägniert
46.1137ZW	Odense XXL 943x450cm schwarz gespritzt







FLACHDACH ODENSE, TYP 7

- 793x378cm / 943x450cm

46.1127	Odense XL 793x378cm imprägniert
46.1127ZW	Odense XL 793x378cm schwarz gespritzt
46.1138	Odense XXL 943x450cm imprägniert
46.1138ZW	Odense XXL 943x450cm schwarz gespritzt

FLACHDACH ODENSE, TYP 8

- 793x378cm / 943x450cm

46.1128	Odense XL 793x378cm imprägniert
46.1128ZW	Odense XL 793x378cm schwarz gespritzt
46.1139	Odense XXL 943x450cm imprägniert
46.1139ZW	Odense XXL 943x450cm schwarz gespritzt

Die obigen Zusammensetzungen sind Beispiele. Auf Wunsch stellt Ihnen Ihr Fachhändler eine maßgeschneiderte Garteneinfriedung zusammen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON ODENSE XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN









FLACHDACH ODENSE, TYP 9

- 1036x378cm / 1236x450cm

46.1129	Odense XL 1036x378cm imprägniert
46.1140	Odense XXL 1236x450cm imprägniert

FLACHDACH ODENSE, TYP 10

- 1036x378cm / 1236x450cm

46.1130	Odense XL 1036x378cm imprägniert
46.1130ZW	Odense XL 1036x378cm schwarz gespritzt
46.1141	Odense XXL 1236x450cm imprägniert
46.1141ZW	Odense XXL 1236x450cm schwarz gespritzt









FLACHDACH ODENSE, TYP 11

- 1036x378cm / 1236x450cm

46.1131	Odense XL 1036x378cm imprägniert
46.1131ZW	Odense XL 1036x378cm schwarz gespritzt
46.1142	Odense XXL 1236x450cm imprägniert
46.1142ZW	Odense XXL 1236x450cm schwarz gespritzt

FLACHDACH ODENSE, TYP 12

- 1036x378cm / 1236x450cm

46.1132	Odense XL 1036x378cm imprägniert
46.1132ZW	Odense XL 1036x378cm schwarz gespritzt
46.1143	Odense XXL 1236x450cm imprägniert
46.1143ZW	Odense XXL 1236x450cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 213 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 414 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RED CLASS OFFENE SCHEUNE BILLUND

46.1000	Basis Billund XL	B605xD460cm	**46.1010**	Basis Billund XXL	B705xD510cm
46.1001	Erweiterungsset Billund XL	B300xD460cm	**46.1011**	Erweiterungsset Billund XXL	B350xD510cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Trio verleimte Standpfosten 14x14cm
Trio verleimte Träger 14x14cm
Dachkonstruktion Sparrendach 6.5x17.5cm
Dachsparren 1.8x14.5cm
Wandanschlussprofil und Dachfirst 2.8x19cm
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung

Zusätzliche Optionen	Basis XL	Erweiterung XL	Basis XXL	Erweiterung XXL
Dachziegelprofilplatten*	46.1000DZ	46.1001DZ	46.1010DZ	46.1011DZ
Easypan*	46.1000EZ	46.1001EZ	46.1010EZ	46.1011EZ
Aquapan*	46.1000AZ	46.1001AZ	46.1010AZ	46.1011AZ
Dachrinnen verzinkt	46.1000GV	46.1001GV	46.1010GV	46.1011GV
Betonpfeiler	9 St.	3 St.	9 St.	3 St.

Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.

Für weiteres Zubehör/Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 213
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 414
Dachrinnen	Seite 436
Überdachung	Seite 433 und 434



Basis XL



Erweiterung XL



Basis XXL



Erweiterung XXL



Seitenansicht: Billund XL



Seitenansicht: Billund XXL

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON BILLUND XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN









OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 1

- 600x460cm / 700x512cm

46.1000	Billund XL 600x460cm imprägniert
46.1010	Billund XXL 700x512cm imprägniert

OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 2

- 600x460cm / 700x512cm

46.1100	Billund XL 600x460cm imprägniert
46.1100ZW	Billund XL 600x460cm schwarz gespritzt
46.1111	Billund XXL 700x512cm imprägniert
46.1111ZW	Billund XXL 700x512cm schwarz gespritzt

Bei einem offene scheune benötigen Sie nur den mittleren Pfosten (siehe Pläne), wenn Sie sich für eine Variante ohne Rückwand entscheiden.









OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 3

- 600x460cm / 700x512cm

46.1101	Billund XL 600x460cm imprägniert
46.1101ZW	Billund XL 600x460cm schwarz gespritzt
46.1112	Billund XXL 700x512cm imprägniert
46.1112ZW	Billund XXL 700x512cm schwarz gespritzt

OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 4

- 600x460cm / 700x512cm

46.1102	Billund XL 600x460cm imprägniert
46.1102ZW	Billund XL 600x460cm schwarz gespritzt
46.1113	Billund XXL 700x512cm imprägniert
46.1113ZW	Billund XXL 700x512cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 213 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 414 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON BILLUND XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN









OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 5

- 893x460cm / 1043x512cm

46.1103	Billund XL 893x460cm imprägniert
46.1114	Billund XXL 1043x512cm imprägniert

OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 6

- 893x460cm / 1043x512cm

46.1104	Billund XL 893x460cm imprägniert
46.1104ZW	Billund XL 893x460cm schwarz gespritzt
46.1115	Billund XXL 1043x512cm imprägniert
46.1115ZW	Billund XXL 1043x512cm schwarz gespritzt

Bei einem offene scheune benötigen Sie nur den mittleren Pfosten (siehe Pläne), wenn Sie sich für eine Variante ohne Rückwand entscheiden.









OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 7

- 893x460cm / 1043x512cm

46.1105	Billund XL 893x460cm imprägniert
46.1105ZW	Billund XL 893x460cm schwarz gespritzt
46.1116	Billund XXL 1043x512cm imprägniert
46.1116ZW	Billund XXL 1043x512cm schwarz gespritzt

OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 8

- 893x460cm / 1043x512cm

46.1106	Billund XL 893x460cm imprägniert
46.1106ZW	Billund XL 893x460cm schwarz gespritzt
46.1117	Billund XXL 1043x512cm imprägniert
46.1117ZW	Billund XXL 1043x512cm schwarz gespritzt

Die obigen Zusammensetzungen sind Beispiele. Auf Wunsch stellt Ihnen Ihr Fachhändler eine maßgeschneiderte Garteneinfriedung zusammen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN VON BILLUND XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN









OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 9

- 1186x460cm / 1386x512cm

46.1107	Billund XL 1186x460cm imprägniert
46.1118	Billund XXL 1386x512cm imprägniert

OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 10

- 1186x460cm / 1386x512cm

46.1108	Billund XL 1186x460cm imprägniert
46.1108ZW	Billund XL 1186x460cm schwarz gespritzt
46.1119	Billund XXL 1386x512cm geïmpregneerd
46.1119ZW	Billund XXL 1386x512cm schwarz gespritzt

Bei einem offene scheune benötigen Sie nur den mittleren Pfosten (siehe Pläne), wenn Sie sich für eine Variante ohne Rückwand entscheiden.







OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 11

- 1186x460cm / 1386x512cm

46.1109	Billund XL 1186x460cm imprägniert
46.1109ZW	Billund XL 1186x460cm schwarz gespritzt
46.1120	Billund XXL 1386x512cm imprägniert
46.1120ZW	Billund XXL 1386x512cm schwarz gespritzt

OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 12

- 1186x460cm / 1386x512cm

46.1110	Billund XL 1186x460cm imprägniert
46.1110ZW	Billund XL 1186x460cm schwarz gespritzt
46.1121	Billund XXL 1386x512cm imprägniert
46.1121ZW	Billund XXL 1386x512cm schwarz gespritzt

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstülpschalungsbretter bestückt.
Auf Seite 213 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 414 der optionalen Türen/Fenster.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KOMBINATIONEN FÜR FREISITZ BILLUND ECKMODELL XXL

Einzigartiger, exklusiver Freisitz

46.1500 Basismodell

46.1501 Zusammensetzung 1

46.1502 Zusammensetzung 2

46.1503 Zusammensetzung 3

RED CLASS UNTERSTAND BILLUND ECKMODELL

46.1500	Basismodell	**46.1502**	Zusammensetzung 2
46.1501	Zusammensetzung 1	**46.1503**	Zusammensetzung 3

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Mehrfach verklebte Pfosten 14x14cm
Mehrfach verklebte Träger 14x14cm
Dachkonstruktion Pfetten 6.5x17.5cm
Sparren 1.8x14.5cm
Wandanschlussprofile 2.8x19cm
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung



Zusätzliche Optionen:

Dachziegelprofilplatten*	40.9933
Dachrinnen verzinkt	46.1500GV
Betonpfeiler	16 st.

**Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.*

Seitenansicht: offene scheune XXL



Für weiteres Zubehör/Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 213
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 414
Dachrinnen	Seite 436
Überdachung	Seite 433 und 434

Billund Eckmodell kann mit Red Class oder schwarz gestrichenen Wanden ausgeführt werden. Sie konnen den Freisitz nach Ihren Wünschen einteilen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RED CLASS OFFENE SCHEUNE ECONOMY

46.1090 Basis Economy Offene Scheune 405x322cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Trio verleimte Standpfosten 12x12cm
Träger 4.5x14.5cm
Stützbalken 4.5x9cm
Sparren 4.5x9cm
Wandanschlussprofile 2x19.5cm
Dachfirste 1.6x8cm
Dachsparren 1.8x14.5cm
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung

Überdachung

46.1090DZ	Dachpfannenplatten schwarz (inkl. Latten und Folie)
40.9970	Dachschindeln gerade (verschiedene Farben möglich)
46.1090G1	Komplette Dachrinnen kunststoff (Vorne und Hinten)
46.1090GV	Komplette Dachrinnen verzinkt (Vorne und Hinten)
	Betonpfeiler 4 St.

Für weiteres Zubehör/Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 213
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 414





Seitenansicht:
Economy
Offene Scheune

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RED CLASS ZOUTELANDE DHZ

46.3340	B400xD333cm	**46.3350**	B500xD333cm	**46.3360**	B600xD333cm
46.3375	B750xD333cm	**46.3390**	B900xD333cm		

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Trio verleimte Standpfosten 12x12cm
Träger 4.5x14.5cm
Pfetten 4.5x12cm
Stützbalken 4.5x12cm
Dachsparren 1.8x14.5cm
Wandanschlussprofile 2.8x19.5cm
Flachdachablauf (viereckig)
Montageanweisung inkl. Befestigungsmaterialien
Durchgangshöhe 234cm und Gesamthöhe 267cm
Exkl. Wände

Zusätzliche Optionen	400x333	500x333	600x333	750x333	900x333
EPDM	40.9991/07	40.9991/09	40.9991/12	40.9991S17	40.9991S22
Dachverkleidung aluminium	46.3340T	46.3350T	46.3360T	40.3360T	40.3370T
Dachverkleidung anthrazit	46.3340TZ	46.3350TZ	46.3360TZ	40.3360TZ	40.3370TZ
Betonpfeiler	4 st.	6 st.	6 st.	8 st.	8 st.

Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonpfeiler	pagina 428
Wände	pagina 213
Geländer	pagina 49
Fenster und Türen	pagina 414
Flachdach Optionen	pagina 432



Seitenansicht Zoutelande



**Wird ohne Vorbehandlung, jedoch mit klaren Aufbauanweisungen geliefert, mit denen Sie alle Einzelteile selbst zuschneiden.*

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

RED CLASS RENESSE SELBSTBAU

46.3130 B300xD313cm **46.3140** B400xD313cm **46.3150** B500xD313cm **46.3160** B600xD313cm

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class
Trio verleimte Standpfosten 20x20cm
Träger 6.5x19cm
Pfetten 4.5x12cm
Dachsparren 1.8x19.5cm
Inkl. anthrazitfarbener Aluminium-Randstreifen und Flachdachablauf
Montageanweisung inkl. Befestigungsmaterialien
Durchgangshöhe 234cm und Gesamthöhe 255cm
Exkl. Wände

Zusätzliche Optionen	300x313	400x313	500x313	600x313
EPDM	40.9991/04	40.9991/07	40.9991/09	40.9991/10
Betonpfeiler	4 St.	4 St.	6 St.	6 St.

Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonpfeiler	Seite 428
Wände	Seite 213
Geländer	Seite 49
Fenster und Türen	Seite 414
Flachdach Optionen	Seite 432



Seitenansicht Renesse



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

**Wird ohne Vorbehandlung, jedoch mit klaren Aufbauanweisungen geliefert, mit denen Sie alle Einzelteile selbst zuschneiden.*

RED CLASS ÜBERDACHUNG WÄNDE

Red Class Wandlatten 4.5x7cm		Red Class
Wand A 200cm	(B200xH224cm)	46.2031
Wand B 250cm	(B250xH224cm)	46.2006
Wand C 300cm	(B300xH224cm)	46.2016
Wand D/E 350/400cm	(B400xH224cm)	46.2026
Rückwand F 300cm	(B300xH125cm)	46.2032
Rückwand G 350cm	(B350xH130cm)	46.2033
Rückwand offene Scheune Economy	(B400xH150cm)	46.2036
Giebelmodul offene Scheune XL		46.2034
Giebelmodul offene Scheune XXL		46.2035

Red Class horizontale Wände aus Keilstulpschalung 1.1/2.2x19.5cm		Red Class	Schwarz gespritzt
Wand A 200cm	(B200xH224cm)	46.2056	46.2037
Wand B 250cm	(B250xH224cm)	46.2000B	46.2000z
Wand C 300cm	(B300xH224cm)	46.2010B	46.2010Z
Wand D 350cm	(B350xH224cm)	46.2020B	46.2020Z
Wand E 400cm	(B400xH224cm)	46.2020B	46.2063
Achterwand offene Scheune F 300cm	(B300xH125cm)	46.2057	46.2038
Achterwand offene Scheune G 350cm	(B350xH130cm)	46.2058	46.2039
Rückwand offene Scheune Economy	(B400xH150cm)	46.2061	46.2042
Giebelmodul offene Scheune XL		46.2059	46.2040
Giebelmodul offene Scheune XXL		46.2060	46.2041



Red Class vertikale Wechselfugewände 1.8x19.5cm		Red Class
Wand A 200cm	(B200xH224cm)	46.2064
Wand B 250cm	(B250xH224cm)	46.2065
Wand C 300cm	(B300xH224cm)	46.2066
Wand D 350cm	(B350xH224cm)	46.2067
Wand E 400cm	(B400xH224cm)	46.2068
Rückwand offene Scheune F 300cm	(B300xH125cm)	46.2069
Rückwand offene Scheune G 350cm	(B350xH130cm)	46.2070
Rückwand offene Scheune Economy	(B400xH150cm)	46.2073
Giebelmodul offene Scheune XL		46.2071
Giebelmodul offene Scheune XXL		46.2072

Sie müssen die Lattenkonstruktion und die waagerechten Latten nach Maß sägen. Inklusive Anleitung und Befestigungsmaterial.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

		Red Class
Red class Grundrahmen für Fenster und Tür	(1.6x14cm Brettern)	46.2055
Selbstbau Gitterwand	(B99xH224cm, Wandlatten 4.5x7cm)	46.2030
Red class Zäune 200cm*		9.40901
Red class Zäune 300cm*		9.40900

**Red class Zäune finden Sie auf Seite 49*
Für Fenster und Türen siehe Seite 414

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

11 GARAGEN UND CARPORTS

UMFANGREICHES ANGEBOT FÜR JEDE SITUATION

Tuindeco bietet eine Lösung für jedes Budget. Eine große Auswahl an Standardmodellen und umfangreiche Möglichkeiten, eine Garage oder ein Carport nach Maß zu liefern.

Auf dem Foto: Maßgefertigtes Carport 25 x 6 Meter!

CARPORT EINZELN/ANBAU (OHNE DACHEINDECKUNG)

41.0015

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 300x500cm
Kopfmaße Pfosten 8.8x8.8cm
Kopfmaße Träger 4x10cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 4.5x12cm
Firsthöhe ca. 230cm
Durchlaufhöhe ca. 198cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



CARPORT EINZELN/ANBAU (MIT PVC-DACHPLATTEN)

41.0002

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 300x500cm
Kopfmaße Pfosten 8.8x8.8cm
Kopfmaße Träger 4.5x12cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x16cm
Firsthöhe ca. 290cm
Durchlaufhöhe ca. 274cm
Dacheindeckung inbegriffen PVC-Dachplatten
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

CARPORT DOPPELT (MIT PVC-DACHPLATTEN)

41.0003

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 600x500cm
Kopfmaße Pfosten 12x12cm
Kopfmaße Träger 4.5x12cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x16cm
Firsthöhe ca. 260cm
Durchlaufhöhe ca. 230cm
Dacheindeckung inbegriffen PVC-Dachplatten
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja



Die Pfosten der Carports auf dieser Seite müssen 60cm tief eingegraben oder auf 230cm gekürzt werden Bei der Montage auf Einschlagbodenhülsen oder Pfostenhaltern können Sie die Durchfahrtshöhe vergrößern.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



CARPORT MIT SATTELDACH

41.0004N

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 400x600cm
Kopfmaße Pfosten 12x12cm
Kopfmaße Träger 5x13cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x16cm
Firsthöhe ca. 300cm
Durchlaufhöhe ca. 212cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)



SELBSTBAUSATZ CARPORT SLOTEN

45.9015B

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglas
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 350x500cm
Zwischenmaß Ständer 290cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 260cm
Durchlaufhöhe ca. 230cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)

Abgebildete Carports versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



SELBSTBAUSATZ CARPORT LEMMER

45.9014B

SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglas
Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
Abmessung 450x600cm
Zwischenmaß Ständer 380cm
Kopfmaße Pfosten 15x15cm
Kopfmaße Träger 5x15cm
Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
Firsthöhe ca. 260cm
Durchlaufhöhe ca. 230cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja
Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)

18.5m²

23.4m²

40.7m³

44mm

4-6-4mm

GARAGE MARKETTA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0797N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x536cm
Fundamentmaße 360x516cm
Firsthöhe ca. 238cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (7)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten.
Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.7m²

25.2m²

44.2m³

44mm

4-6-4mm

GARAGE GEIR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0799N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 360x540cm
Fundamentmaße 340x520cm
Firsthöhe ca. 296cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten.
Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

24.7m²

30.2m²

61.9m³

58mm

3-12-3mm

GARAGE RYDELL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0798N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 470x570cm
Fundamentmaße 450x550cm
Firsthöhe ca. 275cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Die Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten.
Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15.8m²

36.0m²

67.1m³

44mm

3-6-3mm

GARAGE MOA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0803N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 598x500cm
Fundamentmaße 578x480cm
Firsthöhe ca. 297cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (7)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten.
Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²
21.5m²

39.2m²

20m³

44mm

3-9-3mm

CARPORT-SCHUPPEN EVER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0805N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 430x770cm
Fundamentmaße 410x750cm
Firsthöhe ca. 290cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

29.0m²
28.6m²

68.8m²

86m³

58mm

3-9-3mm

GARAGE-CARPORT BERGGREN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.07965N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 765x830cm
Fundamentmaße 376x810cm
Firsthöhe ca. 331cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (25)
Dachschindeln gerade (25)
Dachschindeln sechseckig (25)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (12)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (12)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 9 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten.
Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

33.0m²

43.4m²

96m³

70mm

GARAGE-UNTERSTAND NYSSE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0800N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x595cm
Fundamentmaße 575x575cm
Firsthöhe ca. 357cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (17)
Dachschindeln gerade (17)
Dachschindeln sechseckig (17)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Starterset 3 (1)



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten.
Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 439 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SIE FINDEN IN UNSEREM STANDARDSORTIMENT NICHT, WAS SIE SUCHEN?

Dann ist ein maßgeschneidertes Blockhütte, eine Garage, ein Chalet oder ein (kleines) Ferienhaus vielleicht genau das Richtige für Sie. 28, 40, 44, 50, 58, 70 und 92 mm sind möglich. Sie entwerfen eine Skizze Ihrer Wünsche und wir führen Sie Schritt für Schritt zu Ihrem Wunschergebnis. Fragen Sie Ihren Händler nach Beispielen für realisierte Projekte. Änderungen an bestehenden Modellen aus diesem Katalog sind ebenfalls möglich. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

12 BLOCKHÜTTEN & GARTENHÄUSER

VORTEILE EINES TUINDECO-BLOCKHÜTTE

- Großes Sortiment, mehr als 200 Modelle.
- Kurze Lieferzeit aufgrund großer Lagerbestände.
- Große Auswahl an Optionen und Zubehör.
- Einfach zusammenzustellen im Dealershop.
- Optional in mehreren Farben imprägnierbar.
- Erstklassiges Nordeuropäisches Fichtenholz, künstlich getrocknet.
- Zusätzliche Wandschichten können einfach dazu bestellt werden.
- Wind- und wasserdichte gerade Eckverbindungen.
- Dachbretter mit einer Stärke von mindestens 1,6cm.
- Großes Sortiment an Fenstern und Türen mit Echtglas (einfach oder doppelt).

GARTENHAUS VINCENT

40.0120

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Eigenschaften Holz getrocknet
Abmessung 188x122cm
Fundamentmaße 188x122cm
Firsthöhe ca. 210cm
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja





Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Gartenhauser werden mit vorgefertigten Wandpaketen geliefert

FARTENHAUS BOUDEWIJN

40.0140

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Eigenschaften Holz getrocknet
Abmessung 187x182cm
Fundamentmaße 187x182cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja





Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

GARTENHAUS HUGO

40.0160

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Eigenschaften Holz getrocknet
Abmessung 231x224cm
Fundamentmaße 231x224cm
Firsthöhe ca. 220cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja





Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Gartenhauser werden mit vorgefertigten Wandpaketen geliefert

GARTENHAUS OLAF

40.0145

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Eigenschaften Holz getrocknet
Abmessung 204x197cm
Fundamentmaße 204x197cm
Firsthöhe ca. 240cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja





Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.5m²

15.6m²

29.4m³

28mm

BLOCKHÜTTE – PAVILLON MITCH

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7185N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Fundamentmaße 330x330cm
Firsthöhe ca. 269cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.5m²

12.2m²

26.8m³

28mm

BLOCKHÜTTE – PAVILLON BARBARA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0732N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Fundamentmaße 330x330cm
Firsthöhe ca. 222cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Starterset 1 (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14.4m²

20.7m²

36.1m³

44mm

BLOCKHÜTTE – PAVILLON MARIT

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0794N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 298cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

16.0m²

23.0m²

21.5m³

40mm

BLOCKHÜTTE – PAVILLON KONSTANTIN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0756N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x340cm
Vordachmaße 130cm
Fundamentmaße 480x330cm
Firsthöhe ca. 222cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Starterset 1 (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

2.6m²

4.0m²

5.2m³

19mm

BLOCKHÜTTE IRINA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0165N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x155cm
Fundamentmaße 188x143cm
Firsthöhe ca. 217cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (2)
Dachschindeln gerade (2)
Dachschindeln sechseckig (2)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (2)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (1)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (2)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
Holzboden 18mm (2)
Holzboden 26mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (2)
Starterset 1 (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 3 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



BLOCKHÜTTE ARGO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0166N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x200cm
Fundamentmaße 188x188cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (3)
Dachschindeln gerade (3)
Dachschindeln sechseckig (3)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
Holzboden 18mm (2)
Holzboden 26mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (2)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 3 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.3m²

7.1m²

10.8m³

19mm

4mm

BLOCKHÜTTE VALERY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0168N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 245x245cm
Fundamentmaße 233x233cm
Firsthöhe ca. 216cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (3)
Dachschindeln gerade (3)
Dachschindeln sechseckig (3)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



BLOCKHÜTTE MALVA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0169N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x150cm
Fundamentmaße 248x138cm
Firsthöhe ca. 245cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (2)
Dachschindeln gerade (2)
Dachschindeln sechseckig (2)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

3.2m²

5.0m²

5.8m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE RICHARD

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0180N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x200cm
Fundamentmaße 180x180cm
Firsthöhe ca. 222cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (3)
Dachschindeln gerade (3)
Dachschindeln sechseckig (3)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
Holzboden 18mm (2)
Holzboden 26mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (2)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 3 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



BLOCKHÜTTE ROBERT

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0190N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x200cm
Fundamentmaße 242x182cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (3)
Dachschindeln gerade (3)
Dachschindeln sechseckig (3)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (2)
Holzboden 26mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (3)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.6m²

10.0m²

11.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE GITTE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0191N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x260cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 240x240cm
Firsthöhe ca. 234cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (4)
Dachschindeln gerade (4)
Dachschindeln sechseckig (4)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

4.8m²

7.1m²

10m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE STEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0200N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 295x200cm
Fundamentmaße 277x182cm
Firsthöhe ca. 247cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (4)
Dachschindeln gerade (4)
Dachschindeln sechseckig (4)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (3)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

4.7m²

8.3m²

10m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE ANJA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0201N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 295x200cm
Vordachmaße 50cm
Fundamentmaße 275x180cm
Firsthöhe ca. 245cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (4)
Dachschindeln gerade (4)
Dachschindeln sechseckig (4)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (3)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.2m²

12.1m²

13.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE KLAIR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0575N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x240cm
Fundamentmaße 280x220cm
Firsthöhe ca. 234cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.7m²
2.4m²

11.6m²

14m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE BJÖRN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0300N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x260cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 280x240cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.4m²

15.5m²

14m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE LARS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0400N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x260cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 280x240cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.8m²

18.0m²

15.3m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE GEORG

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0525N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x260cm
Vordachmaße 260cm
Fundamentmaße 282x242cm
Firsthöhe ca. 250cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



BLOCKHÜTTE BO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0250N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²

13.1m²

17.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE PERLUND

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0350N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 245cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.9m²

9.9m²

16.9m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE IDONEA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0192N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x260cm
Fundamentmaße 300x240cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (2)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden, Blumenkasten inklusive

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Die Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

8.9m²

15.5m²

19m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE SKOV

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0535N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x300cm
Fundamentmaße 330x280cm
Firsthöhe ca. 268cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.2m²

16.7m²

22.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MIKA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0650N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x300cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 362x282cm
Firsthöhe ca. 247cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.2m²

16.7m²

22.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE INGMAR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0600N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x300cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 362x282cm
Firsthöhe ca. 258cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.6m²

14.1m²

22.3m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE JUHA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0721N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 233cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14.4m²

23.5m²

34.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE SKYLER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0722N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x320cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 482x302cm
Firsthöhe ca. 281cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

18.2m²

27.2m²

45.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE VIGGO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0733N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x400cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 480x380cm
Firsthöhe ca. 281cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.6m²

12.8m²

15.8m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE ALBACETE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7175N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 282x282cm
Firsthöhe ca. 236cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.3m²

16.4m²

21.5m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE MURCIA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7176N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 382x282cm
Firsthöhe ca. 236cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14.1m²

20.5m²

29.1m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE TORRENT

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7177N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 382x382cm
Firsthöhe ca. 236cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.7m²

16.3m²

22.4m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE PAMPLONA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7234N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x400cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 282x382cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

18.4m²

23.0m²

40.5m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE TOLEDO

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7215
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x400cm
Vordachmaße 40cm
Fundamentmaße 482x382cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²
4.0m²
24.4m²
16.38m³
34mm
4mm



BLOCKHÜTTE FRAGA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7236N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x300cm
Vordachmaße 50cm
Fundamentmaße 432x282cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.4m²

20.3m²

28.8m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE JULIA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7270N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x500cm
Vordachmaße 68cm
Fundamentmaße 280x480cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

8.5m²

15.5m²

20m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE RIHO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0778N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x320cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 300x300cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.2m²

11.0m²

15m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE PHILIP

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7355
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x250cm
Fundamentmaße 330x230cm
Firsthöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶



BLOCKHÜTTE INGLUND

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0768N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x320cm
Vordachmaße 150cm
Fundamentmaße 362x302cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.8m²
9.0m²

24.8m²

26m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE SANSTROV

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0769N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x320cm
Vordachmaße 270cm
Fundamentmaße 360x570cm
Firsthöhe ca. 270cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



BLOCKHÜTTE INGO

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7414
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 250cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (4)
Fundamentbalken Kunststoff robust (4)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

12.9m²

19.7m²

29.8m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE ULRIK

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0880N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 360x360cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

12.5m²

22.8m²

28.6m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE SÖREN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0767N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 150cm
Fundamentmaße 362x362cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.2m²

14.5m²

21.2m³

40mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE DYRE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7220N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 40cm
Fundamentmaße 382x282cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14.4m²

18.9m²

28.8m³

40mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE GUNDA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7221N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 40cm
Fundamentmaße 382x382cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

16.0m²

24.4m²

36m³

44mm

3-6-3mm



BLOCKHÜTTE INGE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0620N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x420cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 400x400cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

17.0m²

25.3m²

39.1m³

44mm

4-6-4mm



BLOCKHÜTTE LAULA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0783N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 430x430cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 410x410cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15.5m²
8.6m²

29.0m²

34m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE HEINO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0779N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x380cm
Vordachmaße 180cm
Fundamentmaße 430x540cm
Firsthöhe ca. 275cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.3m²

27.0m²

37m³

44mm

4-6-4mm



BLOCKHÜTTE GUSTAV

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0760N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x380cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 480x360cm
Firsthöhe ca. 277cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

22.4m²

30.4m²

50m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE HENDRICK

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0787N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 482x482cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

23.0m²

37.0m²

55m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE EMIEL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0765N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 170cm
Fundamentmaße 480x480cm
Firsthöhe ca. 290cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.6m²
5.4m²
5,4m²

27.0m²

24.4m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE WOLFGANG

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0766N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 530x450cm
Vordachmaße 150cm
Fundamentmaße 510x280+117x150cm
Firsthöhe ca. 247cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (15)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (15)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Seitenfenster im Anbau kann vorn oder hinten in der Seitenwand angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.6m²

17.9m²

24.5m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE RORIK

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0831N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.5m²

26.0m²

30.3m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE STIAN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0832N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 140cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

13.4m²

20.2m²

31m³

58mm

4-6-4/4-16-4mm



BLOCKHÜTTE BLACKPOOL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7001N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x340cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 420x320cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.4m²
9.2m²

27.6m²

31m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE BOLTON

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7002N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x340cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 420x543cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.4m²
9.2m²
4.8m²

37.3m²

41.9m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE COVENTRY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7003N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 590x340cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 570x543cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (10)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.6m²

25.1m²

40.5m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE DERBY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7004N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x440cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 420x420cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.6m²
9.2m²

31.3m²

40.5m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE IPSWICH

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7005N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x440cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 420x643cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (1)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.6m²
12.2m²

35.6m²

40.5m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE LEEDS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7011N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x440cm
Vordachmaße 290cm
Fundamentmaße 420x710cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.6m²
9.8m²
6.5m²

44.4m²

55.4m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE MANCHESTER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7006N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 594x440cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 574x643cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (11)
Fundamentbalken Kunststoff robust (11)
Holzboden 18mm (12)
Holzboden 26mm (15)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (15)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

21.8m²

29.7m²

50m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE NEWCASTLE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7013N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x440cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 520x420cm
Firsthöhe ca. 276cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (10)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

21.8m²
11.4m²

39.3m²

50m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE NOTTINGHAM

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7014N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x440cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 520x643cm
Firsthöhe ca. 276cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
Holzboden 18mm (10)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

27.0m²

34.6m²

62m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE SOUTHAMPTON

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7007N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x540cm
Vordachmaße 60cm
Fundamentmaße 520x520cm
Firsthöhe ca. 276cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (13)
Holzboden 26mm (17)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (17)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

27.0m²
11.4m²

45.1m²

62m³

58mm

4-6-4/4-16-4mm

BLOCKHÜTTE WIGAN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7008N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x540cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 520x743cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (16)
Dachschindeln gerade (16)
Dachschindeln sechseckig (16)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (11)
Fundamentbalken Kunststoff robust (11)
Holzboden 18mm (13)
Holzboden 26mm (17)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (17)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

27.0m²
10.4m²
7.8m²

49.0m²

62m³

58mm

4-6-4/4-
16-4mm

BLOCKHÜTTE LIVERPOOL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7009N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 694x540cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 674x743cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (19)
Dachschindeln gerade (19)
Dachschindeln sechseckig (19)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (7)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (12)
Fundamentbalken Kunststoff robust (12)
Holzboden 18mm (13)
Holzboden 26mm (17)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (17)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

27.0m²
21.8m²

41.1m²

62m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE SHEFFIELD

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7015N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x540cm
Vordachmaße 423cm
Fundamentmaße 520x943cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (20)
Dachschindeln gerade (20)
Dachschindeln sechseckig (20)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (12)
Fundamentbalken Kunststoff robust (12)
Holzboden 18mm (13)
Holzboden 26mm (17)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (17)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

21.8m²
11.2m²

39.0m²

54.5m³

58mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE TORSTEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0812N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x400cm
Vordachmaße 195cm
Fundamentmaße 575x380cm
Firsthöhe ca. 270cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (15)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (15)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

4.2m²

5.8m²

9.2m³

19mm

4mm

BLOCKHÜTTE EIGO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0167N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 220x220cm
Fundamentmaße 208x208cm
Firsthöhe ca. 228cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (2)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
Holzboden 18mm (2)
Holzboden 26mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (2)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (3)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

4.7m²

6.8m²

9.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE KRIS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0193N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 290x200cm
Fundamentmaße 270x180cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (3)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Fest montierte Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.2m²

9.1m²

13m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MILA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7059N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 290x260cm
Fundamentmaße 270x240cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (3)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.0m²

9.8m²

14.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE JÖRGEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0196N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 290x290cm
Fundamentmaße 270x270cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

9.9m²

12.9m²

21.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE LOYA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7264N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x300cm
Fundamentmaße 362x282cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.5m²
5.4m²

16.2m²

16.3m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE DORA IMPRÄGNIERT

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0197GN
(grün imprägniert)
Artikelnummer 40.0197OGN
(grau imprägniert)
Wanddicke 28mm
Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.1m²
6.6m²

16.4m²

12.8m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE FREDDY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0195N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x250cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 578x230cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

8.1m²
7.5m²

19.5m²

15.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE CHAPPO

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0194N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 578x280cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (2)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.5m²
10.8m²

22.8m²

16.4m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE CHARLOTTA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0198N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 680x280cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.2m²
16.0m²

29.8m²

23m³

40mm

4mm

BLOCKHÜTTE ANTON IMPRÄGNIERT

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0199GN
(grün imprägniert)
Artikelnummer 40.0199OGN
(grau imprägniert)
Wanddicke 40mm
Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x400cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 680x380cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



BLOCKHÜTTE NOVALIE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0164N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Fundamentmaße 288x188cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (3)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.1m²

7.3m²

12.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MINIMODERN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0790N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Fundamentmaße 290x190cm
Firsthöhe ca. 223cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (3)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.5m²
4.0m²

11.0m²

12.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MIDDELMODERN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0792N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 290x190cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.4m²

9.5m²

17.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE HYPERMODERN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0777N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x260cm
Fundamentmaße 310x250cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.7m²
5.0m²

14.6m²

17.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE EXTRAMODERN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0789N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x260cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 310x250cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²

10.2m²

17.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE BODINE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0745N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 298x298cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 225cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²
7.8m²

18.7m²

17.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE DELLINGER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0746N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 298x298cm
Vordachmaße 300cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 225cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.4m²
6.2m²

15.5m²

14.8m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE BRENDA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0747N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 275x275cm
Vordachmaße 250cm
Fundamentmaße 515x255cm
Firsthöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

8.7m²
12.5m²

24.8m²

21m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE DIEDERICK

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0748N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 275x375cm
Vordachmaße 350cm
Fundamentmaße 615x355cm
Firsthöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.5m²
10.7m²

19.1m²

12.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MEGAMODERN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0757N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x300cm
Vordachmaße 375cm
Fundamentmaße 565x290cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.6m²
7.2m²

19.3m²

15m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MAJA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0410N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x240cm
Vordachmaße 340cm
Fundamentmaße 630x220cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.1m²
16.0m²

30.6m²

23.6m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE GUNNAR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0751N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x400cm
Vordachmaße 425cm
Fundamentmaße 715x380cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

9.1m²
28.4m²

44.3m²

21.1m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE LILOU

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0888N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 398x275cm
Vordachmaße 422cm
Fundamentmaße 800x480cm
Firsthöhe ca. 228cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (6)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (10)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (10)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.1m²

13.0m²

21.2m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE HAZEL

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7362
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 222cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (4)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.1m²
4.8m²

18.5m²

22.2m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE JAMES

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7351
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (2)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.1m²

22.8m²

27.5m³

44mm

4-6-4mm



BLOCKHÜTTE LORY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0802N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 435x350cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 415x330cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

17.3m²

27.5m²

38.5m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE YORICK

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0810N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x380cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 480x360cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

18.2m²

21.0m²

40.6m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE ANNABEL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0755N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x400cm
Fundamentmaße 480x380cm
Firsthöhe ca. 230cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14.3m²
7.6m²

25.0m²

50m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE FLOW

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0759N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x400cm
Fundamentmaße 575x380cm
Firsthöhe ca. 230cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (7)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (9)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (9)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.3m²
3.4m²

17.1m²

35.2m³

19mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE ELIN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0817N
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 477x351cm
Fundamentmaße 477x351cm
Firsthöhe ca. 261cm
Anzahl Fenster (fest) 5
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Doppelwandig Ja
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Dieses Gartenhaus kann sehr gut gedämmt werden

Inklusive Dachabschlussprofil.
Dieses Gartenhaus kann sehr gut gedämmt werden.
Boden, Dach und Wände sind jeweils doppelwandig ausgeführt.
Diese Blockhütte können Sie nicht imprägnieren lassen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

18.1m²
14.9m²

36.0m²

40m³

58mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE CASPER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0879N
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 490x400cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 490x390cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (2)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

20.8m²

32.2m²

50m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE HILDEGARD

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0744N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 590x400cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 570x380cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (fest) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachablauf viereckig (2)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶



BLOCKHÜTTE HALVAR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0275N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²

12.5m²

20m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE NORA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0736N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 354x316cm
Fundamentmaße 354x316cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Deckel (ohne Messingkugel) Sechseckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Die Fenster konnen in jeder Wand angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Die Fenster können in jeder Wand angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.4m²

19.7m²

36m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE LYNN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0761N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 418x418cm
Fundamentmaße 418x418cm
Firsthöhe ca. 306cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Deckel (ohne Messingkugel) Achteckdach (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Die Fenster können in jeder Wand angebracht werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

4.8m²

7.7m²

11.4m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE JOS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0731N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x250cm
Fundamentmaße 230x230cm
Firsthöhe ca. 242cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (3)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (3)
Messingkugel (1)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.0m²

11.0m²

17.9m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE ASMUND

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0723N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Messingkugel (1)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.0m²

11.0m²

17.9m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE EMMA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7214N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 302x302cm
Fundamentmaße 282x282cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.8m²

15.6m²

27m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE DAGMAR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0801N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Fundamentmaße 330x330cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

9.8m²

15.6m²

25.5m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE NILSSON

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0773N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Fundamentmaße 330x330cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.2m²

21.0m²

33m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE LOTTE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0780N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 401x401cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 302cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²
3.6m²

19.4m²

28.6m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE SIGRID

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0772N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x300cm
Fundamentmaße 420x280cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²
3.6m²

19.4m²

28.6m³

44mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE AGNES

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0781N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x300cm
Fundamentmaße 420x280cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Messingkugel (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.9m²
4.6m²

19.3m²

24m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE HELGE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0795N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x350cm
Fundamentmaße 480x330cm
Firsthöhe ca. 222cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (6)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Messingkugel (1)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.4m²
6.4m²

16.3m²

12.8m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE STIG

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0887N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x300cm
Vordachmaße 240cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 224cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (5)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.4m²
6.4m²

23.8m²

16.1m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE KENNET

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0882N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x300cm
Vordachmaße 240cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 271cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

9.6m²
8.7m²

30.5m²

24m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE CHRISTOFFER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0883N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 310x350cm
Vordachmaße 265cm
Fundamentmaße 555x330cm
Firsthöhe ca. 305cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.3m²
7.0m²

21.8m²

11.9m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE NIKLAS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0725N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x250cm
Vordachmaße 325cm
Fundamentmaße 555x230cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.8m²
7.1m²

25.2m²

19.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE MARKKU

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0724N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 275cm
Fundamentmaße 555x280cm
Firsthöhe ca. 271cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Deckel (ohne Messingkugel) rechteckiges Dach (2)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Messingkugel (2)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.4m²
6.7m²
3.7m²

31.0m²

30.4m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE OLSON

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0726N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x300cm
Vordachmaße 265cm
Fundamentmaße 685x280cm
Firsthöhe ca. 292cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

5.3m²
12.4m²

29.0m²

13.8m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE GRETEL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0729N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x250cm
Vordachmaße 540cm
Fundamentmaße 770x230cm
Firsthöhe ca. 282cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.7m²
13.7m²

35.5m²

21.1m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE BERTIL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0728N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 490cm
Fundamentmaße 770x280cm
Firsthöhe ca. 292cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

9.7m²
14.8m²

37.7m²

29.4m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE PAIVA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0727N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Vordachmaße 450cm
Fundamentmaße 780x330cm
Firsthöhe ca. 302cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (16)
Dachschindeln gerade (16)
Dachschindeln sechseckig (16)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.9m²
17.1m²

28.0m²

17.2m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE ANNETTE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0890N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 680x280cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (8)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

9.5m²
26.6m²

40.0m²

26.6m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE OLETHA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0891N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 392x300cm
Vordachmaße 395cm
Fundamentmaße 765x251cm
Firsthöhe ca. 251cm
Anzahl Fenster (fest) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (5)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.9m²
16.0m²

30.0m²

15.9m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE FUNEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0878N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 598x598cm
Firsthöhe ca. 229cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (8)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (5)
Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

11.8m²
21.5m²

40.4m²

29.5m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE JUTKA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0886N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 658x658cm
Firsthöhe ca. 229cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Durchführung rund (2)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (5)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.3m²

14.3m²

26.5m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE AKSEL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7037N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 274cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (6)
Dachschindeln gerade (6)
Dachschindeln sechseckig (6)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (7)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14.3m²

18.6m²

34.3m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE ARNE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0737N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x350cm
Fundamentmaße 432x332cm
Firsthöhe ca. 264cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.6m²

11.5m²

16.7m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE DAISY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7266N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x250cm
Fundamentmaße 330x230cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 2 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

10.6m²

15.0m²

24.4m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE CHLOE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7267N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 2 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

11.0m²

16.1m²

24.3m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE JUSTINE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7278N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x250cm
Fundamentmaße 480x230cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (7)
Dachschindeln gerade (7)
Dachschindeln sechseckig (7)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (6)
Holzboden 26mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (8)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 2 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

13.4m²

18.6m²

29.5m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE AISTE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7265N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x300cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster konnen links und rechts angebracht werden

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

23.2m²

30.5m²

55.2m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE DIANNE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7287N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 578x450cm
Fundamentmaße 558x430cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (12)
Holzboden 26mm (15)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (15)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

14.5m²

19.5m²

36.3m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE TANE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0899N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 480x350cm
Fundamentmaße 460x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (8)
Dachschindeln gerade (8)
Dachschindeln sechseckig (8)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15.8m²

25.2m²

34.7m³

44mm

BLOCKHÜTTE THÜRINGEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7379N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x350cm
Vordachmaße 88cm
Fundamentmaße 480x330cm
Firsthöhe ca. 290cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (1)
Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (4)
Fundamentbalken Kunststoff robust (4)
Starterset 3 (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

4.8m²
12.8m²

23.4m²

12m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE SELMA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0898N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 178x350cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 558x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)
Dachschindeln gerade (10)
Dachschindeln sechseckig (10)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (3)
Holzboden 26mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (3)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (4)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann auch in der Wand unterhalb der Markise angebracht werden

Separate Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Seitenfenster kann auch in der Wand unterhalb der Markise angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

7.2m²
14.4m²

28.1m²

19.7m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE KUKKA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0889N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 230x350cm
Vordachmaße 450cm
Fundamentmaße 680x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.8m²
18.4m²

40.4m²

35.9m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE MOKKA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0893N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 500cm
Fundamentmaße 880x380cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (18)
Dachschindeln gerade (18)
Dachschindeln sechseckig (18)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (10)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (10)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

6.4m²
9.2m²

20.1m²

14.9m³

28mm

4mm

BLOCKHÜTTE OVE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0881N
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x300cm
Vordachmaße 340cm
Fundamentmaße 570x280cm
Firsthöhe ca. 276cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
Holzboden 18mm (4)
Holzboden 26mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (4)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (5)
Starterset 1 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

12.8m²
8.6m²

27.6m²

29.4m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE SKEG

NEU!

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7357
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x340cm
Vordachmaße 280cm
Fundamentmaße 700x320cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Schiebetür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachpappe (5)
Dachschindeln biberschwanz (11)
Dachschindeln gerade (11)
Dachschindeln sechseckig (11)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13.8m²
14.6m²

36.4m²

34.5m³

44mm

3-9-3mm

BLOCKHÜTTE KWASPA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0804N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 780x380cm
Firsthöhe ca. 299cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (9)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

16.5m²

23.8m²

41.2m³

34mm

4mm

BLOCKHÜTTE JOHAN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0738N
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x410cm
Fundamentmaße 482x392cm
Firsthöhe ca. 264cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (9)
Dachschindeln gerade (9)
Dachschindeln sechseckig (9)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15.2m²

29.0m²

46m³

44mm

4-6-4mm



BLOCKHÜTTE GUDRUN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0814N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 522x378cm
Fundamentmaße 503x359cm
Firsthöhe ca. 339cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (12)
Dachschindeln gerade (12)
Dachschindeln sechseckig (12)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (5)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (8)
Holzboden 26mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (8)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (10)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15.3m²
10.8m²

34.9m²

39.8m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE TORKEL

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0711N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x420cm
Vordachmaße 280cm
Fundamentmaße 680x400cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (7)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (7)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (11)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

11.4m²
10.8m²
5.7m²

36.9m²

44.2m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE VIVEKA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0712N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 470x420cm
Vordachmaße 280cm
Fundamentmaße 730x400cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
Holzboden 18mm (9)
Holzboden 26mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (9)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (12)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15.3m²
10.8m²
5.7m²

41.8m²

54.6m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE SIBELLA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0713N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 570x420cm
Vordachmaße 280cm
Fundamentmaße 830x400cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (16)
Dachschindeln gerade (16)
Dachschindeln sechseckig (16)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (10)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
Holzboden 18mm (11)
Holzboden 26mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (11)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (14)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

19.3m²
10.5m²

42.0m²

60.3m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE OLAUG

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0807N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Vordachmaße 198cm
Fundamentmaße 530x578cm
Firsthöhe ca. 391cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (10)
Holzboden 26mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (13)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

8.5m²
17.8m²

34.0m²

21.6m³

40mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE RAGNA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0806N
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x320cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 700x400cm
Firsthöhe ca. 262cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
Holzboden 18mm (5)
Holzboden 26mm (6)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (5)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (6)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

24.0m²

34.4m²

72m³

44mm

4-6-4mm



BLOCKHÜTTE BERLIN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7182N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 490x530cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 470x510cm
Firsthöhe ca. 344cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

20.1m²

28.6m²

60.3m³

44mm

3-6-3mm

BLOCKHÜTTE CLOCKHOUSE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0809N
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Fundamentmaße 530x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (10)
Holzboden 26mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (13)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Wird ohne Uhr geliefert.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

20.1m²

30.0m²

60.3m³

70mm

4-6-4mm



BLOCKHÜTTE CLOCKHOUSE TREVOR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0867N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Fundamentmaße 530x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (15)
Dachschindeln gerade (15)
Dachschindeln sechseckig (15)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (9)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (9)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (5)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
Holzboden 18mm (10)
Holzboden 26mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (13)
Starterset 3 (1)

Dieses Gartenhaus kann sehr gut gedammt werden

Die Dachbretter dieser Blockhütte haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

18.8m²
13.6m²

48.8m²

48.9m³

70mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE BIG BEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0820N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Vordachmaße 380cm
Fundamentmaße 910x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (19)
Dachschindeln gerade (19)
Dachschindeln sechseckig (19)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (10)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (8)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
Holzboden 18mm (10)
Holzboden 26mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (10)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (13)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

18.8m²
13.6m²

48.8m²

87.7m³

70mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE BIG LAUREN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0823N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 930x400cm
Fundamentmaße 910x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 10
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (18)
Dachschindeln gerade (18)
Dachschindeln sechseckig (18)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (11)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (11)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (16)
Holzboden 26mm (21)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (16)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (21)
Starterset 2 (2)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Dieses Gartenhaus kann sehr gut gedammt werden

Die Dachbretter dieser Blockhütte haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

21.0m²
5.1m²

38.2m²

63m³

70mm

3-9-3mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE EDELWEISS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0866N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 600x510cm
Fundamentmaße 580x490cm
Firsthöhe ca. 371cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (14)
Dachschindeln gerade (14)
Dachschindeln sechseckig (14)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (12)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (12)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (12)
Holzboden 26mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (13)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

22.2m²

32.0m²

50m³

70mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE DINGLE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7367N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 480x480cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)
Dachziegelprofilplatten (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
Holzboden 18mm (12)
Holzboden 26mm (15)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (12)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (15)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

26.3m²

40.0m²

68.4m³

70mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE NIEDERSACHSEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7381N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x598cm
Vordachmaße 115cm
Fundamentmaße 480x578cm
Firsthöhe ca. 304cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (16)
Dachschindeln gerade (16)
Dachschindeln sechseckig (16)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (7)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Kiefer, Standard (8)
Fundamentbalken Kunststoff Standard (8)
Holzboden 18mm (7)
Holzboden 26mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (7)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (13)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

31.5m²
11.5m²

50.0m²

82.5m³

70mm

4-6-4mm

BLOCKHÜTTE RUNE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0865N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x595cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 575x575cm
Firsthöhe ca. 277cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (19)
Dachschindeln gerade (19)
Dachschindeln sechseckig (19)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (10)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
Holzboden 18mm (16)
Holzboden 26mm (22)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (16)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (22)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden.
Bei diesem Modell ist maximal eine zusätzliche Wandschicht möglich.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

42.6m²
7.5m²

59.6m²

107.8m³

70mm

3-9-3mm

BLOCKHÜTTE BALLYRAGGET

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7327N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x800cm
Vordachmaße 130cm
Fundamentmaße 575x780cm
Firsthöhe ca. 277cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Kunststofffenster und -türen (1)
Standardfenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (22)
Dachschindeln gerade (22)
Dachschindeln sechseckig (22)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (8)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (8)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (8)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (7)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset verzinkt (1)
Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
Holzboden 18mm (22)
Holzboden 26mm (28)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (22)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (28)
Starterset 3 (2)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

44.8m²
5.3m²

54.9m²

125m³

70mm

4-6-4mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststoffenster und -türen

BLOCKHÜTTE KAY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.0825N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x800cm
Fundamentmaße 575x780cm
Firsthöhe ca. 310cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (21)
Dachschindeln gerade (21)
Dachschindeln sechseckig (21)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (16)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (8)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (16)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (20)
Holzboden 26mm (24)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (20)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (24)
Starterset 2 (2)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Der Holzboden und die Dachbretter dieser Blockhütte haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

71.8m²
2.5m²

110.0m²

238.3m³

92mm

4-16-
4mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE FINN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7249N
Wanddicke 92mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 1040x760cm
Vordachmaße 238cm
Fundamentmaße 1020x720+278x228cm
Firsthöhe ca. 416cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 7
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (36)
Dachschindeln gerade (36)
Dachschindeln sechseckig (36)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (27)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (14)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (27)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (35)
Holzboden 26mm (46)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (35)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (46)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Blockhütte wird standardmäßig mit einem „doppelten" Dach geliefert, mit Dachbrettern von 27mm oben und 19mm unten. Dazwischen können Sie eventuell dämmen.
Ferner sind alle Türen und Fenster in so genannter Wohnhausqualität ausgeführt.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

25.5m²
6.2m²

39.6m²

63m³

70mm

3-6-3mm



Das gezeigte Bild ist mit Kunststoffenster und -türen

BLOCKHÜTTE OLLIE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7316N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 731x498cm
Fundamentmaße 711x478cm
Firsthöhe ca. 283cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (16)
Dachschindeln gerade (16)
Dachschindeln sechseckig (16)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (6)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (6)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (13)
Holzboden 26mm (17)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (13)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (17)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE LETTERKENNY

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7317N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 1120x595cm
Fundamentmaße 1100x575cm
Firsthöhe ca. 304cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 10
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (30)
Dachschindeln gerade (30)
Dachschindeln sechseckig (30)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (19)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (10)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (19)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (24)
Holzboden 26mm (32)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (24)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (32)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Der Holzboden und die Dachbretter dieser Blockhütte haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

44.2m²
6.4m²

64.8m²

119.5m³

70mm

3-6-3mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststoffenster und -türen

BLOCKHÜTTE ARDEE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7312N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 700x817cm
Fundamentmaße 680x797cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (23)
Dachschindeln gerade (23)
Dachschindeln sechseckig (23)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (10)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (7)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (23)
Holzboden 26mm (30)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (23)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (30)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

24.7m²

33.2m²

61.7m³

70mm

3-6-3mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE AVA

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7315N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 844x347cm
Fundamentmaße 824x327cm
Firsthöhe ca. 270cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (13)
Dachschindeln gerade (13)
Dachschindeln sechseckig (13)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (10)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (10)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (6)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (14)
Holzboden 26mm (17)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (14)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (17)
Starterset 2 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

54.2m²

68.0m²

156m³

70mm

3-9-3mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE MULLINGAR

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7310N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 850x690cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 830x670+270x100cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Anzahl Fenster (fest) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (30)
Dachschindeln gerade (30)
Dachschindeln sechseckig (30)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (15)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (8)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (15)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (28)
Holzboden 26mm (34)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (28)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (34)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

65.9m²

87.0m²

174.5m³

70mm

4-14-4mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE SKERRIES

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7313N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 1050x650cm
Vordachmaße 50cm
Fundamentmaße 1030x630+230x50cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 7
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (32)
Dachschindeln gerade (32)
Dachschindeln sechseckig (32)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (20)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (10)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (20)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (32)
Holzboden 26mm (41)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (32)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (41)
Starterset 3 (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

65.2m²
7.2m²

87.2m²

179.3m³

70mm

4-8-4mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststoffenster und -türen

BLOCKHÜTTE AZORES

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7299N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 941x848cm
Fundamentmaße 921x828cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (33)
Dachschindeln gerade (33)
Dachschindeln sechseckig (33)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (21)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (12)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (21)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (32)
Holzboden 26mm (41)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (32)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (41)
Starterset 3 (2)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 12 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

53.5m²
6.6m²

74.6m²

133.8m³

70mm

3-9-3mm

Das gezeigte Bild ist mit Kunststofffenster und -türen

BLOCKHÜTTE SLANE

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 40.7314N
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 1400x490cm
Fundamentmaße 1380x470cm
Firsthöhe ca. 287cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 7
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen Ja



ZUSCHLAG AUSSENTÜREN UND FENSTER

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
Kunststofffenster und -türen (1)

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)
Dachschindeln biberschwanz (30)
Dachschindeln gerade (30)
Dachschindeln sechseckig (30)
Dachziegelprofilplatten (1)
Easypan (1)

OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (19)
Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (10)
Imprägnierung (vorimprägnieren) (1)
Lasur (19)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (12)
Blockhutte erhoheren mit zusätliche Reihe Blockbohlen (1)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm, inkl. Traufenbrett (1)
Dachrinnenset verzinkt, inkl. Traufenbrett (1)
Holzboden 18mm (29)
Holzboden 26mm (32)
Imprägnierung Fußbodenpaket 18mm (29)
Imprägnierung Fußbodenpaket 26mm (32)
Starterset 3 (2)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieses Blockhauses haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist.
Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel 45.1640P bestellen.
Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 422. Holzdoden unter dem vordach, siehe Kapitel Boden & Terrasse ab seite 76 ▶

SCHLEPPDACH

- Firsthöhe: 190cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Pfosten 7x7cm Durchgangshöhe ca. 150cm
Ohne Dacheindeckung

40.1517N 150x175cm
40.1527N 150x275cm



Imprägnierung

Grün | Braun | Grau | Honig | Red Class

ANBAU 28MM

- Firsthöhe: 188cm
- Türtyp: Einzeltür
- Wanddicke: 28mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Ohne Dachdeckung
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

40.1622N 160x220cm

ANBAU 44MM

- Firsthöhe: 188cm
- Türtyp: Einzeltür
- Wanddicke: 44mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Ohne Dachdeckung
Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

40.1623N 150x220cm



Imprägnierung

Grün | Braun | Grau | Honig | Red Class

BARTHEKE

- Abmessung: 180x244cm
- Wanddicke: 44mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Bartheke: 180x128x72cm Schrank: 180x206x32cm

40.7395

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

STANDARDFENSTERN UND -TÜREN

- Holzart: Kiefer laminiert 54mm
- Fensterrahmen Stärke: 54mm
- Türrahmen Stärke: 42mm
- Fenster-Doppelverglasung: 3/9/3mm
- Türen-Doppelverglasung: 3/9/3mm
- Wasserablaufrinne am Fenster: Aluminium
- Fensteröffnungssystem: Dreh-Kipp (Zweihandbedienung)
- Türschloss: Zylinderschloss

FENSTER UND TÜREN

Bei unseren 70-mm-Blockhäusern können Sie wählen, welche Türen und Fenster Sie wünschen.

Bei den folgenden Blockhäusern haben Sie die Wahl zwischen Standard- oder Kunststofffenstern und -türen.

- Clockhouse Trevor
- Big Ben
- Big Lauren
- Edelweiss
- Dingle
- Niedersachsen
- Rune
- Ballyragget

Bei den folgenden Blockhäusern haben Sie die Wahl zwischen Luxus- oder Kunststofffenstern und -türen:

- Kay
- Finn
- Olie
- Letterkenny
- Ardee
- Ava
- Mullingar
- Skerries
- Azores
- Slane

LUXUSFENSTERN UND -TÜREN

- Holzart: Kiefer laminiert 54mm
- Fensterrahmen Stärke: 54mm
- Türrahmen Stärke: 54mm
- Fenster-Doppelverglasung: 4/14/4mm
- Türen-Doppelverglasung: 4/14/4mm
- Wasserablaufrinne am Fenster: Aluminium
- Fensteröffnungssystem: Dreh-Kipp (Einhandbedienung)
- Türschloss: 3-Punkt-Schloss

KUNSTSTOFFFENSTERN UND -TÜREN

- Material: PVC
- Fensterrahmen Stärke: 74x64mm
- Türrahmen Stärke: 74x64mm
- Fenster-Doppelverglasung: 4/16/4mm
- Türen-Doppelverglasung: 4/16/4mm
- Farbe: Weiß (RAL9016)
- Fensteröffnungssystem: Dreh-Kipp (Einhandbedienung)
- Türschloss: 3-Punkt-Schloss
- U-Wert: 1.33W(m2k)
- Dichtung: Doppelgummi
- Beschläge: Siegenia Titan AF (Weiß)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

13 SPECIALS

KIOSK SANTA

40.0178

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 300x250cm
Fundamentmaße 308x243cm
Firsthöhe ca. 251cm
Anzahl Fensterläden 2
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)

KIOSK RUDOLPH

40.0174

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Fundamentmaße 300x200cm
Firsthöhe ca. 242cm
Anzahl Fensterläden 2
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (4)
Dachschindeln gerade (4)
Dachschindeln sechseckig (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KIOSK CLAUS

40.0176

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 277x244cm
Fundamentmaße 277x244cm
Firsthöhe ca. 234cm
Anzahl Fensterläden 2
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
Easy-roofing (3)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
Bitumenkit 0.31ltr (3)
Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
Durchführung rund (1)
EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

KIOSK NOËL

40.0173

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x240cm
Fundamentmaße 300x240cm
Firsthöhe ca. 242cm
Anzahl Fensterläden 2
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (4)
Dachschindeln gerade (4)
Dachschindeln sechseckig (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



KIOSK DANCER

40.0136

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Abmessung 299x197cm
Fundamentmaße 299x197cm
Firsthöhe ca. 249cm
Anzahl Fensterläden 1
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (4)
Dachschindeln gerade (4)
Dachschindeln sechseckig (4)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)



KIOSK MOOSE

40.0137

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 303x294cm
Fundamentmaße 303x294cm
Firsthöhe ca. 220cm
Anzahl Fensterläden 6
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele Ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (5)
Dachschindeln gerade (5)
Dachschindeln sechseckig (5)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (2)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



CAMPINGFASS

43.7020

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 42mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 215x330cm
Firsthöhe ca. 225cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Das Camping-Fass wird mit schwarzen Schindeln, einem Doppelbett, 2 Bänken mit Stauraum, einem Klapptisch und 2 Außenbänken geliefert.
Die runden Außenwände bestehen aus 42 mm dicken Profilen. Die rechten Außen- und Innenwände bestehen aus 28 mm dicken Profilen.

Tisch und Bett können weggelassen werden, um das Fass z. B. als Büro zu nutzen.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.



CAMPING OVAL

43.7026

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 28mm
Holzart thermisch modifiziertes, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 405x400cm
Firsthöhe ca. 233cm
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Lieferung mit schwarzen Schindeln, 2 Bänken mit Stauraum innen und 2 Bänken außen.
Die runden Außenwände bestehen aus 42 mm dicken Profilen. Die rechten Außen- und Innenwände bestehen aus 28 mm dicken Profilen.

Die thermische Behandlung des finnischen Weichholzes verleiht ihm ein charakteristisches, braun getöntes Schattendesign, das ein warmes und modernes Aussehen verleiht.Die Behandlung führt auch zu einer erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit, eine besseren Haltbarkeit (Klasse 2), einer besseren Formfestigkeit und einer leichten Struktur.
Thermowood sollte nach einiger Zeit mit Öl oder Beize behandelt werden. Türen, Fenster und Stirnbretter werden nicht thermisch behandelt. Mit dabei ist eine Flasche mit Thermo-Öl, damit diese auch behandelt werden können.
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten.
Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



CAMPING POD 400

43.7030

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x400cm
Firsthöhe ca. 230cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Lieferung mit schwarzen Schindeln, 2 Einzelbetten und 2 Bänken außen.
Die Betten können weggelassen werden, um das POD z. B. als Büro zu nutzen
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



CAMPING POD 480

43.7031

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x480cm
Firsthöhe ca. 230cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Fundament inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive schwarzen Schindeln, einem Doppelbett und 2 Bänken außen
Tisch und Bett können weggelassen werden, um das POD z. B. als Büro zu nutzen
Standard versteht sich zuzüglich Lieferkosten. Die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ZIGEUNERWAGEN PADDY

40.0161N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x480cm
Abmessungen Veranda 120cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.
Ohne Unterkonstruktion aus Metall und Räder



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)

ZIGEUNERWAGEN KATHY

40.0170N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x500cm
Abmessungen Veranda 82cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.
Ohne Unterkonstruktion aus Metall und Räder



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 407

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ZIGEUNERWAGEN JOHNNY

40.0175N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x600cm
Abmessungen Veranda 120cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.
Ohne Unterkonstruktion aus Metall und Räder



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)

ZIGEUNERWAGEN PATRICIA

40.0179N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 237x480cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.
Ohne Unterkonstruktion aus Metall und Räder



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ZIGEUNERWAGEN JOEY

40.0181N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x360cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.
Ohne Unterkonstruktion aus Metall und Räder



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (2)

ZIGEUNERWAGEN ANGELO

40.0182N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x600cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.
Ohne Unterkonstruktion aus Metall und Räder



ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (4)

Alle Optionen sind zu finden ab Seite 407

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



ZIGEUNERWAGEN KATHLEEN

40.0157N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x720cm
Abmessungen Veranda 120cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (5)

Inklusive eine Unterkonstruktion aus Metall und Räder. Wenn Sie den Zigeunerwagen komplett auf Räder stellen möchten, müssen Sie einen zusätzlichen Satz Räder bestellen.



ZIGEUNERWAGEN JIMMY

40.0177N

SPEZIFIKATIONEN:

Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 240x840cm
Abmessungen Veranda 120cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen Ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

Inklusive eine fünfstufige Treppe.

ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (1)
Bitumenkit 0.31ltr (5)

Inklusive eine Unterkonstruktion aus Metall und Räder. Wenn Sie den Zigeunerwagen komplett auf Räder stellen möchten, müssen Sie einen zusätzlichen Satz Räder bestellen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Alle Modelle sind auch in Thermowood erhältlich. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

PASSEN SIE IHREN BAUWAGEN MIT DEN FOLGENDEN OPTIONEN AN

1 Räderset

2 Panel mit Tür

3 Panel mit Fenster

4 Panel mit 1.5 Tür

5 Zwischenwand mit Tür

6 Veranda mit Seiteneingang

7 Veranda mit Vordereingang

8 Komforttreppe

Zubehör	
40.0183	1. Radsatz Metall (Satz von 2 Achsen)
40.0184SD	2. Panel mit Tür 120x198cm
40.0184W	3. Panel mit Fenster 120x198cm
40.0184VD	4. Panel mit 1.5 Tür. Tür 120x198cm
40.0182W	5. Zwischenwand mit Tür 138x198cm
40.0185B	6. Veranda mit Seiteneingang (ohne Treppen) 287x134x180cm
40.0185A	7. Veranda mit Vordereingang (ohne Treppen) 240x231x180cm
40.0185S	8. Komforttreppe 120cm
40.0184LW	9. Panel mit großem Fenster 120x198cm
40.0185IS	Holzisolierungsset (Nut und Feder) zum Abdecken: Fußboden, Dach Vordere Wand, Rückwand, Seitenwände. Exklusiv Isoliermaterial

9 Panel mit großem Fenster

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

14 TÜREN & FENSTER

EINZELFENSTER W1

40.2000

Innenmaße: B77xH112cm
Außenmaße: B85xH120.5cm

TÜREN UND FENSTER AUS FICHTE

EINZELFENSTER W2

40.2001

Innenmaße: B112xH77cm
Außenmaße: B119.5xH87cm

EINZELFENSTER W3

40.2002

Innenmaße: B85xH68cm
Außenmaße: B93xH77cm

GITTERFENSTER

40.2007

Innenmaße: B70xH50cm
Außenmaße: B77.5xH60cm

EINZELFENSTER W4

40.2003

Innenmaße: B49xH49cm
Außenmaße: B57xH57cm

TÜR- UND FENSTERSCHLIESSER

40.1103 (Twist-lock)

VERGLASUNGSKIT WEISS

42.8055

Überstreichbarer Dichtstoff zum Abdichten von Fugen in Einfach- und Doppelverglazung

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

EINZELTÜR D5

40.2014L Linksdrehend
40.2014R Rechtsdrehend

Innenmaße: B83xH190cm
Außenmaße: B90.5xH196cm

EINZELTÜR D6

40.2015L Linksdrehend
40.2015R Rechtsdrehend

Innenmaße: B83xH190cm
Außenmaße: B90.5xH196cm

ZYLINDERSCHLOSS

39.0260 30-35mm

SPEZIFIKATIONEN

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28mm Wandprofile
- 4mm Glas
- Einschließlich Rahmen und Fenster-/ Türbeschläge
- Die Türen auf dieser Seite sind auf einer Seite mit Holz verkleidet
- L (Linksdrehend) und R (Rechtsdrehend)
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

Spezifikationen für alle Türen auf dieser Seite

DOPPELTÜR D1

40.2010
Schlupftür Rechtsdrehend
Innenmaße: B142.5xH190cm
Außenmaße: B150xH196cm

DOPPELTÜR D2

40.2011
Schlupftür Rechtsdrehend
Innenmaße: B159xH190cm
Außenmaße: B166.5xH196cm

DOPPELTÜR D3

40.2012
Schlupftür Rechtsdrehend
Innenmaße: B159xH190cm
Außenmaße: B166.5xH196cm







Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28 bis 70mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

LUXUSTÜREN UND FENSTER AUS FICHTE

DREH/KIPPFENSTER L5.1

40.2023

Innenmaße: B54xH54cm
Außenmaße: B62.5xH62.5cm

DREH/KIPPFENSTER L2

40.2025

Innenmaße: B92xH92cm
Außenmaße: B100.5xH100.5cm

DREH/KIPPFENSTER L3

40.2021

Innenmaße: B144.5x96.6cm
Außenmaße: B153xH105.1cm

DREH/KIPPFENSTER L4

40.2022

Innenmaße: B75.5x96.6cm
Außenmaße: B84xH105.1cm

DREH/KIPPFENSTER L5.2

40.2024

Innenmaße: B54x100cm
Außenmaße: B62.5xH108.5cm

DOPPELTE DREH/KIPPFENSTER L6

40.2026

Innenmaße: B120x92cm
Außenmaße: B128.5xH100.5cm

TRIPLE DREH/KIPPFENSTER L1

40.2020

Innenmaße: B212x96.6cm
Außenmaße: B220.5xH105.1cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

EINFACHE TÜR OHNE GLAS DL10

40.2032L Linksdrehend
40.2032R Rechtsdrehend
Innenmaße: B83xH188cm
Außenmaße: B90.5xH196cm

EINFACHE GLASTÜR DL11

40.2033 Rechtsdrehend
Innenmaße: B83xH188cm
Außenmaße: B90.5xH196cm

EINFACHE GLASTÜR XXL

40.2017L Linksdrehend
40.2017R Rechtsdrehend
Innenmaße: B99xH209cm
Außenmaße: B106.5xH215cm

SPEZIFIKATIONEN

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28 bis 70 mm Wandprofile
- Doppelverglasung 4/6/4mm
- Die auf dieser Seite gezeigten Türen sind zweiseitig mit Holz verkleidet und haben eine Isolierung zwischen den Brettern
- Einschließlich Rahmen und hochwertiger Fenster-/Türbeschläge
- Die Fenster sind mit Gummis abgedichtet
- L (Linksdrehend) und R (Rechtsdrehend)
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

DOPPELTE GLASTÜR XXL

40.2018L Linksdrehend
40.2018R Rechtsdrehend
Innenmaße: B174xH209cm
Außenmaße: B181.5xH215cm

DOPPELTE GLASTÜR DL8

40.2031 Rechtsdrehende Schlupftür
Innenmaße: B159xH188cm
Außenmaße: B166.5xH196.5cm

DOPPELTE GLASTÜR DL7

40.2030 Rechtsdrehende Schlupftür
Innenmaße: B159xH188cm
Außenmaße: B166.5xH196.5cm

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28 bis 70mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

GLASWÄNDE AUS FICHTE

WANDMODUL DOPPELTES

- Vorgefertigte Wanderelemente
- Imprägnierte Fichte
- Außenmaße B97xH200cm
- Nicht gefalzt

41.3000

WANDMODUL TRIPLE

- Vorgefertigte Wanderelemente
- Imprägnierte Fichte
- Außenmaße B145xH200cm
- Nicht gefalzt

41.3001

NICHT ÖFFNENDES FENSTER 4-SCHEIBEN

45.8020RZ

Innenmaße: B54.2xH71.2cm
Außenmaße: B59.2xH76.2cm

EINZELFENSTER 4-SCHEIBEN

45.7957Z

Innenmaße: B72.6xH85.6cm
Außenmaße: B77.6xH90.6cm

EINZELFENSTER 9-SCHEIBEN

45.7956Z

Innenmaße: B80.2xH116.2cm
Außenmaße: B85.2xH121.2cm

WANDMODUL SCHWARZ SCHMAL

- Außenmaße B45xH210cm
- Nicht gefalzt

41.3010

Diese Türen sind schwarz lackiert

WANDMODUL SCHWARZ BREIT

- Außenmaße B90xH210cm
- Nicht gefalzt

41.3011

SPEZIFIKATIONEN

- Schwarz gespritzt
- Wandstärke 7cm
- Sicherheitsglas 4mm

OPTION 3

- Doppeltürmodul Typ Modern mit Glasfüllung 4 Sektionen
- Gesamtmaße inkl. Rahmen B145xH210cm
- Inkl. Rahmen und Scharnieren und Schlössern aus Edelstahl. Türstärke 45mm

41.3020

SPEZIFIKATIONEN

- Douglasie gehobelt
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- Hochwertige Fenster-/Türbeschläge aus schwarzem Edelstahl.
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

TÜREN UND FENSTER AUS RED CLASS

DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

46.7963 Linksdrehend
Innenmaße: B180xH201cm
Außenmaße: B185xH205cm

EINFACHE TÜR OHNE GLAS

46.7961 Linksdrehend
46.7962 Rechtsdrehend
Innenmaße: B95xH201cm
Außenmaße: B100xH205cm

Doppeltüren sind mit Seitengleitern ausgestattet

DOPPELTE GLASTÜR

46.7960 Linksdrehende Schlupftür
Innenmaße: B180xH201cm
Außenmaße: B185xH205cm

EINFACHE GLASTÜR

46.7958 Linksdrehend
46.7959 Rechtsdrehend
Innenmaße: B95xH201cm
Außenmaße: B100xH205cm

EINZELFENSTER 6-SCHEIBEN

46.7957
Innenmaße: B85xH63.5cm
Außenmaße: B90xH70cm

EINZELFENSTER 9-SCHEIBEN

46.7956
Innenmaße: B95xH149cm
Außenmaße: B100xH155.4cm

Klappfenster werden mit einer oberen Entlüftung geliefert

DOPPELFLÜGELIGES DREHFENSTER 6-SCHEIBEN

46.7955
Innenmaße: B120.2xH83.6cm
Außenmaße: B125.2xH90cm

SPEZIFIKATIONEN

- Red class
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- Hochwertige schwarze Fenster-/Türbeschläge aus Edelstahl
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

TÜREN UND FENSTER AUS DOUGLASIE

EINZELFENSTER

42.7957

Innenmaße: B72.6xH89.6cm
Außenmaße: B77.6xH94.6cm

NICHT ÖFFNENDES FENSTER

42.8020

Innenmaße: B59.2xH76.2cm
Außenmaße: B64.2xH81.2cm

EINZELFENSTER

42.7956

Innenmaße: B85.2xH125.2cm
Außenmaße: B90.2xH130.2cm

SPEZIFIKATIONEN

- Douglasie gehobelt
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper optional
- Türriegel aus rostfreiem Stahl
- Kann mit 2 Riegelarten ausgestattet werden
- Einschließlich Fenster-/Türbeschläge
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

Auf dieser Seite konnen Sie zwischen 2 Riegelarten wahlen

EINFACHE GLASTÜR

42.7958 Linksdrehend
42.7959 Rechtsdrehend

Innenmaße: B81.4xH198cm
Außenmaße: B86.4xH200cm

DOPPELTE GLASTÜR

42.7960 Schlupftür linksdrehend

Innenmaße: B154.6xH198cm
Außenmaße: B159.6xH200cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

EINFACHE TÜR OHNE GLAS

42.7961

sowohl links- als rechtsdrehend

Innenmaße: B86.6xH199.6cm
Außenmaße: B91.6xH202.1cm
Ohne Zugluftstopper

DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

42.7962

sowohl links- als rechtsdrehend

Innenmaße: B164.6xH199.6cm
Außenmaße: B169.6xH202.1cm
Ohne Zugluftstopper

42.7961SL Linksdrehend
42.7961SR Rechtsdrehend

Innenmaße: B86.6xH199.6cm
Außenmaße: B91.6xH202.1cm
Ohne Zugluftstopper

Alle Türen und Fenster werden mit Beschlagen geliefert

42.7962S

Innenmaße: B164.6xH199.6cm
Außenmaße: B169.6xH202.1cmInkl. Zugluftstopper

DOPPELTE TÜR XXL

42.8019 Linksdrehend

Innenmaße: B253.6xH217cm
Außenmaße: B258.6xH220cm
Inkl. Zugluftstopper

ZUGLUFTSTOPPER

- Rolle von 6 Metern

42.7955

GRUNDRAHMEN DOUGLASIE

42.7953
Einzeltür/Fenster

42.7954
Doppeltür/Fenster

EINFACHE TÜR MIT FENSTER

42.8018L Linksdrehend
42.8018R Rechtsdrehend

Innenmaße: B86.6xH199.6cm
Außenmaße: B91.6xH202.1cm
Inkl. Zugluftstopper

DOPPELTE TÜR MIT FENSTER

42.8017 Linksdrehend

Innenmaße: B164.6xH199.6cm
Außenmaße: B169.6xH202.1cm
Inkl. Zugluftstopper

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

GLASWAND DE LUXE NICHT ÖFFNEND

- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

42.8067	Typ A B84.5xH230cm
42.8068	Typ B B89.1xH230cm
42.8069	Typ C B100.4xH230cm



GLASWAND DE LUXE NICHT ÖFFNEND 3-TEILIG

- Typ R
- B298xH230cm
- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

42.8072

INDUSTRIELLE GLASWÄNDE AUS DOUGLASIE

GLASWAND DE LUXE NICHT ÖFFNEND 2-TEILIG

- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

42.8070	Typ G B166.7xH230cm
42.8071	Typ P B198xH230cm



GLASWAND DE LUXE NICHT ÖFFNEND 4-TEILIG

- Typ T
- B348xH230cm
- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

42.8073

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

- Laminiertes, gehobelte Douglasie
- Verbundsicherheitsglas 33mm
- Einschließlich Rahmen und Türbeschlägen
- Schwere Tür-/Fensterbeschläge
- Zugluftstopper
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

FENSTER DE LUXE AUS DOUGLASIE

EINZELFENSTER

42.8066
Innenmaße: B73xH125.7cm
Außenmaße: B78xH130.7cm

DOPPELFLÜGELIGES DREHFENSTER

42.8065
Innenmaße: B140.1xH125.7cm
Außenmaße: B145.1xH130.7cm

DOPPELTE GLASTÜR

42.8062 Schlupftür linksdrehend
Innenmaße: B184.4xH232.5cm
Außenmaße: B189.4xH234.5cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

TÜREN UND FENSTER AUS LÄRCHEN

NICHT ÖFFNENDES FENSTER 4-SCHEIBEN

45.8020R
Innenmaße: B54.2xH71.2cm
Außenmaße: B59.2xH76.2cm

EINZELFENSTER 9-SCHEIBEN

45.7956
Innenmaße: B54.2xH71.2cm
Außenmaße: B59.2xH76.2cm

EINZELFENSTER 4-SCHEIBEN

45.7957
Innenmaße: B72.6xH85.6cm
Außenmaße: B77.6xH90.6cm

SPEZIFIKATIONEN

- Lärchen gehobelt
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- Hochwertige schwarze Fenster-/Türbeschläge aus Edelstahl
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

EINFACHE GLASTÜR

45.7958 Linksdrehend
45.7959 Rechtsdrehend
Innenmaße: B86xH187cm
Außenmaße: B91xH200cm

DOPPELTE GLASTÜR

45.7960 Linksdrehende Schlupftür
Innenmaße: B164xH187cm
Außenmaße: B169xH200cm

EINFACHE TÜR OHNE GLAS

45.7961 Linksdrehend
45.7962 Rechtsdrehend
Innenmaße: B96.5xH189cm
Außenmaße: B101.5xH202cm

DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

45.7963 Linksdrehende Schlupftür
Innenmaße: B185xH189cm
Außenmaße: B190xH202cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

Beispiel 6 Spuren Schiene



GLASSCHIEBEWÄNDE

- 10mm starkes Mehrlagen-Verbundsicherheitsglas
- In Höhen von 200 bis einschließlich 266.5cm lieferbar 1
- Erhältlich in zwei Breiten (82 und 98cm) 2
- Wahlweise in Anthrazit (RAL 7016) oder Schwarz (RAL 9005) 3
- Bodenprofil mit Gefälle inkl. Löchern für Wasserabflussr 4

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-PLAN

1. Bestimmen Sie die Schienenlänge
2. Wählen Sie die gewünschte Türbreite
3. Wahlweise in Anthrazit (RAL 7016) oder Schwarz (RAL 9005)
4. Bestimmen Sie die Glasgröße (Laibungshöhe)
5. Wählen Sie die Anzahl der Gestänge
6. Wählen Sie die richtige Artikelnummer
7. Vervollständigen Sie das Set mit Optionen und Zubehör

Seitenführungs-Sets (290cm hoch)

	Anthrazit	Schwarz
Satz 1-Spuren	41.5111A	41.5111Z
Satz 3-Spuren	41.5333A	41.5333Z
Satz 4-Spuren	41.5444A	41.5444Z
Satz 5-Spuren	41.5555A	41.5555Z
Satz 6-Spuren	41.5666A	41.5666Z

Konstruktions-/Fundamentträger Aluminiumhülse

41.5303	8.0x8.0x300cm
41.5304	8.0x8.0x400cm
41.5305	11.0x11.0x500cm
41.5306	11.0x11.0x600cm

1 Sie können die Höhe bei der Bestellung angeben. Hierfür benötigen wir die Laibungshöhe. Die Laibungshöhe ist der Abstand zwischen den beiden Laibungskanten, d.h. der von oben nach unten gemessene Freiraum einer Öffnung. 2 Wählen Sie die gewünschte Türbreite und berücksichtigen Sie die maximale Länge der Schienen 3 Wählen Sie in der Bestelltabelle, die Sie über den QR-Code rechts finden, die richtige Artikelnummer anhand aus die gewünschte Farbe. 4 Bei Anthrazit wird das Bodenprofil in Aluminiumfarbe geliefert, bei Schwarz ist das Bodenprofil schwarz.

TÜRGRIFFE

41.5300A	Türgriff anthrazit aufschieben*
41.5300Z	Türgriff schwarz aufschieben*
41.5300ALU	Türgriff Aluminium aufschieben*
41.5302Z	Türgriff Schwarz überfangen gerade
41.5302ALU	Türgriff Aluminium überfangen gerade
41.5300RVS	Türgriff Edelstahl rund

**Nur in Kombination mit einem Zugluftstreifen*

MITNEHMERS

41.5302L	Links
41.5302R	Rechts

Beispiel: Wenn Sie sich für eine 3-schienige Wand entscheiden, müssen Sie 2 Mitnehmer bestellen.

Mit einem Mitnehmer konnen Sie alle Türen in einer Bewegung nach links oder rechts schieben



ZUGLUFTSTREIFEN

41.5301A	Zugluftstreifen Anthrazit
41.5301Z	Zugluftstreifen Schwarz

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ERWEITERUNG VON GLASSCHIEBEWÄNDE

MIT STANGEN IM INDUSTRIE-LOOK

Die schwarzen (RAL 9005) Schiebewände können mit schwarzen Stangen erweitert werden. Dadurch entsteht der Stil einer industriellen Fassade im 'Stahl-Look'. Voll im Trend! Die Stangen sind mit Klebestreifen versehen, sodass sie leicht zu montieren sind. Sie können sie selbst auf die richtige Länge kürzen.

STÄBE UND KLEBESTREIFEN



Inkl. Zugluftstreifen (kann an der Front oder an der Seite montiert werden)

41.5307ZV Industrielles vertikales U-Profil (das vertikale U-Profil wird um die Glasscheibe herum angebracht)



41.5307ZH Horizontale Klebestreifen

Die horizontalen Klebestreifen können in der gewünschten Höhe angebracht werden. Die Streifen sind 200 cm lang und können von Ihnen selbst gekürzt werden. Wir empfehlen zwei Streifen pro Tür.

Beispiel-Layouts U-Profile und Klebestreifen im Industrie-Look:



Scannen Sie diesen QR-code, um einen Überblick über alle Artikel zu erhalten und die richtige Glaswand auszuwahlen!

Beispiel 1:	2x vertikales U-Profil und 2x horizontaler Klebestreifen (doppelseitig)
Beispiel 2:	1x vertikales U-Profil und 1x horizontaler Klebestreifen (einseitig)
Beispiel 3:	1x horizontaler Klebestreifen (einseitig)

Für weitere Fragen / Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Händler.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

15 OPTIONEN / ZUBEHÖR

IMPRÄGNIERUNGSFARBEN

Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Wasser, Schimmel und Holzfäule. Das bedeutet aber nicht, dass es komplett wartungsfrei ist. Beim Imprägnieren handelt es sich um eine Vorbehandlung, die dem Produkt einen Grundschutz verleiht. Zur Beibehaltung dieses Schutzes wird empfohlen, das Holz regelmäßig mit Beize oder Farbe zu behandeln.

Sie können Ihre Tuindeco-Blockhütte oder -Garage in fünf verschiedenen Farben imprägnieren lassen*.

Blockhütte Casper, in Farbe Red Class Wood imprägniert

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

*Fragen Sie Ihren Tuindeco-Händler nach Preisen und Lieferzeiten. Um länger Freude an Ihrem Produkt zu haben, empfehlen wir, dass Sie unsere Wartungs- und Behandlungstipps einhalten. Unsere grundlegenden Tipps finden Sie auf der folgenden Seite. Ausführliche Anleitungen finden Sie auf Seite “Haufig gestellte Fragen“ von tuindeco.com

SCHUTZMITTEL

Holz für die Außenanwendung muss geschützt werden, da nicht behandeltes Holz durch Witterungseinflüsse angegriffen werden kann. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie Holz für Blockhütten, Gartenhäuser, Ferienhäuser, Giebelverkleidungen, Zäune usw. entsprechend behandeln. Wir verlängern die Lebensdauer vieler unserer Produkte, indem wir sie imprägnieren. Sie können sich auch dafür entscheiden, das Holz selbst (nach) zu behandeln. Sie können es imprägnieren oder beizen. Dazu bieten wir verschiedene Produkte an.

IMPRÄGNIERUNG VON BLOCKHÜTTEN

Alle Blockhütten sind imprägniert lieferbar. Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Blockhütte, weil dadurch das Holz vor Schimmelbefall und anderen holzschädlichen Verfahren geschützt wird. Nach Lieferung der imprägnierten Blockhütte kann diese sofort in Ihrem Garten aufgebaut werden. Selbstverständlich wird Ihre imprägnierte Blockhütte im Laufe der Zeit verwittern. Wir imprägnieren unsere Blockhütten in folgenden Farben:

Grün | Honiggelb | Silbergrau | Red Class | Braun

IMPRÄGNIERVERFAHREN

Die Blockhütte wird mittels Tauch-/Diffusionsverfahren imprägniert. Dafür werden professionelle Imprägnierflüssigkeiten mit lang anhaltender Wirkung als Schutz vor holzschädlichen Schimmelarten verwendet. Alle Teile der Blockhütte werden imprägniert. Dies gilt auch für Türen, Fenster, Luken usw. Das Imprägniermittel kann die Eisenwaren Ihrer Blockhütte angreifen. Separat zusätzlich bestellte Teile wie z. B. ein Holzboden können auch imprägniert werden. Nach Abschluss des Imprägniervorgangs wird die Blockhütte auf natürliche Weise getrocknet und wieder verpackt.

IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

Es ist auch moglich, die Blockhütte selbst mit Impragnierflüssigkeit zu impragnieren.

IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

38.2760	Grün 0.75ltr
38.2750	Grün 2.5ltr
38.2762	Farblos 0.75ltr
38.2752	Farblos 2.5ltr
38.2764	Schwarz 0.75ltr
38.2754	Schwarz 2.5ltr
38.2763	Silbergrau 0.75ltr
38.2753	Silbergrau 2.5ltr
38.2761	Braun 0.75ltr
38.2751	Braun 2.5ltr
38.2765	Red Class 0.75ltr
38.2755	Red Class 2.5ltr
38.2766	Honiggelb 0.75ltr
38.2756	Honiggelb 2.5ltr

BEHANDLUNG NACH DER IMPRÄGNIERUNG

Es ist wichtig, zu wissen, dass der Imprägniervorgang keine feuchtigkeitsregulierende Wirkung hat und keinen wind- und wasserfesten Verschluss der Wände und Ecken garantiert. Um dies zu erreichen, werden Sie die Blockhütte unmittelbar nach der Errichtung anstreichen oder lasieren müssen. Dies ist in jeder gewünschten Farbe möglich. Wir empfehlen Embadecor, Embalan oder Carefree Protect als Abschlusspflege benutzen.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

CAREFREE PROTECT®

Dies ist ein revolutionäres und einzigartiges Produkt, um Holz und Beton in optimalem Zustand zu bewahren und sehr lange gegen Witterungseinflüsse, Eindringen von Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen zu schützen. Es basiert auf hochmoderner Nanotechnologie, es ist wassergetragen und enthält keine organischen Lösungsmittel. Carefree Protect bildet eine feuchtigkeitsundurchlässige Schicht auf Holz und Beton und schützt zudem vor Rost, Algen und Schimmelbefall.

Es beugt dem hässlichen Kalkausblühen von Betonprodukten vor und dringt besonders gut in das Material ein, wodurch die Struktur des behandelten Materials gut sichtbar bleibt. Carefree Protect erfordert keinen Primer und keine Grundierung.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Holzprodukten wie Blockhütten, Sichtschutzzäunen, Möbeln, Pergolen und Terrassendielen geeignet. Es ist nicht für Hartholz und modifizierte Holzarten geeignet.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Beton- und Steinprodukten wie Terrassenfliesen, Betonpflaster, Sichtschutzzäunen und Dachziegeln geeignet.

ERHÄLTLICHE FARBEN

CAREFREE PROTECT

38.2800	Schwarz 1ltr
38.2842	Schwarz 2.5ltr
38.2802	Farblos 1ltr
38.2810	Farblos 2.5ltr
38.2804	Anthrazit 1ltr
38.2844	Anthrazit 2.5ltr
38.2805	Pinie 1ltr
38.2811	Pinie 2.5ltr
38.2807	Weiß 1ltr
38.2840	Weiß 2.5ltr
38.2806	Betongrau 1ltr
38.2843	Betongrau 2.5ltr
38.2846	Eiche hell 1ltr
38.2812	Eiche hell 2.5ltr
38.2847	Grün 1ltr
38.2841	Grün 2.5ltr



Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen
ca. 1 Liter pro 6-7m² verwenden

Die abgebildeten Farben sind Druckfarben und daher sind Abweichungen vom Originallack möglich.

EMBALAN®

Dies ist eine deckende, seidenglänzende und wasserverdünnbare Farbe. Embalan ist stark dehnbar, feuchteregulierend und wasserabweisend. Es blättert nicht ab, sitzt gleichsam wie eine zweite Haut über dem Holz und bietet jahrelangen Holzschutz. Es verhindert bei richtiger Anwendung Rissbildung. Die Farben von Embalan können mit einander vermischt werden. Bei der Verwendung von Embalan immer erst eine Schicht Isoliergrundierung anbringen, um ein besseres, deckendes Endresultat zu gewährleisten.

Nachbehandlung verlangert die Lebensdauer

ERHÄLTLICHE FARBEN

Die abgebildeten Farben sind Druckfarben und daher sind Abweichungen vom Originallack möglich.

EMBALAN

38.2650	Weiß 2.5ltr
38.2651	Rahmweiß 2.5ltr
38.2652	Grau 2.5ltr
38.2653	Schwarz 2.5ltr
38.2654	Blaugrau 2.5ltr
38.2656	Preußischblau 2.5ltr
38.2658	Schwarzgrün 2.5ltr
38.2659	Rot 2.5ltr
38.2660	Rotbraun 2.5ltr
38.2666	Anthrazit 2.5ltr
38.2665	Isoliergrundierung 2.5ltr

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen
ca. 1 Liter pro 4m² verwenden

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

EMBADECOR®

Dies ist ein transparentes Produkt mit wirksamen Substanzen, das vor Verfärbung und vor Holzschäden durch Holzfäule verursachenden Schimmel und Oberflächenschimmel schützt. Das Produkt ist in vielen natürlichen Farben aber auch farblos erhältlich. Die Produkte können miteinander vermischt werden. Embadecor macht das Holz wetterfest und dauerhaft schöner. Kein Abblättern, UV-stabil, hebt die Holzstruktur hervor (Maserung) und ist wasserabstoßend. Geeignet für alle Holzarten. Es kann als Grundierung für Holz verwendet werden, das später mit Embalan behandelt wird.

EMBADECOR

38.2600	Farblos 2.5ltr
38.2601	Schwedischrot 2.5ltr
38.2602	Kiefer 2.5ltr
38.2603	Pinie 2.5ltr
38.2604	Eiche hell 2.5ltr
38.2605	Eiche rustikal 2.5ltr
38.2606	Teak 2.5ltr
38.2607	Nuss 2.5ltr
38.2608	Ebenholz 2.5ltr
38.2609	Tannengrün 2.5ltr
38.2610	Kastanie 2.5ltr
38.2611	Mahagonie 2.5ltr
38.2612	Silbergrau 2.5ltr

ERHÄLTLICHE FARBEN

Die abgebildeten Farben sind Druckfarben und daher sind Abweichungen vom Originallack möglich.

GARTENHOLZ FARBE, BEIZE & ÖL

GARTENHOLZ FARBE, BEIZE & ÖL

38.2589	Douglas-Holzbeize 0.75ltrr
38.2590	Douglas-Holzbeize 2.5ltr
38.2591	Gerüstbauholzlasur weiß 0.75ltr
38.2592	Gerüstbauholzlasur grau 0.75ltr
38.2596	Gerüstbauholzlasur anthrazit 0.75ltr
38.2598	Primer Lack anthrazit 1ltr
38.2595	Fleck schwarz 1ltr
38.0075	Schwarzer Teer 0.75ltr
38.0175	Schwarzer Teer 2.75ltr
38.2575	Bangkirai-Öl 0.75ltr
38.2580	Hartholz-Öl 0.75ltr
38.2582	Dielenöl 2.5ltr

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen



ohne abgeschrägter Kante, kleine Kurve

BERTON© FUNDAMENTSOCKEL ECO

- Anthrazit oder Grau
- (18x18)>(15x15)x50cm
- Kanten gerundet
- M16 Hülse

1.59250 Weiß/Grau
1.59251 Anthrazit

ohne abgeschrägter Kante

mit abgeschrägter Kante



NEU!

BERTON© FUNDAMENTSOCKEL

- Anthrazit

1.59200KV M16 Hülse ohne abgeschrägter Kante
1.59200 M16 Hülse mit abgeschrägter Kante 15x15x60cm
1.59205 M20 Hülse mit abgeschrägter Kante 15x15x60cm



BERTON© FUNDAMENTSOCKEL

- Anthrazit
- 18x18x50cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

1.59212



NEU!

BERTON© FUNDAMENTFUSS

- Weiß/Grau
- 22x22x30cm
- Fundamentsockel für Veranda
- HWA-Rohr Ø8x45cm

1.59271

BETONPFEILER

Die Betonpfeiler garantieren ein gutes Fundament! Außerdem sorgt der Pfeiler dafür, dass der Ständer über dem Grundwasserspiegel steht, sodass das Holz noch länger hält.



BERTON© FUNDAMENTSOCKEL XL

- Anthrazit
- (23x23)>(20x20)x50cm
- Kanten gerundet
- M20 Hülse

1.59280



BERTON© FUNDAMENTSOCKEL XXL

- Anthrazit
- 22x22x40cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

1.59281



BERTON© FUNDAMENTSOCKEL HALBMODELL

- Anthrazit
- 18x18x10cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

1.59291



NEU!

BERTON© BLOCKFUSS

- 14x14x50cm
- Blockfuß 28x28cm
- Ohne abgeschrägter Kante
- M16 Hülse

1.59282

BERTON© EINSINKSCHUTZ

- Anthrazit
- Durchmesser 25cm
- Dicke 5cm

1.59607

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

HÖHENVERSTELLUNG

- M16
- 10x10cm
- Dicke: 3mm
- Geschweißte Mutter und 16mm Gewinde

1.58301 Verzinkte
1.58201 Edelstahl

VERZINKTE KLEMMSTÜTZE FÜR HÖHENVERSTELLUNG

- Verzinkte M16
- Dicke: 3mm
- Für Pfosten 12-20cm

1.58307

HÖHENVERSTELLUNG DELUXE

- Dicke: 3mm
- Inklusive Drehmutter und
- Gewindestange

1.58317 Verzinkte M16 8x8cm
1.58305 Verzinkte M16 10x10cm
1.58306 Verzinkte M20 10x10cm
1.58314 Edelstahl M16 8x8cm
1.58315 Edelstahl M16 10x10cm
1.58316 Edelstahl M20 10x10cm

ZEMENTESTRICH

- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

1.93005 Schnellzementestrich
1.93006 Zementestrich

NEU!

HOLZPELLETS

Holzpellets sind eine beliebte Wärmequelle. Der Betrieb von Zentralheizungen wird immer teurer, weshalb Pelletöfen immer beliebter werden. Die Verbrennung von Holzpellets ist auch besser für die Umwelt. Wir liefern qualitativ hochwertige Holzpellets, damit Sie mit Ihrem Pelletofen einen guten Wirkungsgrad erzielen. Pellets werden durch Pressen von Sägespänen hergestellt. Diese Reste stammen aus Sägewerken, in denen Tuindeco-Produkte hergestellt werden. So garantieren wir, dass das Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.

HOLZTPELLETS

- Verpackt in Säcken von 15 Kilo
- 65 Säcke auf einer Palette
- Durchmesser 6mm
- ENplusA1-Qualität

29.0094

Tuindeco liefert Holzpellets palettenweise oder in vollen LKWs an Händler. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Tuindeco-Händler nach Preisen und Verkaufsmoglichkeiten für einzelne Säcke.

VORTEILE VON HOLZPELLETS

- Geringere Heizkosten als beim Heizen mit Gas
- Grüner Kraftstoff
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Effizienz

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BLOCKHÜTTEN ZUBEHÖR



FUNDAMENTTRÄGER KIEFERNHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Imprägniert, gehobelt
- Mit Tropfkante

40.2050

FUNDAMENTTRÄGER AUS KUNSTSTOFF

- 3.5x8.5x300cm
- Mit Tropfkante

40.2070 Standard
40.2071 Robust



FUNDAMENTTRÄGER HARTHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Unbehandelt, gehobelt
- Keilgezinkt, um weitestgehend ein Verziehen zu vermeiden
- Mit Tropfkante

40.8051

LIGGER HARTHOLZ

- Unbehandelt, feingesägt

2.41930 4x20x300cm
2.41940 4x20x400cm
2.41950 4x20x500cm

BETONBAND

- Abmessung: 10x15x100cm
- Farbe: Anthrazit
- Dieses einzigartige patentierte
- Fundamentbalk ist das Ergebnis unserer erfolreichen Jahern. Das Ergebnis ist ein Betonband mit einem Darainageprofil, das auf dem Markt einzigartig ist

1.59350

KUNSTSTOFF-STELLFUSS

- Höhenverstellbar: siehe unten
- Verstellbar und aus neuem Kunststoff gefertigt
- Die maximale Belastbarkeit beträgt für Artikel 40.2073 450kg
- Die maximale Belastbarkeit beträgt für Artikel 40.2074 1400kg

40.2073 3-6cm
40.2074 6-14cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

BODENPAKETE

Inklusive 10 unbehandelter Fußbodenbretter 1.8x9.6 cm, 3 imprägnierter Bodenbalken 4.5x4.5cm und 2 unbehandelter Sockelleisten 1.6x4 cm.

Ein Bodenpaket ist ausreichend für 1.66m² of 2.15m² und ist aus Kiefernholz gefertigt

EXCELLENT MASSIVPARKETT

40.5007	18mm Parkettlänge 250cm (2.15m²)
40.5008	18mm Parkettlänge 200cm (1.66m²)
40.5005	26mm Parkettlänge 250cm (2.15m²)
40.5014	26mm Parkettlänge 200cm (1.66m²)

IMPRÄGNIERUNG BODENPAKET 18MM

40.95007	Grün Bodenpaket 18mm
40.85007	Braun Bodenpaket 18mm
40.65007	Silbergrau Bodenpaket 18mm
40.55007	Honiggelb Bodenpaket 18mm
40.35007	Red Class Bodenpaket 18mm

IMPRÄGNIERUNG BODENPAKET 26MM

40.95005	Grün Bodenpaket 26mm
40.85005	Braun Bodenpaket 26mm
40.65005	Silbergrau Bodenpaket 26mm
40.55005	Honiggelb Bodenpaket 26mm
40.35005	Red Class Bodenpaket 26mm

PROFILE

BLOCKHÜTTENPROFILBRETTER

- Unbehandelt, gehobelt
- Zu bestellen pro m¹

40.0959	Fichtenholz 19mm
40.0960	Fichtenholz 28mm
40.0961	Fichtenholz 34mm
40.0962	Fichtenholz 40mm
40.0963	Fichtenholz 44mm
40.0964	Fichtenholz 58mm
40.0965	Fichtenholz 70mm

H/U-PROFIELEN

- Unbehandelt, gehobelt

40.0324 ist für Wände von 28mm und 34mm geeignet
40.0326 ist für Wände von 45mm und 58mm geeignet

40.0324	Fichtenholz 28/34mm 220cm
40.0326	Fichtenholz 45/58mm 220cm

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

DACHHAUT FÜR FLACHDÄCHER UND ZUBEHÖR

DACHDÄMMPLATTE

- Dicke: 3cm
- RC-Wert 1.36 m²k/w

40.9977	Dachdämmplatte 60x120cm
40.9934	Dampfdurchlässige Folie 120gr/m² 1.5x50m
40.9978	Druckverteilungsplatte für Dachisolationsplatte 70mm
40.9979	Schrauben für Druck-verteilungsplatte Ø5x4.5mm

EPDM NACH MASS

Dicke 1.14 mm, incl. Kleber

- nach Maß angefertigt

40.9991

FLACHDACHABLAUF WAAGEGERADE VIERECKIG

- Farbe: schwarz
- Wird durch die Blendleiste an der niedrigsten Seitenwand zwischen Dach und Regenrohr nach außen geführt

43.5111	Viereckig
43.5111C	Regenfallrohrverbinder

ALUMINIUM RANDSTREIFEN

40.1114	Gerade 4.5x4.5x250cm
40.1115	Außenwinkel 4.5x4.5x50cm
40.1114Z	Gerade Anthrazit 4.5x4.5x250cm
40.1115Z	Außenwinkel Anthrazit 4.5x4.5x50cm
40.1116	Verbindungsstück

EASY-ROOFING ALUMINIUM

- Rolle mit 5m² (100x500cm)
- Mindestüberlappung von 10cm erforderlich

40.9988E

DACHPAPPE GRAU

100 cm breit

- Nutzbreite 90 cm

40.9994	Pro rolle 6.5 m²
40.9995	Pro rolle 10 m²

WASSERABLAUF RUND

43.5110	Rund Ø6.3x30cm
43.5110PM	Schiebemuffe Ø6cm

EPDM KONTAKTKLEBER

40.99892	Pro tube 0.29ltr
40.99891	Sprühdose 0.75ltr

BITUMENKLEBER

- Farbe: schwarz
- Für Dachschindeln/Dachpappe

40.9990	Pro tube 0.31ltr

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

DACHSCHINDELN GERADE

Pro palette mit 3m²

40.9970	Schwarz
40.9971	Rot
40.9972	Grün
40.9973	Blau
40.9974	Braun



DACHSCHINDELN BIBERSCHWANZ

Pro palette mit 3m²

40.9980	Schwarz
40.9981	Rot
40.9982	Grün

DACHSCHINDELN SECHSECKIG

Pro palette mit 3m²

40.9985	Schwarz
40.9986	Rot
40.9987	Grün






DACHZIEGELPROFILPLATTEN

- Dachziegelprofilplatten 0.5mm
- Dampfsperrfolie
- Dachlatten, Firstziegel und Befestigungsmaterial

40.9930	Schwarz, pro m²
40.9933	Mattschwarz, pro m²
40.9931	Terracotta, pro m²
40.9932	Anthrazit, pro m²

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

EASYPAN

- 86x113.5cm

40.9926	Glat Rot
40.9916	Glat Anthrazit

AQUAPAN

- 86x113.5cm

40.9956	Rot
40.9966	Anthrazit

DIE VORTEILE VON AQUAPAN

- Metallbearbeitung mit Aluminium-Zink-Beschichtung
- Sehr einfach und schnell zu verlegen ohne Schneiden oder Sägen
- Nur 6kg/m² Gewicht
- Oberflächenbearbeitung Aquapan mit Granulat, daher keine flimmernde Oberfläche

Minimale Dachneigung 10 Grad Zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung und Durchfeuchtung empfehlen wir, Dachpappe als Unterschicht zu verwenden

FIRSTKAPPE 91CM

40.9957	Aquapan Rot
40.9967	Aquapan Anthrazit
40.9927	Easypan Rot
40.9917	Easypan Anthrazit
	(Deckfläche 81cm)

FIRSTENDSTÜCK

40.99571	Aquapan Rot
40.99671	Aquapan Anthrazit
40.99271	Easypan Rot
40.99171	Easypan Anthrazit
	(2 pro Dach)

ORTGANGPROFIL 91CM

40.9958	Aquapan Rot
40.9968	Aquapan Anthrazit
40.9928	Easypan Rot
40.9918	Easypan Anthrazit
	(Deckfläche 81cm)

AQUAPAN / EASYPAN SCHRAUBEN

- Ø4.8x20mm

40.99561	Rot
40.99561	Anthrazit
	(pro 40 st./6 pro Platte)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

ABDECKKAPPEN UND ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Viereckiges Dach
- Farbe: Schwarz

40.1111

ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Sechseckiges Dach
- Farbe: Schwarz

40.3333

ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Achteckiges Dach
- Farbe: Schwarz

40.2222

VERSTELLBARER PFOSTENTRÄGER

- Abmessung Deckplatte: 12x12cm
- Abmessung Grundplatte: 16x16cm
- Höhenverstellbar: 14-20cm

7.12500

MESSING KUGEL

40.1111B

STARTERSETS



STARTERSETS

Diese bausatz besteht aus:

- 1 Sturmankerset
- 1 Lüftungsgitter
- 1 Gartenhausset klein (starterset 1) oder
- 1 Gartenhausset groß (starterset 2) oder
- 2 Gartenhaussets groß (starterset 3)

40.1120 Starterset 1
40.1121 Starterset 2
40.1122 Starterset 3

STURMANKERSET

- Inclusive Bolzen
- Set mit 4 Stück

40.1105



LÜFTUNGSGITTER

- Abmessung: 13x9cm
- Inclusive Befestigungsmaterial
- Set mit 2 Stück

40.9976

NÄGEL

40.1107 Asphaltnägel verzinkt 3x15mm (200st.)
40.1108 Dachbrettnägel 2.4x50mm (200st.)
40.1109 Gartenhausset (800 Nägel/ 800 Asphaltnägel)
40.1110 Gartenhausset (800 Nägel/ 200 Asphaltnägel)

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

KUNSTSTOFF DACHRINNEN

DACHRINNENSET KOMPLETT KUNSTSTOFF BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Endstück
- Rinneneisen
- Rinnenwinkelk
- Rinnenverbinder
- Fallrohr (200cm)
- 67 Grad-Rohrbogen
- Rohrbogenschelle
- Klebstoff 125 ml

Dachrinnenset 65mm schwarz

40.5400Z	Dachrinnenset komplett 400cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 800cm)
40.5410Z	Dachrinnenset komplett 400cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 1600cm)
40.5401Z	Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset 40.5400Z auf 2 Seiten zu verlängern)
40.5403Z	Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset 40.5400Z auf 2 Seiten zu verlängern)
40.5402Z	Auslaufset für Regenrohr, für Dachrinnen> 500cm (für zwei Seiten)
40.5404Z	Auslaufset für Regenrohr, für Dachrinnen> 500cm (für vier Seiten)

Dachrinnenset 100mm schwarz

40.5520Z	Dachrinnenset komplett 500cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1000cm)
40.5530Z	Dachrinnenset komplett 500cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2000cm)
40.5521Z	Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset 40.5520Z auf 2 Seiten zu verlängern)
40.5523Z	Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset 40.5530Z auf 4 Seiten zu verlängern)
40.5522Z	Auslaufset für Regenrohr, für Dachrinnen> 600cm (für zwei Seiten)
40.5525Z	Auslaufset für Regenrohr, für Dachrinnen> 600cm (für vier Seiten)

Dachrinnenzubehör kunststoff

40.5903Z	Kastenrinne 65mm (200cm)
40.5900Z	Rinneneisen 65mm
40.5905Z	Dachrinnenverbindungsstück 65mm
40.5907Z	Rinnenwinkel 65mm
40.5916Z	Rinnenwinkel außen 65mm
40.5901Z	Endstück 65mm
40.5902Z	Dachrinnenstutzen 65mm
40.5913Z	Kastenrinne 100mm
40.5908Z	Rinneneisen 100mm
40.5914Z	Dachrinnenverbindungsstück 100mm
40.5915Z	Rinnenwinkel 100mm
40.5912Z	Rinnenwinkel außen 100mm
40.5909Z	Endstück links 100mm
40.5910Z	Endstück rechts 100mm
40.5911Z	Dachrinnenstutzen 100mm
40.5906Z	Rechter Rohrbogen
40.5917Z	Fallrohr (200cm)
40.5918Z	Mauerbügel für Regenrohr

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 60mm sowohl für die 65mm als auch für die 100mm Rinne. Wählen Sie daher den richtigen Dachrinnenauslass, um die Dachrinne mit dem Fallroht zu verbinden.

VERZINKTE DACHRINNEN

VERZINKTE DACHRINNEN BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Endstück
- Rinneneisen
- Rinnenwinkel
- Rinnenverbinder
- Fallrohr (300cm)
- 45 Grad-Rinneneisen
- Rohrbogenschelle

Dachrinnenset verzinkt 125mm

40.5961	Dachrinnenset komplett 300cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 600cm)
40.5960	Dachrinnenset komplett 600cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1200cm)
40.5962	Dachrinnenset komplett 600cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2400cm)

Rinnenset komplett für 2 Seiten 300cm kann auch als Erweiterungsset zur Erweiterung der oben genannten Sets verwendet werden.

Dachrinnenzubehör verzinkt

40.5945	Dachrinne (300cm)
40.5946	Rinneneisen
40.5940	Rinnenverbinder
40.5950	Rinnenwinkel außen
40.5941	Rinnenendstück
40.5942	Rinnenablaufstutzen
40.5944	Verbindungsrohr zwischen Auslass und Rohr
40.5943	Fallrohrbogen 45°
40.5939	Fallrohr (300cm)
40.5947	Mauerbügel
40.5948	Setzwerkzeug für Mauerbügel
40.5949	Rohrauslauf mit Bogen (mit Rand) 80mm

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 80 mm.
Verbinden Sie die Rinne mit dem Dachrinnenstutzen und die Rinnenverbinder zu dem Fallrohr.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Eine Überdachung oder ein Gartenhaus ist erst dann wirklich vollständig, wenn es mit einer Beleuchtung ausgestattet ist. Mit unseren energieeffizienten LED-Strahlern können Sie Ihren Garten auch nachts genießen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

BELEUCHTUNG TUINDECO

Unsere LED-Strahler arbeiten mit Niederspannung und lassen sich ganz einfach selbst installieren. Jede Leuchte ist mit einem eigenen Kabel an den Transformator angeschlossen. An den Verteiler können bis zu 12 Strahler angeschlossen werden. Die Kabel können mit den optionalen Verlängerungskabeln verlängert werden. In der schwarzen Wandbox können Sie den Verteiler und die Kabel ordentlich verstecken. Möchten Sie Einbaustrahler installieren? Mit der optionalen Lochsäge fertigen Sie das richtige runde Loch.

TRANSFORMATOR/VERTEILER

- Für 12 Einbaustrahler und/oder Wandleuchten
- Inkl. Fernbedienung mit Dimmfunktion

41.5530

EINBAUSTRAHLER

- 1x 3 Watt
- Lichtfarbe Warm-Weiß 2700K
- Größe 3,7x3,0cm (Einbaumaß 3,0cm)
- Stückweise lieferbar
- Inklusive 5-Meter-Kabel

41.5532

WANDLEUCHTEN

- Auf & Ab Licht
- 2x 1,5 Watt
- Lichtfarbe warm-weiß 2700K
- Abmessung 5.5x8.5cm
- Lieferbar im 2er-Set
- Inklusive 7-Meter Kabel

41.5531

5-METER-VERLÄNGERUNGSKABEL

- Zur Verlängerung des serienmäßig mitgelieferten Kabels eines Einbaustrahlers oder einer Wandleuchte

41.5535

LOCHSÄGE RUND

- Zum Schneiden der richtigen Öffnung für die Einbaustrahler

41.5534

SCHWARZE WANDBOX

- Zum Verstecken von Kabeln und des Transformators/Verteilers
- Abmessung 15x8.5x23cm

41.5533

NEU!

STELLEN SIE SELBST IHRE BELEUCHTUNG ZUSAMMEN MIT SCHWARZEN WANDLEUCHTEN UND EINBAUSTRAHLERN VON TUINDECO

Diese Beleuchtung wird an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen (mA-Wert 700). Folgen Sie dem Schritt-für-Schritt-Plan, um ein komplettes Set zusammenzustellen.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-PLAN

1. Wählen Sie einen Transformator
2. Wählen Sie die gewünschte Strahler-Anzahl
3. Fügen Sie Zubehör hinzu

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

Wenn Sie mehr als 12 Strahler über eine Fernbedienung laufen lassen, mehrere Gruppen auf einer Fernbedienung erstellen oder Strahler mit einer App steuern möchten, bieten wir dafür mehrere Möglichkeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren TuindecoHändler.

16 ALLGEMEINES

GÜTESIEGEL

Als Lieferant von Produkten, die ihren Ursprung in Wäldern haben, ist es für uns logisch, dass wir verantwortungsbewusst mit Holz umgehen. Wir fördern eine nachhaltige Waldwirtschaft und fühlen uns verpflichtet, diese ernstzunehmen. Wir sind darum bestrebt, allein Holz mit einem Gütesiegel zu vertreiben. Tuindeco ist FSC- und PEFC-zertifiziert. Dies dient als Nachweis dafür, dass wir unsere Bemühungen um verantwortliches Handeln in die Praxis umsetzen. Darüber hinaus erfüllt unser Holz auch die Anforderungen weiterer Gütesiegel. Dies sind zusätzliche Garantien dafür, dass unsere Kunden Geschäfte mit verantwortungsbewussten Partnern machen.

Für uns ist es wesentlich, dass sich zukünftige Generationen noch genauso an diesem Naturprodukt erfreuen konnen wie wir

EUTR

EUTR ist die Abkürzung für die EU-Holzverordnung oder „European Timber Regulation“. Diese Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal gefälltem Holz. Seit dem 3. März 2013 müssen alle Unternehmen in der EU, die im Holzhandel tätig sind, einige Anforderungen erfüllen. Unternehmen, die ihr Produkt zum ersten Mal auf dem europäischen Markt anbieten, unterliegen einer Sorgfaltspflicht, um nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal gefällt oder gehandelt wurde. Auch an Unternehmen, die im weiteren Verlauf der Handelskette tätig sind, stellt die EUTR Anforderungen wie die Verpflichtung zur Verfolgung, wo das Holz gekauft und an wen es verkauft wurde. Tuindeco zeichnet diese Daten sorgfältig auf und bewahrt diese mindestens 5 Jahre auf.

PEFC

PEFC steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification“. PEFC hat die Anforderungen an die Waldwirtschaft nicht eigenhändig erstellt, sondern wendet international aufgestellte, in 149 Ländern unterstützte Kriterien an. Neben den Anforderungen in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht schreibt PEFC auch strikte soziale Kriterien für soziale Arbeitsbedingungen vor (International Labour Organization). Auch hierbei wird die gesamte Handelskette beurteilt.

FSC

FSC steht für „Forest Stewardship Council“. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die dafür sorgt, dass Wälder auf der ganzen Welt verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Auf diese Weise werden keine kompletten Wälder gefällt. Verantwortungsvolle Waldwirtschaft bedeutet, dass die Rechte der lokalen Bevölkerung und Waldarbeiter respektiert werden. FSC arbeitet mit seinem eigenen Zertifizierungssystem, wobei die gesamte Handelskette die Gütesiegelanforderungen erfüllen muss.

KIWA

Kiwa gewährleistet Einblick in Qualität, Sicherheit, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Effizienz sowie Kontrolle und schafft damit Vertrauen in die von uns gelieferten Produkte. Ihre Zertifikate und Berichte sind der zuverlässige Beweis, dass die gesetzlichen (europäischen) Bestimmungen eingehalten werden. Tuindeco-Betonprodukte sind KIWA-zertifiziert.

PEFC

PEFC steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification“. PEFC hat die Anforderungen an die Waldwirtschaft nicht eigenhändig erstellt, sondern wendet international aufgestellte, in 149 Ländern unterstützte Kriterien an. Neben den Anforderungen in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht schreibt PEFC auch strikte soziale Kriterien für soziale Arbeitsbedingungen vor (International Labour Organization). Auch hierbei wird die gesamte Handelskette beurteilt.

KOMO

Das KOMO-Gütezeichen wird durch die „Stichting Keuringsbureau Hout“ (SKH) verliehen. Die Aufgabe dieser Stiftung ist die Erteilung von Qualitätszertifikaten sowie die Aufsicht über die Hochdruckimprägnierung von Holz. In den Richtlinien steht u. a. welche Kriterien Imprägniermittel, Imprägnierverfahren und die imprägnierten Produkte erfüllen müssen. Tuindeco imprägniert stets gemäß den Anforderungen der jeweils aktuellsten Richtlinien. Ein KOMO-Zertifikat garantiert eine umweltbewusste und verantwortungsvolle Haltbarkeitsverlängerung von Holz mit dem Endergebnis eines ordnungsgemäß imprägnierten Tuindeco-Produkts.

Aus den bei den Produkten in diesem Katalog gezeigten Gütezeichen können keine Rechte abgeleitet werden. Die aktuell geltenden Gütezeichen unserer Produkte finden Sie in unserem Onlineshop. Außerdem sind diese auf Bestellungen und Rechnungen vermerkt.

DIE EIGENSCHAFTEN VON HOLZ

Holz ist ein natürliches Material mit charakteristischen Eigenschaften. Wir halten es für wichtig, Ihnen hierzu ausführliche Informationen zukommen zu lassen. Holz kann in der Praxis natürliche Unregelmäßigkeiten aufweisen, die auf den ersten Blick eine schlechtere Qualität vermuten lassen, jedoch den physischen Eigenschaften in Wirklichkeit keinen Abbruch tun. Wir möchten Ihnen diese Eigenschaften gern erläutern.

FARBE

Durch die individuelle Form, Farbe und Maserung des Holzes entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel. Bei imprägniertem Holz können sich Farbunterschiede ergeben, da Farbpigmente bei der Kesseldruckimprägnierung nicht gleichmäßig absorbiert werden. Dies liegt daran, dass Holz keine durchgehend gleichmäßige Dichte aufweist und so eine andere Farbintensität entsteht. Durch Witterungseinflüsse fällt dies mit der Zeit meistens nicht mehr auf. Auch die Farbe von gespritztem und gestrichenem Holz kann sich von einer Partie zur nächsten unterscheiden.

GRÜNE FLECKEN

Auf imprägniertem Holz sind ab und zu kleine grüne Punkte oder Flecken zu sehen. Dabei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich an der Oberfläche mit dem natürlichen Harz aus dem Holz verbinden. Diese Punkte verblassen mit der Zeit und verschwinden am Ende ganz. Solch eine Ausblühung von Salzkristallen kommt bei der Tauchimprägnierung nicht vor. Deshalb können diese kleinen grünen Punkte oder Flecken auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal gewertet werden. Sie entstehen nämlich infolge eines sorgfältigen Kesseldruck-Imprägnierverfahrens.

SCHIMMELBEFALL UND BLAUE FLECKEN

Kesseldruckimprägniertes Holz wird während des Imprägniervorgangs besonders feucht. Vor allem in der warmen Jahreszeit kann dadurch Mehltau und Schimmelbefall entstehen. Diese Schimmel beeinflussen in keiner Weise die Qualität und Stärke des Holzes. Sie verschwinden von selbst oder können einfach mit der Hand weggewischt werden. Leichten Schimmel können Sie entfernen, indem Sie das Holz mit Essig oder Alkohol einsprühen. Nach 30 Minuten können Sie das Holz dann abwischen. Schwerer befallene Stellen können mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger bearbeitet werden. Feingesägte Lärche/Douglasie ist frisch geschnitten und enthält sehr viel Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann bei der Lagerung und Verarbeitung zur Schimmelbildung führen. Das gesamte frisch gesägte Lärchen-/Douglasienholz erhält bereits bei der Ankunft hier bei Tuindeco in den Niederlanden eine Schimmel-/Bläueschutzbehandlung, die einen solchen Schimmelbefall weitestgehend verhindert.

ASTBILDUNG UND MASERUNG

Diese sind typisch für Holz und verleihen jedem Stück Holz sein ganz individuelles Aussehen. Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Hier bestehen von Holz zu Holz Unterschiede hinsichtlich der Anzahl und der Größe dieser Astbildung. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen fallen Astlöcher bei trockenen Wetterbedingungen gelegentlich heraus. Dies kann nie ganz vermieden werden und stellt keine Qualitätsminderung dar.

RAUE STELLEN UND RÄNDER

Auch bei größter Sorgfalt im Herstellungsprozess lassen sich raue Stellen und Hobelränder nicht immer vermeiden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, welche gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfabrundungen und Kappschnitten sind aufgrund der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung kleine Faserrisse möglich.

HARZ

Harz auf einer Nadelholzoberfläche ist völlig normal und sogar unvermeidlich. Im ersten Jahr kann Harz aus dem Holz austreten. Frische Stellen können mit Lösungsmittel entfernt werden. Wenn Harz an die Oberfläche gelangt ist, wird es normalerweise schnell spröde. Dadurch fällt es oft von selbst vom Holz ab. Es kann auch mit einem Hobel entfernt werden. Bei bestimmten Hartholzarten kann sich in warmen Perioden ein kristallartiges Harz an der Oberfläche bilden. Dieser Prozess hört nach einiger Zeit auf. Die Harzkügelchen lassen sich mit einer harten Bürste oder einem Hobel entfernen.

MARK

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie unterscheidet sich vom umliegenden Holz: Sie ist dunkler und hat eine andere Struktur. Bei der Verarbeitung des Holzes kann die Markröhre ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Manchmal wird die Markröhre zu Unrecht mit Holzfäule verwechselt.

MINIBOHRLÖCHER

Einige Hartholzarten können kleine Löcher (Pinholes) aufweisen. Diese Löcher werden durch kleine Frischholzinsekten verursacht, die sich von Baumharz ernähren. Sobald ein Baum gefällt wird, sterben diese Insekten, sodass keine Gefahr einer weiteren Bildung solcher Pinholes besteht. Diese „Pinholes“ werden manchmal zu Unrecht mit Holzwurmbefall verwechselt. Sie stellen jedoch keine Gefahr dar und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder statischen Eigenschaften von Hartholz.



DAS ARBEITEN DES HOLZES

Holz quillt bei der Aufnahme von Feuchtigkeit auf und schwindet, wenn die Feuchtigkeit abgegeben wird. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern. In Längsrichtung sind diese Änderungen jedoch nur geringfügig. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.
Eine ganz natürliche Folge dieses Quell- und Schwindverhaltens ist, dass sich Risse und Verformungen im Holz bilden. Trockenrisse kommen meistens bei Holz vor, in dem der innere Kern des Baumes noch enthalten ist (z. B. bei Palisaden). Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Gemäß DIN 4074 sind Risse, welche die Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen, zulässig.
Falls Sie ein Projekt mit frisch gesägtem (= nicht getrocknetem) Lärchen-/Douglasienholz durchführen, empfehlen wir, nach der Verarbeitung mit mindestens 4 % Schwindmaß zu rechnen. Das bedeutet, dass selbst sorgfältig und gut verarbeitete Konstruktionen mit der Zeit nicht mehr ganz so ordentlich aussehen können. Das können Sie verhindern, indem Sie künstlich getrocknetes Lärchen-/Douglasienholz verwenden.
Holz ist ein Naturprodukt, welches aufquellen und schwinden kann. Dadurch können die in diesem Katalog angegebenen Maße geringe Abweichungen aufweisen.

BLOCKHÜTTEN INDEX

A

Agnes 44mm 337
Aiste 40mm 357
Aksel 28mm 352
Albacete 34mm 256
Anbau 28/44mm 374
Anja 28mm 242
Annabel 40mm 322
Annette 40mm 348
Anton 40mm 304
Ardee 70mm 388
Argo 19mm 235
Arne 28mm 353
Asmund 28mm 331
Ava 70mm 389
Azores 70mm 392

B

Ballyragget 70mm 383
Bar 394
Barbara 28mm 231
Berlin 44mm 374
Bertil 44mm 346
Big Ben 70mm 377
Big Lauren 70mm 378
Björn 28mm 244
Blackpool 58mm 281
Bo 28mm 247
Bodine 28mm 310
Bolton 58mm 282
Boudewijn 16mm 228
Brenda 28mm 312

C

Casper 58mm 325
Chappo 28mm 302
Charlotta 28mm 303
Chloe 40mm 355
Christoffer 28mm 341
Clockhouse 44mm 375
Clockhouse Trevor 70mm 376
Coventry 58mm 283

D

Dagmar 28mm 333
Daisy 40mm 354
Dellinger 28mm 311
Derby 58mm 284
Dianne 40mm 358
Diederick 28mm 313
Dingle 70mm 380
Dora 28mm 300
Dyre 40mm 270

E

Edelweis 70mm 379
Eigo 19mm 295
Elin 28mm 324
Emiel 44mm 277
Emma 40mm 332
Extramodern 28mm 309

F

Finn 92mm 385
Flow 40mm 323
Fraga 34mm 261
Freddy 28mm 301
Funen 44mm 350

G

Georg 28mm 246
Gitte 28mm 240
Gretel 44mm 345
Gudrun 44mm 368
Gunda 40mm 271
Gunnar 44mm 316
Gustav 44mm 275

H

Halvar 28mm 327
Hazel 40mm 318
Heino 44mm 274
Helge 44mm 338
Hendrick 44mm 276
Hildegard 44mm 326
Hugo 16mm 229
Hypermodern 28mm 308

I

Idonea 28mm 249
Inge 44mm 272
Ingo 44mm 267
Inglund 44mm 265
Ingmar 28mm 252
Ipswich 58mm 285
Irina 19mm 234

J

James 44mm 319
Johan 34mm 367
Jörgen 28mm 298
Jos 28mm 330
Juha 28mm 253
Julia 40mm 262
Justine 40mm 356
Jutka 44mm 351

K

Kay 70mm 384
Kennet 28mm 340
Klair 28mm 243
Konstantin 40mm 233
Kris 28mm 296
Kukka 40mm 362
Kwaspa 44mm 366

L

Lars 28mm 245
Laula 44mm 273
Leeds 58mm 286
Letterkenny 70mm 387
Lilou 40mm 317
Liverpool 58mm 292
Lory 44mm 320
Lotte 44mm 335
Loya 28mm 299
Lynn 44mm 329

M

Maja 28mm 315
Malva 19mm 237
Manchester 58mm 287
Marit 44mm 232
Markku 28mm 343
Megamodern 28mm 314
Middelmodern 28mm 307
Mika 28mm 251
Mila 28mm 297
Minimodern 28mm 306
Mitch 28mm 230
Mokka 40mm 363
Mullingar 70mm 390
Murcia 34mm 257

N

Newcastle 58mm 288
Niedersachsen 70mm 381
Niklas 28mm 342
Nilsson 44mm 334
Nora 34mm 328
Nottingham 58mm 289
Novalie 19mm 305

O

Olaf 16mm 229
Olaug 44mm 372
Oletha 40mm 349
Ollie 70mm 386
Olson 44mm 344
Ove 28mm 364

P

Paiva 44mm 347
Pamplona 34mm 259
Perlund 28mm 248
Philip 40mm 264

R

Ragna 40mm 373
Richard 28mm 238
Riho 40mm 263
Robert 28mm 239
Rorik 58mm 279
Rune 70mm 382

S

Sanstrov 44mm 266
Schleppdach 394
Selma 40mm 361
Sheffield 58mm 293
Sibella 44mm 371
Sigrid 28mm 336
Skeg 44mm 365
Skerries 70mm 391
Skov 28mm 250
Skyler 28mm 254
Slane 70mm 393
Sören 44mm 269
Southampton 58mm 290
Sten 28mm 241
Stian 58mm 280
Stig 28mm 339

T

Tane 40mm 359
Thüringen 44mm 360
Toledo 34mm 260
Torkel 44mm 369
Torrent 34mm 258
Torsten 58mm 294

U

Ulrik 44mm 268

V

Valery 19mm 236
Viggo 28mm 255
Vincent 16mm 228
Viveka 44mm 370

W

Wigan 58mm 291
Wolfgang 44mm 278

Y

Yorick 44mm 321

MÖCHTEN SIE NOCH MEHR INSPIRATION?

UNSER AKTUELLES SORTIMENT SEHEN SIE AUF **SHOP.TUINDECO.COM**

Sie finden unser komplettes Produktsortiment online. Tuindeco-Händler können im Webshop mit dem Händler-Login auch die aktuellen Bestände einsehen und ganz mühelos Blockhütten zusammenstellen.



Anhand der übersichtlich gestalteten Auswahlseiten finden Sie schnell und einfach unser gesamtes Sortiment sowie alle Möglichkeiten

www.facebook.com/tuindeco @tuindeco @tuindeco-international

Druckfehler vorbehalten. Alle Abmessungen und Farben können abweichen. Zwischenzeitliche Modelländerungen sind möglich und Haftung diesbezüglich ist ausgeschlossen. Nachdruck (auch teilweise) verboten. Alle Bilder und Darstellungen in diesem Katalog sind Eigentum von Tuindeco International BV. Ihre Benutzung bedarf der nachdrücklichen Genehmigung von Tuindeco International BV.
Copyright © 2023 Tuindeco International BV

SCANNEN SIE DEN CODE
NACH AKTUELLEN PREISEN

WWW.TUINDECO.COM

IHR TUINDECO HÄNDLER: