

Blöckhäuser und Gartenhäuser

Zirkuswagen, Kioske, Campinghäuser
und mehr

Kollektion 2024



TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS



ÜBER UNS

Von einem lokalen Holzhandel haben wir uns zu einem führenden Großhändler für Gartenholz, Blockhäuser, Gartenhäuser und andere Produkte für den Garten entwickelt. Wir machen fast alles selbst und garantieren daher hohe Qualität, große Lagerbestände und eine schnelle Lieferung. Mit einem internationalen Netz von Vertragshändlern sind wir in ganz Europa und darüber hinaus.



UNSERE KRAFT

- Größter Bestand in Europa
- Beschaffungsstandorte in Europa, Asien, Afrika und Südamerika
- Vertriebszentrum mit 200.000 m² Lagerfläche
- Eigenes Sägewerke mit Imprägnierung unter KOMO-Zertifikat
- Eigene automatisierte Gartenzaunproduktion
- Eigenes Betonwerk
- Dropshipment-Möglichkeiten in ganz Europa

Genießen Sie den Garten, richten Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz ein oder schaffen Sie sich einen Ort zum Entspannen. Mit unseren Blockhäusern und Sonderanfertigungen können wir Ihre Wünsche realisieren. Dieser Katalog zeigt unsere große Modellvielfalt und gibt Inspiration für das schönste Endergebnis.

Möchten Sie ein bestehendes Modell ändern oder sind Sie an einer vollständigen Anpassung interessiert? Auch hierfür bieten wir verschiedene Möglichkeiten an.

Für unser umfangreiches Wellness-Programm oder unser Angebot an Überdachungen, Gartenholz, Gartenzäunen, Gartenmöbeln, Terrassen, Spielplatzgeräten und mehr steht ein exklusiv Katalog zur Verfügung. Ihr Händler kann Ihnen mehr darüber erzählen.

Mit einem internationalen Netzwerk von Tuindeco Händlern sind wir europaweit aktiv und Sie finden immer einen Händler in Ihrer Nähe.

Inhalt

Gartenhäuser	4
Garagen	187
Specials	195
Türen und fenster	209
Optionen / zubehör	217
Allgemein	237



Gartenhäuser



UNSERE VORTEILE:

- Großes Sortiment, mehr als 200 Modelle.
- Kurze Lieferzeit aufgrund großer Lagerbestände.
- Große Auswahl an Optionen und Zubehör.
- Einfach zusammenzustellen im Webshop.
- Optional in mehreren Farben imprägnierbar.
- Erstklassiges Nordeuropäisches Fichtenholz, künstlich getrocknet.
- Zusätzliche Wandschichten können einfach dazu bestellt werden.
- Wind- und wasserdichte gerade Eckverbindungen.
- Dachbretter mit einer Stärke von mindestens 1,6cm.
- Großes Sortiment an Fenstern und Türen mit Echtglas (einfach oder doppelt).






Gartenhaus Vincent

P013020

Spezifikationen

- Wanddicke** 16mm
- Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Eigenschaften Holz** getrocknet
- Abmessung** 188x122cm
- Fundamentmaße** 188x122cm
- Firsthöhe** ca. 210cm
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



2.3m²



3.6m²



4.6m³



16mm

Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.




Gartenhaus Boudewijn

P013030

Spezifikationen

- Wanddicke** 16mm
- Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Eigenschaften Holz** getrocknet
- Abmessung** 187x182cm
- Fundamentmaße** 187x182cm
- Firsthöhe** ca. 217cm
- Anzahl Fenster (fest)** 1
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



3.4m²



5.0m²



6.4m³



16mm

Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.






Gartenhaus Hugo

P013033

Spezifikationen

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Eigenschaften Holz getrocknet
Abmessung 231x224cm
Fundamentmaße 231x224cm
Firsthöhe ca. 220cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele ja
Holzboden inbegriffen ja
Fundament inbegriffen ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



5.1m²



7.0m²



10.2m³



16mm

Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.




Gartenhaus Olaf

P013031

Spezifikationen

Wanddicke 16mm
Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
Eigenschaften Holz getrocknet
Abmessung 204x197cm
Fundamentmaße 204x197cm
Firsthöhe ca. 240cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Dacheindeckung inbegriffen Dachpappe
Vorgefertigte Paneele ja
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen ja
Fundament inbegriffen ja
Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



4.0m²



4.6m²



7.6m³



16mm

Das Standardmodell versteht sich inklusive Standardbedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für andere Bedachungsarten sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.



10.5m²15.6m²29.4m³

28mm



Blockhüttenpavillon Mitch

Spezifikationen

P014272 unbehandelt
P014271 grün imprägniert
P016498 braun imprägniert
P016499 grau imprägniert
P016501 honiggelb imprägniert
P016500 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Fundamentmaße 330x330cm
Firsthöhe ca. 269cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



14.4m²20.7m²36.1m³

44mm



Blockhüttenpavillon Marit

Spezifikationen

P013630 unbehandelt
P016429 grün imprägniert
P016428 braun imprägniert
P016430 grau imprägniert
P016432 honiggelb imprägniert
P016431 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 298cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



16.0m²23.0m²21.5m³

40mm



Pavillon Konstantin

Spezifikationen

P013466 unbehandelt
P016295 grün imprägniert
P016294 braun imprägniert
P016296 grau imprägniert
P016298 honiggelb imprägniert
P016297 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x340cm
Vordachmaße 130cm
Fundamentmaße 480x330cm
Firsthöhe ca. 222cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Starterset 1 (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Irina

Spezifikationen

P013048 unbehandelt
P016201 grün imprägniert
P016200 braun imprägniert
P016202 grau imprägniert
P016204 honiggelb imprägniert
P016203 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x155cm
Fundamentmaße 188x143cm
Firsthöhe ca. 217cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (1)
 Dachschildeln biberschwanz (2)
 Dachschildeln gerade (2)
 Dachschildeln sechseckig (2)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (2)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (1)
 Lasur (2)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
 Holzboden 18mm (2)
 Holzboden 18mm Imprägniert (2)
 Holzboden 26mm (2)
 Holzboden 26mm Imprägniert (2)
 Starterset 1 (1)



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 3 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Argo

Spezifikationen

P013055 unbehandelt
P015726 grün imprägniert
P015725 braun imprägniert
P015727 grau imprägniert
P015728 Red Class Wood Wood imprägniert
P015729 honiggelb imprägniert
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x200cm
Fundamentmaße 188x188cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 Dachschildeln biberschwanz (3)
 Dachschildeln gerade (3)
 Dachschildeln sechseckig (3)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
 Holzboden 18mm (2)
 Holzboden 18mm Imprägniert (2)
 Holzboden 26mm (2)
 Holzboden 26mm Imprägniert (2)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 3 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Valery

Spezifikationen

P013069 unbehandelt
P016923 grün imprägniert
P016922 braun imprägniert
P016924 grau imprägniert
P016926 honiggelb imprägniert
P016925 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 245x245cm
Fundamentmaße 233x233cm
Firsthöhe ca. 216cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 Dachschindeln biberschwanz (3)
 Dachschindeln gerade (3)
 Dachschindeln sechseckig (3)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Malva

Spezifikationen

P013076 unbehandelt
P016409 grün imprägniert
P016408 braun imprägniert
P016410 grau imprägniert
P016412 honiggelb imprägniert
P016411 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x150cm
Fundamentmaße 248x138cm
Firsthöhe ca. 245cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen ja
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 Dachschindeln biberschwanz (2)
 Dachschindeln gerade (2)
 Dachschindeln sechseckig (2)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Richard

Spezifikationen

P013091 unbehandelt
P016680 grün imprägniert
P016679 braun imprägniert
P016681 grau imprägniert
P016683 honiggelb imprägniert
P016682 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 200x200cm
Fundamentmaße 180x180cm
Firsthöhe ca. 222cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 Dachschindeln biberschwanz (3)
 Dachschindeln gerade (3)
 Dachschindeln sechseckig (3)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
 Holzboden 18mm (2)
 Holzboden 18mm Imprägniert (2)
 Holzboden 26mm (2)
 Holzboden 26mm Imprägniert (2)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 3 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Robert

Spezifikationen

P013110 unbehandelt
P016700 grün imprägniert
P016699 braun imprägniert
P016701 grau imprägniert
P016703 honiggelb imprägniert
P016702 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x200cm
Fundamentmaße 242x182cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 Dachschindeln biberschwanz (3)
 Dachschindeln gerade (3)
 Dachschindeln sechseckig (3)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (2)
 Holzboden 18mm Imprägniert (2)
 Holzboden 26mm (3)
 Holzboden 26mm Imprägniert (3)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Gitte

Spezifikationen

P013117 unbehandelt
P016091 grün imprägniert
P016090 braun imprägniert
P016092 grau imprägniert
P016094 honiggelb imprägniert
P016093 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x260cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 240x240cm
Firsthöhe ca. 234cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 Dachschildeln biberschwanz (4)
 Dachschildeln gerade (4)
 Dachschildeln sechseckig (4)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Sten

Spezifikationen

P013184 unbehandelt
P016839 grün imprägniert
P016838 braun imprägniert
P016840 grau imprägniert
P016842 honiggelb imprägniert
P016841 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 295x200cm
Fundamentmaße 277x182cm
Firsthöhe ca. 247cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 Dachschildeln biberschwanz (4)
 Dachschildeln gerade (4)
 Dachschildeln sechseckig (4)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (3)
 Holzboden 26mm Imprägniert (3)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



4.7m²8.3m²10m³

28mm



4mm



Gartenhaus Anja

Spezifikationen

P013191 unbehandelt
P015702 grün imprägniert
P015701 braun imprägniert
P015703 grau imprägniert
P015705 honiggelb imprägniert
P015704 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 295x200cm
Vordachmaße 50cm
Fundamentmaße 275x180cm
Firsthöhe ca. 245cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 Dachschildeln biberschwanz (4)
 Dachschildeln gerade (4)
 Dachschildeln sechseckig (4)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (3)
 Holzboden 26mm Imprägniert (3)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Klair

Spezifikationen

P013255 unbehandelt
P016290 grün imprägniert
P016289 braun imprägniert
P016291 grau imprägniert
P016293 honiggelb imprägniert
P016292 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x240cm
Fundamentmaße 280x220cm
Firsthöhe ca. 234cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



6.7m²11.6m²14m³

28mm



4mm



Gartenhaus Björn

Spezifikationen

P013217 unbehandelt
P015803 grün imprägniert
P015802 braun imprägniert
P015804 grau imprägniert
P015806 honiggelb imprägniert
P015805 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x260cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 280x240cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Lars

Spezifikationen

P013233 unbehandelt
P016313 grün imprägniert
P016312 braun imprägniert
P016314 grau imprägniert
P016316 honiggelb imprägniert
P016315 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x260cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 280x240cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (3)
 Dachschindeln biberschwanz (5)
 Dachschindeln gerade (5)
 Dachschindeln sechseckig (5)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



6.8m²18.0m²15.3m³

28mm



4mm



Gartenhaus Georg

Spezifikationen

P013247 unbehandelt
P016076 grün imprägniert
P016075 braun imprägniert
P016077 grau imprägniert
P016079 honiggelb imprägniert
P016078 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x260cm
Vordachmaße 260cm
Fundamentmaße 282x242cm
Firsthöhe ca. 250cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (7)
 Dachschindeln gerade (7)
 Dachschindeln sechseckig (7)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Bo

Spezifikationen

P013203 unbehandelt
P015813 grün imprägniert
P015812 braun imprägniert
P015814 grau imprägniert
P015816 honiggelb imprägniert
P015815 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Skov

Spezifikationen

P013248 unbehandelt
P016809 grün imprägniert
P016808 braun imprägniert
P016810 grau imprägniert
P016812 honiggelb imprägniert
P016811 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x300cm
Fundamentmaße 330x280cm
Firsthöhe ca. 268cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Ing
 Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu
 bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für
 die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Mika

Spezifikationen

P013276 unbehandelt
P016484 grün imprägniert
P016483 braun imprägniert
P016485 grau imprägniert
P016487 honiggelb imprägniert
P016486 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x300cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 362x282cm
Firsthöhe ca. 247cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



10.2m²16.7m²22.5m³

28mm



4mm



Gartenhaus Ingmar

Spezifikationen

P013262 unbehandelt
P016186 grün imprägniert
P016185 braun imprägniert
P016187 grau imprägniert
P016189 honiggelb imprägniert
P016188 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x300cm
Vordachmaße 80cm
Fundamentmaße 362x282cm
Firsthöhe ca. 258cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (6)
 Dachschindeln gerade (6)
 Dachschindeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden





Gartenhaus Juha

Spezifikationen

P013306 unbehandelt
P013305 grün imprägniert
P016247 braun imprägniert
P013307 grau imprägniert
P016249 honiggelb imprägniert
P016248 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 233cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



14.4m²23.5m²34.5m³

28mm



4mm



Gartenhaus Skyler

Spezifikationen

P013314 unbehandelt
P016814 grün imprägniert
P016813 braun imprägniert
P016815 grau imprägniert
P016817 honiggelb imprägniert
P016816 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x320cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 482x302cm
Firsthöhe ca. 281cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Viggo

Spezifikationen

P013389 unbehandelt
P016933 grün imprägniert
P016932 braun imprägniert
P016934 grau imprägniert
P016936 honiggelb imprägniert
P016935 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x400cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 480x380cm
Firsthöhe ca. 281cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (11)
 Dachschindeln gerade (11)
 Dachschindeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (12)
 Holzboden 26mm Imprägniert (12)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





10.3m²16.4m²21.5m²

34mm



4mm



Gartenhaus Murcia

Spezifikationen

- P014249** unbehandelt
- P016538** grün imprägniert
- P016537** braun imprägniert
- P016539** grau imprägniert
- P016541** honiggelb imprägniert
- P016540** Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 34mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 400x300cm
- Vordachmaße** 70cm
- Fundamentmaße** 380x80cm
- Firsthöhe** ca. 236cm
- Glas** Einfachglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

- Aquapan (1)
- Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
- Dachschindeln biberschwanz (6)
- Dachschindeln gerade (6)
- Dachschindeln sechseckig (6)
- Dachziegelprofilplatten (1)
- Easypan (1)

Optionale behandlung

- Carefree protect (6)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
- Lasur (6)

Optionales zubehör


- Bitumenkit 0.31ltr (4)
- Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
- Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
- Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
- Holzboden 18mm (6)
- Holzboden 18mm Imprägniert (6)
- Holzboden 26mm (8)
- Holzboden 26mm Imprägniert (8)
- Starterset 2 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Albacete

Spezifikationen

P014242 unbehandelt
P015692 grün imprägniert
P015691 braun imprägniert
P015693 grau imprägniert
P015695 honiggelb imprägniert
P015694 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 282x282cm
Firsthöhe ca. 236cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (5)
 Dachschindeln gerade (5)
 Dachschindeln sechseckig (5)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (1)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Torrent

Spezifikationen

P014256 unbehandelt
P016894 grün imprägniert
P016893 braun imprägniert
P016895 grau imprägniert
P016897 honiggelb imprägniert
P016896 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 236cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



10.8m²19.1m²23.8m³

34mm



4mm



Gartenhaus Marbella

NEU!

Spezifikationen

P014323 unbehandelt
P016765 grün imprägniert
P016764 braun imprägniert
P016766 grau imprägniert
P016768 honiggelb imprägniert
P016767 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x320cm
Vordachmaße 130cm
Fundamentmaße 360x300cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Estepona

NEU!

Spezifikationen

P014330 unbehandelt
P016770 grün imprägniert
P016769 braun imprägniert
P016771 grau imprägniert
P016773 honiggelb imprägniert
P016772 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 130cm
Fundamentmaße 360x360cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



10.7m²16.3m²22.4m³

34mm



4mm




Gartenhaus Pamplona

Spezifikationen

P014365 unbehandelt
P016624 grün imprägniert
P016623 braun imprägniert
P016625 grau imprägniert
P016627 honiggelb imprägniert
P016626 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x400cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 282x382cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Toledo

Spezifikationen

P014316 unbehandelt
P016333 grün imprägniert
P016332 braun imprägniert
P016334 grau imprägniert
P016336 honiggelb imprägniert
P016335 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x400cm
Vordachmaße 40cm
Fundamentmaße 482x382cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (1)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (12)
 Holzboden 26mm Imprägniert (12)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



23.2m²30.0m²50.06m³

34mm



4mm



Gartenhaus Salamanca

NEU!

Spezifikationen

P014352 unbehandelt
P016715 grün imprägniert
P016714 braun imprägniert
P016716 grau imprägniert
P016718 honiggelb imprägniert
P016717 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 482x482cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (11)
 Dachschildeln gerade (11)
 Dachschildeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (8)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (8)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (11)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (14)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



7.8m²
4.0m²16.9m²16.38m³

34mm



4mm




Gartenhaus Fraga

Spezifikationen

P014372 unbehandelt
P016043 grün imprägniert
P016042 braun imprägniert
P016044 grau imprägniert
P016046 honiggelb imprägniert
P016045 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x300cm
Vordachmaße 50cm
Fundamentmaße 432x282cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (7)
 Dachschildeln gerade (7)
 Dachschildeln sechseckig (7)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



13.4m²20.3m²28.8m³

40mm



3-6-3mm




Gartenhaus Julia

Spezifikationen

P014446 unbehandelt
P016251 grün imprägniert
P016250 braun imprägniert
P016252 grau imprägniert
P016254 honiggelb imprägniert
P016253 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x500cm
Vordachmaße 68cm
Fundamentmaße 280x480cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (8)
 Dachschildeln gerade (8)
 Dachschildeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Riho

Spezifikationen

P013565 unbehandelt
P016690 grün imprägniert
P016689 braun imprägniert
P016691 grau imprägniert
P016693 honiggelb imprägniert
P016692 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x320cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 300x300cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (3)
 Dachschindeln biberschwanz (6)
 Dachschindeln gerade (6)
 Dachschindeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



7.2m²11.0m²15m³

40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Philip

Spezifikationen

- P014755 unbehandelt
- P016649 grün imprägniert
- P016648 braun imprägniert
- P016650 grau imprägniert
- P016652 honiggelb imprägniert
- P016651 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 40mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 350x250cm
- Fundamentmaße** 330x230cm
- Firsthöhe** ca. 234cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 2
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

- Aquapan (1)
- Dachpappe (Rolle 6.5m²) (3)
- Dachschindeln biberschwanz (5)
- Dachschindeln gerade (5)
- Dachschindeln sechseckig (5)
- Dachziegelprofilplatten (1)
- Easypan (1)

Optionale behandlung

- Carefree protect (4)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
- Lasur (4)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Blockhutte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
- Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
- Holzboden 18mm (4)
- Holzboden 18mm Imprägniert (4)
- Holzboden 26mm (5)
- Holzboden 26mm Imprägniert (5)
- Starterset 2 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden






Gartenhaus Inglund

Spezifikationen

P013523 unbehandelt
P016181 grün imprägniert
P016180 braun imprägniert
P016182 grau imprägniert
P016184 honiggelb imprägniert
P016183 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x320cm
Vordachmaße 150cm
Fundamentmaße 362x302cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





10.8m²
9.0m²



24.8m²



26m³



44mm



4-6-4mm




Gartenhaus Sanstrov

Spezifikationen

P013530 unbehandelt
P016760 grün imprägniert
P016759 braun imprägniert
P016761 grau imprägniert
P016763 honiggelb imprägniert
P016762 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x320cm
Vordachmaße 270cm
Fundamentmaße 360x570cm
Firsthöhe ca. 270cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Fest montierte Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Ulrik

Spezifikationen

P013837 unbehandelt
P016914 grün imprägniert
P016913 braun imprägniert
P016915 grau imprägniert
P016917 honiggelb imprägniert
P016916 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 360x360cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale Behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales Zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden






Gartenhaus Sören

Spezifikationen

P013516 unbehandelt
P016829 grün imprägniert
P016828 braun imprägniert
P016830 grau imprägniert
P016832 honiggelb imprägniert
P016831 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 150cm
Fundamentmaße 362x362cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 Dachschildeln biberschwanz (9)
 Dachschildeln gerade (9)
 Dachschildeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Rick

Spezifikationen

P014469 unbehandelt
P016685 grün imprägniert
P016684 braun imprägniert
P016686 grau imprägniert
P016688 honiggelb imprägniert
P016687 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x595cm
Vordachmaße 50cm
Fundamentmaße 280x575cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (13)
 Holzboden 26mm Imprägniert (13)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



10.2m²14.5m²21.2m³

40mm



4-6-4mm



Gartenhaus Dyre

Spezifikationen

P014344 unbehandelt
P015973 grün imprägniert
P015972 braun imprägniert
P015974 grau imprägniert
P015976 honiggelb imprägniert
P015975 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 40cm
Fundamentmaße 382x282cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



14.4m²18.9m²28.8m³

40mm



4-6-4mm



Gartenhaus Gunda

Spezifikationen

P014351 unbehandelt
P016106 grün imprägniert
P016105 braun imprägniert
P016107 grau imprägniert
P016109 honiggelb imprägniert
P016108 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 40cm
Fundamentmaße 382x382cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



16.0m²24.4m²36m³

44mm



3-6-3mm




Gartenhaus Inge

Spezifikationen

P013269 unbehandelt
P016176 grün imprägniert
P016175 braun imprägniert
P016177 grau imprägniert
P016179 honiggelb imprägniert
P016178 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x420cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 400x400cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (3)
 Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
 Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Laula

Spezifikationen

P013593 unbehandelt
P016318 grün imprägniert
P016317 braun imprägniert
P016319 grau imprägniert
P016321 honiggelb imprägniert
P016320 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 430x430cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 410x410cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Heino

Spezifikationen

P013572 unbehandelt
P016141 grün imprägniert
P016140 braun imprägniert
P016142 grau imprägniert
P016144 honiggelb imprägniert
P016143 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x380cm
Vordachmaße 180cm
Fundamentmaße 430x540cm
Firsthöhe ca. 275cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (11)
 Dachschildeln gerade (11)
 Dachschildeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Rika

NEU!

Spezifikationen

P014113 unbehandelt
P016705 grün imprägniert
P016704 braun imprägniert
P016706 grau imprägniert
P016708 honiggelb imprägniert
P016707 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x320cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 480x300cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



17.3m²26.3m²39.7m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Pavel

NEU!

Spezifikationen

P014120 unbehandelt
P016629 grün imprägniert
P016628 braun imprägniert
P016630 grau imprägniert
P016632 honiggelb imprägniert
P016631 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x380cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 480x360cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (8)
 Dachschildeln gerade (8)
 Dachschildeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Gustav

Spezifikationen

P013487 unbehandelt
P016116 grün imprägniert
P016115 braun imprägniert
P016117 grau imprägniert
P016119 honiggelb imprägniert
P016118 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x380cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 480x360cm
Firsthöhe ca. 277cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (12)
 Holzboden 26mm Imprägniert (12)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



18.2m²
10.0m²32.3m²42m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Kristan

NEU!

Spezifikationen

P014215 unbehandelt
P016285 grün imprägniert
P016284 braun imprägniert
P016286 grau imprägniert
P016288 honiggelb imprägniert
P016287 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x400cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 480x380cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (12)
 Dachschildeln gerade (12)
 Dachschildeln sechseckig (12)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (14)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Hendrick

Spezifikationen

P013601 unbehandelt
P016151 grün imprägniert
P016150 braun imprägniert
P016152 grau imprägniert
P016154 honiggelb imprägniert
P016153 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 482x482cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (7)
 Dachschindeln biberschwanz (12)
 Dachschindeln gerade (12)
 Dachschindeln sechseckig (12)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (11)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (14)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden






Gartenhaus Emiel

Spezifikationen

P013502 unbehandelt
P016003 grün imprägniert
P016002 braun imprägniert
P016004 grau imprägniert
P016006 honiggelb imprägniert
P016005 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 170cm
Fundamentmaße 480x480cm
Firsthöhe ca. 290cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (11)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (14)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





16.1m²
11.9m²



30.6m²



37m³



44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Pinkus

NEU!

Spezifikationen

P014171 unbehandelt
P016654 grün imprägniert
P016653 braun imprägniert
P016655 grau imprägniert
P016657 honiggelb imprägniert
P016656 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x300cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 575x280cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (12)
 Dachschildeln gerade (12)
 Dachschildeln sechseckig (12)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





21.9m²
11.9m²



36.0m²



50.4m³



44mm



4-6-4mm




Gartenhaus Ginella

NEU!

Spezifikationen

P014164 unbehandelt
P016086 grün imprägniert
P016085 braun imprägniert
P016087 grau imprägniert
P016089 honiggelb imprägniert
P016088 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x400cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 575x380cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (14)
 Dachschildeln gerade (14)
 Dachschildeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (10)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (10)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (11)
 Holzboden 26mm (15)
 Holzboden 26mm Imprägniert (15)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Tova

NEU!

Spezifikationen

P014150 unbehandelt
P016904 grün imprägniert
P016903 braun imprägniert
P016905 grau imprägniert
P016907 honiggelb imprägniert
P016906 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x500cm
Vordachmaße 75cm
Fundamentmaße 575x480cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (13)
 Dachschildeln gerade (13)
 Dachschildeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (12)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
 Lasur (12)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (14)
 Holzboden 18mm Imprägniert (14)
 Holzboden 26mm (19)
 Holzboden 26mm Imprägniert (19)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



33.6m²44.6m²80.7m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Helle

NEU!

Spezifikationen

P014157 unbehandelt
P016156 grün imprägniert
P016155 braun imprägniert
P016157 grau imprägniert
P016159 honiggelb imprägniert
P016158 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 600x600cm
Vordachmaße 75cm
Fundamentmaße 580x580cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (16)
 Dachschildeln gerade (16)
 Dachschildeln sechseckig (16)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (12)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
 Lasur (12)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (16)
 Holzboden 18mm Imprägniert (16)
 Holzboden 26mm (20)
 Holzboden 26mm Imprägniert (20)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Wolfgang

Spezifikationen

P013509 unbehandelt
P016963 grün imprägniert
P016962 braun imprägniert
P016964 grau imprägniert
P016966 honiggelb imprägniert
P016965 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 530x450cm
Vordachmaße 150cm
Fundamentmaße 510x280+117x150cm
Firsthöhe ca. 247cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (11)
 Holzboden 26mm (15)
 Holzboden 26mm Imprägniert (15)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Rorik

Spezifikationen

P013782 unbehandelt
P016710 grün imprägniert
P016709 braun imprägniert
P016711 grau imprägniert
P016713 honiggelb imprägniert
P016712 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (8)
 Dachschildeln gerade (8)
 Dachschildeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Stian

Spezifikationen

P013789 unbehandelt
P016844 grün imprägniert
P016843 braun imprägniert
P016845 grau imprägniert
P016847 honiggelb imprägniert
P016846 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 140cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



13.4m²20.2m²31m³

58mm


4-6-4/4-
16-4mm

Gartenhaus Blackpool

Spezifikationen

P014024 unbehandelt
P015808 grün imprägniert
P015807 braun imprägniert
P015809 grau imprägniert
P015811 honiggelb imprägniert
P015810 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x340cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 420x320cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





13,4m²
9,2m²



27,6m²




31m³



58mm



4-6-4mm



Gartenhaus Bolton

Spezifikationen

P014032 unbehandelt
P015828 grün imprägniert
P015827 braun imprägniert
P015829 grau imprägniert
P015831 honiggelb imprägniert
P015830 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x340cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 420x543cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (10)
 Dachschildeln gerade (10)
 Dachschildeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





13.4m²
9.2m²
4.8m²



37.3m²



41.9m³



58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Coventry

Spezifikationen

P014039 unbehandelt
P015908 grün imprägniert
P015907 braun imprägniert
P015909 grau imprägniert
P015911 honiggelb imprägniert
P015910 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 590x340cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 570x543cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (13)
 Dachschindeln gerade (13)
 Dachschindeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (10)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (10)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (12)
 Holzboden 26mm Imprägniert (12)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





17.6m²



25.1m²



40.5m³



58mm



4-6-4mm



Gartenhaus Derby

Spezifikationen

P014046 unbehandelt
P015939 grün imprägniert
P015938 braun imprägniert
P015940 grau imprägniert
P015942 honiggelb imprägniert
P015941 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x440cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 420x420cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



17,6m²
9,2m²31,3m²40,5m³

58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Ipswich

Spezifikationen

P014054 unbehandelt
P016196 grün imprägniert
P016195 braun imprägniert
P016197 grau imprägniert
P016199 honiggelb imprägniert
P016198 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x440cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 420x643cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (12)
 Dachschildeln gerade (12)
 Dachschildeln sechseckig (12)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (1)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





17,6m²
12,2m²



35,6m²



40,5m³



58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Leeds

Spezifikationen

P014090 unbehandelt
P016328 grün imprägniert
P016327 braun imprägniert
P016329 grau imprägniert
P016331 honiggelb imprägniert
P016330 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x440cm
Vordachmaße 290cm
Fundamentmaße 420x710cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





17.6m²
9.8m²
6.5m²



44.4m²



55.4m³



58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Manchester

Spezifikationen

P014062 unbehandelt
P016414 grün imprägniert
P016413 braun imprägniert
P016415 grau imprägniert
P016417 honiggelb imprägniert
P016416 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 594x440cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 574x643cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (11)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (11)
 Holzboden 18mm (12)
 Holzboden 18mm Imprägniert (12)
 Holzboden 26mm (15)
 Holzboden 26mm Imprägniert (15)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



21.8m²29.7m²50m³

58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Newcastle

Spezifikationen

P014097 unbehandelt
P016543 grün imprägniert
P016542 braun imprägniert
P016544 grau imprägniert
P016546 honiggelb imprägniert
P016545 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x440cm
Vordachmaße 90cm
Fundamentmaße 520x420cm
Firsthöhe ca. 276cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (11)
 Dachschindeln gerade (11)
 Dachschindeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (14)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Nottingham

Spezifikationen

P014105 unbehandelt
P016568 grün imprägniert
P016567 braun imprägniert
P016569 grau imprägniert
P016571 honiggelb imprägniert
P016570 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x440cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 520x643cm
Firsthöhe ca. 276cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (14)
 Dachschildeln gerade (14)
 Dachschildeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (14)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



27.0m²34.6m²62m³

58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Southhampton

Spezifikationen

P014069 unbehandelt
P016834 grün imprägniert
P016833 braun imprägniert
P016835 grau imprägniert
P016837 honiggelb imprägniert
P016836 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x540cm
Vordachmaße 60cm
Fundamentmaße 520x520cm
Firsthöhe ca. 276cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (13)
 Dachschindeln gerade (13)
 Dachschindeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (13)
 Holzboden 18mm Imprägniert (13)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Wigan

Spezifikationen

P014076 unbehandelt
P016958 grün imprägniert
P016957 braun imprägniert
P016959 grau imprägniert
P016961 honiggelb imprägniert
P016960 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x540cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 520x743cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (16)
 Dachschildeln gerade (16)
 Dachschildeln sechseckig (16)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (11)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (11)
 Holzboden 18mm (13)
 Holzboden 18mm Imprägniert (13)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





27.0m²
10.4m²
7.8m²



49.0m²



62m³



58mm



4-6-4/4-
16-4mm




Gartenhaus Liverpool

Spezifikationen

P014083 unbehandelt
P016358 grün imprägniert
P016357 braun imprägniert
P016359 grau imprägniert
P016361 honiggelb imprägniert
P016360 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 694x540cm
Vordachmaße 223cm
Fundamentmaße 674x743cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (19)
 Dachschindeln gerade (19)
 Dachschindeln sechseckig (19)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (12)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (12)
 Holzboden 18mm (13)
 Holzboden 18mm Imprägniert (13)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





27,0m²
21,8m²



41,1m²



62m³



58mm



4-6-4mm




Gartenhaus Sheffield

Spezifikationen

P014112 unbehandelt
P016785 grün imprägniert
P016784 braun imprägniert
P016786 grau imprägniert
P016788 honiggelb imprägniert
P016787 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 540x540cm
Vordachmaße 423cm
Fundamentmaße 520x943cm
Firsthöhe ca. 263cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (20)
 Dachschindeln gerade (20)
 Dachschindeln sechseckig (20)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (12)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (12)
 Holzboden 18mm (13)
 Holzboden 18mm Imprägniert (13)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Torsten

Spezifikationen

P013730 unbehandelt
P016899 grün imprägniert
P016898 braun imprägniert
P016900 grau imprägniert
P016902 honiggelb imprägniert
P016901 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x400cm
Vordachmaße 195cm
Fundamentmaße 575x380cm
Firsthöhe ca. 270cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (11)
 Holzboden 26mm (15)
 Holzboden 26mm Imprägniert (15)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Eigo

Spezifikationen

P013062 unbehandelt
P015983 grün imprägniert
P015982 braun imprägniert
P015984 grau imprägniert
P015986 honiggelb imprägniert
P015985 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 220x220cm
Fundamentmaße 208x208cm
Firsthöhe ca. 228cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (2)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (1)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (3)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (3)
 Holzboden 18mm (2)
 Holzboden 18mm Imprägniert (2)
 Holzboden 26mm (3)
 Holzboden 26mm Imprägniert (3)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Kris

Spezifikationen

P013131 unbehandelt
P016300 grün imprägniert
P016299 braun imprägniert
P016301 grau imprägniert
P016303 honiggelb imprägniert
P016302 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 290x200cm
Fundamentmaße 270x180cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (3)

Optionale Behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Mila

Spezifikationen

P014184 unbehandelt
P016489 grün imprägniert
P016488 braun imprägniert
P016490 grau imprägniert
P016492 honiggelb imprägniert
P016491 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 290x260cm
Fundamentmaße 270x240cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (3)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Jörgen

Spezifikationen

P013156 unbehandelt
P016240 grün imprägniert
P016239 braun imprägniert
P016241 grau imprägniert
P016243 honiggelb imprägniert
P016242 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 290x290cm
Fundamentmaße 270x270cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Loya

Spezifikationen

P014404 unbehandelt
P016378 grün imprägniert
P016377 braun imprägniert
P016379 grau imprägniert
P016381 honiggelb imprägniert
P016380 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x300cm
Fundamentmaße 362x282cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



7.5m²
5.4m²16.2m²16.3m³

28mm



4mm




Gartenhaus Dora

Spezifikationen

P013159 grün imprägniert
P013160 grau imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31 ltr (3)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



6.1m²
6.6m²16.4m²12.8m³

28mm



4mm




Gartenhaus Freddy

Spezifikationen

P013148 unbehandelt
P013147 grün imprägniert
P016047 braun imprägniert
P013149 grau imprägniert
P016049 honiggelb imprägniert
P016048 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x250cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 578x230cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (3)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Chappo

Spezifikationen

P013139 unbehandelt
P013138 grün imprägniert
P015872 braun imprägniert
P013140 grau imprägniert
P015874 honiggelb imprägniert
P015873 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 578x280cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)

Optionale Behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Charlotta

Spezifikationen

P013168 unbehandelt
P013167 grün imprägniert
P015880 braun imprägniert
P013169 grau imprägniert
P015882 honiggelb imprägniert
P015881 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 680x280cm
Firsthöhe ca. 217cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Anton

Spezifikationen

P013176 grün imprägniert
P013177 grau imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart imprägniert, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x400cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 680x380cm
Firsthöhe ca. 217cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (5)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (7)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31 ltr (5)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Novalie

Spezifikationen

P013041 unbehandelt
P016573 grün imprägniert
P016572 braun imprägniert
P016574 grau imprägniert
P016576 honiggelb imprägniert
P016575 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Fundamentmaße 288x188cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Holzboden inbegriffen ja
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (1)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (3)


Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Minimodern

Spezifikationen

P013616 unbehandelt
P016494 grün imprägniert
P016493 braun imprägniert
P016495 grau imprägniert
P016497 honiggelb imprägniert
P016496 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Fundamentmaße 290x190cm
Firsthöhe ca. 223cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (3)

Optionale Behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



5.5m²
4.0m²11.0m²12.6m³

28mm



4mm




Gartenhaus Mittelmodern

Spezifikationen

P013623 unbehandelt
P016479 grün imprägniert
P016478 braun imprägniert
P016480 grau imprägniert
P016482 honiggelb imprägniert
P016481 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x200cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 290x190cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (3)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Hypermodern

Spezifikationen

P013558 unbehandelt
P016166 grün imprägniert
P016165 braun imprägniert
P016167 grau imprägniert
P016169 honiggelb imprägniert
P016168 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x260cm
Fundamentmaße 310x250cm
Firsthöhe ca. 228cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale Behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



7.7m²
5.0m²14.6m²17.6m³

28mm



4mm



Gartenhaus Extramodern

Spezifikationen

P013609 unbehandelt
P016028 grün imprägniert
P016027 braun imprägniert
P016029 grau imprägniert
P016031 honiggelb imprägniert
P016030 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x260cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 310x250cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)


Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



7.8m²10.2m²17.5m³

28mm



4mm




Gartenhaus Bodine

Spezifikationen

P013424 unbehandelt
P015818 grün imprägniert
P015817 braun imprägniert
P015819 grau imprägniert
P015821 honiggelb imprägniert
P015820 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 298x298cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 225cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (2)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Dellinger

Spezifikationen

P013431 unbehandelt
P015934 grün imprägniert
P015933 braun imprägniert
P015935 grau imprägniert
P015937 honiggelb imprägniert
P015936 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 298x298cm
Vordachmaße 300cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 225cm
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





6.4m²
6.2m²



15.5m²



14.8m³



28mm



4mm



Gartenhaus Brenda

Spezifikationen

P013438 unbehandelt
P015843 grün imprägniert
P015842 braun imprägniert
P015844 grau imprägniert
P015846 honiggelb imprägniert
P015845 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 275x275cm
Vordachmaße 250cm
Fundamentmaße 515x255cm
Firsthöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)

Optionale Behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



7.8m²
7.8m²17.8m²17.5m³

28mm



4mm




Gartenhaus Hasse

NEU!

Spezifikationen

P014288 unbehandelt
P016126 grün imprägniert
P016125 braun imprägniert
P016127 grau imprägniert
P016129 honiggelb imprägniert
P016128 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 298x298cm
Vordachmaße 284cm
Fundamentmaße 564x280cm
Firsthöhe ca. 225cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Diederick

Spezifikationen

P013445 unbehandelt
P015949 grün imprägniert
P015948 braun imprägniert
P015950 grau imprägniert
P015952 honiggelb imprägniert
P015951 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 275x375cm
Vordachmaße 350cm
Fundamentmaße 615x355cm
Firsthöhe ca. 234cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (3)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.




6.6m²
7.2m²19.3m²15m³

28mm



4mm



Gartenhaus Maja

Spezifikationen

P013240 unbehandelt
 P016394 grün imprägniert
 P016393 braun imprägniert
 P016395 grau imprägniert
 P016397 honiggelb imprägniert
 P016396 Red Class Wood imprägniert

Wanddicke 28mm

Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Abmessung 300x240cm

Vordachmaße 340cm

Fundamentmaße 630x220cm

Firsthöhe ca. 228cm

Glas Einfachglas

Dacheindeckung inbegriffen Optional

Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (4)

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

Easy-roofing (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)

Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)

Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)

Bitumenkit 0.31ltr (4)

Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)

Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)

Dachrinnenset verzinkt (1)

Durchführung rund (1)

EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)

Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)

Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)

Holzboden 18mm (4)

Holzboden 18mm Imprägniert (4)


Holzboden 26mm (6)

Holzboden 26mm Imprägniert (6)

Starterset 1 (1)

Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Santander

Spezifikationen

P014391 unbehandelt
P016670 grün imprägniert
P016669 braun imprägniert
P016671 grau imprägniert
P016673 honiggelb imprägniert
P016672 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x300cm
Fundamentmaße 432x282cm
Firsthöhe ca. 216cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (4)

Optionale Behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Gunnar

Spezifikationen

P013452 unbehandelt
P016111 grün imprägniert
P016110 braun imprägniert
P016112 grau imprägniert
P016114 honiggelb imprägniert
P016113 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x400cm
Vordachmaße 425cm
Fundamentmaße 715x380cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden

Zuschlag dacheindeckung


EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



10.1m²18.5m²22.2m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus James

Spezifikationen

P014727 unbehandelt
P016216 grün imprägniert
P016215 braun imprägniert
P016217 grau imprägniert
P016219 honiggelb imprägniert
P016218 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)

Optionale Behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (2)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Lory

Spezifikationen

P013680 unbehandelt
P016368 grün imprägniert
P016367 braun imprägniert
P016369 grau imprägniert
P016371 honiggelb imprägniert
P016370 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 435x350cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 415x330cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Yorick

Spezifikationen

P013723 unbehandelt
P016968 grün imprägniert
P016967 braun imprägniert
P016969 grau imprägniert
P016971 honiggelb imprägniert
P016970 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x380cm
Vordachmaße 120cm
Fundamentmaße 480x360cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (7)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





18.2m²



21.0m²



40.6m³



40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Annabel

Spezifikationen

- P013459 unbehandelt
- P015707 grün imprägniert
- P015706 braun imprägniert
- P015708 grau imprägniert
- P015710 honiggelb imprägniert
- P015709 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 40mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 500x400cm
- Fundamentmaße** 480x380cm
- Firsthöhe** ca. 230cm
- Anzahl Fenster (fest)** 2
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (6)


Optionale behandlung

- Carefree protect (6)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
- Lasur (6)

Optionales Zubehör

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
- Durchführung rund (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
- Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
- Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
- Holzboden 18mm (9)
- Holzboden 18mm Imprägniert (9)
- Holzboden 26mm (12)
- Holzboden 26mm Imprägniert (12)
- Starterset 2 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Flow

Spezifikationen

P049818 unbehandelt
P061949 grün imprägniert
P061950 braun imprägniert
P061951 grau imprägniert
P061952 honiggelb imprägniert
P061953 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x400cm
Fundamentmaße 575x380cm
Firsthöhe ca. 223cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Anzahl Fenster (fest) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (7)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (9)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (9)
 Holzboden 18mm (11)
 Holzboden 18mm Imprägniert (1)
 Holzboden 26mm (14)
 Holzboden 26mm Imprägniert (1)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Elin

Spezifikationen

P013740 unbehandelt
Wanddicke 19mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 477x351cm
Fundamentmaße 477x351cm
Firshöhe ca. 261cm
Anzahl Fenster (fest) 5
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Doppelwandig ja
Holzboden inbegriffen ja
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag dacheindeckung

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Dieses Gartenhaus kann nicht imprägniert werden



Der Boden, das Dach und die Wände sind doppelwandig, wodurch das Blockhaus sehr gut für die Isolierung geeignet.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.







18.1m²
14.9m²



36.0m²



40m³



58mm



3-6-3mm




Gartenhaus Casper

Spezifikationen

P013830 unbehandelt
P015868 grün imprägniert
P015867 braun imprägniert
P015869 grau imprägniert
P015871 honiggelb imprägniert
P015870 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 490x400cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 490x390cm
Firsthöhe ca. 236cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

Optie behandelung

Lasur (5)
 Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)

Optionales zubehör

Fundamentbalken Hartholz robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 erglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (2)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Durchführung rund (2)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (12)
 Holzboden 26mm Imprägniert (12)
 Starterset 2 (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Hildegard

Spezifikationen

- P013417 unbehandelt
- P016161 grün imprägniert
- P016160 braun imprägniert
- P016162 grau imprägniert
- P016164 honiggelb imprägniert
- P016163 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 44mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 590x400cm
- Vordachmaße** 80cm
- Fundamentmaße** 570x380cm
- Firsthöhe** ca. 250cm
- Anzahl Fenster (fest)** 3
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)


Optionale behandlung

- Carefree protect (9)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
- Lasur (9)

Optionales zubehör

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
- Dachablauf viereckig (2)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
- Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
- Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
- Holzboden 18mm (11)
- Holzboden 18mm Imprägniert (11)
- Holzboden 26mm (14)
- Holzboden 26mm Imprägniert (14)
- Starterset 2 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Halvar

Spezifikationen

P013210 unbehandelt
P016121 grün imprägniert
P016120 braun imprägniert
P016122 grau imprägniert
P016124 honiggelb imprägniert
P016123 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (6)
 Dachschindeln gerade (6)
 Dachschindeln sechseckig (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Nora

Spezifikationen

P013396 unbehandelt
P016563 grün imprägniert
P016562 braun imprägniert
P016564 grau imprägniert
P016566 honiggelb imprägniert
P016565 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 354x316cm
Fundamentmaße 354x316cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (7)
 Dachschindeln gerade (7)
 Dachschindeln sechseckig (7)


Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Sechseckdach (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Fenster können in jeder Wand angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



13.4m²19.7m²36m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Lynn

Spezifikationen

P013488 unbehandelt
P016383 grün imprägniert
P016382 braun imprägniert
P016384 grau imprägniert
P016386 honiggelb imprägniert
P016385 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 418x418cm
Fundamentmaße 418x418cm
Firsthöhe ca. 306cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (4)
 Deckel (ohne Messingkugel) Achteckdach (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Fenster können in jeder Wand angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



4.8m²7.7m²11.4m³

28mm



4mm



Gartenhaus Jos

Spezifikationen

P013374 unbehandelt
P013366 grün imprägniert
P016244 braun imprägniert
P013367 grau imprägniert
P016246 honiggelb imprägniert
P016245 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x250cm
Fundamentmaße 230x230cm
Firsthöhe ca. 242cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (5)
 Dachschindeln gerade (5)
 Dachschindeln sechseckig (5)

Optionale behandlung

Carefree protect (3)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (3)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (3)
 Holzboden 26mm Imprägniert (3)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



7.0m²11.0m²17.9m³

28mm



4mm



Gartenhaus Asmund

Spezifikationen

P013323 unbehandelt
P013315 grün imprägniert
P015735 braun imprägniert
P013316 grau imprägniert
P015737 honiggelb imprägniert
P015736 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Fundamentmaße 280x280cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (6)
 Dachschindeln gerade (6)
 Dachschindeln sechseckig (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Messingkugel (1)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





7.0m²



11.0m²



17.9m³



40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Emma

Spezifikationen

P014315 unbehandelt
P016008 grün imprägniert
P016007 braun imprägniert
P016009 grau imprägniert
P016011 honiggelb imprägniert
P016010 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 302x302cm
Fundamentmaße 282x282cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (6)
 Dachschindeln gerade (6)
 Dachschindeln sechseckig (6)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



9.8m²15.6m²25.5m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Nilsson

Spezifikationen

P013551 unbehandelt
P016558 grün imprägniert
P016557 braun imprägniert
P016559 grau imprägniert
P016561 honiggelb imprägniert
P016560 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Fundamentmaße 330x330cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



13.2m²21.0m²33m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Lotte

Spezifikationen

P013579 unbehandelt
P016373 grün imprägniert
P016372 braun imprägniert
P016374 grau imprägniert
P016376 honiggelb imprägniert
P016375 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 401x401cm
Fundamentmaße 380x380cm
Firsthöhe ca. 302cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



7.8m²
3.6m³19.4m²28.6m³

44mm



4-6-4mm




Gartenhaus Agnes

Spezifikationen

P013586 unbehandelt
P015677 grün imprägniert
P015676 braun imprägniert
P015678 grau imprägniert
P015680 honiggelb imprägniert
P015679 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x300cm
Fundamentmaße 420x280cm
Firsthöhe ca. 298cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Messingkugel (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





10.9m²
4.6m²



19.3m²



24m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Helge

Spezifikationen

P013637 unbehandelt
P016146 grün imprägniert
P016145 braun imprägniert
P016147 grau imprägniert
P016149 honiggelb imprägniert
P016148 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x350cm
Fundamentmaße 480x330cm
Firsthöhe ca. 222cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (6)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Stig

Spezifikationen

P013873 unbehandelt
P016849 grün imprägniert
P016848 braun imprägniert
P016850 grau imprägniert
P016852 honiggelb imprägniert
P016851 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x300cm
Vordachmaße 240cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 224cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (5)

Optionale Behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (1)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



6.4m²
6.4m²23.8m²16.1m³

28mm



4mm



Gartenhaus Kennet

Spezifikationen

P013851 unbehandelt
P016280 grün imprägniert
P016279 braun imprägniert
P016281 grau imprägniert
P016283 honiggelb imprägniert
P016282 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 260x300cm
Vordachmaße 240cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 271cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung


Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



9.6m²
8.7m²30.5m²24m³

28mm



4mm




Gartenhaus Christoffer

Spezifikationen

P013858 unbehandelt
P015889 grün imprägniert
P015888 braun imprägniert
P015890 grau imprägniert
P015892 honiggelb imprägniert
P015891 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 310x350cm
Vordachmaße 265cm
Fundamentmaße 555x330cm
Firsthöhe ca. 305cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (11)
 Dachschindeln gerade (11)
 Dachschindeln sechseckig (11)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



5.3m²
7.0m²21.8m²11.9m³

28mm



4mm



Gartenhaus Niklas

Spezifikationen

P013337 unbehandelt
P016553 grün imprägniert
P016552 braun imprägniert
P016554 grau imprägniert
P016556 honiggelb imprägniert
P016555 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x250cm
Vordachmaße 325cm
Fundamentmaße 555x230cm
Firsthöhe ca. 259cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



7.8m²
7.1m²25.2m²19.5m³

28mm



4mm




Gartenhaus Markku

Spezifikationen

P013330 unbehandelt
P016439 grün imprägniert
P016438 braun imprägniert
P016440 grau imprägniert
P016442 honiggelb imprägniert
P016441 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 275cm
Fundamentmaße 555x280cm
Firsthöhe ca. 271cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





7.4m²
6.7m²
3.7m²



31.0m²



30.4m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Olson

Spezifikationen

P013344 unbehandelt
P016598 grün imprägniert
P016597 braun imprägniert
P016599 grau imprägniert
P016601 honiggelb imprägniert
P016600 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 440x300cm
Vordachmaße 265cm
Fundamentmaße 685x280cm
Firsthöhe ca. 292cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (13)
 Dachschindeln gerade (13)
 Dachschindeln sechseckig (13)


Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





5.3m²
12.4m²



29.0m²



13.8m³



44mm



3-6-3mm




Gartenhaus Gretel

Spezifikationen

P013365 unbehandelt
P016096 grün imprägniert
P016095 braun imprägniert
P016097 grau imprägniert
P016099 honiggelb imprägniert
P016098 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x250cm
Vordachmaße 540cm
Fundamentmaße 770x230cm
Firsthöhe ca. 282cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (12)
 Dachschindeln gerade (12)
 Dachschindeln sechseckig (12)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (5)
 Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (5)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (5)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



6.7m²
13.7m²35.5m²21.1m³

44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Bertil

Spezifikationen

P013358 unbehandelt
P015778 grün imprägniert
P015777 braun imprägniert
P015779 grau imprägniert
P015781 honiggelb imprägniert
P015780 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 490cm
Fundamentmaße 770x280cm
Firsthöhe ca. 292cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)


Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





9.7m²
14.8m²



37.7m²



29.4m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Paiva

Spezifikationen

P013351 unbehandelt
P016614 grün imprägniert
P016613 braun imprägniert
P016615 grau imprägniert
P016617 honiggelb imprägniert
P016616 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x350cm
Vordachmaße 450cm
Fundamentmaße 780x330cm
Firsthöhe ca. 302cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung **inbegriffen** Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (16)
 Dachschindeln gerade (16)
 Dachschindeln sechseckig (16)


Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Annette

Spezifikationen

P013896 unbehandelt
P015712 grün imprägniert
P015711 braun imprägniert
P015713 grau imprägniert
P015715 honiggelb imprägniert
P015714 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 680x280cm
Firsthöhe ca. 245cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden

Zuschlag dacheindeckung

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (8)

Optionale behandlung


Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (2)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





9.5m²
26.6m²



40.0m²



26.6m³



40mm



3-6-3mm




Gartenhaus Oletha

Spezifikationen

P013903 unbehandelt
P016588 grün imprägniert
P016587 braun imprägniert
P016589 grau imprägniert
P016591 honiggelb imprägniert
P016590 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 392x300cm
Vordachmaße 395cm
Fundamentmaße 765x251cm
Firsthöhe ca. 251cm
Anzahl Fenster (fest) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann
gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (6)
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (2)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (5)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



6.9m²
16.0m²30.0m²15.9m³

44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Funen

Spezifikationen

P013823 unbehandelt
P016061 grün imprägniert
P016060 braun imprägniert
P016062 grau imprägniert
P016064 honiggelb imprägniert
P016063 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 300x300cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 598x598cm
Firsthöhe ca. 229cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
 Easy-roofing (8)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (2)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (5)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starter-set 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Gartenhaus Jutka

Spezifikationen

P013866 unbehandelt
P016261 grün imprägniert
P016260 braun imprägniert
P013859 grau imprägniert
P016263 honiggelb imprägniert
P016262 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 380x380cm
Vordachmaße 298cm
Fundamentmaße 658x658cm
Firsthöhe ca. 229cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

Optionale Behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales Zubehör

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzlicher Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Durchführung rund (2)
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (5)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



10.3m²14.3m²26.5m³

28mm



4mm



Gartenhaus Aksel

Spezifikationen

P014149 unbehandelt
P015687 grün imprägniert
P015686 braun imprägniert
P015688 grau imprägniert
P015690 honiggelb imprägniert
P015689 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 274cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (6)
 Dachschildeln gerade (6)
 Dachschildeln sechseckig (6)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (3)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (7)
 Holzboden 26mm Imprägniert (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Arne

Spezifikationen

P013403 unbehandelt
P015731 grün imprägniert
P015730 braun imprägniert
P015732 grau imprägniert
P015734 honiggelb imprägniert
P015733 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 450x350cm
Fundamentmaße 432x332cm
Firsthöhe ca. 264cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Eine zusätzliche Reihe Blockbohlen
 ist erforderlich, um eine
 100mm Kunststoff oder 125mm
 verzinkte Dachrinnenset
 anzubringen



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (8)
 Dachschildeln gerade (8)
 Dachschildeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



7.6m²11.5m²16.7m³

40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Daisy

Spezifikationen

P014418 unbehandelt
P015923 grün imprägniert
P015922 braun imprägniert
P015924 grau imprägniert
P015926 honiggelb imprägniert
P015925 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 350x250cm
Fundamentmaße 330x230cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (5)
 Dachschildeln gerade (5)
 Dachschildeln sechseckig (5)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (4)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (2)
 Lasur (4)

Optionales zubehör

Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (4)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (4)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 2 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden





Gartenhaus Chloe

Spezifikationen

P014425 unbehandelt
P015884 grün imprägniert
P015883 braun imprägniert
P015885 grau imprägniert
P015887 honiggelb imprägniert
P015886 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x300cm
Fundamentmaße 380x280cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (7)
 Dachschindeln gerade (7)
 Dachschindeln sechseckig (7)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 2 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden





Gartenhaus Justine

Spezifikationen

P014460 unbehandelt
P016256 grün imprägniert
P016255 braun imprägniert
P016257 grau imprägniert
P016259 honiggelb imprägniert
P016258 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x250cm
Fundamentmaße 480x230cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (7)
 Dachschildeln gerade (7)
 Dachschildeln sechseckig (7)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (6)
 Holzboden 18mm Imprägniert (6)
 Holzboden 26mm (8)
 Holzboden 26mm Imprägniert (8)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 2 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.





Gartenhaus Aiste

Spezifikationen

P014411 unbehandelt
P015682 grün imprägniert
P015681 braun imprägniert
P015683 grau imprägniert
P015685 honiggelb imprägniert
P015684 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x300cm
Fundamentmaße 480x280cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)


Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden





Gartenhaus Dianne

Spezifikationen

P014489 unbehandelt
P015944 grün imprägniert
P015943 braun imprägniert
P015945 grau imprägniert
P015947 honiggelb imprägniert
P015946 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 578x450cm
Fundamentmaße 558x430cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (11)
 Dachschindeln gerade (11)
 Dachschindeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (12)
 Holzboden 18mm Imprägniert (12)
 Holzboden 26mm (15)
 Holzboden 26mm Imprägniert (15)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Tane

Spezifikationen

P013924 unbehandelt
P016854 grün imprägniert
P016853 braun imprägniert
P016855 grau imprägniert
P016857 honiggelb imprägniert
P016856 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 480x350cm
Fundamentmaße 460x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (8)
 Dachschindeln gerade (8)
 Dachschindeln sechseckig (8)
 Dachziegelprofilplatten (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



15.8m²25.2m²34.7m³

44mm



Gartenhaus Thüringen

Spezifikationen

P014867 unbehandelt
P016874 grün imprägniert
P016873 braun imprägniert
P016875 grau imprägniert
P016877 honiggelb imprägniert
P016876 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x350cm
Vordachmaße 88cm
Fundamentmaße 480x330cm
Firsthöhe ca. 290cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (6)
 Dachschildeln biberschwanz (11)
 Dachschildeln gerade (11)
 Dachschildeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (4)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (4)
 Starterset 3 (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Selma

Spezifikationen

P013917 unbehandelt
P016775 grün imprägniert
P016774 braun imprägniert
P016776 grau imprägniert
P016778 honiggelb imprägniert
P016777 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 178x350cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 558x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (5)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29 ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





Der Gartenhaus Kukka ist ein schönes Modell mit einem Vordach zum Entspannen und Genießen der Aussicht! Siehe Seite 149 für Produktinformation








Gartenhaus Selma

Spezifikationen

P013917 unbehandelt
P016775 grün imprägniert
P016774 braun imprägniert
P016776 grau imprägniert
P016778 honiggelb imprägniert
P016777 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 178x350cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 558x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Das Seitenfenster kann links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (10)
 Dachschindeln gerade (10)
 Dachschindeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (3)
 Holzboden 18mm Imprägniert (3)
 Holzboden 26mm (4)
 Holzboden 26mm Imprägniert (4)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



7.2m²
14.4m²28.1m²19.7m³

40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Kukka

Spezifikationen

P013889 unbehandelt
P013881 grün imprägniert
P016304 braun imprägniert
P013882 grau imprägniert
P016306 honiggelb imprägniert
P016305 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 230x350cm
Vordachmaße 450cm
Fundamentmaße 680x330cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (12)
 Dachschindeln gerade (12)
 Dachschindeln sechseckig (12)
 Dachziegelprofilplatten (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhutte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





13.8m²
18.4m²



40.4m²



35.9m³



40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Mokka

Spezifikationen

P013910 unbehandelt
P016518 grün imprägniert
P016517 braun imprägniert
P016519 grau imprägniert
P016521 honiggelb imprägniert
P016520 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 500cm
Fundamentmaße 880x380cm
Firsthöhe ca. 279cm
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (18)
 Dachschindeln gerade (18)
 Dachschindeln sechseckig (18)
 Dachziegelprofilplatten (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (10)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (10)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



6.4m²
9.2m²20.1m²14.9m³

28mm



4mm



Gartenhaus Ove

Spezifikationen

P013844 unbehandelt
P016609 grün imprägniert
P016608 braun imprägniert
P016610 grau imprägniert
P016612 honiggelb imprägniert
P016611 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 28mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 250x300cm
Vordachmaße 340cm
Fundamentmaße 570x280cm
Firsthöhe ca. 276cm
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
 Dachschildeln biberschwanz (9)
 Dachschildeln gerade (9)
 Dachschildeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)


Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
 Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.

Das Modell kann gespiegelt werden





12.8m²
8.6m²



27.6m²



29.4m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Skeg

Spezifikationen

P014762 unbehandelt
P016799 grün imprägniert
P016798 braun imprägniert
P016800 grau imprägniert
P016802 honiggelb imprägniert
P016801 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x340cm
Vordachmaße 280cm
Fundamentmaße 700x320cm
Firsthöhe ca. 243cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Schiebetür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachpappe (Rolle 10m²) (5)
 Dachschindeln biberschwanz (11)
 Dachschindeln gerade (11)
 Dachschindeln sechseckig (11)
 Dachziegelprofilplatten (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (7)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (7)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 4 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





13.8m²
14.6m²



36.4m²



34.5m³



44mm



3-9-3mm



Gartenhaus Kwaspas

Spezifikationen

P013694 unbehandelt
P016308 grün imprägniert
P016307 braun imprägniert
P016309 grau imprägniert
P016311 honiggelb imprägniert
P016310 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 400x400cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 780x380cm
Firsthöhe ca. 299cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (7)
 Holzboden 18mm Imprägniert (7)
 Holzboden 26mm (9)
 Holzboden 26mm Imprägniert (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Gartenhaus Johan

Spezifikationen

P013410 unbehandelt
P016235 grün imprägniert
P016234 braun imprägniert
P016236 grau imprägniert
P016238 honiggelb imprägniert
P016237 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 34mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x410cm
Fundamentmaße 482x392cm
Firsthöhe ca. 264cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Einfachglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (9)
 Dachschindeln gerade (9)
 Dachschindeln sechseckig (9)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



15.2m²29.0m²46m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Gudrun

Spezifikationen

P013738 unbehandelt
P016101 grün imprägniert
P016100 braun imprägniert
P016102 grau imprägniert
P016104 honiggelb imprägniert
P016103 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 522x378cm
Fundamentmaße 503x359cm
Firsthöhe ca. 339cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falлтür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (12)
 Dachschindeln gerade (12)
 Dachschindeln sechseckig (12)

Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (8)
 Holzboden 18mm Imprägniert (8)
 Holzboden 26mm (10)
 Holzboden 26mm Imprägniert (10)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





15.3m²
10.8m²



34.9m²



39.8m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Torkel

Spezifikationen

P013283 unbehandelt
P016889 grün imprägniert
P016888 braun imprägniert
P016890 grau imprägniert
P016892 honiggelb imprägniert
P016891 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 420x420cm
Vordachmaße 280cm
Fundamentmaße 680x400cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)


Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (9)
 Holzboden 18mm Imprägniert (9)
 Holzboden 26mm (11)
 Holzboden 26mm Imprägniert (11)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





15.3m²
10.8m²
5.7m²



41.8m²



54.6m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Sibella

Spezifikationen

- P013298** unbehandelt
- P013291** grün imprägniert
- P016789** braun imprägniert
- P016790** grau imprägniert
- P016792** honiggelb imprägniert
- P016791** Red Class Wood imprägniert

Wanddicke 44mm

Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Abmessung 570x420cm

Vordachmaße 280cm

Fundamentmaße 830x400cm

Firsthöhe ca. 317cm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Glas Isolierglas

Dacheindeckung inbegriffen Optional

Türtyp Falttür

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (16)
- Dachschindeln gerade (16)
- Dachschindeln sechseckig (16)


Optionale behandlung

- Carefree protect (10)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
- Lasur (10)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (6)
- Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
- Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
- Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
- Holzboden 18mm (11)
- Holzboden 18mm Imprägniert (11)
- Holzboden 26mm (14)
- Holzboden 26mm Imprägniert (14)
- Starterset 3 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.





19,3m²
10,5m²



42,0m²



60,3m³



44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Olaug

Spezifikationen

P013715 unbehandelt
P016583 grün imprägniert
P016582 braun imprägniert
P016584 grau imprägniert
P016586 honiggelb imprägniert
P016585 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Vordachmaße 198cm
Fundamentmaße 530x578cm
Firsthöhe ca. 391cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Falttür

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (15)
 Dachschindeln gerade (15)
 Dachschindeln sechseckig (15)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (13)
 Holzboden 26mm Imprägniert (13)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



8.5m²
17.8m²34.0m²21.6m³

40mm



3-6-3mm



Gartenhaus Ragna

Spezifikationen

P013708 unbehandelt
P016659 grün imprägniert
P016658 braun imprägniert
P016660 grau imprägniert
P016662 honiggelb imprägniert
P016661 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 40mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 320x320cm
Vordachmaße 400cm
Fundamentmaße 700x400cm
Firsthöhe ca. 262cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (13)
 Dachschildeln gerade (13)
 Dachschildeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhutte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (6)
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (6)
 Holzboden 18mm (5)
 Holzboden 18mm Imprägniert (5)
 Holzboden 26mm (6)
 Holzboden 26mm Imprägniert (6)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



24.0m²34.4m²72m³

44mm



4-6-4mm



Gartenhaus Berlin

Spezifikationen

P014263 unbehandelt
P015773 grün imprägniert
P015772 braun imprägniert
P015774 grau imprägniert
P015776 honiggelb imprägniert
P015775 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 490x530cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 470x510cm
Firsthöhe ca. 344cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Holzboden inbegriffen ja
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (13)
 Dachschindeln gerade (13)
 Dachschindeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die abgebildeten Einzeltüren können je nach Bedarf in die Innen- oder Aussenwand eingebaut werden. Die Öffnung der Türen sollten Sie selbst zuschneiden. Das Modell kann auch gespiegelt gebaut werden.



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



20.1m²28.6m²60.3m³

44mm



3-6-3mm



Gartenhaus Clockhouse

Spezifikationen

P013722 unbehandelt
P015894 grün imprägniert
P015893 braun imprägniert
P015895 grau imprägniert
P015897 honiggelb imprägniert
P015896 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Fundamentmaße 530x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung


Dachschindeln biberschwanz (15)
 Dachschindeln gerade (15)
 Dachschindeln sechseckig (15)

Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (13)
 Holzboden 26mm Imprägniert (13)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.







Big Ben Gartenhaus,
siehe Seite 166 für
Produktspezifikationen



Wählen Sie Ihre Türen und Fenster für das 70mm-Blockhaus!

Unsere 70-mm-Blockhäuser enthalten standardmäßig keine Türen und Fenster.

Bei den unten aufgeführten Blockhausmodellen können Sie zwischen Standard- oder Kunststoffausführungen wählen:

Clockhouse Trevor	Dingle
Big Ben	Niedersachsen
Big Lauren	Rune
Edelweiss	Ballyragget

Bei den unten aufgeführten Blockhausmodellen können Sie zwischen Luxus- oder Kunststoffausführungen wählen:

Kay	Ava
Finn	Mullingar
Olie	Skerries
Letterkenny	Azores
Ardee	

Standardtüren und -Fenstern

Holzart:	Kiefer laminiert 54mm
Fensterrahmen Stärke:	54mm
Türrahmen Stärke:	42mm
Fenster-Doppelverglasung:	3/9/3mm
Türen-Doppelverglasung:	3/9/3mm
Wasserablauftrinne am Fenster:	Aluminium
Fensteröffnungssystem:	Dreh-Kipp (Zweihandbedienung)
Türschloss:	Zylinderschloss

Luxustüren und -Fenstern

Holzart:	Kiefer laminiert 54mm
Fensterrahmen Stärke:	54mm
Türrahmen Stärke:	54mm
Fenster-Doppelverglasung:	4/14/4mm
Türen-Doppelverglasung:	4/14/4mm
Wasserablauftrinne am Fenster:	Aluminium
Fensteröffnungssystem:	Dreh-Kipp (Einhandbedienung)
Türschloss:	3-Punkt-Schloss

Kunststofftüren und -Fenstern

Material:	PVC
Fensterrahmen Stärke:	74x64mm
Türrahmen Stärke:	74x64mm
Fenster-Doppelverglasung:	4/16/4mm
Türen-Doppelverglasung:	4/16/4mm
Farbe:	Weiß (RAL9016)
Fensteröffnungssystem:	Dreh-Kipp (Einhandbedienung)
Türschloss:	3-Punkt-Schloss
U-Wert:	1.33W(m2k)
Dichtung:	Doppelgummi
Beschläge:	Siegenia Titan AF (Weiß)
Afdichtung:	Dubbel rubber
Baubeschläge:	Siegenia Titan AF (WIT)

Standard



Luxus



Kunststoff





Gartenhaus Clockhouse Trevor

Spezifikationen

P013814 unbehandelt
P015899 grün imprägniert
P015898 braun imprägniert
P015900 grau imprägniert
P015902 honiggelb imprägniert
P015901 Red Class Wood Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Fundamentmaße 530x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Die Dachplatten haben eine Dicke von 27mm und eignen sich daher perfekt zur Isolierung



Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (15)
 Dachschindeln gerade (15)
 Dachschindeln sechseckig (15)

Optionale behandlung

Carefree protect (9)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (9)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (13)
 Holzboden 26mm Imprägniert (13)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)

Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.





18.8m²
13.6m³



48.8m²



48.9m³



70mm



4-6-4mm



Gartenhaus Big Ben

Spezifikationen

P013748 unbehandelt
P015793 grün imprägniert
P015792 braun imprägniert
P015794 grau imprägniert
P015796 honiggelb imprägniert
P015795 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 550x400cm
Vordachmaße 380cm
Fundamentmaße 910x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (19)
 Dachschindeln gerade (19)
 Dachschindeln sechseckig (19)


Optionale behandlung

Carefree protect (10)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (10)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (8)
 Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
 Holzboden 18mm (10)
 Holzboden 18mm Imprägniert (10)
 Holzboden 26mm (13)
 Holzboden 26mm Imprägniert (13)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Big Lauren

Spezifikationen

P013757 unbehandelt
P015798 grün imprägniert
P015797 braun imprägniert
P015799 grau imprägniert
P015801 honiggelb imprägniert
P015800 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 930x400cm
Fundamentmaße 910x380cm
Firsthöhe ca. 351cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 10
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Die Dachplatten haben eine Dicke von 27mm und eignen sich daher perfekt zur Isolierung und das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (18)
 Dachschindeln gerade (18)
 Dachschindeln sechseckig (18)

Optionale behandlung

Carefree protect (1)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
 Lasur (11)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (16)
 Holzboden 18mm Imprägniert (16)
 Holzboden 26mm (21)
 Holzboden 26mm Imprägniert (21)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 2 (2)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.






Gartenhaus Edelweiss

Spezifikationen

P013805 unbehandelt
P015978 grün imprägniert
P015977 braun imprägniert
P015979 grau imprägniert
P015981 honiggelb imprägniert
P015980 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 600x510cm
Fundamentmaße 580x490cm
Firsthöhe ca. 371cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen ja

Das Modell kann gespiegelt werden



Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (12)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
 Lasur (12)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (12)
 Holzboden 18mm Imprägniert (12)
 Holzboden 26mm (13)
 Holzboden 26mm Imprägniert (13)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.





Gartenhaus Dingle

Spezifikationen

P014838 unbehandelt
P015954 grün imprägniert
P015953 braun imprägniert
P015955 grau imprägniert
P015957 honiggelb imprägniert
P015956 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x500cm
Vordachmaße 70cm
Fundamentmaße 480x480cm
Firsthöhe ca. 250cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür

Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (13)
 Dachschindeln gerade (13)
 Dachschindeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (12)
 Holzboden 18mm Imprägniert (12)
 Holzboden 26mm (15)
 Holzboden 26mm Imprägniert (15)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Niedersachsen

Spezifikationen

P014881 unbehandelt
P016548 grün imprägniert
P016547 braun imprägniert
P016549 grau imprägniert
P016551 honiggelb imprägniert
P016550 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 500x598cm
Vordachmaße 115cm
Fundamentmaße 480x578cm
Firsthöhe ca. 304cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (16)
 Dachschindeln gerade (16)
 Dachschindeln sechseckig (16)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör


Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (13)
 Holzboden 18mm Imprägniert (13)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden





Gartenhaus Rune

Spezifikationen

P013796 unbehandelt
P016735 grün imprägniert
P016734 braun imprägniert
P016736 grau imprägniert
P016738 honiggelb imprägniert
P016737 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x595cm
Vordachmaße 200cm
Fundamentmaße 575x575cm
Firsthöhe ca. 277cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (19)
 Dachschindeln gerade (19)
 Dachschindeln sechseckig (19)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale beandlung

Carefree protect (10)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (10)


Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (8)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (8)
 Holzboden 18mm (16)
 Holzboden 18mm Imprägniert (16)
 Holzboden 26mm (22)
 Holzboden 26mm Imprägniert (22)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Bei diesem Modell ist maximal eine zusätzliche Wandschicht möglich.
 Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



42.6m²
7.5m²59.6m²107.8m³

70mm



3-9-3mm



Gartenhaus Ballyragget

Spezifikationen

P014648 unbehandelt
P015749 grün imprägniert
P015748 braun imprägniert
P015750 grau imprägniert
P015752 honiggelb imprägniert
P015751 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x800cm
Vordachmaße 130cm
Fundamentmaße 575x780cm
Firsthöhe ca. 277cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag, außentüren und fenster

Kunststofffenster und -türen (1)
 Standardfenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (22)
 Dachschindeln gerade (22)
 Dachschindeln sechseckig (22)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (8)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (10)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (10)
 Holzboden 18mm (22)
 Holzboden 18mm Imprägniert (22)
 Holzboden 26mm (28)
 Holzboden 26mm Imprägniert (28)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (2)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.





Gartenhaus Kay

Spezifikationen

P013767 unbehandelt
P016275 grün imprägniert
P016274 braun imprägniert
P016276 grau imprägniert
P016278 honiggelb imprägniert
P016277 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x800cm
Fundamentmaße 575x780cm
Firsthöhe ca. 310cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen ja

Die Dachbretter haben eine Stärke von 27mm und sind somit perfekt für die Isolierung geeignet. Die Türen und Fenster können entweder links oder rechts angebracht werden.



Zuschlag, außentüren und fenster

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
 Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (21)
 Dachschindeln gerade (21)
 Dachschindeln sechseckig (21)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale beandlung

Carefree protect (16)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (8)
 Lasur (16)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (20)
 Holzboden 18mm Imprägniert (20)
 Holzboden 26mm (24)
 Holzboden 26mm Imprägniert (24)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 2 (2)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Die Dachbretter dieser Blockhütte haben eine Stärke von 27mm, was für die Dämmung ideal ist. Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.





71.8m²
2.5m²



110.0m²



238.3m³



92mm



4-16-4mm




Gartenhaus Finn

Spezifikationen

- P014389 unbehandelt
- P016033 grün imprägniert
- P016032 braun imprägniert
- P016034 grau imprägniert
- P016036 honiggelb imprägniert
- P016035 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke 92mm
- Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung 1040x760cm
- Vordachmaße 238cm
- Fundamentmaße 1020x720+278x228cm
- Firsthöhe ca. 416cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen) 7
- Glas Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen Optional
- Türtyp Einzeltür
- Fundament inbegriffen ja

Dieses Modell wird standardmässig mit einem "doppelten" Dach, 27mm starken Dachbrettern und 19mm starken Dachbrettern darunter geliefert. Die Türen und Fenster sind von "Wohnqualität"



Zuschlag, außentüren und fenster

- Deluxe-Fenster und -Türen (1)
- Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (36)
- Dachschindeln gerade (36)
- Dachschindeln sechseckig (36)

Optionale behandlung

- Carefree protect (27)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (14)
- Lasur (27)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (12)
- Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
- Holzboden 18mm (35)
- Holzboden 18mm Imprägniert (35)
- Holzboden 26mm (46)
- Holzboden 26mm Imprägniert (46)
- Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
- Starterset 3 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.
Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.



25,5m²
6,2m²39,6m²63m³

70mm



3-6-3mm



Gartenhaus Ollie

Spezifikationen

P014577 unbehandelt
P016593 grün imprägniert
P016592 braun imprägniert
P016594 grau imprägniert
P016596 honiggelb imprägniert
P016595 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 731x498cm
Fundamentmaße 711x478cm
Firsthöhe ca. 283cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag, außentüren und fenster

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
 Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (16)
 Dachschindeln gerade (16)
 Dachschindeln sechseckig (16)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (13)
 Holzboden 18mm Imprägniert (13)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Dieses Modell ist serienmassig mit 27mm
 dicken Dachplatten ausgestattet, die sich
 ideal zur Isolierung eignen.



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.





46.6m²
12.3m²



75.4m²




116.5m³



70mm



3-6-3mm



Gartenhaus Letterkenny

Spezifikationen

- P014586 unbehandelt
- P016343 grün imprägniert
- P016342 braun imprägniert
- P016344 grau imprägniert
- P016346 honiggelb imprägniert
- P016345 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 70mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 1120x595cm
- Fundamentmaße** 1100x575cm
- Firsthöhe** ca. 304cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 10
- Glas Isolierglas**
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Einzeltür
- Fundament inbegriffen** ja

Dieses Modell ist standardmassig mit 27mm dicken Dachplatten ausgestattet, die sich ideal zur Isolierung eignen. Ausserdem kann das Modell gespiegelt gebaut werden

Zuschlag, außentüren und fenster

- Deluxe-Fenster und -Türen (1)
- Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

- Aquapan (1)
- Dachschindeln biberschwanz (30)
- Dachschindeln gerade (30)
- Dachschindeln sechseckig (30)
- Dachziegelprofilplatten (1)
- Easypan (1)

Optionale behandlung


- Carefree protect (19)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (10)
- Lasur (19)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (12)
- Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
- Holzboden 18mm (24)
- Holzboden 18mm Imprägniert (24)
- Holzboden 26mm (32)
- Holzboden 26mm Imprägniert (32)
- Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen. Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.
Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.






Gartenhaus Ardee

Spezifikationen

P014541 unbehandelt
P015721 grün imprägniert
P015720 braun imprägniert
P015722 grau imprägniert
P015724 honiggelb imprägniert
P015723 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 700x817cm
Fundamentmaße 680x797cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 6
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen ja

Dieses Modell ist serienmassig
 mit 27mm dicken Dachplatten
 ausgestattet, die sich ideal zur
 Isolierung eignen



Zuschlag, außentüren und fenster

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
 Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (23)
 Dachschindeln gerade (23)
 Dachschindeln sechseckig (23)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (10)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (10)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (23)
 Holzboden 18mm Imprägniert (23)
 Holzboden 26mm (30)
 Holzboden 26mm Imprägniert (30)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.



24.7m²33.2m²61.7m³

70mm



3-6-3mm



Gartenhaus Ava

Spezifikationen

P014568 unbehandelt
P015739 grün imprägniert
P015738 braun imprägniert
P015740 grau imprägniert
P015742 honiggelb imprägniert
P015741 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 844x347cm
Fundamentmaße 824x327cm
Firsthöhe ca. 270cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 4
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen ja

Zuschlag, außentüren und fenster

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
 Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (13)
 Dachschindeln gerade (13)
 Dachschindeln sechseckig (13)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (10)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (5)
 Lasur (10)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (6)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (14)
 Holzboden 18mm Imprägniert (14)
 Holzboden 26mm (17)
 Holzboden 26mm Imprägniert (17)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Dieses Modell ist serienmassig
 mit 27mm dicken Dachplatten
 ausgestattet, die sich ideal zur
 Isolierung eignen



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 6 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.





54.2m²



68.0m²



156m³



70mm



3-9-3mm




Gartenhaus Mullingar

Spezifikationen

P014532 unbehandelt
P016528 grün imprägniert
P016527 braun imprägniert
P016529 grau imprägniert
P016531 honiggelb imprägniert
P016530 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 850x690cm
Vordachmaße 100cm
Fundamentmaße 830x670+270x100cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Anzahl Fenster (fest) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Doppeltür
Fundament inbegriffen ja

Dieses Modell ist serienmassig mit 27mm dicken Dachplatten ausgestattet, die sich ideal zur Isolierung eignen



Zuschlag, außentüren und fenster

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
 Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Dachschindeln biberschwanz (30)
 Dachschindeln gerade (30)
 Dachschindeln sechseckig (30)

Optionale behandlung

Carefree protect (15)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (8)
 Lasur (15)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31 ltr (12)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (28)
 Holzboden 18mm Imprägniert (28)
 Holzboden 26mm (34)
 Holzboden 26mm Imprägniert (34)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.





65.9m²



87.0m²



174.5m³



70mm



4-14-4mm




Gartenhaus Skerries

Spezifikationen

- P014550 unbehandelt
- P016804 grün imprägniert
- P016803 braun imprägniert
- P016805 grau imprägniert
- P016807 honiggelb imprägniert
- P016806 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 70mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 1050x650cm
- Vordachmaße** 50cm
- Fundamentmaße** 1030x630+230x50cm
- Firsthöhe** ca. 317cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 7
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Fundament inbegriffen** ja

Dieses Modell ist serienmäßig mit 27mm dicken Dachplatten ausgestattet, die sich ideal zur Isolierung eignen



Zuschlag, außentüren und fenster

- Deluxe-Fenster und -Türen (1)
- Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (32)
- Dachschindeln gerade (32)
- Dachschindeln sechseckig (32)

Optionale behandlung

- Carefree protect (20)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (10)
- Lasur (20)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (12)
- Blockhütte erhoeren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
- Holzboden 18mm (32)
- Holzboden 18mm Imprägniert (32)
- Holzboden 26mm (41)
- Holzboden 26mm Imprägniert (41)
- Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
- Starterset 3 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.



65.2m²
7.2m²87.2m²179.3m³

70mm



4-8-4mm




Gartenhaus Azores

Spezifikationen

P014512 unbehandelt
P015744 grün imprägniert
P015743 braun imprägniert
P015745 grau imprägniert
P015747 honiggelb imprägniert
P015746 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
Abmessung 941x848cm
Fundamentmaße 921x828cm
Firsthöhe ca. 317cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 8
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür
Fundament inbegriffen ja

Dieses Modell ist serienmassig mit 27mm dicken Dachplatten ausgestattet, die sich ideal zur Isolierung eignen



Zuschlag, außentüren und fenster

Deluxe-Fenster und -Türen (1)
 Kunststofffenster und -türen (1)

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (33)
 Dachschindeln gerade (33)
 Dachschindeln sechseckig (33)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (21)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (12)
 Lasur (21)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (12)
 Blockhütte erhöhen mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Holzboden 18mm (32)
 Holzboden 18mm Imprägniert (32)
 Holzboden 26mm (41)
 Holzboden 26mm Imprägniert (41)
 Holzboden 28mm Mass angefertigt (1)
 Starterset 3 (2)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 12 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Alle Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 227.





Schleppdach 175cm

- Firsthöhe: 190cm
- Holzart: gehobelt Fichtenholz
- Pfosten: 7x7cm
- Durchgangshöhe: ca. 150cm
- Ohne Dacheindeckung
- Abmessung: 150x175cm



- P013937 unbehandelt
- P016973 grün imprägniert
- P016972 braun imprägniert
- P016974 grau imprägniert
- P016976 gelb imprägniert
- P016975 RCW imprägniert



Schleppdach 275cm

- Firsthöhe: 190cm
- Holzart: gehobelt Fichtenholz
- Pfosten: 7x7cm
- Durchgangshöhe: ca. 150cm
- Ohne Dachdeckung
- Abmessung: 150x275cm




- P013938 unbehandelt
- P016978 grün imprägniert
- P016977 braun imprägniert
- P016979 grau imprägniert
- P016981 gelb imprägniert
- P016980 RCW imprägniert



Gartenhaus Anbau 28mm

- Firsthöhe: 188cm
- Türtyp: Einzeltür
- Wanddicke: 28mm
- Holzart: gehobelt Fichtenholz
- Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
- Abmessung: 150x200cm



- P013945 unbehandelt
- P015672 grün imprägniert
- P015671 braun imprägniert
- P015673 grau imprägniert
- P015675 gelb imprägniert
- P015674 RCW imprägniert





Gartenhaus Anbau 45mm

- Firsthöhe: 188cm
- Türtyp: Einzeltür
- Wanddicke: 44mm
- Holzart: gehobelt Fichtenholz
- Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.
- Abmessung: 150x280cm



- P013952 onbehandeld
- P015667 grün imprägniert
- P015666 braun imprägniert
- P015668 grau imprägniert
- P015670 gelb imprägniert
- P015669 RCW imprägniert



Bartheke

- Wanddicke: 44mm
- Holzart: gehobelt Fichtenholz
- Bartheke: 180x128x72cm
- Schrank: 180x206x32cm
- Kann auch spiegelverkehrt montiert werden.



P014918



Einzigartige maßgeschneiderte Blockhütten



Sind Sie auf der Suche nach etwas Besonderem, das nicht als Standard in unserem Sortiment zu finden ist? Kein Problem, denn wir haben die perfekte Lösung für Sie! Ein Blockhaus, eine Garage, ein Chalet oder ein (kleines) Ferienhaus, das ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir bieten verschiedene Stärken an, nämlich 28, 40, 44, 50, 58, 70 und 92 mm, die Ihnen die perfekte Grundlage für Ihr Traumprojekt bieten.

Fragen Sie Ihren Händler nach Beispielen für realisierte Projekte und entdecken Sie die Möglichkeiten. Wir passen auch bestehende Modelle nach Ihren Wünschen an. Tuindecò ist bereit, Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zu unterbreiten. Verwirklichen Sie Ihre Gartenträume noch heute mit Tuindecò.

*Füllen Sie hier das Formular
aus, um eine Preisangabe zu
erhalten*



Gartenhäuser von innen isolieren



neu

Das Paket enthält die folgenden Teile:

1 Stück	Klimafolie für die Außenwand (auf der Innenseite zu montieren)	
3 Stück	Balken	4,4x4,4x220cm
9 Stück	Metallecken mit ovalem Loch an einer Seite	
16 Stück	Abstandshalter aus Holz	
4 Stück	PIR-Dämmplatten	3,0x60x120cm
1 Stück	Klimaschutzfolie für Innenwand	
20 Stück	Nut- und Federbretter für Innenverkleidung	1,8x12x128,8cm

Ohne Schrauben/Nägel

Spezifikationen:

- das Paket ist ausreichend für Wände von 220x100cm
- das Paket ist universell für alle Gartenhäuschen
- das Paket deckt eine Fläche von 2,8m² ab

K067746

Scannen Sie hier für
ein Montagevideo





Garagen

Scannen Sie, um weitere Informationen und einen Eindruck von diesen Produkten zu erhalten ->



18.5m²23.4m²40.7m³

44mm



4-6-4mm



Garage Marketta

Spezifikationen

- P013651 unbehandelt
- P016434 grün imprägniert
- P016433 braun imprägniert
- P016435 grau imprägniert
- P016437 honiggelb imprägniert
- P016436 Red Class Wood imprägniert
- Wanddicke** 44mm
- Holzart** gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 380x536cm
- Fundamentmaße** 360x516cm
- Firsthöhe** ca. 238cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 2
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Einzeltür und Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

- Dachpappe (Rolle 6.5m²) (5)
- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (6)


Optionale beandlung

- Carefree protect (5)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
- Lasur (5)

Optionales zubehör

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Bitumenkit 0.31ltr (7)
- Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
- Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
- Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
- Starterset 2 (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.





17.7m²



25.2m²



44.2m³



44mm



4-6-4mm



Garage Geir

Spezifikationen

P013665 unbehandelt
P016071 grün imprägniert
P016070 braun imprägniert
P016072 grau imprägniert
P016074 honiggelb imprägniert
P016073 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart gehobelt Fichtenholz
Abmessung 360x540cm
Fundamentmaße 340x520cm
Firsthöhe ca. 296cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (10)
 Dachschildeln gerade (10)
 Dachschildeln sechseckig (10)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (5)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (5)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt 125mm (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (6)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (6)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



24.7m²30.2m²61.9m³

58mm



3-12-3mm



Garage Rydell

Spezifikationen

P013658 unbehandelt
P016740 grün imprägniert
P016739 braun imprägniert
P016741 grau imprägniert
P016743 honiggelb imprägniert
P016742 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart gehobelt Fichtenholz
Abmessung 470x570cm
Fundamentmaße 450x550cm
Firsthöhe ca. 275cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (12)
 Dachschindeln gerade (12)
 Dachschindeln sechseckig (12)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (5)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.

Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.



15.8m²36.0m²67.1m³

44mm



3-6-3mm



Garage Moa

Spezifikationen

P013687 unbehandelt
P016503 grün imprägniert
P016502 braun imprägniert
P016504 grau imprägniert
P016506 honiggelb imprägniert
P016505 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart gehobelt Fichtenholz
Abmessung 598x500cm
Fundamentmaße 578x480cm
Firsthöhe ca. 297cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 2
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (14)
 Dachschindeln gerade (14)
 Dachschindeln sechseckig (14)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (8)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (8)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (7)
 Blockhütte erheben mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
 Starterset 1 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann gespiegelt werden



Separate Sprossen für die Türen und Fenster sind im Lieferumfang enthalten.
 Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen. Für das Anbringen einer Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.




7.8m²
21.5m²39.2m²20m³

44mm



3-9-3mm



Carport-Schuppen Ever

Spezifikationen

P013701 unbehandelt
P016023 grün imprägniert
P016022 braun imprägniert
P016024 grau imprägniert
P016026 honiggelb imprägniert
P016025 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 44mm
Holzart gehobelt Fichtenholz
Abmessung 430x770cm
Fundamentmaße 410x750cm
Firsthöhe ca. 290cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (15)
 Dachschindeln gerade (15)
 Dachschindeln sechseckig (15)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (7)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
 Lasur (7)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Holzboden 18mm (4)
 Holzboden 18mm Imprägniert (4)
 Holzboden 26mm (5)
 Holzboden 26mm Imprägniert (5)
 Starterset 3 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Das Modell kann
gespiegelt werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



29.0m²
28.6m²68.8m²86m³

58mm



3-9-3mm



Garage-carport Berggren

Spezifikationen

P013644 unbehandelt
P015768 grün imprägniert
P015767 braun imprägniert
P015769 grau imprägniert
P015771 honiggelb imprägniert
P015770 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 58mm
Holzart gehobelt Fichtenholz
Abmessung 765x830cm
Fundamentmaße 376x810cm
Firsthöhe ca. 331cm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
Glas Isolierglas
Dacheindeckung inbegriffen Optional
Türtyp Einzeltür und Doppeltür

Zuschlag dacheindeckung

Aquapan (1)
 Dachschildeln biberschwanz (25)
 Dachschildeln gerade (25)
 Dachschildeln sechseckig (25)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)


Optionale behandlung

Carefree protect (12)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (6)
 Lasur (12)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (12)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (9)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (9)
 Starterset 2 (1)
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden und das Modell kann gespiegelt werden



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 9 Stück Artikel P006799 bestellen.

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.

Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.



33.0m²43.4m²96m³

70mm



Garage-Unterstand Nysse

Spezifikationen

P013672 unbehandelt
P016578 grün imprägniert
P016577 braun imprägniert
P016579 grau imprägniert
P016581 honiggelb imprägniert
P016580 Red Class Wood imprägniert
Wanddicke 70mm
Holzart gehobelt Fichtenholz
Abmessung 595x595cm
Fundamentmaße 575x575cm
Firsthöhe ca. 357cm
Dacheindeckung inbegriffen Optional

Zuschlag dacheindeckung


Aquapan (1)
 Dachschindeln biberschwanz (17)
 Dachschindeln gerade (17)
 Dachschindeln sechseckig (17)
 Dachziegelprofilplatten (1)
 Easypan (1)

Optionale behandlung

Carefree protect (6)
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (3)
 Lasur (6)

Optionales zubehör

Bitumenkit 0.31ltr (4)
 Blockhütte erhoheren mit zusätzliche Reihe Blockbohlen (1)
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
 Dachrinnenset verzinkt (1)
 Fundamentbalken Hartholz, robust (7)
 Fundamentbalken Kunststoff robust (7)
 Starterset 3 (1)



Tipp: Bei Verwendung von Dachziegelprofilplatten empfehlen wir, eine breitere Windbretter zu bestellen. Dazu können Sie 8 Stück Artikel P006799 bestellen.
 Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler.

Weitere Optionen finden Sie ab Seite 217.
 Den Holzboden für das Vordach finden Sie auf Seite 227.






Specials







Kiosk Santa

P013083

Spezifikationen


- Wanddicke** 16mm
- Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung** 300x250cm
- Fundamentmaße** 308x243cm
- Firsthöhe** ca. 251cm
- Anzahl Fensterläden** 2
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (5)
- Dachschindeln gerade (5)
- Dachschindeln sechseckig (5)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)



Kiosk Vixen

NEU!

P013024

Spezifikationen

- Wanddicke** 16mm
- Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung** 300x250cm
- Fundamentmaße** 308x243cm
- Firsthöhe** ca. 251cm
- Anzahl Fensterläden** 2
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (2)
- Dachschindeln gerade (2)
- Dachschindeln sechseckig (2)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)






Kiosk Rudolph

P013079

Spezifikationen

- Wanddicke** 16mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 300x200cm
- Fundamentmaße** 300x200cm
- Firsthöhe** ca. 242cm
- Anzahl Fensterläden** 2
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (4)
- Dachschindeln gerade (4)
- Dachschindeln sechseckig (4)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)




Kiosk Claus

P013081

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 277x244cm
- Fundamentmaße** 277x244cm
- Firsthöhe** ca. 234cm
- Anzahl Fensterläden** 2
- Anzahl Fenster (fest)** 4
- Glas** Einfachglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



Zuschlag dacheindeckung

- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (3)


Optionale behandlung

- Carefree protect (4)
- Lasur (4)

Optionales zubehör

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Durchführung rund (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)





Kiosk Dancer

P013025

Spezifikationen


- Wanddicke** 16mm
- Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung** 299x197cm
- Fundamentmaße** 299x197cm
- Firsthöhe** ca. 249cm
- Anzahl Fensterläden** 1
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (4)
- Dachschindeln gerade (4)
- Dachschindeln sechseckig (4)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)



Kiosk Moose

P013026

Spezifikationen

- Wanddicke** 16mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 303x294cm
- Fundamentmaße** 303x294cm
- Firsthöhe** ca. 220cm
- Anzahl Fensterläden** 6
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachpappe
- Vorgefertigte Paneele** ja
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja

Zuschlag dacheindeckung

- Dachschindeln biberschwanz (5)
- Dachschindeln gerade (5)
- Dachschindeln sechseckig (5)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)





Campingfass

P015100

Spezifikationen

Holzart unbehandelt, gehobelt Fichtenholz

Abmessung 215x330cm

Firsthöhe ca. 225cm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Glas Isolierglas


Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz

Türtyp Einzeltür

Holzboden inbegriffen ja

Fundament inbegriffen ja

Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



Interieur

- einem Doppelbett
 - 2 Bänken mit Stauraum
 - einem Klapptisch
 - 2 Außenbänken
- Tisch und Bett können verschoben werden, um das Fass beispielsweise als Büro zu nutzen

Wände

- runden Außenwände - 42mm
- rechten Außen- und Innenwände - 28mm

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler



Camping Oval

P015102

Spezifikationen

Holzart thermisch modifiziertes, gehobelt Fichtenholz

Abmessung 405x400cm

Firsthöhe ca. 233cm

Anzahl Fenster (fest) 2

Glas Isolierglas


Dacheindeckung inbegriffen Dachschindeln schwarz

Türtyp Doppeltür

Holzboden inbegriffen ja

Fundament inbegriffen ja

Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



Interieur

- 2 Bänken mit Stauraum
 - einem Klapptisch
- Tisch und Bett können verschoben werden, um das Fass beispielsweise als Büro zu nutzen

Wände

- runden Außenwände - 42mm
- rechten Außen- und Innenwände - 28mm
- boden - 42mm

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler






Camping POD 400

P015104

Spezifikationen

- Wanddicke** 28mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x400cm
- Firsthöhe** ca. 230cm
- Anzahl Fenster (fest)** 1
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachschindeln schwarz
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



Interieur

- 2 Außenbänken
- 2 Einzelbetten
- Tisch und Bett können verschoben werden, um das Fass beispielsweise als Büro zu nutzen

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler




Camping POD 480

P015105

Spezifikationen

- Wanddicke** 28mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x480cm
- Firsthöhe** ca. 230cm
- Anzahl Fenster (fest)** 1
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Dachschindeln schwarz
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Fundament inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja




Interieur

- einem Klapptisch
- 2 Außenbänken
- Tisch und Bett können verschoben werden, um das Fass beispielsweise als Büro zu nutzen

Das Standardmodell versteht sich zuzüglich Bedachung und zuzüglich Lieferkosten. Die Preise für die Bedachung, mögliche Zusatzoptionen sowie die Lieferkosten erfahren Sie von Ihrem Händler





Zirkuswagen Paddy

P013034

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x480cm
- Abmessungen Veranda** 120cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 1
- Anzahl Fenster (fest)** 3
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja


Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Dämmungsset (1)
- Rädersatz (1)

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 208



Zirkuswagen Kathy

P013077

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x500cm
- Abmessungen Veranda** 82cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 1
- Anzahl Fenster (fest)** 4
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja


Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (1)





Zirkuswagen Johnny

P013080

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x600cm
- Abmessungen Veranda** 120cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 1
- Anzahl Fenster (fest)** 4
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja


Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 6.5m²) (4)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (1)

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 208



Zirkuswagen Patricia

P013084

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 237x480cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 1
- Anzahl Fenster (fest)** 4
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (1)






Zirkuswagen Barby

NEU!

P066939

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x600cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 2
- Anzahl Fenster (fest)** 2
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (1)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (1)
- Durchführung rund (3)

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 208




Zirkuswagen Joey

P013092

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x360cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 1
- Anzahl Fenster (fest)** 1
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja




Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (2)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Dämmungsset (1)
- Rädersatz (1)





Zirkuswagen Angelo

P013093

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x600cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 2
- Anzahl Fenster (fest)** 2
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Einzeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja


Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (1)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (4)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (Satz mit 2 Achsen)

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 208



Zirkuswagen Kathleen

P013032

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x720cm
- Abmessungen Veranda** 120cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 2
- Anzahl Fenster (fest)** 4
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja


Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (5)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (5)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (1)





Zirkuswagen Jimmy

P013082

Spezifikationen

- Wanddicke** 19mm
- Holzart** unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Abmessung** 240x840cm
- Abmessungen Veranda** 120cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen)** 2
- Anzahl Fenster (fest)** 4
- Glas** Isolierglas
- Dacheindeckung inbegriffen** Optional
- Türtyp** Doppeltür
- Holzboden inbegriffen** ja
- Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja

Zuschlag dacheindeckung

Dachpappe (Rolle 10m²) (5)

Optionales zubehör

- Bitumenkit 0.31ltr (5)
- Dämmungsset (2)
- Rädersatz (Satz mit 2 Achsen)







Zwischenwand mit Tür

P013094
Abmessung 120x198cm (bxh)



Paneel mit 1,5 tür

P013098
Abmessung 120x198cm (bxh)



Rädersatz

P013095
Material Metall
Inhalt Satz mit 2 Achsen



Paneel mit Fenster

P013099
Abmessung 120x198cm (bxh)
Fenster öffnen ja



Luxus Treppe

P013103
Abmessung Breite 120cm



Paneel mit Einzeltür

P013097
Abmessung 120x198cm (bxh)



Paneel mit großem Fenster

P013096
Abmessung 120x198cm (bxh)
Fenster öffnen nein



Veranda mit Vordereingang

P013100
Abmessung 240x231x180cm (lxbxh)
Treppe nicht inbegriffen



Veranda mit Seiteneingang

P013101
Abmessung 287x180cm (bxh)





Türen und fenster





EINZELFENSTER W1

P013958

Innenmaße: B77xH112cm

Außenmaße: B85xH120.5cm

TÜREN UND FENSTER AUS FICHTE

Diese Fenster sind einfach verglast



EINZELFENSTER W2

P013959

Innenmaße: B112xH77cm

Außenmaße: B119.5xH87cm



EINZELFENSTER W3

P013960

Innenmaße: B85xH68cm

Außenmaße: B93xH77cm



GITTERFENSTER

P013962

Innenmaße: B70xH50cm

Außenmaße: B77.5xH60cm



EINZELFENSTER W4

P013961

Innenmaße: B49xH49cm

Außenmaße: B57xH57cm



TÜR- UND FENSTERSCHLIESSER

P002336 (twist-lock)



VERGLASUNGSKIT WEISS

P020940

Überstreicher Dichtstoff zum Abdichten von Fugen in Einfach- und Doppelverglasung



Diese Fenster sind
doppelt verglast



DREH/KIPPFENSTER L5.1

P013978

Innenmaße: B54xH54cm
Außenmaße: B62.5xH62.5cm



DREH/KIPPFENSTER L2

P013980

Innenmaße: B92xH92cm
Außenmaße: B100.5xH100.5cm



DREH/KIPPFENSTER L3

P013976

Innenmaße: B144.5xH96.6cm
Außenmaße: B153xH105.1cm



DREH/KIPPFENSTER L4

P013977

Innenmaße: B75.5xH96.6cm
Außenmaße: B84xH105.1cm



DREH/KIPPFENSTER L5.2

P013979

Innenmaße: B54xH100cm
Außenmaße: B62.5xH108.5cm



DOPPELTE DREH/KIPPFENSTER L6

P013981

Innenmaße: B120xH92cm
Außenmaße: B128.5xH100.5cm



TRIPLE DREH/KIPPFENSTER L1

P013974

Innenmaße: B212xH96.6cm
Außenmaße: B220.5xH105.1cm





EINFACHE TÜR OHNE GLAS D5

P013966 Linksdrehend
P013967 Rechtsdrehend

Innenmaße: B83xH190cm
 Außenmaße: B90.5xH196cm



EINFACHE GLASTÜR D6

P013968 Linksdrehend
P013969 Rechtsdrehend

Innenmaße: B83xH190cm
 Außenmaße: B90.5xH196cm

SPEZIFIKATIONEN

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28mm Wandprofile
- 4mm Glas
- Einschließlich Rahmen und Fenster-/ Türbeschläge
- Die Türen auf dieser Seite sind auf einer Seite mit Holz verkleidet
- L (Linksdrehend) und R (Rechtsdrehend)
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

Spezifikationen für alle Türen auf dieser Seite



DOPPELTE GLASTÜR D1

P013963
 Rechtsdrehende Schluftpür
 Innenmaße: B142.5xH190cm
 Außenmaße: B150xH196cm






DOPPELTE GLASTÜR D2

P013964
 Rechtsdrehende Schluftpür
 Innenmaße: B159xH190cm
 Außenmaße: B166.5xH196cm



DOPPELTE GLASTÜR D3

P013965
 Rechtsdrehende Schluftpür
 Innenmaße: B159xH190cm
 Außenmaße: B166.5xH196cm



Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28 bis 70mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.





EINFACHE TÜR OHNE GLAS DL10

P013988 Linksdrehend
P013989 Rechtsdrehend
 Innenmaße: B83xH188cm
 Außenmaße: B90.5xH196cm



EINFACHE GLASTÜR DL11

P013990 Rechtsdrehend
 Innenmaße: B83xH188cm
 Außenmaße: B90.5xH196cm

XXL

EINFACHE GLASTÜR XXL

P013970 Linksdrehend
P013971 Rechtsdrehend
 Innenmaße: B99xH209cm
 Außenmaße: B106.5xH215cm



SPEZIFIKATIONEN

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28 bis 70 mm Wandprofile
- Doppelverglasung 4/6/4mm
- Die auf dieser Seite gezeigten Türen sind zweiseitig
- mit Holz verkleidet und haben eine Isolierung
- zwischen den Brettern
- Einschließlich Rahmen und hochwertiger Fenster-/Türbeschläge
- Die Fenster sind mit Gummis abgedichtet
- L (Linksdrehend) und R (Rechtsdrehend)
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

↪ Diese Fenster sind doppelt verglast



XXL

DOPPELTÜR XXL

P013972 Linksdrehend
P013973 Rechtsdrehend
 Innenmaße: B174xH209cm
 Außenmaße: B181.5xH215cm



DOPPELTÜR DL8

P013987 Schlupftür
 Rechtsdrehend
 Innenmaße: B159xH188cm
 Außenmaße: B166.5xH196.5cm

DOPPELTÜR DL7

P013986 Schlupftür
 Rechtsdrehend
 Innenmaße: B159xH188cm
 Außenmaße: B166.5xH196.5cm



Aluminiumschwelle

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28 bis 70mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.





**WANDMODUL
DOPPELTES**

- Vorgefertigte Wanderelemente
- Imprägnierte Fichte
- Außenmaße B97xH200cm
- Nicht gefalztg

P015055



**GLASWÄNDE
AUS FICHTE**

**WANDMODUL
TRIPLE**

- Vorgefertigte Wanderelemente
- Imprägnierte Fichte
- Außenmaße B145xH200cm
- Nicht gefalzt

P020605



DOPPELTÜR

- Doppeltürmodul Typ Modern mit Glasfüllung 4 Sektionen
- Gesamtmaße inkl. Rahmen B145xH210cm
- Inkl. Rahmen und Scharnieren und Schließern aus Edelstahl
- Türstärke 45mm

P015058



**WANDMODUL SCHWARZ
SCHMAL**

- Außenmaße B45xH224cm
- Nicht gefalzt

P015056



WANDMODUL SCHWARZ BREIT

- Außenmaße B99xH224cm
- Nicht gefalzt

P015057

SPEZIFIKATIONEN

- Fichte gehobelt
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- Hochwertige Fenster-/Türbeschläge aus schwarzem Edelstahl
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert





GLASSCHIEBEWÄNDE

- 10mm starkes Mehrlagen-Verbundsicherheitsglas
- In Höhen von 198 bis einschließlich 242cm lieferbar **1**
- Erhältlich in zwei Breiten (82 und 98cm) **2**
- Wahlweise in Anthrazit (RAL 7024) oder Schwarz (RAL 9005) **3**
- Bodenprofil mit Gefälle inkl. Löchern für Wasserabfluss **4**

Schritt-für-Schritt-plan

1. Bestimmen Sie die Schienenlänge
2. Wählen Sie die gewünschte Türbreite (82 oder 98cm)
3. Farbe des Schienen-/Türsets wählen (RAL 7094 oder RAL 9005)
4. Bestimmen Sie die Glasgröße (Laibungshöhe)
5. Sie die Anzahl der Gestänge
6. Wählen Sie die richtige Artikelnummer
7. Vervollständigen Sie das Set mit Optionen und Zubehör

Seitenführungs-Sets (290cm hoch)


Anthrazit

Schwarz

Satz 3-Spuren
Satz 4-Spuren
Satz 5-Spuren
Satz 6-Spuren

P020668
P020714
P020766
P020812

P020669
P020715
P020767
P020813



Konstruktions-/Fundamentträger Aluminiumhülse

Anthrazit

Schwarz

6.0x3.0x600cm
6.0x11.0x600cm
11.0x11.0x600cm

P085595
P085596
P020621

P086523
P086524
P086522



1 Sie können die Höhe bei der Bestellung angeben. Hierfür benötigen wir die Laibungshöhe. Die Laibungshöhe ist der Abstand zwischen den beiden Laibungskanten, d.h. der von oben nach unten gemessene Freiraum einer Öffnung. **2** Wählen Sie die gewünschte Türbreite und berücksichtigen Sie die maximale Länge der Schienen. **3** Wählen Sie in der Bestelltabelle, die Sie über den QR-Code rechts finden, die richtige Artikelnummer anhand der gewünschten Farbe. **4** Bei Anthrazit wird das Bodenprofil in Aluminiumfarbe geliefert, bei Schwarz ist das Bodenprofil schwarz.





ERWEITERUNG VON GLASSCHIEBEWÄNDE MIT STANGEN IM INDUSTRIELOOK

Glasstäbe in Stahloptik sorgen für ein industrielles Aussehen mit den Vorteilen von Aluminiummaterial. Die Paneele können nach Belieben installiert werden und sind vollständig anpassbar. Die einzige Voraussetzung ist eine Glasstärke von 10 mm.

P085597

SET IN STAHOPTIK PRO PLATTE

Besteht aus:

2 Stück schwarzes U-Profil 250cm

2 Stück Gummi 250cm

3 Stück Stableiste 210cm

Scannen Sie diesen QR-code, um einen Überblick über alle Artikel zu erhalten und die richtige Glaswand auszuwählen!



TÜRGRIFFE



P085588

TÜRGRIFF EDELSTAHL RUND SCHWARZ

Satz mit 2 Stück



P020610

TÜRGRIFF EDELSTAHL RUND

Satz mit 2 Stück



P085589

TÜRGRIFF ALUMINIUM OVAL

Satz mit 2 Stück

MITNEHMERS

P085594

Universell

Beispiel: Wenn Sie sich für eine 3-spuren Wand entscheiden, müssen Sie 4 Mitnehmer bestellen.

SCHLÖSSER

NEU!

P085590

Zentralverschluss-Set anthrazit

P085591

Seitenverschlussset anthrazit

P085592

Zentralverschluss-Set schwarz

P085593

Seitenverschlussset schwarz

Nur mit Mitnehmers möglich


ZUGLUFTSTREIFEN

P020612

Zugluftstreifen anthrazit

P020613

Zugluftstreifen schwarz



Diese Schlosser sehen nicht nur gut aus, sondern bieten dem Benutzer auch Komfort und Sicherheit





Optionen / zubehör



Imprägnierung Ihres Gartenhauses oder Ihrer Garage





Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Wasser, Schimmel und Holzfäule. Das bedeutet aber nicht, dass es komplett wartungsfrei ist. Beim Imprägnieren handelt es sich um eine Vorbehandlung, die dem Produkt einen Grundschutz verleiht. Zur Beibehaltung dieses Schutzes wird empfohlen, das Holz regelmäßig mit Beize oder Farbe zu behandeln.

Alle Blockhütten sind imprägniert lieferbar. Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Blockhütte, weil dadurch das Holz vor Schimmelfall und anderen holzschädlichen Verfahren geschützt wird. Nach Lieferung der imprägnierten Blockhütte kann diese sofort in Ihrem Garten aufgebaut werden. Selbstverständlich wird Ihre imprägnierte Blockhütte im Laufe der Zeit verwittern. Wir imprägnieren unsere Blockhütten in folgenden Farben:



Grün Braun Silbergrau Honiggelb Red Class Wood

Wir empfehlen, die Kabine mindestens einmal im Jahr zu behandeln





Blockhütte Casper, in Farbe Red Class Wood imprägniert

Imprägnier Flüssigkeit

Verlängern Sie die Lebensdauer

Holz für die Außenanwendung muss geschützt werden, da nicht behandeltes Holz durch Witterungseinflüsse angegriffen werden kann. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie Holz für Blockhütten, Gartenhäuser, Ferienhäuser, Giebelverkleidungen, Zäune usw. entsprechend behandeln. Wir verlängern die Lebensdauer vieler unserer Produkte, indem wir sie imprägnieren. Sie können sich auch dafür entscheiden, das Holz selbst (nach) zu behandeln. Sie können es imprägnieren oder beizen. Wir bieten die folgenden Imprägnierungsprodukte an..

P019695	Grün 0.75ltr
P019688	Grün 2.5ltr
P019697	Farblos 0.75ltr
P019690	Farblos 2.5ltr
P019699	Schwarz 0.75ltr
P019692	Schwarz 2.5ltr
P019698	Silbergrau 0.75ltr

P019691	Silbergrau 2.5ltr
P019696	Braun 0.75ltr
P019689	Braun 2.5ltr
P019700	Red Class Wood 0.75ltr
P019693	Red Class Wood 2.5ltr
P019701	Honiggelb 0.75ltr
P019694	Honiggelb 2.5ltr



Imprägnier verfahren

Die Blockhütte wird mittels Tauch-/ Diffusionsverfahren imprägniert. Dafür werden professionelle Imprägnier Flüssigkeiten mit lang anhaltender Wirkung als Schutz vor holzschädlichen Schimmelarten verwendet. Alle Teile der Blockhütte werden imprägniert. Dies gilt auch für Türen, Fenster, Luken usw. Das Imprägnier mittel kann die Eisenwaren Ihrer Blockhütte angreifen. Separat zusätzlich bestellte Teile wie z. B. ein Holzboden können auch imprägniert werden. Nach Abschluss des Imprägnier Vorgangs wird die Blockhütte auf natürliche Weise getrocknet und wieder verpackt.



Nachbehandlung
verlängert Lebensdauer



Carefree Protect

Dies ist ein revolutionäres und einzigartiges Produkt, um Holz und Beton in optimalem Zustand zu bewahren und sehr lange gegen Witterungseinflüsse, Eindringen von Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen zu schützen. Es basiert auf hochmoderner Nanotechnologie, es ist wassergetragen und enthält keine organischen Lösungsmittel. Carefree Protect bildet eine feuchtigkeitsundurchlässige Schicht auf Holz und Beton und schützt zudem vor Rost, Algen und Schimmelbefall.

Es beugt dem hässlichen Kalkausblühen von Betonprodukten vor und dringt besonders gut in das Material ein, wodurch die Struktur des behandelten Materials gut sichtbar bleibt. Carefree Protect erfordert keinen Primer und keine Grundierung.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Holzprodukten wie Blockhütten, Sichtschutzzäunen, Möbeln, Pergolen und Terrassendielen geeignet. Es ist nicht für Hartholz und modifizierte Holzarten geeignet.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Beton- und Steinprodukten wie Terrassenfliesen, Betonpflaster, Sichtschutzzäunen und Dachziegeln geeignet.

ERHÄLTICHE FARBEN



CAREFREE PROTECT


P019702	Schwarz 1ltr
P019713	Schwarz 2.5ltr
P019703	Farblos 1ltr
P019708	Farblos 2.5ltr
P019704	Anthrazit 1ltr
P019715	Anthrazit 2.5ltr
P019705	Pinie 1ltr
P019709	Pinie 2.5ltr
P019707	Weiß 1ltr
P019711	Weiß 2.5ltr
P019706	Betongrau 1ltr
P019714	Betongrau 2.5ltr
P019716	Eiche hell 1ltr
P019710	Eiche hell 2.5ltr
P019717	Grün 1ltr
P019712	Grün 2.5ltr

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen
ca. 1 Liter pro 6-7m² verwenden

Embalan

Dies ist eine deckende, seidengänzende und wasserverdünnbare Farbe. Embalnan ist stark dehnbar, feuchteregulierend und wasserabweisend. Es blättert nicht ab, sitzt gleichsam wie eine zweite Haut über dem Holz und bietet jahrelangen Holzschutz. Es verhindert bei richtiger Anwendung Rissbildung. Die Farben von Embalnan können mit einander vermischt werden. Bei der Verwendung von Embalnan immer erst eine Schicht Isoliergrundierung anbringen, um ein besseres, deckendes Endresultat zu gewährleisten.

ERHÄLTICHE FARBEN



EMBALAN

P019677	Weiß 2.5ltr
P019678	Rahmweiß 2.5ltr
P019679	Grau 2.5ltr
P019680	Schwarz 2.5ltr
P019681	Blaugrau 2.5ltr
P019682	Preußischblau 2.5ltr
P019683	Schwarzgrün 2.5ltr
P019684	Rot 2.5ltr
P019685	Rotbraun 2.5ltr
P019687	Anthrazit 2.5ltr
P019686	Isoliergrundierung 2.5ltr

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen ca. 1 Liter pro 4m² verwenden

Bevor Sie die endgültige Farbe Embalnan auftragen, empfehlen wir immer, zuerst eine Schicht P019686 Isoliergrund aufzutragen.




Embadecor

Dies ist ein transparentes Produkt mit wirksamen Substanzen, das vor Verfärbung und vor Holzschäden durch Holzfäule verursachenden Schimmel und Oberflächenschimmel schützt. Das Produkt ist in vielen natürlichen Farben aber auch farblos erhältlich. Die Produkte können miteinander vermischt werden. Embadecor macht das Holz wetterfest und dauerhaft schöner. Kein Abblättern, UV-stabil, hebt die Holzstruktur hervor (Maserung) und ist wasserabstoßend. Geeignet für alle Holzarten. Es kann als Grundierung für Holz verwendet werden, das später mit Embalan behandelt wird.

EMBADECOR

P019664	Farblos 2.5ltr
P019665	Schwedischrot 2.5ltr
P019666	Kiefer 2.5ltr
P019667	Pinie 2.5ltr
P019668	Eiche hell 2.5ltr
P019669	Eiche rustikal 2.5ltr
P019670	Teak 2.5ltr
P019671	Nuss 2.5ltr
P019672	Ebenholz 2.5ltr
P019673	Tannengrün 2.5ltr
P019674	Kastanie 2.5ltr
P019675	Mahagonie 2.5ltr
P019676	Silbergrau 2.5ltr

VERFÜGBARE FARBEN




Zur Nachbearbeitung
von gesägten und
geschraubten Teilen

GARTENHOLZ FARBE, BEIZE & ÖL

P019660	Carefree Protect Douglas-Holzbeize 0,75 ltr
P019661	Carefree Protect Douglas-Holzbeize 2,5 ltr
P019662	Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur weiß 0,75 ltr
P019663	Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur grau 0,75 ltr
P006268	Carefree Protect farbe grau 1 ltr
P006266	Carefree Protect farbe schwarz 1 ltr
P019655	Carefree Protect Schwarzer Teer 0,75 ltr
P019656	Carefree Protect Schwarzer Teer 2,5 ltr
P019657	Carefree Protect Bangkirai-Öl 0,75 ltr
P019658	Carefree Protect Dielenöl 2,5 ltr
P019659	Carefree Protect Hartholz-Öl 0,75 ltr







**BERTON©
FUNDAMENTSOKKEL ECO**

- Anthrazit oder Grau
- (18x18)>(15x15)x50cm
- Kanten gerundet
- M16 Hülse

P003824 Weiß/Grau
P003825 Anthrazit




NEU!
BERTON© FUNDAMENTSOKKEL

- Anthrazit

P003821 M16 Hülse
mit kleine abgeschrägter Kante
15x15x60cm

P003820 M16 Hülse
mit abgeschrägter Kante
15x15x60cm


P003822 M20 Hülse
mit abgeschrägter Kante
15x15x60cm



BERTON© FUNDAMENTSOKKEL

- Anthrazit
- 18x18x50cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse


P003823



BERTON© FUNDAMENTFUSS

- Weiß/Grau
- 22x22x30cm
- Fundamentsockel für Veranda
- HWA-Rohr Ø8x45cm


P003830



**BERTON©
FUNDAMENTSOKKEL XL**

- Anthrazit
- (23x23)>(20x20)x50cm
- Kanten gerundet
- M20 Hülse


P003833



**BERTON©
FUNDAMENTSOKKEL XXL**

- Anthrazit
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

P003834 22x22x40cm
P084771 20x20x50cm



**BERTON©
FUNDAMENTSOKKEL
HALBMODELL**

- Anthrazit
- 18x18x10cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

P003836



BERTON© BLOCKFUSS

- 14x14x50cm
- Blockfuß 28x28cm
- Ohne abgeschrägter Kante
- M16 Hülse

P003835

BETONPFEILER

Die Betonpfeiler garantieren ein gutes Fundament! Außerdem sorgt der Pfeiler dafür, dass der Ständer über dem Grundwasserspiegel steht, sodass das Holz noch länger hält.



**BERTON©
EINSINKSCHUTZ**

- Anthrazit
- Durchmesser 25cm
- Dicke 5cm

P003937



HÖHENVERSTELLUNG

- M16
- 10x10cm
- Dicke: 3mm
- Geschweißte Mutter und 16mm Gewinde

P004761 Verzinkt
P018806 Edelstahl

**HÖHENVERSTELLUNG DELUXE**

- Dicke: 3mm
- Inklusive Drehmutter und Gewindestange

P018813 Verzinkte M16 8x8cm
P018807 Verzinkte M16 10x10cm
P018808 Verzinkte M20 10x10cm
P018810 Edelstahl M16 8x8cm
P018811 Edelstahl M16 10x10cm
P018812 Edelstahl M20 10x10cm

**VERZINKTE KLEMMSTÜTZE FÜR HÖHENVERSTELLUNG**

- Verzinkte M16
- Dicke: 3mm
- Für Pfosten 12-20cm

P018809

**ZEMENTESTRICH**

- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

P018875 Schnellzementestrich

P018876 Zementestrich

**HOLZPELLETS**

Holzpellets sind eine beliebte Wärmequelle. Der Betrieb von Zentralheizungen wird immer teurer, weshalb Pelletöfen immer beliebter werden. Wir liefern qualitativ hochwertige Holzpellets, damit Sie mit Ihrem Pelletofen einen guten Wirkungsgrad erzielen. Pellets werden durch Pressen von Sägespänen hergestellt. Diese Pellets stammen aus Sägewerken, in denen TuindecO-Produkte hergestellt werden. So garantieren wir, dass das Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.

**HOLZPELLETS**

- Verpackt in Säcken von 15 Kilo
- 65 Säcke auf einer Palette
- Durchmesser 6mm
- ENplusA1-Qualität

P004462

TuindecO liefert Holzpellets palettenweise oder in vollen LKWs an Händler. Erkundigen Sie sich bei Ihrem TuindecO-Händler nach Preisen und Verkaufsmöglichkeiten für einzelne Säcke

**VORTEILE VON HOLZPELLETS**

- Geringere Heizkosten als beim Heizen mit Gas
- Grüner Kraftstoff
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Effizienz



Bodenpakete für Ihr Gartenhäus

Exzellentes Massivparkett 18 mm

P006695 18mm, Parkettlänge 250cm

P006696 18mm, Parkettlänge 200cm

Imprägnierter Massivparkett

P027042 Grün

CH027751 Honiggelb

P027043 Braun

CH027751 Red Class Wood

P027044 Silbergrau

Imprägnierungsfarben:



Einhalt

Inklusive 10 unbehandelter Fußbodenbretter 1.8x9.6 cm, 3 imprägnierter Bodenbalken 4.5x4.5cm und 2 unbehandelter Sockelleisten 1.6x4 cm. Dies reicht für 2.15m².

Excellent Massivparkett 26mm

P006694 26mm, Parkettlänge 250cm

P006697 26mm, Parkettlänge 200cm

Imprägnierter Massivparkett

P027039 Grün

P027078 Honiggelb

P027039 Braun

CH027743 Red Class Wood

P027039 Silbergrau

Imprägnierungsfarben:



Einhalt

Inklusive 5 unbehandelter Fußbodenbretter 2.6x14.5cm, 3 imprägnierter Bodenbalken 4.5x4.5cm und 2 unbehandelter Sockelleisten 1.6x4 cm. Dies reicht für 1.66m².

Ein Bodenpaket ist ausreichend
für 1.66m² oder 2.15m² und
ist aus Kiefernholz gefertigt



Profile

H/U-Profile

- Unbehandelt, gehobeltes Fichtenholz

P013218	28/34mm 220cm Geeignet für 28 mm und 34 mm starke Wände
P013219	45/58mm 220cm Geeignet für 45mm und 58mm starke Wände



Gartenhaus-Profile

- Unbehandelt, gehobeltes Fichtenholz
- Zu bestellen pro m¹

P013927	19mm
P013928	28mm
P013929	34mm
P013930	40mm
P013931	44mm
P013932	58mm
P013933	70mm

Verleihen Sie den Wänden Ihres Blockhauses eine zusätzliche Schicht, indem Sie diese Blockhausprofile anbringen

Startersets

Diese Bausatz besteht aus:

- 1 Sturmankerset
- 1 Lüftungsgitter
- 1 Gartenhausset klein (starterset 1) oder
- 1 Gartenhausset groß (starterset 2) oder
- 2 Gartenhaussets groß (starterset 3)

P021784	Starterset 1
P021785	Starterset 2
P021786	Starterset 3

Sturmankerset

1

- Inclusive Bolzen
- Set mit 4 Stück

P020110	Sturmankerset
----------------	---------------

Lüftungsgitter

2

- Abmessung 13x9cm
- Inclusive Befestigungsmaterial
- Set mit 2 Stück


P002444	Lüftungsgitter
----------------	----------------

Nägels und Asphaltnägel

3

P020111	Asphaltnägel verzinkt 3x15mm (200 Stück)
P020112	Dachbrettnägel 2.4x50mm (200 Stück)
P020113	Gartenhausset (800 Nägel /800 Asphaltnägel)
P020114	Gartenhausset (800 Nägel /200 Asphaltnägel)






DACHSCHINDELN GERADE

Pro palette mit 3m²



- | | |
|---------|---------|
| P020544 | Schwarz |
| P020545 | Rot |
| P020546 | Grün |
| P020547 | Blau |
| P020548 | Braun |



DACHSCHINDELN BIBERSCHWANZ

Pro palette mit 3m²

- | | |
|---------|---------|
| P020552 | Schwarz |
| P020553 | Rot |
| P020554 | Grün |



DACHSCHINDELN SECHSECKIG

Pro palette mit 3m²

- | | |
|---------|---------|
| P020555 | Schwarz |
| P020556 | Rot |
| P020557 | Grün |

ABDECKKAPPEN UND ZUBEHÖR



ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Viereckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002436



ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Sechseckiges Dach
- Farbe: Schwarz


P002438



ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Achteckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002437



VERSTELLBARER PFOSTENTRÄGER

- Abmessung Deckplatte: 12x12cm
- Abmessung Grundplatte: 16x16cm
- Höhenverstellbar: 14-20cm

P002607



MESSING KUGEL

P002440



**EASYPAN**

■ 86x113.5cm

P020509 Glat Rot
P020505 Glat Anthrazit

**AQUAPAN**

■ 86x113.5cm

P020534 Rot
P020539 Anthrazit

DIE VORTEILE VON AQUAPAN

- Metallbearbeitung mit Aluminium-Zink-Beschichtung
- Sehr einfach und schnell zu verlegen ohne Schneiden oder Sägen
- Nur 6kg/m² Gewicht
- Oberflächenbearbeitung Aquapan mit Granulat, daher keine flimmernde Oberfläche

Minimale Dachneigung 10 Grad zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung und Durchfeuchtung empfehlen wir, Dachpappe als Unterschicht zu verwenden

**AQUAPAN/EASYPAN SCHRAUBEN**

■ Ø4.8x20mm

P020535 Rot
P020540 Anthrazit
 (pro 40 st./6 pro Platte)

**ORTGANGPROFIL 91CM**


P020538 Aquapan Rot
P020543 Aquapan Anthrazit
P020512 Easypan Rot
P020508 Easypan Anthrazit
 (Deckfläche 81cm)

**FIRSTKAPPE 91CM**

P020536 Aquapan Rot
P020541 Aquapan Anthrazit
P020510 Easypan Rot
P020506 Easypan Anthrazit
 (Deckfläche 81cm)

**FIRSTENDSTÜCK**

P020537 Aquapan Rot
P020542 Aquapan Anthrazit
P020511 Easypan Rot
P020507 Easypan Anthrazit
 (2 pro Dach)

**DACHZIEGELPROFILPLATTEN**

- Dachziegelprofilplatten 0.5mm
- Dampfsperffolie
- Dachlatten, Firstziegel und Befestigungsmaterial

P018700 Schwarz, pro m²
P018703 Mattschwarz, pro m²
P018701 Terracotta, pro m²
P018702 Anthrazit, pro m²



FUNDAMENT



standard

FUNDAMENTTRÄGER KIEFERNHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Imprägniert, gehobelt
- Mit Tropfkante

P020121



standard



robust

FUNDAMENTTRÄGER AUS KUNSTSTOFF

- 3.5x8.5x300cm
- Mit Tropfkante

P020122 Standard

P020123 Robust



FUNDAMENTTRÄGER HARTHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Unbehandelt, gehobelt
- Keilgezinkt, um weitestgehend ein Verziehen zu vermeiden
- Mit Tropfkante

P002441



LIGGER HARTHOLZ

- Unbehandelt, feingesägt

P019076 4x20x300cm

P019077 4x20x400cm

P019078 4x20x500cm



BETONBAND

- Abmessung: 10x15x100cm
- Farbe: Anthrazit
- Dieses einzigartige patentierte Fundamentbalk ist das Ergebnis unserer erfolgreichen Jahren. Das Ergebnis ist ein Betonband mit einem Darainageprofil, das auf dem Markt einzigartig ist

P003837



KUNSTSTOFF-STELLFUSS

- Verstellbar und aus neuem Kunststoff gefertigt

P002630 Pedestal-1
einstellbar 3-6cm
Maximale Tragfähigkeit 450kg

P002631 Pedestal-2
einstellbar 6-14cm
Maximale Tragfähigkeit 1400kg





DACHHAUT UND ZUBEHÖR



DACHDÄMMLATTE

- Dicke: 3cm
- RC-Wert 1.36 m²k/w

P020549 Dachdämmplatte
60x120cm

P020513 Dampfdurchlässige Folie
120gr/m² 1.5x50m

P020550 Druckverteilungsplatte
für Dachisoliationsplatte 70mm

P020551 Schrauben für Druckverteilungsplatte
Ø5x4.5mm



EPDM NACH MASS

- Dicke 1.14 mm, incl. Kleber
- Nach Maß angefertigt

P018704



FLACHDACHABLAUF WAAGEGERADE VIERECKIG

- Farbe: schwarz
- Wird durch die Blendleiste an der niedrigsten Seitenwand zwischen Dach und Regenrohr nach außen geführt

P020962 Quadrat

P020963 HWA connector



RANDSTREIFEN

K064964 Gerade Aluminium
4.5x4.5x250cm

K064966 Außenwinkel Aluminium
4.5x4.5x50cm

P020116 Verbindungsstück
Aluminium

K064965 Gerade Schwarz
4.5x4.5x250cm

K064967 Außenwinkel Schwarz
4.5x4.5x50cm

P004146 Verbindungsstück Schwarz



EASY-ROOFING ALUMINIUM

- Rolle mit 5m² (100x500cm)
- Mindestüberlappung von 10 erforderlich

P020558



DACHPAPPE GRAU

- 100 cm breit
- Nutzbreite 90 cm

P088749 Pro Rolle 6.5m²

P088748 Pro Rolle 10m²



WASSERABLAUF RUND

P020960 Rund
Ø6.3x30cm

P020961 Schiebemuffe
Ø6cm



EPDM KONTAKTKLEBER

P020560 Pro tube 0.29ltr

P020559 Sprühdose 0.75ltr



BITUMENKLEBER

- Farbe: schwarz
- Für Dachschindeln/Dachpappe

P020561 Pro tube 0.31ltr



Wir liefern Profilbleche für alle
Aussenüberdachungen mit Steildächern,
wir liefern die Dachziegelprofile nach Mass!



Kunststoff Dachrinnen



DACHRINNENSET KOMPLETT KUNSTSTOFF BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (200cm)
- Rohrbogenschelle
- Endstück
- Rinnenverbinder
- 67 Grad-Rohrbogen
- Klebstoff 125 ml
- Rinneneisen

Dachrinnenset 65mm schwarz

- P020129** Dachrinnenset komplett 400cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 800cm)
P020134 Dachrinnenset komplett 400cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 1600cm)
P020130 Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020129 auf 2 Seiten zu verlängern)
P020132 Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset P020134 auf 2 Seiten zu verlängern)
P020131 Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 500cm (für zwei Seiten)
P020133 Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 500cm (für vier Seiten)

Dachrinnenset 100mm schwarz

- P020135** Dachrinnenset komplett 500cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1000cm)
P020140 Dachrinnenset komplett 500cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2000cm)
P020136 Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020135 auf 2 Seiten zu verlängern)
P020138 Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset P020140 auf 4 Seiten zu verlängern)
P020137 Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 600cm (für zwei Seiten)
P020139 Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen > 600cm (für vier Seiten)

Dachrinnenzubehör kunststoff

- P020144** Kastenrinne 65mm (200cm)
P020141 Rinneneisen 65mm
P020145 Dachrinnenverbindungsstück 65mm
P025853 Rinnenwinkel 65mm
P020156 Rinnenwinkel außen 65mm
P020142 Endstück 65mm
P020143 Dachrinnenstützen 65mm

- P020153** Kastenrinne 100mm
P020148 Rinneneisen 100mm
P020154 Dachrinnenverbindungsstück 100mm
P020155 Rinnenwinkel 100mm
P020152 Rinnenwinkel außen 100mm
P020149 Endstück links 100mm
P020150 Endstück rechts 100mm
P020151 Dachrinnenstützen 100mm

- P020146** Rechter Rohrbogen 67°
P020157 Fallrohr (200cm)
P020158 Mauerbügel für Regenrohr

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 60mm sowohl für die 65mm als auch für die 100mm Rinne. Wählen Sie daher den richtigen Dachrinnenauslass, um die Dachrinne mit dem Fallrohr zu verbinden.

Verzinkte Dachrinnen



VERZINKTE DACHRINNEN BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Rinneneisen
- Rinnenverbinder
- 45 Grad-Rinneneisen
- Endstück
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (300cm)
- Rohrbogenschelle

Dachrinnenset verzinkt 125mm

- P021788** Dachrinnenset komplett 300cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 600cm)
P021787 Dachrinnenset komplett 600cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1200cm)
P021789 Dachrinnenset komplett 600cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2400cm)

Rinnenset komplett für 2 Seiten 300cm kann auch als Erweiterungsset zur Erweiterung der oben genannten Sets verwendet werden.

Dachrinnenzubehör verzinkt

- P002642** Dachrinne (300cm)
K064968 Rinneneisen
P002637 Rinnenverbinder
P002647 Rinnenwinkel außen
P002638 Rinnenendstück
P002639 Rinnenablaufstützen
P002641 Verbindungsrohr zwischen Auslass und Rohr
P002640 Fallrohrbogen 45°
P002636 Fallrohr (300cm)
P002644 Mauerbügel
P002645 Setzwerkzeug für Mauerbügel
P002646 Rohrauslauf mit Bogen (mit Rand) 80mm

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 80 mm. Verbinden Sie die Rinne mit dem Dachrinnenstützen und die Rinnenverbinder zu dem Fallrohr.





Eine Überdachung ist erst dann wirklich vollständig, wenn es mit einer Beleuchtung ausgestattet ist. Mit unseren energieeffizienten LED-Strahlern können Sie Ihren Garten auch nachts genießen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

BELEUCHTUNG TUINDECO



TRANSFORMATOR/VERTEILER

- Für 12 Einbaustrahler und/oder Wandleuchten
- Inkl. Fernbedienung mit Dimmfunktion

P020716



EINBAUSTRALER

- 1x 3 Watt
- Lichtfarbe Warm-Weiß 2700K
- Größe 3,7x3,0cm (Einbaumaß 3,0cm)
- Lieferbar im 2er-Set
- Inklusive 5-Meter-Kabel

P020718



WANDLEUCHTEN

- Auf & Ab Licht
- 2x 1,5 Watt
- Lichtfarbe warm-weiß 2700K
- Abmessung 5.5x8.5cm
- Stückweise lieferbar
- Inklusive 7-Meter Kabel

P020717



5-METERVERLÄNGERUNGSKABEL

- Zur Verlängerung des serienmäßig mitgelieferten Kabels eines Einbaustrahlers oder einer Wandleuchte

P020721



LOCHSÄGE RUND

- Zum Schneiden der richtigen Öffnung für die Einbaustrahler

P020720



SCHWARZE WANDBOX

- Zum Verstecken von Kabeln und des Transformators/Verteilers
- Abmessung 15x8.5x23cm

P020719

STELLEN SIE SELBST IHRE BELEUCHTUNG ZUSAMMEN MIT SCHWARZEN WANDLEUCHTEN UND EINBAUSTRALERN VON TUINDECO

Diese Beleuchtung wird an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen (mA-Wert 700). Folgen Sie dem Schritt-für-Schritt-Plan, um ein komplettes Set zusammenzustellen.

Schritt-für-schritt-plan

- 1 Wählen Sie einen Transformator
- 2 Wählen Sie die gewünschte Strahler-Anzahl
- 3 Fügen Sie Zubehör hinzu

Wenn Sie mehr als 12 Strahler über eine Fernbedienung laufen lassen, mehrere Gruppen auf einer Fernbedienung erstellen oder Strahler mit einer App steuern möchten, bieten wir dafür mehrere Möglichkeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Tuindecò Händler.







Allgemein

DIE EIGENSCHAFTEN VON HOLZ

Holz ist ein natürliches Material mit charakteristischen Eigenschaften. Wir halten es für wichtig, Ihnen hierzu ausführliche Informationen zukommen zu lassen. Holz kann in der Praxis natürliche Unregelmäßigkeiten aufweisen, die auf den ersten Blick eine schlechtere Qualität vermuten lassen, jedoch den physischen Eigenschaften in Wirklichkeit keinen Abbruch tun. Wir möchten Ihnen diese Eigenschaften gern erläutern.

FARBE

Durch die individuelle Form, Farbe und Maserung des Holzes entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel. Bei imprägniertem Holz können sich Farbunterschiede ergeben, da Farbpigmente bei der Kesseldruckimprägnierung nicht gleichmäßig absorbiert werden. Dies liegt daran, dass Holz keine durchgehend gleichmäßige Dichte aufweist und so eine andere Farbintensität entsteht. Durch Witterungseinflüsse fällt dies mit der Zeit meistens nicht mehr auf. Auch die Farbe von gespritztem und gestrichenem Holz kann sich von einer Partie zur nächsten unterscheiden.

GRÜNE FLECKEN

Auf imprägniertem Holz sind ab und zu kleine grüne Punkte oder Flecken zu sehen. Dabei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich an der Oberfläche mit dem natürlichen Harz aus dem Holz verbinden. Diese Punkte verblassen mit der Zeit und verschwinden am Ende ganz. Solch eine Ausblühung von Salzkristallen kommt bei der Tauchimprägnierung nicht vor. Deshalb können diese kleinen grünen Punkte oder Flecken auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal gewertet werden. Sie entstehen nämlich infolge eines sorgfältigen Kesseldruck-Imprägnierverfahrens.

SCHIMMELBEFALL UND BLAUE FLECKEN

Kesseldruckimprägniertes Holz wird während des Imprägniervorgangs besonders feucht. Vor allem in der warmen Jahreszeit kann dadurch Mehltau und Schimmelbefall entstehen. Diese Schimmel beeinflussen in keiner Weise die Qualität und Stärke des Holzes. Sie verschwinden von selbst oder können einfach mit der Hand weggewischt werden. Leichten Schimmel können Sie entfernen, indem Sie das Holz mit Essig oder Alkohol einsprühen. Nach 30 Minuten können Sie das Holz dann abwischen. Schwerer befallene Stellen können mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger bearbeitet werden. Feingesägte Lärche/Douglasie ist frisch geschnitten und enthält sehr viel Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann bei der Lagerung und Verarbeitung zur Schimmelbildung führen. Das gesamte frisch gesägte Lärchen-/Douglasienholz erhält bereits bei der Ankunft hier bei Tuindecò in den Niederlanden eine Schimmel-/Bläueschutzbehandlung, die einen solchen Schimmelbefall weitestgehend verhindert.

ASTBILDUNG UND MASERUNG

Diese sind typisch für Holz und verleihen jedem Stück Holz sein ganz individuelles Aussehen. Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Hier bestehen von Holz zu Holz Unterschiede hinsichtlich der Anzahl und der Größe dieser Astbildung. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen fallen Astlöcher bei trockenen Wetterbedingungen gelegentlich heraus. Dies kann nie ganz vermieden werden und stellt keine Qualitätsminderung dar.



RAUE STELLEN UND RÄNDER

Auch bei größter Sorgfalt im Herstellungsprozess lassen sich raue Stellen und Hobelränder nicht immer vermeiden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, welche gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfabrundungen und Kappschnitten sind aufgrund der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung kleine Faserrisse möglich.



HARZ

Harz auf einer Nadelholzoberfläche ist völlig normal und sogar unvermeidlich. Im ersten Jahr kann Harz aus dem Holz austreten. Frische Stellen können mit Lösungsmittel entfernt werden. Wenn Harz an die Oberfläche gelangt ist, wird es normalerweise schnell spröde. Dadurch fällt es oft von selbst vom Holz ab. Es kann auch mit einem Hobel entfernt werden. Bei bestimmten Hartholzarten kann sich in warmen Perioden ein kristallartiges Harz an der Oberfläche bilden. Dieser Prozess hört nach einiger Zeit auf. Die Harzkügelchen lassen sich mit einer harten Bürste oder einem Hobel entfernen.



MARK

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie unterscheidet sich vom umliegenden Holz: Sie ist dunkler und hat eine andere Struktur. Bei der Verarbeitung des Holzes kann die Markröhre ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Manchmal wird die Markröhre zu Unrecht mit Holzfäule verwechselt.



MINIBOHLÖCHER

Einige Hartholzarten können kleine Löcher (Pinholes) aufweisen. Diese Löcher werden durch kleine Frischholzinsekten verursacht, die sich von Baumharz ernähren. Sobald ein Baum gefällt wird, sterben diese Insekten, sodass keine Gefahr einer weiteren Bildung solcher Pinholes besteht. Diese „Pinholes“ werden manchmal zu Unrecht mit Holzwurmbefall verwechselt. Sie stellen jedoch keine Gefahr dar und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder statischen Eigenschaften von Hartholz.



DAS ARBEITEN DES HOLZES

Holz quillt bei der Aufnahme von Feuchtigkeit auf und schwindet, wenn die Feuchtigkeit abgegeben wird. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern. In Längsrichtung sind diese Änderungen jedoch nur geringfügig. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.

Eine ganz natürliche Folge dieses Quell- und Schwindverhaltens ist, dass sich Risse und Verformungen im Holz bilden. Trockenrisse kommen meistens bei Holz vor, in dem der innere Kern des Baumes noch enthalten ist (z. B. bei Palisaden). Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Gemäß DIN 4074 sind Risse, welche die Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen, zulässig.

Falls Sie ein Projekt mit frisch gesägtem (= nicht getrocknetem) Lärchen-/Douglasienholz durchführen, empfehlen wir, nach der Verarbeitung mit mindestens 4 % Schwindmaß zu rechnen. Das bedeutet, dass selbst sorgfältig und gut verarbeitete Konstruktionen mit der Zeit nicht mehr ganz so ordentlich aussehen können. Das können Sie verhindern, indem Sie künstlich getrocknetes Lärchen-/Douglasienholz verwenden.

Holz ist ein Naturprodukt, welches aufquellen und schwinden kann. Dadurch können die in diesem Katalog angegebenen Maße geringe Abweichungen aufweisen.



GÜTENSIEGEL

Als Lieferant von Produkten, die ihren Ursprung in Wäldern haben, ist es für uns logisch, dass wir verantwortungsbewusst mit Holz umgehen. Wir fördern eine nachhaltige Waldwirtschaft und fühlen uns verpflichtet, diese ernstzunehmen. Wir sind darum bestrebt, allein Holz mit einem Gütesiegel zu vertreiben.

Tuindeco ist FSC- und PEFC-zertifiziert. Dies dient als Nachweis dafür, dass wir unsere Bemühungen um verantwortliches Handeln in die Praxis umsetzen. Darüber hinaus erfüllt unser Holz auch die Anforderungen weiterer Gütesiegel. Dies sind zusätzliche Garantien dafür, dass unsere Kunden Geschäfte mit verantwortungsbewussten Partnern machen.

*Für uns ist es wesentlich,
dass sich zukünftige
Generationen noch genauso an
diesem Naturprodukt
erfreuen können wie wir*

FSC®

FSC steht für „Forest Stewardship Council“. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die dafür sorgt, dass Wälder auf der ganzen Welt verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Auf diese Weise werden keine kompletten Wälder gefällt. Verantwortungsvolle Waldwirtschaft bedeutet, dass die Rechte der lokalen Bevölkerung und Waldarbeiter respektiert werden. FSC arbeitet mit seinem eigenen Zertifizierungssystem, wobei die gesamte Handelskette die Gütesiegelanforderungen erfüllen muss. Beachten Sie das FSC-Logo für FSC®-zertifizierte Produkte.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

PEFC™

PEFC steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification“. PEFC hat die Anforderungen an die Waldwirtschaft nicht eigenhändig erstellt, sondern wendet international aufgestellte, in 149 Ländern unterstützte Kriterien an. Neben den Anforderungen in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht schreibt PEFC auch strikte soziale Kriterien für soziale Arbeitsbedingungen vor (International Labour Organization). Auch hierbei wird die gesamte Handelskette beurteilt.



Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer

EUTR

EUTR ist die Abkürzung für die EU-Holzverordnung oder „European Timber Regulation“. Diese Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal gefälltem Holz. Seit dem 3. März 2013 müssen alle Unternehmen in der EU, die im Holzhandel tätig sind, einige Anforderungen erfüllen. Unternehmen, die ihr Produkt zum ersten Mal auf dem europäischen Markt anbieten, unterliegen einer Sorgfaltspflicht, um nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal gefällt oder gehandelt wurde. Auch an Unternehmen, die im weiteren Verlauf der Handelskette tätig sind, stellt die EUTR Anforderungen wie die Verpflichtung zur Verfolgung, wo das Holz gekauft und an wen es verkauft wurde. Tuindeco zeichnet diese Daten sorgfältig auf und bewahrt diese mindestens 5 Jahre auf.



INDONESIAN LEGAL WOOD

FLEGT steht für Forest Law Enforcement, Governance und Handel. Alle Holzprodukte mit Ursprung in Indonesien, die nach Europa importiert werden, müssen seit dem 15. November 2016 mit der FLEGT-Verordnung übereinstimmen. Das bedeutet, dass sie auf legalen Einschlag and Trade überprüft werden. In den Niederlanden ist die NVWA die zuständige Behörde, die alle eingehenden Waren einer Kontrolle unterzieht. Mit der Zertifizierung garantiert Tuindeco die legale Herkunft der Produkte.




KIWA

KIWA gewährleistet Einblick in Qualität, Sicherheit, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Effizienz sowie Kontrolle und schafft damit Vertrauen in die von uns gelieferten Produkte. Ihre Zertifikate und Berichte sind der zuverlässige Beweis, dass die gesetzlichen (europäischen) Bestimmungen eingehalten werden. Tuindeco-Betonprodukte sind KIWA-zertifiziert.



KOMO

Das KOMO-Gütezeichen wird durch die „Stichting Keuringsbureau Hout“ (SKH) verliehen. Die Aufgabe dieser Stiftung ist die Erteilung von Qualitätszertifikaten sowie die Aufsicht über die Hochdruckimprägnierung von Holz. In den Richtlinien steht u. a. welche Kriterien Imprägniermittel, Imprägnierverfahren und die imprägnierten Produkte erfüllen müssen. Tuindeco imprägniert stets gemäß den Anforderungen der jeweils aktuellsten Richtlinien. Ein KOMO-Zertifikat garantiert eine umweltbewusste und verantwortungsvolle Haltbarkeitsverlängerung von Holz mit dem Endergebnis eines ordnungsgemäß imprägnierten Tuindeco-Produkts.



Aus den bei den Produkten in diesem Katalog gezeigten Gütezeichen können keine Rechte abgeleitet werden. Die aktuell geltenden Gütezeichen unserer Produkte finden Sie in unserem Onlineshop. Außerdem sind diese auf Bestellungen und Rechnungen vermerkt.



Produktindex

Blockhüttenpavillon Marit	9	Gartenhaus Gudrun	155	Gartenhaus Novalie	91
Blockhüttenpavillon Mitch	8	Gartenhaus Gunda	50	Gartenhaus Olaug	158
Gartenhaus Agnes	121	Gartenhaus Gunnar	103	Gartenhaus Oletha	133
Gartenhaus Aiste	141	Gartenhaus Gustav	56	Gartenhaus Ollie	175
Gartenhaus Aksel	136	Gartenhaus Halvar	113	Gartenhaus Olson	128
Gartenhaus Albacete	33	Gartenhaus Hasse NEU!	99	Gartenhaus Ove	151
Gartenhaus Anja	19	Gartenhaus Heino	53	Gartenhaus Paiva	131
Gartenhaus Annabel	107	Gartenhaus Helge	122	Gartenhaus Pamplona	37
Gartenhaus Annette	132	Gartenhaus Helle NEU!	63	Gartenhaus Pavel NEU!	55
Gartenhaus Anton	90	Gartenhaus Hendrick	58	Gartenhaus Philip	43
Gartenhaus Ardee	177	Gartenhaus Hildegard	112	Gartenhaus Pinkus NEU!	60
Gartenhaus Argo	12	Gartenhaus Hypermodern	94	Gartenhaus Ragna	159
Gartenhaus Arne	137	Gartenhaus Inge	51	Gartenhaus Richard	15
Gartenhaus Asmund	117	Gartenhaus Inglund	44	Gartenhaus Rick	48
Gartenhaus Ava	178	Gartenhaus Ingmar	27	Gartenhaus Riho	42
Gartenhaus Azores	181	Gartenhaus Ipswich	71	Gartenhaus Rika NEU!	54
Gartenhaus Ballyragget	172	Gartenhaus Irina	11	Gartenhaus Robert	16
Gartenhaus Berlin	160	Gartenhaus James	104	Gartenhaus Rorik	65
Gartenhaus Bertil	130	Gartenhaus Johan	154	Gartenhaus Rune	171
Gartenhaus Big Ben	166	Gartenhaus Jörgen	84	Gartenhaus Salamanca NEU!	39
Gartenhaus Big Lauren	167	Gartenhaus Jos	116	Gartenhaus Sanstrov	45
Gartenhaus Björn	21	Gartenhaus Juha	28	Gartenhaus Santander	102
Gartenhaus Blackpool	67	Gartenhaus Julia	41	Gartenhaus Selma	145
Gartenhaus Bo	24	Gartenhaus Justine	140	Gartenhaus Sheffield	79
Gartenhaus Bodine	96	Gartenhaus Jutka	135	Gartenhaus Sibella	157
Gartenhaus Bolton	68	Gartenhaus Kay	173	Gartenhaus Skeg	152
Gartenhaus Brenda	98	Gartenhaus Kennet	124	Gartenhaus Skerries	180
Gartenhaus Casper	111	Gartenhaus Klair	20	Gartenhaus Skov	25
Gartenhaus Chappo	88	Gartenhaus Kris	82	Gartenhaus Skyler	29
Gartenhaus Charlotta	89	Gartenhaus Kristan NEU!	57	Gartenhaus Slane	182
Gartenhaus Chloe	139	Gartenhaus Kukka	149	Gartenhaus Sören	47
Gartenhaus Christoffer	125	Gartenhaus Kwaspa	153	Gartenhaus Southampton	76
Gartenhaus Clockhouse	161	Gartenhaus Lars	22	Gartenhaus Sten	18
Gartenhaus Clockhouse Trevor	165	Gartenhaus Laula	52	Gartenhaus Stian	66
Gartenhaus Coventry	69	Gartenhaus Leeds	72	Gartenhaus Stig	123
Gartenhaus Daisy	138	Gartenhaus Letterkenny	176	Gartenhaus Tane	143
Gartenhaus Dellinger	97	Gartenhaus Liverpool	78	Gartenhaus Thüringen	144
Gartenhaus Derby	70	Gartenhaus Lory	105	Gartenhaus Toledo	38
Gartenhaus Dianne	142	Gartenhaus Lotte	120	Gartenhaus Torkel	156
Gartenhaus Diederick	100	Gartenhaus Loya	85	Gartenhaus Torrent	34
Gartenhaus Dingle	169	Gartenhaus Lynn	115	Gartenhaus Torsten	80
Gartenhaus Dora	86	Gartenhaus Maja	101	Gartenhaus Tova NEU!	62
Gartenhaus Dyre	49	Gartenhaus Malva	14	Gartenhaus Ulrik	46
Gartenhaus Edelweiss	168	Gartenhaus Manchester	73	Gartenhaus Valery	13
Gartenhaus Eigo	81	Gartenhaus Marbella NEU!	35	Gartenhaus Viggo	30
Gartenhaus Elin	109	Gartenhaus Markku	127	Gartenhaus Wigan	77
Gartenhaus Emiel	59	Gartenhaus Middelmodern	93	Gartenhaus Wolfgang	64
Gartenhaus Emma	118	Gartenhaus Mika	26	Gartenhaus Yorick	106
Gartenhaus Estepona NEU!	36	Gartenhaus Mila	83	Pavillon Konstantin	10
Gartenhaus Extramodern	95	Gartenhaus Minimodern	92		
Gartenhaus Finn	174	Gartenhaus Mokka	150		
Gartenhaus Flow	108	Gartenhaus Mullingar	179		
Gartenhaus Fraga	40	Gartenhaus Murcia	32		
Gartenhaus Freddy	87	Gartenhaus Newcastle	74		
Gartenhaus Funen	134	Gartenhaus Niedersachsen	170		
Gartenhaus Georg	23	Gartenhaus Niklas	126		
Gartenhaus Ginella NEU!	61	Gartenhaus Nilsson	119		
Gartenhaus Gitte	17	Gartenhaus Nora	114		
Gartenhaus Gretel	129	Gartenhaus Nottingham	75		



Siehe auch unser Wellness-Angebot

Saunen, Hot tubs, Schwimmbaden und mehr

Ultimative Entspannung und Genuss das ganze Jahr über. Diese Gefühl wünschen wir Ihnen allen. Deshalb bringen wir Ihnen die Natur so nah wie möglich. Mit unseren Wellness-Produkten, direkt in Ihrem eigenen Garten.



Scannen Sie den QR-code, um den Online-Katalog zu durchsuchen

Siehe auch unser Gartenhölz und Überdachungen-Angebot


Gartenzäune, Bergungen, Möbel, Spielplatzgeräte, Terrassendielen und mehr

Beim Durchblättern des Katalogs werden Sie feststellen, dass wir nicht nur Produkte anbieten, sondern auch Inspiration für die Gestaltung eines Außenbereichs liefern, der perfekt zu Ihrem persönlichen Lebensstil passt. Wir haben neue Produkte aufgenommen und unser Hartholzsortiment mit unserer neuen Marke Novum Timber erweitert.



Scannen Sie den QR-code, um den Online-Katalog zu durchsuchen





UNSER ONLINE- ANGEBOT ANSEHEN

- Händler-Login
- Aktuelle Preise und Bestände
- Umfassende Produktspezifikationen



SCANNEN SIE DEN CODE
FÜR AKTUELLE PREISE:



WWW.TUINDECO.COM

IHR TUINDECO HÄNDLER: