

Entwerfen Sie Ihr individuelles Gartenhaus in 3D

Eine maßgeschneiderte Überdachung, die Sie innerhalb von 2 Minuten zusammenstellen können

Mit dem Tuindeco 3D-Konfigurator können Sie Schritt für Schritt und ganz einfach Ihr eigenes Gartenhaus oder Ihre Überdachung entwerfen. Wählen Sie aus verschiedenen Dachtypen und Holzarten und fügen Sie mühelos Optionen wie Wände, Türen, Stahloptik-Module, Fundamente, Glasschiebewände und weiteres Zubehör hinzu. Der Konfigurator bietet zudem die Wahl zwischen einem Selbstbau-Konstruktionen-Paket und auf Maß gesägten Teilen. So entsteht ein maßgeschneidertes Gartenhaus für jedes Budget!



Für jedes Budget

Mit dem Tuindeco-Konfigurator gestalten Sie Ihr individuelles Design ganz einfach selbst – und sehen sofort den Preis Ihres Entwurfs.



Verschiedene Holzarten*

Sie haben die Wahl unter feingesägtem und gehobeltem Douglasienholz sowie gehobeltem Red Class Wood.



Selbst bauen oder maßgefertigt

Geschickte Heimwerker können die günstigste Selbstbau-Variante wählen. Oder bevorzugen Sie ein vorgefertigtes Holzpaket mit fertigen Aussparungen und Verbindungen? Auch das ist selbstverständlich möglich!

*Douglasie ist eine der beliebtesten Holzarten. Feingesägt wirkt es robust und natürlich durch seine raue Struktur, während gehobeltes Douglasienholz elegant und modern erscheint. Mit der Zeit nimmt das Holz eine graue Farbe an. Red Class Wood erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es ist formstabiler und langlebiger als Douglasie, altert langsamer und ist zudem günstiger. Beide Holzarten eignen sich hervorragend, um ein Gartenhaus zu gestalten, das Ihnen lange Freude bereitet!



Legen Sie gleich los und stellen Sie Ihr eigenes Überdachung zusammen!

NEU IM JAHR 2025



tuindeco.com/configurator





Erstellen Sie Ihren eigenen Entwurf in 3D

Gehen Sie auf tuindeco.com/configurator und lassen Sie sich ein maßgeschneidertes Angebot erstellen. Bei einer direkten Bestellung setzt sich ein Händler in Ihrer Nähe mit Ihnen in Verbindung.





2025

Bitteschön!

Unser neuer Katalog voller inspirierender Gartenideen ist da! Mit Stolz präsentieren wir Ihnen dieses außergewöhnliche Werk, das erneut durch eine ansprechende und durchdachte Gestaltung überzeugt. Entdecken Sie eine vielfältige Auswahl für jedes Budget, jeden Geschmack und jeden Stil. Durch praktische QR-Codes erhalten Sie mit nur einem Klick weitere Informationen auf unserer Website.

Unser innovativer 3D-Konfigurator ist eines der Highlights dieser Saison.


Damit können Sie in wenigen Minuten Ihr persönliches Gartenhaus oder Ihre Überdachung individuell planen.


Entdecken Sie außerdem unser neues Pura Composite-Sortiment für Fassaden und Terrassen sowie unser elegantes Eichensortiment – ein Blick darauf lohnt sich garantiert!

Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Über Tuindeco

Aus einem lokalen Holzhandel haben wir uns zu einem führenden Großhändler für Gartenholz, Gartenhäuser, Überdachungen und andere Gartenprodukte entwickelt. Wir machen fast alles selbst und garantieren daher hohe Qualität, große Lagerbestände und eine schnelle Lieferung. Mit einem internationalen Netz von Vertragshändlern sind wir in ganz Europa und darüber hinaus vertreten.





Wählen Sie hier **Ihr Betonsystem**

SYSTEM 1 IJssel

Standard-Betonpfosten in Kombination mit Sichtschutzzäune



SYSTEM 4 Hunze

Niedrige Betonpfosten in Kombination mit Motivplatten



SYSTEM 7 Reest

Betonpfosten mit Schlitz in Kombination mit Motivplatten



SYSTEM 2 Amstel Schelde

Leichte Betonpfosten in Kombination mit Sichtschutzzäune



SYSTEM 5

Zaan Dinkel

Betonpfosten mit Schlitz in Kombination mit Stapelprofile



Wichtig zu wissen

Beschichteter Beton ist standardmäßig mit einem Grundanstrich versehen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass beim Einbau Schäden auftreten können, die zum Verlust von Teilen der Beschichtung führen. Wir empfehlen daher, den Beton nach dem Einbau mit einer

Betonbeschichtung nachzubehandeln. Diese bildet den endgültigen Abschluss und sorgt für ein optimales Ergebnis. Beachten Sie, dass sich Kalkausblühungen nicht vollständig verhindern lassen, da es sich um einen natürlichen Prozess handelt.

SYSTEM 3 Geul Schie

Betonpfosten in Kombination mit Motivplatten und Sichtschutzzäune



SYSTEM 6 Vecht

Betonpfosten mit Schlitz in Kombination mit Sichtschutzzäune



Schrittplan



Wählen Sie Systeme

Wählen Sie Betonpfosten

Wählen Sie Betonplatten

Wählen Sie Zubehör



Das Betonsystem IJssel ist dank seiner verschiedenen Längen und umfangreichen Kombinationsmöglichkeiten das am häufigsten angebotene System. Die Pfosten für dieses System sind in verschiedenen Längen erhältlich, um Höhenunterschiede auszugleichen. Sie sind mit einem Falz ausgestattet, der eine einfache Montage

von Betonplatten ermöglicht. Nachfolgend finden Sie eine grafische Darstellung der Möglichkeiten. Ein Standard-Gartenzaun wird oberhalb der Betonplatte montiert. Wenn Sie sich für einen bogenförmigen Sichtschutz entscheiden, sind zusätzliche Füllblöcke (siehe Seite 24) erforderlich, um die gewünschte Höhe zu erreichen.

SYSTEM 1 IJssel


Standard-Betonpfosten mit Sichtschutzzäune

280 cm

308 cm

IJssel	Länge Pfost	für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003517	P003548	P003560
Eckpfosten	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003519	P003552	P003562
Endpfosten	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003518	P003550	P003564
Dreifachpfosten	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003521	P003557	P003558
Zwischenpfosten	10 x 10 x 220 cm	180 x 120 cm	P003522	P003559	P003560
Zwischenpfosten	10 x 10 x 250 cm	180 x 150 cm	P003523	P003561	P003562
Zwischenpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003524	P003563	P003564
Zwischenpfosten mit flache Kopf	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	auf Anfrage	P003590	auf Anfrage
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003532	P003583	P003584
Eckpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003526	P003567	P003568
Endpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003525	P003565	P003566
Dreifachpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003528	P003573	P003574
Zwischenpfosten	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003529	P003576	P003577
Eckpfosten	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003531	P003580	P003581
Endpfosten	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003530	P003578	P003579

Länge Pfost 280 cm



Option 1

Länge Pfost 308 cm



Option 3



Option 4



Option 5

anzahl typ


ür die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1

Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 20

PUU3563	2 Stucke	Anthrazit Zwischenprosten iJssei
P003565	4 Stücke	Anthrazit Endpfosten IJssel
P003665	4 Stücke	Anthrazit Unterplatte
		24 x 3,5 x 184 cm
P021610	1 Stück	Gartentorrahmen + Anschlagprofil 210
		x 90 x 150 cm
K062875	1 Stück	Stück Gartentor Privacy mit
		Edelstahlschloss 195 x 120 cm
P022146	4 Stücke	Gartenzaune Enschede
		180 x 180 cm
P006460	5 Stücke	Abdeckleiste solide imprägnierte

Kiefer 180 cm P021601 6 Stücke Befestigungsset aus rostfreiem Stahl





Dank einer speziellen Materialzusammensetzung ist dieser Leichtbetonpfosten wesentlich stärker als ein Standard-Betonpfosten. Diese leichten Betonpfosten sind viel handlicher als Standard-Betonpfosten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzaun montiert. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten.

Leichtgewicht Betonpfosten

Gewicht: 43 kg (pro Pfosten) Aufgrund seines Gewichts einfacher/schneller zu montieren

eren Leicht aufgrund einer besonderen Materialzusammensetzung

Leichte Betonpfosten mit Sichtschutzzäune

Pfost für Elen	nent Weiß/Gra	u Anthrazit	Beschichtet
x 280 cm 180 x 18	80 cm P003536	P003591	P003592
x 280 cm 180 x 18	30 cm P003538	P003595	P003596
x 280 cm 180 x 18	30 cm P003539	P003597	P003598
x 280 cm 180 x 18	30 cm P003537	P003593	P003594
	x 280 cm 180 x 18 x 280 cm 180 x 18	x 280 cm 180 x 180 cm P003538 x 280 cm 180 x 180 cm P003539	x 280 cm 180 x 180 cm P003538 P003595 x 280 cm 180 x 180 cm P003539 P003597

Länge Pfost 280 cm




Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton (motiv) platten ab Seite 20



Schwarz gespritzte Sichtschutzzäume mit beschichtete Anthrazit Betonpfosten

SYSTEM 2^b Schelde



Dieser Betonpfosten ist leichter, da er 1,5 cm schmaler ist als ein Standardpfosten. Diese Betonpfosten sind einfacher zu handhaben als Standardbetonpfosten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzaun montiert. Er ist außerdem mit zusätzlichen Vorbohrungen versehen, sodass sich dieses System für Sichtschutzelemente mit sowohl 2 als auch 3 Zwischenlatten eignet. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten.

Betonpfosten schmal

Gewicht: 31 kg (187 cm) und 46 kg (277 cm) **Verarbeitung:** Gerade Zaunelemente



Schmaler Betonpfosten mit Sichtschutzzäune

Schelde	Länge Pfost	für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003790	P003793	P003794
Eckpfosten	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003792	P003797	P003798
Endpfosten	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003791	P003795	P003796
Zwischenpfosten	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003805	P003811	P003812
Eckpfosten	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003807	P003815	P003816
Endpfosten	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003806	P003813	P003814

Länge Pfost 277 cm




Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton (motiv) platten ab Seite 20





SYSTEM 3^a Geul



Dieses System bietet die Möglichkeit, eine höhere Beton-Motivplatte zu realisieren, indem man das Oberteil mit einem kleineren Sichtschutzzaun mit 150 cm Höhe versieht. Unter dem Sichtschutzelement werden zwei niedrige Motivplatten montiert. Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie diese auch mit Beton-Abdeckkappen versehen.

Betonpfosten mit Motivplatten und 150 cm Sichtschutzzäune

Geul	Länge Pfost	für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003778	P003782	P003783
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003534	P003587	P003588
Eckpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003780	P003786	P003787
Dreifachpfosten .	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003781	P003788	P003789
Endpfosten .	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003779	P003784	P003785

Länge Pfost 280 cm





Betonpfosten mit Kabeldurchführung, sodass keine Kabel mehr zu sehen sind

Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 20





SYSTEM 3b Schie




Dieses System bietet die Möglichkeit, eine höhere Beton-Unterplatte zu realisieren, indem man das Oberteil mit einem kleineren Sichtschutzzaun mit 130 cm Höhe versieht. Unter dem Sichtschutzelement werden zwei hohe Motivplatten oder zwei niedrige Platten mit einer Auffüllplatte montiert. Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie diese auch noch mit Beton-Abdeckkappen versehen.

Betonpfosten mit Motivplatten und 130 cm Sichtschutzzäune

Schie	Länge Pfost	für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003774	P003763	P003764
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003533	P003585	P003586
Eckpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003776	P003767	P003768
Dreifachpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003777	P003771	P003772
Endpfosten	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003775	P003765	P003766

Länge Pfost 280 cm








	alizalii	цур
P003763	2 Stücke	Zwischenpfosten Anthrazit Schie
P003765	2 Stücke	Endpfosten Anthrazit Schie
P003696	6 Stücke	Berton® Felsmotivplatten Anthrazit 36 x 3,5 x1 84 cm
P003899	3 Stücke	Berton [©] Abdeckkappe Anthrazit 180 cm
P022291	3 Stücke	Gartenzaun Red Class Wood Casablanca 130 x 180 cm
P021601	4 Stücke	Beton-Befestigungszubehörteile aus Edelstahl
P019234	3 Stücke	Abdeckleiste Red Class Wood 180 cm
P003765 P003696 P003899 P022291 P021601	2 Stücke 6 Stücke 3 Stücke 3 Stücke 4 Stücke	Endpfosten Anthrazit Schie Berton® Felsmotivplatten Anthrazit 36 x 3,5 x1 84 cm Berton® Abdeckkappe Anthrazit 180 cm Gartenzaun Red Class Wood Casablanca 130 x 180 cm Beton-Befestigungszubehörteile aus Edelstahl

Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton (motiv) platten ab Seite 20









Mit diesem System können Sie hohe und niedrige Motivplatten sowie glatte Platten verarbeiten. Die Kehlung dieser Pfosten ist 74 cm lang. Sie können dieses System als niedrige Grundstückseinfriedung verwenden. Als Abschluss können Sie die oberste Betonplatte mit einer Beton-Abdeckkappe versehen.

Niedrige Betonpfosten mit Motivplatten

Hunze	Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	10 x 10 x 145 cm	P003513	P003540	P003541
Eckpfosten	10 x 10 x 145 cm	P003515	P003544	P003545
Dreifachpfosten	10 x 10 x 145 cm	P003516	P003546	P003547
Endpfosten	10 x 10 x 145 cm	P003514	P003542	P003543






Eine Übersicht aller passenden Gartenzäune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton (motiv) platten ab Seite 20





SYSTEM 5ª Zaan



275 cm


Stapelprofile aus Holz können einfach in die 173 cm lange Nut montiert werden. Für den Abschluss können Sie verzinkte oder schwarze U-Profile verwenden. Diese können vertikal in der Nut angebracht werden und als Abschlussprofil oben. Sie klappen die Lippe des Profils am Ende um, sodass das Profil auf die Bretter geschoben werden kann. Der Pfosten ist mit einem FlachKopf ausgestattet und in drei Farben erhältlich.

Standard Schlitzpfosten mit Stapelprofile

Zaan	Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	10 x 10 x 275 cm	P003480	P003498	P003499
Eckpfosten	11,5 x 11,5 x 275 cm	P043301	P043299	P043300
Endpfosten	10 x 10 x 275 cm	P003481	P003500	P003501

100 29 8

Länge Pfost 275 cm



U-Profile* typ

P018824 Verzinkt 2,9 x 8,4 x 176 cm P018825 Schwarz 2,9 x 8,4 x 176 cm



Stapelsätzes**

P066566 P066567 P066568 P066569

Querschnitt

Stapelsätze Douglasie 180 cm Stapelsätze Red Class Wood 180 cm Stapelsätze Kiefer 180 cm

Stapelsätze schwarz imprägniert 180 cm

Mochten Sie einen schmaleren oder breiteren Zaunabschnitt? Dann verwenden Sie Stapelprofile in andere Langen


^{*} Geeignet für die Verwendung mit 180 cm Grundplatten

^{**} Für Grabenpfosten. Sie benötigen 1 Satz pro Zaunabschnitt. Ein Holzstapelprofil ist 180 cm breit




Der weite Schlitzpfost hat eine Stärke von 11,5 cm, was ihm ein robustes Aussehen verleiht. Der Pfosten ist in zwei Varianten erhältlich: der weiß-grauen Variante mit Pyramidenkopf und der beschichteten Variante mit flachem Kopf. Die Schlitzpfosten haben eine Länge von 277 cm (flacher Kopf) oder 278 cm (Pyramidenkopf). Der Schlitz dieser Pfosten ist 3 cm breit und hat eine Länge von 189 cm. Unterhalb des Schlitzes befindet sich ein breiter Schlitz mit einer Breite von 4,5 cm und

einer Höhe von 26 cm. In diesen unteren breiten Schlitz kann eine glatte Betonbodenplatte eingesetzt werden. In den 189 cm langen Schlitz können Sie problemlos Stapelprofile aus Holz einsetzen. Für den letzten Schliff können Sie verzinkte oder schwarze U-Profile verwenden. Diese können vertikal in der Nut und oben als Abschlussprofil angebracht werden. Sie klappen die Lippe des Profils am Ende um, sodass das Profil auf die Bretter geschoben werden kann.




Weite Schlitzpfosten mit Stapelprofile

Dinkel	Länge Pfost	Weiß/Grau	Beschichtet
Zwischenpfosten (Pyramidenkopf)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003625	
Endpfosten (Pyramidenkopf)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003626	
Eckpfosten (Pyramidenkopf) Zwischenpfosten (flacher Kopf)	11,5 x 11,5 x 277 cm 11,5 x 11,5 x 278 cm	P003627	P044261
Endpfosten (flacher Kopf)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044258
Eckpfosten (flacher Kopf)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044259



Länge Pfost 275 cm



U-Profile*

P018824 Verzinkt 2,9 x 8,4 x 176 cm P018825 Schwarz 2,9 x 8,4 x 176 cm



Mochten Sie einen schmaleren oder breiteren Zaunabschnitt? Dann verwenden Sie Stapelprofile in andere Langen

400				
37	1010	sät	7DCXX	
010	1272	20.0	460	

typ

P066566	Stapelsätze Douglasie 180 cm
P066567	Stapelsätze Red Class Wood 180 cm
P066568	Stapelsätze Kiefer 180 cm

P066569 Stapelsätze schwarz imprägniert 180 cm




^{*} Geeignet für die Verwendung mit 180 cm Grundplatten

^{**} Für Grabenpfosten. Sie benötigen 1 Satz pro Zaunabschnitt. Ein Holzstapelprofil ist 180 cm breit



SYSTEM 6 Vecht



Im System 6 sind die Schlitzpfosten 10 x 10 cm breit. Der Schlitz ist 3,8 cm breit. Dieser Pfosten hat den Vorteil, dass keine Befestigungsmaterialien erforderlich sind, da Platten und Sichtschutzelemente im Schlitz sitzen. Die Pfosten sind in drei Höhen erhältlich.

Standard Schlitzpfosten mit Sichtschutzzäune

Vecht	Länge Pfost	für Element	Kiefer	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	10 x 10 x 190 cm	180 x 90 cm		P074128	P074130	P074132
Endpfosten	10 x 10 x 190 cm	180 x 90 cm		P074129	P074131	P074133
Zwischenpfosten	10 x 10 x 270 cm	180 x 180 cm		P003478	P003494	P003495
Endpfosten .	10 x 10 x 270 cm	180 x 180 cm		P003479	P003496	P003497
Zwischenpfosten	10 x 10 x 294 cm	180 x 180 cm		P074134	P074136	P074138
Endpfosten	10 x 10 x 294 cm	180 x 180 cm		P074135	P074137	P074139
U-Profil Anthrazit	3,8 x 2,0 x 228 cm	für Eckpfosten/Fliesenlösung			P077677	
Verbindungsbalken aus Kiefer	3.5 x 11.5 x 400 cm	für den oberen Abschluss	P019220			

Länge Pfost 190 cm



Option 1

Länge Pfost 270 cm



Option 2

Länge Pfost 294 cm



Option 3

Ein U-Profilkann als Losung für einen Eckpfosten oder einen T-Pfosten verwendet werden







System 7 hat 11,5 x 11,5 cm breite Betonpfosten mit Schlitz. Der Schlitz hat eine Breite von 3,8 cm. Der Vorteil dieses Pfostens ist, dass kein Befestigungsmaterial benötigt wird, da die Platten und Sichtschutzelemente in den Schlitz eingesetzt werden. Je nach gewähltem Typ können die Pfosten mit 5, 6, 7, 8 oder 9 Motivplatten kombiniert und mit einer Betonabdeckung und -kappe abgeschlossen werden. Es ist auch möglich, einen 180 cm langen Gartenzaun in den Schlitz zu setzen und eine oder zwei Betonplatten darunter einzusetzen.

SYSTEM 7 Reest




Römische Betonplatten
werden mit Betonpfosten
kombiniert und mit einer
Abdeckkappe mit FlachKopf
abgeschlossen. Für ein
sauberes und einheitliches
Erscheinungsbild sind alle
Elemente in weiß-grau
aufeinander abgestimmt.



Weite Schlitzpfosten mit Motivplatten

Reest	Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Zwischenpfosten	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003603	P003712	P003713
Eckpfosten .	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003605	P003716	P003717
Endpfosten .	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003604	P003714	P003715
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003606	P003718	P003719
Zwischenpfosten	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003607	P003720	P003721
Eckpfosten	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003609	P003724	P003725
Endpfosten	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003608	P003722	P003723
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003610	P003726	P003727
Zwischenpfosten	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003611	P003728	P003729
Eckpfosten	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003613	P003732	P003733
Dreifachpfosten	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003615	P003736	P003737
Endpfosten	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003612	P003730	P003731
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003614	P003734	P003735
Zwischenpfosten	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003621	P003746	P003747
Eckpfosten	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003623	P003750	P003751
Endpfosten	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003622	P003748	P003749
Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003624	P003752	P005962



Länge Pfost 246 cm




Option 1

Länge Pfost 272 cm




Option 2

Länge Pfost 280 cm



Option 3

Länge Pfost 316 cm



Option 4



Reest

Kombinieren Sie den Reest-Betonpfosten mit Beton-Motivplatten für einen stilvollen Betonzaun. Die Platten sind in Weiß/Grau, unbeschichtetem Anthrazit oder beschichtetem Anthrazit erhältlich und in verschiedenen Designs verfügbar. Das komplette Sortiment finden Sie auf Seite 20. Gestalten Sie einen individuellen Betonzaun, der perfekt zu Ihrem Stil passt.



1

Scannen für mehr Informationen über diese Produkte



Berton®-Dänische Profilplatten Anthrazit beschichtet

> Berton®-Betonpfosten Reest Weiß/Grau

Beispiel Zusammensetzungen

Betonpfosten Reest Weiß/Grau



in Kombination mit Berton®-Motivplatten im Blockhütten-Profil und Berton®-Abdeckkuppel mit flachem Kopf

Betonpfosten Reest Anthrazit



in Kombination mit Berton®-Motivplatten im Blockhütten-Profil und Berton®-Abdeckkuppel mit flachem Kopf

Betonpfosten Reest Anthrazit beschichte



in Kombination mit Berton®-Motivplatten im Schiefermotiv und Berton®-Abdeckkuppel pyramide

Die Unterplatten sind mit Farbcodes und Buchstaben markiert. Diese Codes finden Sie auch an den Zaunsystemen wieder. Auf diese Weise können Sie schnell erkennen, welche Unterplatte zum gewählten System passt.

Unterplatten



Berton© Unterplatte glatt

Länge Pfost		Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
24 x 3,5 x 180 cm	A	P003634	P003663	P003664
24 x 3,5 x 184 cm	В	P003635	P003665	P003666
24 x 3,5 x 200 cm	(i)	P003638	P003672	P003673
24 x 3,5 x 224 cm	C	P003639	P003674	P003675



Berton© Dänisch Motivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost		Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003633	P003661	P003662



Berton© Blockhütten-Motivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost		Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
26 x 3,5 x 184 cm	(3)	P003640	P003676	P003677



Berton© Stülpschalungs-Motivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
26 x 3,5 x 184 cm	P003653	P003698	P003699



Berton© Rustico Motivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet	
26 x 4,8 x 184 cm	P088859	P088860	P088861	
36 x 3,5 x184 cm	P003631	P003659	P003660	



Berton© Lungo Motivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder. Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost		Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet	
26 x 3,5 x 184 cm	(3)	P045915	P045913	P045914	
36 x 3,5 x 184 cm	(3)	P003629	P003657	P003658	



Wenn Sie sich für einen Betonpfosten in Kombination mit einem Gartenzäun entscheiden, benötigen Sie für Standard-Betonpfosten eine 184 cm breite Platte. Das Sichtschutzelement wird dann mit einem L-Profil am Pfosten befestigt. Wenn Sie sich für einen Schlitzpfosten entscheiden, wird der komplette Gartenzaun vom Schlitz aufgenommen, und Sie benötigen an der Unterseite eine

180 cm breite Platte. Wenn Sie mit einem niedrigen Betonpfosten arbeiten möchten, besteht die Möglichkeit, neben Platten mit einer Breite von 180 und 184 cm auch solche mit einer Breite von 224 cm zu verwenden. In der Übersicht unserer Systeme auf den vorherigen Seiten finden Sie Farbcodes, an denen Sie erkennen können, wie viele Platten Sie für den von Ihnen gewählten Typ benötigen.

Erläuterung Farbcodes

Plattenhöhe/Motiv	180 cm	184 cm	200 cm	224 cm	extra info
24 cm / glatt 20 cm / felsmotiv 26 cm / verschiedene Motive 36 cm / verschiedene Motive	(A)	B D E	H	G	Meisten verkauft (für Systeme 1, 2, 4, 5 und 6) Kombinierbar mit 26cm Platten (für Systeme 3b und 4) Kombinierbar mit 20 und 26cm Platten (für Systeme 1, 2, 3, 4 und 6) Kombinierbar mit 20cm Platten (für Systeme 3, 4 und 6)



Berton© Felsmotivplatten

Diese Motivplatten s	sind mit Feder,	Nut und 2 Sicht	kanten versehen
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
20 x 3,5 x 184 cm 26 x 3,5 x 184 cm 36 x 3,5 x 184 cm 36 x 3,5 x 184 cm 36 x 3,5 x 180 cm	P003646 P003648	P003684 P003686 P003691 P003682	P003685 P003687 P003692 P003683



Berton© Felsmotivplatten mit Römermotiv

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost		Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet	
26 x 3,5 x 184 cm 36 x 3,5 x 184 cm	(3	P003650 P003651	P003694 P003696	P003695 P003697	



Berton© Schiefermotivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
20 X 0,0 X 10 1 0111	P003654	P003700	P003701
	P003655	P003702	P003703



Berton© Nostalgiemotivplatten

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

Länge Pfost	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet	
26 x 3,5 x 184 cm	P003641	P003678	P003679	
36 x 3,5 x 184 cm	P003642	P003680	P003681	

Beschichteter Beton ist standardmäßig mit einem Grundanstrich versehen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass beim Einbau Schäden auftreten können, die zum Verlust von Teilen der Beschichtung führen. Wir empfehlen daher, den Beton nach dem Einbau mit einer Betonbeschichtung nachzubehandeln. Diese bildet den endgültigen Abschluss und sorgt für ein optimales Ergebnis. Beachten Sie, dass sich Kalkausblühungen nicht vollständig verhindern lassen, da es sich um einen natürlichen Prozess handelt.



Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie die Schlitzposten auch mit ein Beton- Abdeckkuppel und der Platte mit ein Abdeckkappe versehen. Diese werden in denselben Farben wie die Pfosten und Platten geliefert.

Abdeckkuppel und Abdeckkappen





Berton© Abdeckkuppel Pyramide

Die Abdeckkuppel wird in Kombination mit Abdeckkappen Pyramide als Abschluss auf $11,5 \times 11,5 \text{ cm}$ Schlitzpfosten montiert

Weiß/Grau	Anthrazit	beschichtet	
P003905	P003915	P003916	
P003907	P003919	P003920	
P003906	P003917	P003918	
P003908	P003921	P003922	
P003909	P003923	P003924	
	P003905 P003907 P003906 P003908	P003905 P003915 P003907 P003919 P003906 P003917 P003908 P003921	P003905 P003915 P003916 P003907 P003919 P003920 P003906 P003917 P003918 P003908 P003921 P003922



Berton© Abdeckkappe Pyramide

Die Abdeckkappe ist 180 cm lang wird auf der obersten Platte befestigt und kann mit Abdeckkuppel kombiniert werden

	Weiß/Grau	Anthrazit	beschichtet
Abdeckkappe 180 cm	P003896	P003899	P003900



Berton© Abdeckkuppel mit flachem Kopf

Die Abdeckkuppel wird in Kombination mit Flachkopf-Abdeckkappen als Abschluss auf 11,5 x 11,5 cm Schlitzpfosten montiert

	Weiß/Grau	Anthrazit	beschichtet	
Zwischenausführung	P003910	P003925	P003926	
Eckausführung	P003912	P003929	P003930	
Endausführung	P003911	P003927	P003928	
T-Ausführung	P003913	P003931	P003932	
Ohne Aussparung	P003914	P003933	P003934	



Berton© Abdeckkappe mit flachem Kopf

Die Abdeckkappe ist 180 oder 200 cm lang wird auf der obersten Platte befestigt und kann mit Abdeckkuppel kombiniert werden

	Weiß/Grau	Anthrazit	beschichtet	
Abdeckkappe 180 cm	P003897	P003902	P003903	
Abdeckkappe 200 cm	P003898	P003904	P005761	







Betonbefestigungsset gelb verzinkt

Spezifikation: gelb verzinkt Stahl Inbegriffen: Gartenzaunstützen (4),

Befestigungsmaterial

P021600 für 10,0 x 10,0 cm Pfosten P021612 für 8,5 x 8,5 cm Pfosten



Betonbefestigungsset rostfreier Stahl

Spezifikation: Edelstahl

Inbegriffen: Gartenzaunstützen (4),

Befestigungsmaterial Edelstahlqualität: AISI 304

P021601 für 10,0 x 10,0 cm Pfosten P021613 für 8,5 x 8,5 cm Pfosten





Beton-Befestigungsset schwarz beschichtet

Spezifikation: Stahl

Inbegriffen: Gartenzaunstützen (4),

Befestigungsmaterial Für 10,0 x 10,0 cm Pfosten

schwarz pulverbeschichtet anthrazit pulverbeschichtet P163504 P004058



Berton-Füllblock verpackt zu 30 Stück

Maß: 4,5 x 1,7 x 11,0 cm Spezifikation: anthrazit Beton

Zum Ausfüllen der Nut von Betonpfosten, in Kombination mit einer gebogene Gartenzaun

(pro Gartenzaun, 2 Füllblöcke)

P003936 4,5 x 1,7 x 11,0 cm





Ecken / Mauerprofil

Maß: 5,5 x 3,2 x 26,2 cm Spezifikation: verzinkt Stahl

Zur Befestigung an einer Mauer oder zur Herstellung einer T-Anordnung

P002546 verzinkt P079723 schwarz



Steinkleberset

Spezifikation: schwarz

Tube 290ml

Zum Kleben von Abdeckkuppeln und

Abdeckkappen

P018823



Betonbeschichtung 1 ltr

Spezifikation: schwarz 1 Liter reicht für ca. 10 m²

P004059



Reparaturset 100 ml

Spezifikation: schwarz Inbegriffen: Pinsel

Geeignet für anthrazitbeschichteten Beton

P004060



Betonmischung | 25kg

Spezifikation: Beton

Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

P058485 Betonmörtel P058484 Schnell Beton



Träger Mitteleuropäische Kiefern für Betonsysteme

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer, Abgerundeten Kanten Maß: 3,5 x 11,5 x 400 cm

P019220





Sichtschutzelemente aus Kiefer











180 x 130 cm

180 x Übergangselement

180 x 180 cm

Gartenzaun Enschede

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022146 180 x 180 cm P022145 180 x 150 cm P022143 180 x 130 cm P022141 180 x 90 cm

P022154 180 x 90/180 cm Übergangselement



Gartenzaun Coevorden

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Anzahl Bretter: 17 (15+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt











Gartenzaun Vasse

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Anzahl Bretter: 19 (17+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022135



Gartenzaun Haaksbergen

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,5 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt



P022173





Gartenzaun Zaltbommel

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Spezifikation: braun imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 23 (21+2) **Bretter:** 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

Gartenzaun Zürich Maß: 180 x 180 cm

Anzahl Bretter: 21 (19+2)

Befestigungsmethode: mit

Edelstahlschrauben verschraubt

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm

P022162

Kiefer

P169557



Gartenzaun Breda

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Horizontal und vertikal anwendbar (passt horizontal nicht in einen Schlitzpfosten)

Befestiaunasmethode: mit

Gartenzaun Oostende

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Dieser Gartenzaun hat zwei Ansichtsseiten

Maß: 180 x 180 cm

Bretter: 1,5 x 4,5 cm

Anzahl Bretter: 63 (59+4)

Zwischenleisten: 2,0 x 7,0 cm

Edelstahlschrauben verschraubt

Befestigungsmethode: mit

Edelstahlschrauben verschraubt P022186











Gartenzaun Borne

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Anzahl Bretter: 30 (27+3) Bretter: 1,6 x 5,8/6,9 cm Zwischenleisten: 1,6 x 6,8 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt Diese Gartenzaun hat nur eine sichtbare Seite,

die Rückseite kann verkleidet werden, indem eine weitere Blende dagegen gesetzt wird Ausgestattet mit Rhombusprofilen







P017564

Fichte



P034750





Dichte Elemente. Keine Durchsicht!

Gartenzaun Monaco

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 19 Bretter: 1,6 x 14,0 cm

Ober- und Unterleisten: 2,8 x 3,6 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022178



Dichte Elemente. Keine Durchsicht!

Gartenzaun Twente

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 11 **Bretter:** 1,8 x 20,0 cm

Ober- und Unterleisten: 2,8 x 3,6 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022282



Gartenzaun Losser

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt

Kiefer

Anzahl Bretter: 11 Bretter: 1,8 x 20,0 cm

Ober- und Unterleisten: 2,8 x 3,6 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022180



Gartenzaun Lelystad

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 18 (15+3) Bretter: 1,4 x 13,5 cm Zwischenleisten: 1,8 x 7,5 cm Befestigungsmethode: Edelstahl-Schraubnagel

P009207







Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 18 (15+3) Bretter: 1,5 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 7,0 cm Befestigungsmethode: verschraubt

P009193



Gartenzaun Den Haag

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 18 (15+3) Bretter: 1,5 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 7,0 cm Befestigungsmethode: verschraubt

P022166





Maß: 180 x 180 cm

Gartenzaun Erica

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 19 (15+4) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 7,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P009196



Gartenzaun Aalsmeer

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt

Kiefer

Anzahl Bretter: 23 (19+4) **Bretter:** 1,0 x 10,0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 5,0 cm Befestigungsmethode: genietet

P009203

Sichtschutzelemente aus Kiefer weisen eine grobe

Holzstruktur mit vielen Maserungen und vielen

großen Astauswüchsen auf. Das Holz wird unter

hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange





Gartenzaun Ermelo

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt

Anzahl Bretter: 23 (19+4) Bretter: 1,0 x 10,0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 5,0 cm Befestigungsmethode: genietet

P009204







Schließen Sie den Gartenzaun ordentlich ab, indem

Sie eine Abdeckleiste hinzufügen. Die verfügbaren Abdeckleisten sehen Sie auf der nächsten Seite!

Lebensdauer verleiht.



Abdeckleiste Schmal aus Kiefern

Maß: 4,5 x 6,8 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer P006459



Abdeckleiste flach aus Kiefern

Maß: 1,7 x 8,8 x 183 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Für geraden und gebogenen Gartenzaun. Falz

ca. 6,0 x 1,1 cm

P006457







Abdeckleiste Standard aus Kiefern

Maß: 3,6 x 8,5 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Für geraden Gartenzaun, falz ca. 6,0 x 1,1 cm.

P006456





Abdeckleiste Robuste aus Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Für geraden Gartenzaun, falz ca. 6,0 x 1,1 cm

P006460 4,5 x 8,8 x 180 cm **P006461** 4,5 x 8,8 x 240 cm







Abdeckleiste Standard aus Fichte 180cm braun imprägniert

Maß: 3,5 x 8,5 x 180 cm

Spezifikation: braun imprägniert, gehobelt

Fichte

Für geraden Gartenzaun, falz ca. 6,0 x 1,1 cm

P044421



Rahmen für ein gerades Gartenzaun

Maß: 160 x 4,8 x 80 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer Für Gartenzaunen mit bis zu 3 Brettern von

jeweils 1,6 cm

P021362





Imprägnierflüssigkeit

Spezifikation: grün

P019688 0,75 ltr P019695 2,5 ltr



Red Class Wood Sichtschutzelemente





180 x Übergangselement 180 x 180 cm

Gartenzaun Casablanca

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte Anzahl Bretter: 21 (19+2)

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022295 180 x 180 cm P022293 180 x 150 cm P022291 180 x 130 cm P022289 180 x 90 cm

P022297 180 x 90/180 cm Übergangselement



Gartenzaun Marrakesh

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte Anzahl Bretter: 17 (15+2)

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt





Gartenzaun Tanger

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte

Anzahl Bretter: 19 (17+2) **Bretter:** 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt



P022287



Gartenzaun Agadir

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte

Anzahl Bretter: 23 (21+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt





Gartenzaun Zagora

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm

Horizontal und vertikal anwendbar (passt horizontal nicht in einen Schlitzpfosten)

Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022301



P022299



Gartenzaun Fez

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

Dieser Gartenzaun hat

zwei Ansichtsseiten

gehobelt Fichte

P169558

Bretter: 1,5 x 4,5 cm Zwischenleisten: 2,0 x 7,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

Anzahl Bretter: 63 (59+4)



Standard

Maß: 3,6 x 8,5 x 180 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

Red Class Wood Abdeckleiste

gehobelt, getrocknet Fichte

Für geraden Gartenzaun, falz ca. 6,0 x 1,1 cm









Imprägnierflüssigkeit

Spezifikation: Red Class Wood

P019693 0,75 ltr P019700 2,5 ltr







Red Class Wood Sichtschutzelemente sind ein guter Ersatz für Douglasien-Sichtschutzelemente. Sie besitzen einige Vorteile gegenüber dem Douglasienholz. Diese Sichtschutzelemente sind kostengünstiger und nachhaltiger. Red Class Wood wird vor der Behandlung künstlich getrocknet. Dies führt dazu, dass das Holz bei der Verarbeitung und Verwendung stabiler und maßbeständiger ist. Nach dem Trocknen wird es gehobelt, wodurch eine sehr glatte Oberfläche entsteht.



Sichtschutzelemente aus Douglasie



Gartenzaun Zwarte woud

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Douglasie
Anzahl Bretter: 21 (19+2)
Bretter: 1,6 x 14,0 cm
Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm
Befestigungsmethode: mit
Edelstahlschrauben verschraubt

P022200 180 x 180 cm P022200 180 x 150 cm P022198 180 x 130 cm P022196 180 x 90 cm

P022205 180 x 90/180 cm Übergangselement

180 x 90 cm 90 x 180 cm 180 x 180 cm

Gartenzaun Klagenfurt

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Douglasie

Anzahl Bretter: 30 Bretter: 1,6 x 5,8/6,9 cm Zwischenleisten: 1,6 x 6,8 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite, die Rückseite kann verkleidet werden, indem eine weitere Blende dagegen gesetzt wird Ausgestattet mit Rhombusprofilen


P021351 180 x 180 cm P021348 90 x 180 cm P022218 180 x 90 cm



Gartenzaun Zillertal

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Douglasie
Anzahl Bretter: 17 (15+2)
Bretter: 1,6 x 14,0 cm
Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm
Befestigungsmethode: mit



Gartenzaun Salzburg

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Douglasie Anzahl Bretter: 19 (17+2)
Bretter: 1,6 x 14,0 cm
Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm
Befestigungsmethode: mit
Edelstahlschrauben verschraubt

P022194



Gartenzaun Harz

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Douglasie
Anzahl Bretter: 23 (21+2)
Bretter: 1,6 x 14,0 cm
Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm
Befestigungsmethode: mit
Edelstahlschrauben verschraubt





Abdeckleiste flach aus Douglasie

Maß: 3,5 x 8,5 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Douglasie

Für geraden Gartenzaun, falz ca. 5,5 x 1,1 cm

P006463







Douglasienholzbeize

Spezifikation: farblos **P019660** 0,75 ltr **P019661** 2,5 ltr

Gartenzäune aus gehobelter Douglasie weisen eine glatte Struktur und ein schlichtes, modernes Aussehen auf. Das Holz wird künstlich getrocknet, wodurch es glatter wird und sich weniger bewegt als fein gesägtes Holz. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.





Gartenzaun Winterberg

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt,

ungetrocknet Douglasie Anzahl Bretter: 17 (15+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

Gartenzaun Sölden

ungetrocknet Douglasie

Bretter: 1,6 x 14,0 cm

Anzahl Bretter: 21 (19+2)

Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit

Edelstahlschrauben verschraubt

Maß: 180 x 180 cm





Gartenzaun Innsbruck

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt,

ungetrocknet Douglasie Anzahl Bretter: 19 (17+2) **Bretter:** 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022223





Gartenzaun Meckelenburg

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt,

ungetrocknet Douglasie Anzahl Bretter: 15 (13+2) Bretter: 1,8 x 20,0 cm Zwischenleisten: 1,8 x 20,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022231





P



Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt,

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt,

ungetrocknet Douglasie Anzahl Bretter: 11 Bretter: 1,8 x 20,0 cm

Ober- und Unterleisten: 2,8 x 3,6 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt







Schwarz gespritzte Gartenzäune





180 x 180 cm

Gartenzaun Marlies

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-

gesägt Douglasie Anzahl Bretter: 21 (19+2) **Bretter:** 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022280 180 x 180 cm P022278 180 x 90 cm



Gartenzaun Hengelo

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt



P022276





Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-

gesägt Douglasie Anzahl Bretter: 15 (13+2) **Bretter:** 1,9 x 20,0 cm Zwischenleisten: 1,9 x 20,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P077452



Gartenzaun Karin

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-

gesägt Douglasie

Anzahl Bretter: 19 (17+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt





Imprägnierflüssigkeit

Spezifikation: schwarz P019692 0.75 ltr P019699 2,5 ltr



Schwarz imprägnierte Gartenzäune



180 x 90 cm



180 x 130 cm







180 x 180 cm

Gartenzaun Stuttgart

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Fichte

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1.6 x 14.0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022250 180 x 180 cm P022248 180 x 150 cm P022246 180 x 130 cm P022244 180 x 90 cm

P022252 180 x 90/180 cm Übergangselement



Gartenzaun Koblenz

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Fichte

Anzahl Bretter: 19 (17+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt







Gartenzaun Kassel

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Fichte

Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Horizontal und vertikal anwendbar (passt

horizontal nicht in einen Schlitzpfosten) Befestiaunasmethode: mit

Edelstahlschrauben verschraubt



P022272



Gartenzaun Dresden

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Fichte

P022260

Anzahl Bretter: 23 (21+2) Bretter: 1,6 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,6 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt







Gartenzaun Rosenheim

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem,

fein-gesägt Kiefer Anzahl Bretter: 11 Bretter: 1,8 x 20,0 cm

Ober- und Unterleisten: 2,8 x 3,6 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P022266



Gartenzaun Mannheim

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Anzahl Bretter: 30 Bretter: 1,6 x 5,8/6,9 cm Zwischenleisten: 1,6 x 6,8 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite, die Rückseite kann verkleidet werden, indem eine weitere Blende dagegen gesetzt

Ausgestattet mit Rhombusprofilen



P152233

Lack 1 ltr

Spezifikation: schwarz

P130543



Abdecklatte schwarz

Maß: 3,6 x 8,5 x 180 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Für geraden Gartenzaun, falz ca. 5,5 x 1,1 cm

P114241



Schwarz gespritzte Gartenzäune sind haltbar und verlängern ihre Lebensdauer dank einer schützenden Grundschicht. Die schwarze Farbe kann jedoch die Anfälligkeit für Risse erhöhen. Die Wartung, wie z.B. die Inspektion und Ausbesserung der Farbschicht, bleibt für die Haltbarkeit unerlässlich. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer weiter verlängern und die ästhetischen Qualitäten erhalten. Ein Endanstrich kann ebenfalls dazu beitragen, die Lebensdauer von schwarz gespritzten Gartenzäunen zu verlängern.





Sichtschutzelemente aus Hartholz







180 x 150 cm

180 x Übergangselement



180 x 180 cm

Gartenzaun Dronten

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite mit 2

V-Nuten, gehobelt Hartholz Anzahl Bretter: 21 (19+2) Bretter: 1,4 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1.4 x 14.0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

180 x 180 cm P002246 P002245 180 x 150 cm P002244 180 x 130 cm P002243 180 x 90 cm

P022237 180 x 90/180 cm Übergangselement



Gartenzaun Kampen

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite mit 2

V-Nuten, gehobelt Hartholz Anzahl Bretter: 17 (15+2) **Bretter:** 1,4 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,4 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt





Gartenzaun Harlingen

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite mit 2

V-Nuten, gehobelt Hartholz Anzahl Bretter: 19 (17+2) Bretter: 1,4 x 14,0 cm Zwischenleisten: 1,4 x 14,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt



Indonesian LEGAL



Gartenzaun Bronkhorst

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite mit 2

V-Nuten, gehobelt Hartholz Anzahl Bretter: 18 (15+3) Bretter: 1.4 x 14.0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 7,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt





Gartenzaun Leeuwarden

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Keruing

Anzahl Bretter: 26 (23+3) Bretter: 1,2 x 9,0 cm Zwischenleisten: 1,5 x 7,0 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

P002252



Rhombus-Gartenzaun Wichmond

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Bangkirai Anzahl Bretter: 30 (26+4) **Bretter:** 1,4 x 5,8/6,9 cm Zwischenleisten: 1,6 x 6,8 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite, die Rückseite kann verkleidet werden,

indem eine weitere Blende dagegen gesetzt wird Dieser Gartenzaun hat zwei Ansichtsseiten





Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Bangkirai Anzahl Bretter: 40 (36+4) Bretter: 1,4 x 6,8 cm

Gartenzaun Prinsenbeek

Zwischenleisten: 1,4 x 6,8 cm Ober- und Unterleisten: 4,2 x 8,4 cm Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt Dieser Gartenzaun hat zwei Ansichtsseiten

P057073





Carefree Protect® Bangkirai-Öl 0,75 ltr

Zur Behandlung von Hartholzprodukten und zur Verhinderung von Vergrauung

P019657



Abdecklatte Hartholz

Maß: 3.5 x 8.8 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Keruing Für geraden Gartenzaun, falz ca. 4,9 x 1,1 cm

P002136

P002260



Hartholz Sichtschutzelemente besitzen eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden.





Viertelkreis Doppelseitig

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Anzahl Bretter: 37 (34+3)

Befestigungsmethode: verschraubt

P018908 150 x 150 cm **P018909** 170 x 170 cm



Gartenzaun Rustiek

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt

Kiefe

Anzahl Bretter: 15 (12+3) **Bretter:** 1,8 x 20,0/25,0 cm **Zwischenleisten:** 1,6 x 7,0 cm

Horizontal und vertikal anwendbar (passt horizontal nicht in einen Schlitzpfosten) **Befestigungsmethode:** mit edelstahlschrau-

ben verschraubt

P022174



Gartenzaun Weidenkiefer

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Weide

Rahmen: 3,0 x 4,5 cm

P021361 180 x 180 cm **P021360** 180 x 90 cm



U-Profil

Maß: 5,0 x 4,2 x 180 cm Spezifikation: Stahl

P018826 verzinkt P018827 schwarz





NEU

Gartentür Privacy aus Kiefer

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

K115753

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtvp: Einzeltür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

90 x 195 cm

Kloben, Aufhängeöse

Ausgestattet mit einem Eisengestell




Gartentorzarge + Anschlagbalken Kiefer


Maß: 90-150 x 210 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Balken von 4,4 x 8,8 cm

P021610







Gartentürrahmen Braun imprägniert

Maß: 90-150 x 210 cm

Spezifikation: braun imprägniert,

gehobelt Kiefer

P044422

Gartentür Privacy aus Kiefer braun imprägniert Maß: 100 x 195 cm Spezifikation: braun imprägniert, gehobelt Kiefer Bretter: 1,6 x 14,0 cm

Türtyp: Einzeltür Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Kloben, Aufhängeöse

Ausgestattet mit einem Eisengestell

K079780



Braun imprägniert

Red Class Wood Gartentorzarge + Anschlagbalken

Maß: 90-150 x 210 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte Balken von 4,4 x 8,8 cm

P021603



Red Class Wood Gartentür Privacy

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Einzeltür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Kloben, Aufhängeöse

Ausgestattet mit einem Eisengestell

RED

K115756 90 x 195 cm 100 x 195 cm K115757 K109671 120 x 195 cm



Douglasie Bretter: 1,6 x 14,0 cm

Türtyp: Einzeltür Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Kloben, Aufhängeöse

Ausgestattet mit einem Eisengestell

K115760 90 x 195 cm K115761 100 x 195 cm K109672 120 x 195 cm



Gartentorzarge + Anschlagbalken aus Douglasie

Maß: 90-150 x 210 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt

Douglasie

Balken von 4,4 x 8,8 cm

P021602



Gartentür Privacy schwarz

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Kiefer

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Einzeltür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Kloben, Aufhängeöse

Ausgestattet mit einem Eisengestell

90 x 195 cm K064768 K064769 100 x 195 cm K064770 120 x 195 cm



Gartentürzarge + Anschlagbalken Kiefer, Schwarz

Maß: 90-150 x 210 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Kiefer

Balken von 4,4 x 8,8 cm

P021611





Gartentür Privacy aus Hartholz

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Keruing

Bretter: 1,4 x 14,0 cm Türtyp: Einzeltür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Kloben, Aufhängeöse

Ausgestattet mit einem Eisengestell

K115758 90 x 195 cm K115759 100 x 195 cm 120 x 195 cm K110280



Gartentürzarge + Anschlagbalken Hartholz

Maß: 90-150 x 210 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Keruing

Balken von 4,4 x 8,8 cm

P002264





Gartentür Solide aus Kiefer

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtvp: Einzeltür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Kloben, Aufhängeöse Ausgestattet mit einem Eisengestell

K064740 90 x 180 cm K064741 100 x 180 cm



Endbrett Kiefer für Solide-Tür

Maß: 8,5 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Schlüssel (2)

K153380



Gartentür Solide aus Hartholz

Maß: 100 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Keruing

Bretter: 1,4 x 14,0 cm Türtyp: Einzeltür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Kloben, Aufhängeöse Ausgestattet mit einem Eisengestell

K064753

Indonesian LEGAL



Endbrett Hartholz für Solide-Tür

Maß: 8.5 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Keruing Inbegriffen: Zylinder-schloss, Schlüssel (2)

K064754



Gartentür Hoogeveen

Maß: 100 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Einzeltür

Befestigungsmethode: mit edelstahlschrau-

ben verschraubt

P021625



Gartentür Erica

Maß: 100 x 180 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Einzeltür

Befestigungsmethode: mit edelstahlschrau-

ben verschraubt

P021626



Diese Gartentüren sind mit einem Holzrahmen ausgestattet



Luxus-Stahlrahmen für Türen

Spezifikation: anthrazit Pulverbeschichtet

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

P018944 P018945 für 90, 100, 110 cm Gartentüren

für 120, 130, 140, 150 cm

Gartentüren





Schiebetür grün imprägniert

Maß: 130 x 195 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

K064734

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Schiebetür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, Gartentürbeschlag (2), Schlossfalle, Umlenkrollen (2), Schiene 300 cm





Red Class Wood Schiebetür

Maß: 130 x 195 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte **Bretter:** 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Schiebetür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, Gartentürbeschlag (2), Schlossfalle, Umlenkrollen (2), Schiene 300 cm

K064736



Schiebetür aus Douglasie

Maß: 130 x 195 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt

Douglasie Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Schiebetür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, Gartentürbeschlag (2), Schlossfalle, Umlenkrollen (2), Schiene 300 cm

K064737



Schiebetür Schwarz

Maß: 130 x 195 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Kiefer

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Schiebetür

Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, Gartentürbeschlag (2), Schlossfalle, Umlenkrollen (2), Schiene 300 cm

K064735



Schiebetür Hartholz

Maß: 130 x 195 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Bretter: 1,6 x 14,0 cm Türtyp: Schiebetür


Befestigungsmethode: verschraubt Inbegriffen: Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, Gartentürbeschlag (2), Schlossfalle, Umlenkrollen (2), Schiene 300 cm

K064738









Eiserner Türrahmen

Spezifikation: Stahl

Inbegriffen: Kloben, Aufhängeöse Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt


K064779	100 x 80 cm
K064780	90 x 155 cm
K064782	100 x 155 cm
K064784	110 x 155 cm
K064785	120 x 155 cm
K064787	130 x 155 cm
K064788	140 x 155 cm
K064789	150 x 155 cm
K064790	200 x 155 cm



Eiserner Türrahmen schwarz

Spezifikation: schwarz gespritztem Stahl Inbegriffen: Kloben, Aufhängeöse Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen, Die Stärke des Rahmens beträgt 19 mm

K064781 90 x 155 cm **K064783** 100 x 155 cm **K064786** 120 x 155 cm



Komplettes Set aus Eisen Türrahmen


Spezifikation: Stahl

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Kloben,

Aufhängeöse

Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen, Die Stärke des Rahmens beträgt 19 mm

K064775	90 x 155 cm
K064776	100 x 155 cm
K064777	110 x 155 cm
K064778	120 x 155 cm




Komplettes Set aus Eisen Türrahmen schwarz

Spezifikation: schwarz gespritztem Stahl **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Kloben,

Aufhängeöse

Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen, Die Stärke des Rahmens beträgt 19 mm

K088849 90 x 155 cm **K065693** 100 x 155 cm **K088850** 120 x 155 cm



Eiserner Türrahmen mit Schlosskastenaussparung

Spezifikation: Stahl

Inbegriffen: Kloben, Aufhängeöse Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen, Die Stärke des Rahmens beträgt 19 mm

K064791 100 x 155 cm **K064792** 100 x 200 cm Mit diesen eisernen Türrahmen Können Sie ganz einfach Ihre eigene Gartentür gestalten!



Plattenklobe Ø16 mm

Spezifikation: Stahl Einzeln geliefert

P019789 Verzinkt P004141 Schwarz



Gartentorschloss-Set Edelstahl

Spezifikation: Edelstahl **Inbegriffen:** Türgriff Edelstahl,, Schlosskasten, Schließzylinder 40/40,

Schließblech P019820



Aufhängeöse

Spezifikation: Stahl Maß: 2,5 x 4,0 x 9,5 cm Für eiserner türrahmen Lange verschraubungen M12 x 650 mm Für kloben M16

Schaftlänge 38 mm

P004140 Verzinkt
P019791 Schwarz

Außenseite auge 24 mm



Gartentorschloss-Set Edelstahl schwarz

Spezifikation: schwarz Edelstahl Inbegriffen: Türgriff Edelstahl,, Schlosskasten, Schließzylinder 40/40, Kloben (2), Schließblech, Aufhängeöse (2)





Maschendrahtelement mit Rahmen aus Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Dicke Kabel: 3,8 mm Maschenweite: 7,5 cm Rahmen: 4,5 x 4,5 cm

P021673 180 x 180 cm P021672 90 x 180 cm P021671 60 x 180 cm P021670 45 x 180 cm



Maschendrahtelement mit Rahmen aus Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer

Dicke Kabel: 3,8 mm Maschenweite: 7,5 cm Rahmen: 4,5 x 7,0 cm

P021677 180 x 180 cm P021674 90 x 180 cm



RED

Indonesian

Red Class Wood Maschendrahtelement mit Rahmen

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte Dicke Kabel: 3,8 mm Maschenweite: 7,5 cm **Rahmen:** 4,5 x 7,0 cm

P021680 180 x 180 cm P021681 90 x 180 cm



Maschendrahtelement mit Rahmen aus douglasie

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt

Douglasie

Dicke Kabel: 3.8 mm Maschenweite: 7,5 cm **Rahmen:** 4,5 x 7,0 cm

P021683 180 x 180 cm 90 x 180 cm P021682



Maschendrahtelement mit Rahmen aus Hartholz

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Dicke Kabel: 3,8 mm Maschenweite: 7,5 cm Rahmen: 4,4 x 6,8 cm

180 x 180 cm P021679 90 x 180 cm P021678



Maschendrahtelement mit schwarzem Rahmen

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt

Kiefer

Dicke Kabel: 3.8 mm Maschenweite: 7,5 cm **Rahmen:** 4,5 x 7,0 cm

Das Drahtgewebe ist ebenfalls schwarz

beschichtet

P077449 180 x 180 cm P077450 90 x 180 cm




Machendrahtelement

 $7,5 \times 7,5 \text{ cm}$

Spezifikation: verzinkt Stahl Dicke Kabel: 3.8 mm Maschenweite: 7,5 cm Rundum geschlossen

P002530 173 x 173 cm P002529 83 x 173 cm P002528 53 x 173 cm P002527 38 x 173 cm



Machendrahtelement $10,0 \times 10,0 \text{ cm}$

Spezifikation: verzinkt Stahl Dicke Kabel: 3,8 cm Maschenweite: 10,0 cm Rundum geschlossen

P002533 180 x 180 cm

180 x 180 cm schwarz P079726

P004360 150 x 180 cm 120 x 180 cm P004361 P002532 90 x 180 cm 120 x 200 cm P004362 P002531 60 x 180 cm



Machendrahtelement $15,0 \times 15,0 \text{ cm}$

Spezifikation: verzinkt Stahl Dicke Kabel: 3,8 mm Maschenweite: 15,0 cm Rundum geschlossen

P075992 195 x 180 cm P075991 180 x 180 cm P075990 150 x 180 cm P075989 120 x 180 cm P075988 105 x 180 cm P075987 90 x 180 cm P075986 60 x 180 cm



Machendrahtelement gehören

Set mit 4 Stück

P018953 Verzinkt, ohne Schrauben P018955 Edelstahl, mit Schrauben





Rankgitter gerade Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,3 x 2,5 cm

 P086527
 180 x 180 cm

 P086526
 60 x 180 cm

 P086525
 30 x 180 cm



Rankgitter diagonale Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,3 x 4,0 cm

 P086534
 180 x 180 cm


 P086533
 90 x 180 cm

 P086532
 60 x 180 cm

 P086531
 40 x 180 cm







Rankgitter gerades aus Hartholz

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Keruing **Lamellen:** 1,4 x 3,0 cm

 P002545
 180 x180 cm

 P002544
 90 x 180 cm

 P002543
 60 x 180 cm

 P002542
 40 x 180 cm



Rankgitter diagonal aus Hartholz


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Keruing

Lamellen: 1,1 x 4,0 cm

P002541 180 x 180 cm P002540 90 x 180 cm P002539 60 x 180 cm P002538 40 x 180 cm









Flex fence Selbstbaupaket

Rollladenrahmen mit drehbaren Lamellen (inkl. 2 Stück Schienen aus rostfreiem Stahl und Schrauben, exkl. Latten)

Außenanwendungen und unverwechselbar auf dem Markt.

P021383 Edelstahl Schienenlänge 96 cm P021385 Edelstahl Schienenlänge

P085795 Schwarz Schienenlänge 96 cm
P021384 Edelstahl Schienenlänge 166 cm
P050022 Schwarz Schienenlänge 166 cm
220 cm
P021386 Schwarz Schienenlänge
220 cm

Sie können selbst einen Lattentyp wählen, aber wir raten Ihnen aufgrund der Durchbiegungsgefahr, Latten von maximal 180 cm zu verwenden. Tuindeco Flex Fence ist aus rostfreiem Stahl 316 hergestellt. Dies ist die beste Qualität für

Beispiel

Sie möchten einen Flex-Fence-Zaun aus imprägniertem Holz mit den Abmessungen 180 x 180 cm anfertigen. Diesen möchten Sie senkrecht mit einem Holzrand aufstellen.

Sie benötigen:

P021384 Edelstahl Schienenlänge 166 cm **P006631** 1,9 x 14,5 x 180 cm









Zauntore gerade Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Verzinkter Schraubnagel

100 x 100 cm P060200 P060199 100 x 80 cm P060198 100 x 60 cm

Gartenzaun gerade Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Verzinkter Schraubnagel

180 x 100 cm P060204 P060202 180 x 80 cm P060201 180 x 60 cm





Gartenzaun gerade schwarz

Spezifikation: schwarz imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Verzinkter Schraubnagel

P077455 180 x 100 cm P077454 180 x 80 cm P077453 180 x 60 cm



Gartenzaun mit Bogen Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Verzinkter Schraubnagel

P060205 180 x 100 cm P061741 180 x 60 cm





Gartentor Econoom Kiefernholz

Maß: 150 x 40 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Verzinkter Schraubnagel











Gartenzaun/Tor Modern Deluxe Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 2,0 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Zapfenlochverbindung

P068883 Gartentor 100 x 60 cm P021388 Gartenzaun 180 x 60 cm

Gartenzaun/Tor Deluxe Kiefernholz

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 2,0 x 9,0 cm

Befestigungsmethode: Zapfenlochverbindung

P018880 Gartentor 100 x 80 cm P021387 Gartenzaun 180 x 80 cm





Gartenzaun gerade Hartholz

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Lamellen: 1,6 x 7,0 cm

Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

Gartentor 100 x 90 cm P002236 P002036 Gartentor 100 x 60 cm P002239 Gartenzaun 180 x 90 cm P002237 Gartenzaun 180 x 60 cm



Maß: 180 x 120 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer Befestigungsmethode: Verzinkter Schraubnagel

P021377





Einfahrtstor

Maß: 360 x 120 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer Befestigungsmethode: Zapfenlochverbindung

P018882

P019794 Beschläge und Sicherungstechnik für Einfahrtstor

Eingangstor Deluxe Kiefernholz

Maß: 150 x 100 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Lamellen: 2,0 x 9,0 cm

Pro Teil von 150 cm zu bestellen





Douglasie





Gartenzaun Perfect

Maß: 280 x 70 cm

Spezifikation: gehobelt, getrocknet, unbehandelt

Douglasie

Stärke der Gitterelemente: 3,5 x 3,5 cm

Lattenabstand: 11 cm **Ober-/Unterleiste:** 3,5 x 6,8 cm

P068917



Geländer

Maß: 180 x 99 cm

Spezifikation: gehobelt, getrocknet,

unbehandelt Douglasie

Stärke der Gitterelemente: 4 x 6 cm

Lattenabstand: 4 cm **Ober-/Unterleiste:** 4,5 x 7 cm

P019238



Abdeckleiste
Maß: 280 x 13,5 x 4,5 cm

Spezifikation: gehobelt, getrocknet, unbehandelt Douglasie

Rahmenmaß: 7,2 x 1,2 cm

P019237



Mit einem

Red Class

Wood Freisitz

Kombinierbarl

Red Class Wood





Jägerzaun gross

Maß: 300 x 75 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte **Leisten:** 4,5 x 7 cm

Inclusive Abdeckleiste: $4,5 \times 12 \text{ cm}$

P021390

Jägerzaun klein

Maß: 200 x 75 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

Leisten: 4,5 x 7 cm

Inclusive Abdeckleiste: 4,5 x 12 cm





Schilfrohr-Dekomatte

Spezifikation: unbehandelt Schilf

Gebunden: einfach

P002552	600 x 200 cm
P002551	600 x 180 cm
P002550	600 x 160 cm
P002549	600 x 140 cm
P002548	600 x 120 cm
P002547	600 x 100 cm



Schilfrohr-Dekomatte

Spezifikation: unbehandelt Schilf

Gebunden: doppelt

Mehrere Schilfrohre in einer Schlaufe

P004147	200 x 200 cm
P002556	200 x 175 cm
P002555	200 x 150 cm
P002554	200 x 125 cm
DNN2553	200 v 100 cm



Schilfrohrplatte

Spezifikation: unbehandelt Schilf Schilfrohrplatten sind 25 mm stark und mit Eisendraht gebunden

P021356	200 x 200 cm
P021355	200 x 175 cm
P021354	200 x 150 cm
P021353	200 x 125 cm
P021352	200 x 100 cm



Bambusrolle naturfarben

Maß: 180 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt Bambus Bambusstöcken etwa 2 cm dicken

P021359



Korbweidenmatte

Spezifikation: unbehandelt Weide Werden strangweise gebunden

P002560	200 x 200 cm
P002559	200 x 175 cm
P002558	200 x 150 cm
P002557	200 x 100 cm



Heidekrautmatte

Spezifikation: unbehandelt Weidenholz

Gebunden mit Eisendraht

 P004765
 500 x 200 cm

 P004764
 500 x 175 cm

 P021357
 500 x 100 cm







Englischer Kastanienzaun auf Rolle

Spezifikation: unbehandelt, geschält Kastanie

Lattenabstand: 5,0 cm

Anzahl Leitungen: 2

P021369 460 x 90 cm

Anzahl Leitungen: 3

P021366 460 x 180 cm **P021371** 460 x 120 cm

Spezifikation: unbehandelt, geschält Kastanie

Lattenabstand: 7,5 cm

Anzahl Leitungen: 3

P021365 460 x 120 cm 460 x 90 cm

Anzahl Leitungen: 2

P021374 460 x 120 cm

Der englische Kastanienzaun ist aus unbehandelten, geschälten Kastanien hergestellt



Kastanienholz-pfosten

Spezifikation: unbehandelt, geschält, angespitzt Kastanie

P175551 Ø14,0 x 300 cm P021382 Ø10,0 x 300 cm P021381 Ø7,0 x 250 cm P021380 Ø7,0 x 175 cm P021379 Ø8,0 x 175 cm P021378 Ø7,0 x 150 cm



Kastanienholztor

Spezifikation: unbehandelt, geschält Kastanie **Inbegriffen:** Kastanienpfosten (2),

Befestigungsmaterial

P025245 120 x 120 cm **P025244** 120 x 100 cm



Haselzaun auf Rolle

Maß: 460 x 100 cm

Spezifikation: unbehandelt Hasel

Lattenabstand: 5,0 cm Anzahl Leitungen: 3

P077451



Haselnusszaun

Maß: 120 x 100 cm

 $\textbf{Spezifikation:} \ unbehandelt, gesch\"{a}lt$

Haselnusszaun

Inbegriffen: Befestigungsmaterial







Ardenner Grau

Spezifikation: dunkelgrau Kalkstein Größe: 45 - 88 mm

Big-bag de ± 1000 kg

P020977



Weißer Drainagekies

Spezifikation: weiß Kalkstein

Größe: 40 - 80 mm Big-bag de ± 1000 kg

P020975



Basalt Schwarz

Spezifikation: schwarz Granit

Größe: 40 - 80 mm Big-bag de ± 1000 kg

P020978



Yellow sun

Spezifikation: gelb Kalkstein Größe: 45 - 70 mm

Big-bag de ± 1000 kg

P020976



Gabionenkorb-Maschendrahtelement

Spezifikation: verzinkt Stahl Dicke Kabel: 5.0 mm Maschenweite: 4,5 cm

P002535 100 x 200 cm 30 x 200 cm P002536 90 x 180 cm P002534 P002537 Eisenrohr

Ø3,0 x 300 cm



Grauwacke

Spezifikation: gelb Kalkstein

Größe: 60 - 80 mm Big-bag de ± 1000 kg

P020979



Zubehör

P018954 P021330 Maschendrahtverbindung

Ringzange mit

automatischem Vorschub

P021331 Ringe



20 mm galvanisiert 1000 Ringe in einer Verpackung (alle 10 cm einen Ring setzen)

Tipps

- Um zu verhindern, dass sich die Gitterelemente verbiegen, müssen Sie alle 40 cm Zwischenwände montieren (diese fertigen Sie aus dem gleichen Gitter wie das Produkt selbst).
- 2. Wenn Sie mehrere Zwischenwände in einem Objekt verwenden, können Sie so auch eine Abgrenzung mit Füllstoffen in mehreren Farben gestalten.
- Es wird empfohlen, alle 10 cm einen Ring anzubringen.

- Bei jedem Entwurf, der höher ist als 75 cm oder breiter als 25 cm, empfehlen wir, Eisenröhren als Verstärkung zu verwenden.
- Die Eisenröhren werden in das Innere des Objekts gestellt und sind später, nachdem das Objekt gefüllt ist, nicht mehr sichtbar.
- Nach dem Schleifvorgang sollten Sie die geschliffenen Stellen mit etwas Zinkfarbe betupfen, um Rostbildung vorzubeugen.
- Sorgen Sie für ein stabiles Fundament aus Beton, Fliesen oder Hartholz, damit die Steinkörbe nicht in den Boden einsinken.
- Die Gitterelemente sind aus doppeltem Draht angefertigt, sowohl waagerecht als auch senkrecht in der Mitte. Auf diese Weise "verlieren" Sie keine Masche.





Kiefer



Brett Mitteleuropäische Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer, Abgerundeten Kanten

P002758	1,5 x 14,0 x 180 cm
P002760	1.5 x 14.0 x 300 cm
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
P002764	1,5 x 14,0 x 360 cm
P002766	1,5 x 14,0 x 400 cm
P002768	1,5 x 14,0 x 500 cm
P002774	1,6 x 14,0 x 180 cm
P006580	1,6 x 14,0 x 195 cm
P006582	1,6 x 14,0 x 240 cm
P006583	1,6 x 14,0 x 270 cm
P002777	1,6 x 14,0 x 300 cm
P002782	1,6 x 14,0 x 360 cm
P002785	1,6 x 14,0 x 400 cm
P006584	1,6 x 14,0 x 450 cm
P002787	1,6 x 14,0 x 500 cm
P002789	1,7 x 14,0 x 180 cm
P002790	1,7 x 14,0 x 300 cm
P002792	1,7 x 14,0 x 400 cm



Brett Mitteleuropäische Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer, Abgerundeten Kanten

P018981	1,6 x 4,5 x 180 cm
P006404	1,6 x 7,0 x 400 cm
P006401	1,7 x 7,0 x 180 cm
P006403	1.7 x 7.0 x 210 cm





Brett Mitteleuropäische Kiefern 2,0 x 20,0 cm

Maß: 2,0 x 20,0 x 400 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt, getrocknet Kiefer, Scharfkantig

P006593



Brett Mitteleuropäische Kiefern 2,0 x 20,0 cm

Maß: 2,0 x 20,0 x 400 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer, Abgerundeten Kanten

P006600



Überlappend profil Mitteleuropäische Kiefern 1,8 x 14,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer, Nut und Feder **Deckmaß:** 13,3 cm

 P006620
 1,8 x 14,5 x 300 cm

 P006621
 1,8 x 14,5 x 360 cm

 P006622
 1,8 x 14,5 x 400 cm

 P025757
 1,8 x 14,5 x 500 cm



Überlappend profil Mitteleuropäische Kiefern 1,6 x 14,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer, Nut und Feder

Deckmaß: 12,7 cm

P006618 1,6 x 14,0 x 300 cm P006619 1,6 x 14,0 x 400 cm



Blockhüttenprofil Mitteleuropäische Kiefern 2,8 x 12,7 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer, Nut und Feder,

Abgerundeten Kanten

Deckmaß: 11,8 cm



P006699	2,8 x 12,7 x 180 cm
P006701	2,8 x 12,7 x 300 cm
P006702	2,8 x 12,7 x 360 cm
P006703	2,8 x 12,7 x 420 cm



Mitteleuropäische Kiefern Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Doppelprofilschalung

Viotor

Kiefer

Deckmaß: 12,8 cm

P006614	1,8 x 14,0 x 300 cm
P006615	1,8 x 14,0 x 360 cm
P006616	1,8 x 14,0 x 420 cm
P006612	2,8 x 14,0 x 300 cm
P006613	2,8 x 14,0 x 360 cm
P006617	2,8 x 14,0 x 420 cm





Spundwand Mitteleuropäische Kiefern 4,0 x 17,0 cm

Maß: 4,0 x 17,0 x 300 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer, Abgerundeten Kanten

Deckmaß: 15,0 cm



Kiefer



Schwartenbretter Kiefern 1,8 x 20,0-25,0 cm

Maß: 1,8 x 20,0/25,0 x 360 cm Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt, ungetrocknet Kiefer, Scharfkantig

P019476



Träger aus Mitteleuropäische Kiefernholz 3,5 x 11,5 cm

Maß: 3,5 x 11,5 x 400 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Kiefer, Abgerundeten Kanten Kann auch als Verbindungsbalken/ Abdeckschiene für Pfahlsysteme

verwendet werden

P019220







Leiste Mitteleuropäische Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer, Scharfkantig

P006410	2,8 x 3,6 x 180 cm
P006408	2,8 x 7,0 x 180 cm
P006409	2.8 x 7.0 x 400 cm



Leiste Mitteleuropäische Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer, Abgerundeten Kanten

P006436	4,4 x 6,8 x 300 cm
P006440	4,4 x 6,8 x 400 cm
P006443	4,4 x 9,5 x 400 cm







Pfost Mitteleuropaïsche Kiefern 6,8 x 6,8 cm mit spitzem Ende

Maß: 6,8 x 6,8 x 150 cm Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, angespitzt Kiefer, Abgerundeten Kanten

P006379



Rustikales Kiefernschwelle 1,2 x 2,2 cm

Maß: 1,2 x 2,2 x 260 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt

Kiefer, Scharfkantig

P019219





Pfost Mitteleuropaïsche Kiefern

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer, Abgerundeten Kanten

P006380	6,8 x 6,8 x 180 cm
P006361	6,8 x 6,8 x 200 cm
P006381	6,8 x 6,8 x 240 cm
P006382	6,8 x 6,8 x 270 cm
P006383	6,8 x 6,8 x 300 cm
P006384	6,8 x 6,8 x 400 cm
P006393	8,8 x 8,8 x 200 cm
P006396	8,8 x 8,8 x 240 cm
P006397	8,8 x 8,8 x 270 cm
P006398	8,8 x 8,8 x 300 cm
P006399	8,8 x 8,8 x 400 cm
P006364	12,0 x 12,0 x 300 cm
P006365	12,0 x 12,0 x 400 cm



Imprägnierflüssigkeit

Spezifikation: grün

P019688 0,75 ltr P019695 2.5 ltr



Gartenholz aus Kiefer weist eine grobe Holzstruktur mit vielen Maserungen und vielen großen imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.

Fichte



Brett Nordeuropäische Fichte 1,9 x 14,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P006627	1,9 x 14,5 x 240 cm
P006628	1,9 x 14,5 x 270 cm
P006629	1,9 x 14,5 x 300 cm
P006630	1,9 x 14,5 x 330 cm
P006631	1,9 x 14,5 x 360 cm
P006632	1,9 x 14,5 x 390 cm
P006633	1,9 x 14,5 x 420 cm
P019565	1,9 x 14,5 x 450 cm
P006634	1,9 x 14,5 x 480 cm
P006635	1,9 x 14,5 x 510 cm
P006636	1,9 x 14,5 x 540 cm



Brett Nordeuropäische Fichte

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P018990	1,9 x 4,5 x 360 cm
P018993	1,9 x 4,5 x 390 cm
P018996	1,9 x 4,5 x 420 cm
P018999	1,9 x 7,0 x 360 cm
P019002	1,9 x 7,0 x 390 cm
P019005	1,9 x 7,0 x 420 cm





Gerüstbrett Mitteleuropäische Fichte 2,9 x 19,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, getrocknet Fichte, Scharfkantig

P006644 2,9 x 19,0 x 400 cm 2,9 x 19,0 x 500 cm



Keilstülpschalung eco Nordeuropäische Fichte 1,1/2,2 x 19,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, getrocknet Fichte, Scharfkantig **Deckmaß:** 18,0 cm

P006663	1,1/2,2 x 19,5 x 240 cm
P006667	1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm
P006670	1,1/2,2 x 19,5 x 360 cm
P006674	1,1/2,2 x 19,5 x 420 cm



Keilstülpschalung excellent Nordeuropäische Fichte 1,4/2,8 x 19,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, fein-gesägt, 1 Seite mit 6 quadratische Nuten, getrocknet Fichte, Scharfkantig

Deckmaß: 18,0 cm

P006649	1,4/2,8 x 19,5 x 240 cm
P006652	1,4/2,8 x 19,5 x 300 cm
P006655	1,4/2,8 x 19,5 x 360 cm
P006658	1,4/2,8 x 19,5 x 420 cm







Überlappend profil Nordeuropäische O/S-IV Fichte 1,9 x 14,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Nut und Feder **Deckmaß:** 13,3 cm

P019512	1,9 x 14,5 x 240 cm
P019515	1,9 x 14,5 x 270 cm
P019518	1,9 x 14,5 x 300 cm
P019521	1,9 x 14,5 x 330 cm
P019524	1,9 x 14,5 x 360 cm
P019527	1,9 x 14,5 x 390 cm
P019530	1,9 x 14,5 x 420 cm
P019533	1,9 x 14,5 x 450 cm
P019536	1,9 x 14,5 x 480 cm
P019539	1,9 x 14,5 x 510 cm
P019542	1,9 x 14,5 x 540 cm



Profilholz mit Wechselfalz Nordeuropäische O/S-IV Fichte 1,9 x 14,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt,

getrocknet Fichte

Deckmaß: 13,3 cm

P019479 1,9 x 14,5 x P019482 1,9 x 14,5 x P019485 1,9 x 14,5 x P019488 1,9 x 14,5 x P019491 1,9 x 14,5 x P019497 1,9 x 14,5 x P019500 1,9 x 14,5 x	270 cm 300 cm 330 cm 360 cm 390 cm 420 cm 450 cm 480 cm 510 cm
--	--





Fichte



Leiste Nordeuropäische Fichte

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P019008 P019011 P009988 P019015 P019018 P019021 P019023 P019026 P019029 P019032 P019034 P019037 P019040 P019040 P019044 P019049	4,5 x 7,0 x 240 cm 4,5 x 7,0 x 270 cm 4,5 x 7,0 x 300 cm 4,5 x 7,0 x 360 cm 4,5 x 7,0 x 390 cm 4,5 x 7,0 x 420 cm 4,5 x 7,0 x 480 cm 4,5 x 7,0 x 510 cm 4,5 x 7,0 x 540 cm 4,5 x 7,0 x 540 cm 4,5 x 9,5 x 300 cm 4,5 x 9,5 x 390 cm 4,5 x 9,5 x 420 cm 4,5 x 9,5 x 480 cm 4,5 x 9,5 x 480 cm
P019046 P019049 P019053	4,5 x 9,5 x 420 cm 4,5 x 9,5 x 480 cm 4,5 x 9,5 x 510 cm



Träger Nordeuropäische Fichte 4,5 x 14,5 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P019056	4,5 x 14,5 x 300 cm
P019059	4,5 x 14,5 x 360 cm
P019062	4,5 x 14,5 x 390 cm
P019065	4,5 x 14,5 x 420 cm
P019068	4,5 x 14,5 x 450 cm
P019071	4,5 x 14,5 x 510 cm



Pfost Mitteleuropaïsche Fichte 13,8 x 13,8 cm

Maß: 13,8 x 13,8 x 300 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

Kernfrei





Red Class Wood



Red Class Wood Brett 1,6 x 14,0 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P021702	1,6 x 14,0 x 90 cm
P006481	1,6 x 14,0 x 130 cm
P006482	1,6 x 14,0 x 150 cm
P006483	1,6 x 14,0 x 180 cm
P006484	1,6 x 14,0 x 195 cm
P006486	1,6 x 14,0 x 300 cm
P006487	1.6 x 14.0 x 400 cm



Red Class Wood Dachschalung 1,8 x 14,5 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Nut und Feder, 2 Seiten Fase

Deckmaß: 13,5 cm

P006568	1.8 x 14.5 x 300 cm
	, , , , , , , , ,
P006569	1,8 x 14,5 x 400 cm
P006570	1,8 x 14,5 x 500 cm



Red Class Wood Wechselrabatt Douglasie 1,8 x 19,5 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Fichte, 2 Seiten Fase

Red Class Wood Dachschalung

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt, getrocknet Fichte, Nut und Feder, 2

1,8 x 19,5 x 300 cm

1,8 x 19,5 x 400 cm

1,8 x 19,5 x 500 cm

Deckmaß: 18,5 cm

1.8 x 19.5 cm

Seiten Fase P006565

P006362

P006566

P006530	1,8 x 19,5 x 300 cm
P006531	1,8 x 19,5 x 400 cm
P006532	1,8 x 19,5 x 500 cm








Red Class Wood Keilstülpschalung eco 1,1/2,2 x 19,5 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, getrocknet Fichte, 2 Seiten Fase Deckmaß: 17,4 cm

P006572	1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm
P006574	1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm
P006576	1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm









Red Class Wood Dreifachprofil 2,2 x 14,0 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte Deckmaß: 13,0 cm

P021713 2,2 x 14,0 x 240 cm P021707 2,2 x 14,0 x 300 cm P021710 2,2 x 14,0 x 360 cm P021716 2,2 x 14,0 x 400 cm











Red Class Wood Blockhüttenprofil 2,8 x 14,5 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Nut und Feder Deckmaß: 13,2 cm

P006514	2,8 x 14,5 x 180 cm
P006515	2,8 x 14,5 x 200 cm
P006516	2,8 x 14,5 x 300 cm
P006517	2,8 x 14,5 x 360 cm
P006518	2,8 x 14,5 x 400 cm
P006519	2,8 x 14,5 x 500 cm





Red Class Wood ist ein guter Ersatz für Douglasien-Gartenholz. Es besitzt einige Vorteile gegenüber dem Douglasienholz. Das Gartenholz ist kostengünstiger und nachhaltiger. Red Class Wood wird vor der Behandlung künstlich getrocknet. Dies führt dazu, dass das Holz bei der Verarbeitung und Verwendung stabiler und formfester ist. Nach dem Trocknen wird es gehobelt, wodurch eine sehr glatte Oberfläche entsteht.



Red Class Wood



Red Class Wood Leiste

Maß: 4,5 x 4,5 x 300 cmSpezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P006467	4,5 x 4,5 x 300 cm
P006539	4,5 x 7,0 x 300 cm
P006540	4,5 x 7,0 x 400 cm
P006541	4,5 x 7,0 x 500 cm
P006542	4,5 x 9,0 x 300 cm
P006543	4,5 x 9,0 x 400 cm
P006544	4,5 x 9,0 x 500 cm





Red Class Wood Träger

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P006551	6,5 x 14,0 x 300 cm
P006552	6,5 x 14,0 x 400 cm
P006553	6,5 x 14,0 x 500 cm
P006554	6,5 x 17,5 x 300 cm
P006555	6,5 x 17,5 x 400 cm
P006556	6,5 x 17,5 x 500 cm
P006557	6,5 x 19,5 x 300 cm
P006558	6,5 x 19,5 x 400 cm
P006559	6.5 x 19.5 x 500 cm



Red Class Wood Träger

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten

P006563	4,5 x 12,0 x 330 cm
P006564	4,5 x 12,0 x 400 cm
P006533	4,5 x 14,5 x 300 cm
P006534	4,5 x 14,5 x 400 cm
P006535	4.5 x 14.5 x 500 cm











Red Class Wood Pfost

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Abgerundeten Kanten, Mehrfach verklebt

P006468	12,0 x 12,0 x 250 cm
P006469	12,0 x 12,0 x 300 cm
P006470	12,0 x 12,0 x 400 cm
P006471	12,0 x 12,0 x 500 cm
P006473	14,0 x 14,0 x 250 cm
P006474	14,0 x 14,0 x 300 cm
P006475	14,0 x 14,0 x 400 cm
P006476	14,0 x 14,0 x 500 cm
P006477	14,0 x 14,0 x 600 cm
P006492	20,0 x 20,0 x 300 cm
P006493	20,0 x 20,0 x 400 cm
P006494	20,0 x 20,0 x 500 cm
P027070	20,0 x 20,0 x 600 cm



Imprägnierflüssigkeit

Spezifikation: Red Class Wood

P019693 P019700 0,75 ltr 2,5 ltr



Fein-gesägte Douglasie



Brett Douglasie 1,6 x 14,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P006722 1,6 x 14,0 x 180 cm P006723 1,6 x 14,0 x 400 cm



Brett Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P006767	2,2 x 20,0 x 300 cm
P006769	2,2 x 20,0 x 400 cm
P006772	2,2 x 20,0 x 500 cm
P006719	3,0 x 20,0 x 300 cm
P006716	3,0 x 20,0 x 400 cm
P006717	3,0 x 20,0 x 500 cm



Doppellippenprofil Douglasie 1,8 x 19,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

Kernirei

Deckmaß: 17,7 cm

 P006838
 1,8 x 19,0 x 300 cm

 P006839
 1,8 x 19,0 x 400 cm

 P006840
 1,8 x 19,0 x 500 cm



Brett Douglasie 2,5 x 25,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

 P006711
 2,5 x 25,0 x 300 cm

 P006709
 2,5 x 25,0 x 400 cm

 P006710
 2,5 x 25,0 x 500 cm



Schwartenbretter Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

P021173 1,8 x 15,0/20,0 x 360 cm P021176 2,5 x 25,0/30,0 x 300 cm P021179 2,5 x 25,0/30,0 x 400 cm P021182 2,5 x 25,0/30,0 x 500 cm



Keilstülpschalung eco Douglasie 1,1/2,2 x 19,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, ungetrocknet Douglasie,

Scharfkantig **Kernfrei**

Deckmaß: 18,0 cm

P006834 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm P006836 1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm P006837 1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm



Keilstülpschalung schmal Douglasie 1,0/2,0 x 14,5 cm

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Ma8:} & 1,0/2,0 \ x \ 14,5 \ x \ 300 \ cm \\ \textbf{Spezifikation:} & unbehandelt, fein-gesägt, 1 \\ \end{tabular}$

Seite mit 2 Nuten, ungetrocknet Douglasie
Kernfrei

Deckmaß: 12,7 cm

P006830



Keilstülpschalung excellent Douglasie 1,2/2,7 x 19,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, ungetrocknet Douglasie, runde Kanten Sichtseite

Kernfrei

Deckmaß: 18,0 cm

P073522 1,2/2,7 x 19,5 x 300 cm P073523 1,2/2,7 x 19,5 x 400 cm P073524 1,2/2,7 x 19,5 x 500 cm

7





Fein-gesägte Douglasie



Leiste Douglasie

Maß: 2,1 x 4,5 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P006802	2,1 x 4,5 x 300 cm
P006801	2,8 x 3,6 x 400 cm



Leiste Douglasie 4,5 x 7,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P006732	4,5 x 7,5 x 250 cm
P006734	4,5 x 7,5 x 300 cm
P006735	4,5 x 7,5 x 400 cm
D006736	$4.5 \times 7.5 \times 500 \text{ cm}$





Träger Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P006731	5,0 x 10,0 x 300 cm
P006729	5,0 x 10,0 x 400 cm
P006730	5,0 x 10,0 x 500 cm
P006714	5,0 x 15,0 x 300 cm
P006715	5,0 x 15,0 x 400 cm
P006721	5,0 x 15,0 x 500 cm



Träger Douglasie 6,3 x 17,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P006748	6,3 x 17,5 x 305 cm
P006749	6,3 x 17,5 x 425 cm
P006747	6,3 x 17,5 x 500 cm



Träger Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P006737	7,0 x 20,0 x 400 cm
P006738	7,0 x 20,0 x 500 cm
P006739	7,0 x 20,0 x 600 cm
P006740	7,0 x 25,0 x 600 cm



Träger Douglasie 7,5 x 17,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P083647	7,5 x 17,5 x 400 cm
P083648	7,5 x 17,5 x 500 cm



Pfost Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

0.0 4.0 0 4.200 000

PUU0//9	9,0 X 9,0 X 300 CM
P006781	12,0 x 12,0 x 250 cm
P006782	12,0 x 12,0 x 300 cm
P006783	12,0 x 12,0 x 400 cm
P006784	12,0 x 12,0 x 500 cm
P006786	15,0 x 15,0 x 250 cm
P006787	15,0 x 15,0 x 300 cm
P006788	15,0 x 15,0 x 400 cm
P006789	15,0 x 15,0 x 500 cm
P006790	15,0 x 15,0 x 600 cm



Pfost Douglasie 20,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig

P006804	20,0 x 20,0 x 250 cm
P006805	20,0 x 20,0 x 300 cm
P006807	20,0 x 20,0 x 400 cm
P006808	20,0 x 20,0 x 500 cm
P007655	20,0 x 20,0 x 600 cm



Douglasienholz ist mit Anti-Blau behandelt, um Schimmel zu reduzieren



Holzstifte aus Douglasie

Maß: 1,6 x 1,6 x 4,5 cm Spezifikation: unbehandelt Douglasie Zum Verdecken von Schraubenlöchern P020953 Fein-gesägte Douglasie hat eine raue Struktur und ein robustes, klobiges Aussehen. Das Holz ist deutlich weniger glatt als gehobeltes Holz und anfälliger für Rissbildung. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.



Gehobelte Douglasie



Brett Douglasie 1,6 x 14,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten **Kernfrei**

P006794	1,6 x 14,0 x 180 cm
P006795	1,6 x 14,0 x 195 cm
P006797	1,6 x 14,0 x 300 cm
P006799	1,6 x 14,0 x 400 cm
P006800	1.6 x 14.0 x 500 cm



Brett Douglasie 1,9 x 19,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P006777	1,9 x 19,0 x 400 cm
P006778	1.9 x 19.0 x 500 cm



Brett Douglasie 2,8 x 17,5 cm

Maß: 2,8 x 17,5 x 400 cm Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P006712





Brett Douglasie 2,8 x 24,5 cm

Maß: 2,8 x 24,5 x 400 cm Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite gehobelt mit Fasekante, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Douglasie Kernfrei

P021062



Brett Douglasie 2,8 x 19,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite gehobelt mit Fasekante, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Douglasie

Kernfrei

 P006764
 2,8 x 19,5 x 300 cm

 P006765
 2,8 x 19,5 x 400 cm

 P021864
 2,8 x 19,5 x 500 cm





Dachschalung Douglasie 1,8 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Nut und Feder, 2 Seiten Fase

Kernfrei

Deckmaß: 13,0 cm

 P006865
 1,8 x 14,5 x 300 cm

 P006866
 1,8 x 14,5 x 400 cm

 P006867
 1,8 x 14,5 x 500 cm



Dachschalung Douglasie 1,8 x 19,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Nut und Feder, 2 Seiten Fase

Kernfrei

Deckmaß: 18,5 cm

 P006861
 1,8 x 19,5 x 300 cm

 P006862
 1,8 x 19,5 x 400 cm

 P006863
 1,8 x 19,5 x 500 cm





Dachschalung Douglasie 1,6 x 11,6 cm

Maß: 1,6 x 11,6 x 400 cm Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Nut und Feder, 2 Seiten Fase

Kernfrei

Deckmaß: 10,3 cm











Gehobelte Douglasie



Wechselrabatt Douglasie 1,7 x 17,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Douglasie, 2 Seiten Fase

Kernfrei

Deckmaß: 16,2 cm

P069084 1,7 x 17,5 x 300 cm P069085 1,7 x 17,5 x 400 cm P069086 1,7 x 17,5 x 500 cm



Wechselrabatt Douglasie 1,8 x 19,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Douglasie, 2 Seiten Fase

Kernfrei

Deckmaß: 18,5 cm

P036935 1,8 x 19,5 x 300 cm P036938 1,8 x 19,5 x 400 cm P086630 1,8 x 19,5 x 500 cm





Stülpschalung Douglasie 1.8 x 14.2 cm

Spezifikation: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Douglasie Kernfrei

Deckmaß: 12,4 cm

1,8 x 14,2 x 300 cm 1,8 x 14,2 x 400 cm P006848





Profilholz mit Wechselfalz Douglasie 1,8 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Douglasie Kernfrei

Deckmaß: 12,7 cm

P006845 1,8 x 14,5 x 300 cm 1,8 x 14,5 x 400 cm





Dreifachprofil Douglasie 1,9 x 13,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Douglasie

Kernfrei Deckmaß: 12,0 cm

P154013 1,9 x 13,0 x 240 cm P021117 1,9 x 13,0 x 390 cm P053521 1,9 x 13,0 x 420 cm 1,9 x 13,0 x 500 cm P154016





Rhombus Douglasie 2,0 x 6,7 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P006905 2,0 x 6,7 x 180 cm P006842 2,0 x 6,7 x 360 cm



Leiste Douglasie $4.0 \times 6.0 \text{ cm}$

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P006904	4,0 x 6,0 x 250 cm
P006874	4,0 x 6,0 x 300 cm
P006875	4,0 x 6,0 x 400 cm



Leiste Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P068258	4,5 x 7,0 x 250 cm
P006873	4,5 x 7,0 x 300 cm
P006871	4,5 x 7,0 x 400 cm
P006872	4,5 x 7,0 x 500 cm
P006877	4,5 x 9,0 x 400 cm
P006878	4.5 x 9.0 x 500 cm



Träger Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P171492	6,5 x 14,0 x 400 cm
P006884	6,5 x 16,0 x 400 cm
P006885	6,5 x 16,0 x 500 cm
P006886	6,5 x 16,0 x 600 cm
P006888	6,5 x 19,0 x 300 cm
P006889	6,5 x 19,0 x 400 cm
P006890	6,5 x 19,0 x 500 cm
P006891	6,5 x 21,0 x 400 cm
P006892	6,5 x 21,0 x 500 cm
P006893	6.5 x 24.0 x 600 cm

Gehobelte Douglasie hat eine glatte Struktur und wird künstlich getrocknet, wodurch es glatter wird und sich weniger bewegt als fein gesägtes Holz. wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe





Douglasienholz is mit Anti-Blau behandelt. um Schimmel zu reduzieren

Gehobelte Douglasie



Träger Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten

P171491	4,5 x 12,0 x 400 cm
P006850	4,5 x 14,5 x 300 cm
P006851	4,5 x 14,5 x 400 cm
P006858	4,5 x 14,5 x 500 cm
P006854	4,5 x 16,0 x 300 cm
P006855	4,5 x 16,0 x 400 cm
P006868	4,5 x 16,0 x 500 cm



Pfost Douglasie

Maß: 8,5 x 8,5 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P006843	6,5 x 6,5 x 300 cm
P006894	85 x 85 x 300 cm



Pfost Douglasie 19,0 x 19,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Fase

P039883	19,0 x 19,0 x 400 cm
P056760	19,0 x 19,0 x 500 cm
P052762	19 0 x 19 0 x 600 cm



Pfost Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten

Kernfr	PΙ

PUU68/9	11,0 X 11,0 X 250 CM
P006880	11,0 x 11,0 x 300 cm
P006881	11,0 x 11,0 x 400 cm
P006882	11,0 x 11,0 x 500 cm
P006859	14,0 x 14,0 x 250 cm
P006852	14,0 x 14,0 x 300 cm
P006853	14,0 x 14,0 x 400 cm
P006869	14,0 x 14,0 x 500 cm
P006860	14 0 x 14 0 x 600 cm



Stapelprofil Douglasie 11,0 x 11,0 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten Kernfrei

P021942	Zwischenpfosten
P021945	Endpfosten
D021048	Ecknfosten



Blockhüttenprofil Douglasie 2,8 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Nut und Feder

Kernfrei

Deckmaß: 13,2 cm

P006815	2,8 x 14,5 x 180 cm
P006816	2,8 x 14,5 x 200 cm
P006818	2,8 x 14,5 x 300 cm
P006819	2,8 x 14,5 x 360 cm
P006821	2,8 x 14,5 x 400 cm



PEFC









Blockhüttenprofil Douglasie 2,8 x 19,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Nut und Feder Kernfrei

Deckmaß: 18.0 cm

P006817 2,8 x 19,5 x 300 cm P006820 2,8 x 19,5 x 400 cm P006823 2,8 x 19,5 x 500 cm





Doppelseitiges Dreifachprofil Douglasie $2.8 \times 14.5 \text{ cm}$

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

Kernfrei

Deckmaß: 12,3 cm

P087138 2,8 x 14,5 x 224 cm 2,8 x 14,5 x 300 cm P087139





U-Profil

Maß: 2,9 x 8,4 x 176 Spezifikation: Stahl

Geeignet für Betonsysteme mit 180 cm Grundplatte

P018824 verzinkt P018825 schwarz



Douglasienholzbeize

Spezifikation: farblos P019660 0,75 ltr P019661 2,5 ltr



Fichte Thermoline



Thermoline Rhombus Fichte 2,0 x 6,5 cm

Maß: 2,0 x 6,7 x 360 cm **Spezifikation:** thermisch modifiziertes, gehobelt Fichte

P166692



Thermoline Dreifachprofil Fichte 2,6 x 14,0 cm

Spezifikation: thermisch modifiziertes, gehobelt, getrocknet Fichte

Deckmaß: 13,0 cm

 P006505
 2,6 x 14,0 x 270 cm

 P006506
 2,6 x 14,0 x 300 cm

 P006507
 2,6 x 14,0 x 360 cm

 P006508
 2,6 x 14,0 x 420 cm

 P006509
 2,6 x 14,0 x 450 cm

 P006510
 2,6 x 14,0 x 480 cm



Fichte Thermoline

- · Lebensdauer 15 bis 20 Jahre
- Fichte Thermoline hat eine etwas hellere Farbe als Ayous
- Fichte Thermoline hat mehr Äste und Struktur als Avous
- Billiger als Ayous

Ayous Thermoline



Thermoline Brett Ayous 1,8 x 6,8 cm

Spezifikation: thermisch modifiziertes, gehobelt Ayous

P087346	1,8 x 6,8 x 245 cm
P087347	1,8 x 6,8 x 280 cm
P087348	1,8 x 6,8 x 305 cm
P087349	1,8 x 6,8 x 335 cm
P087350	1,8 x 6,8 x 365 cm
P087351	1.8 x 6.8 x 395 cm



Thermoline Rhombus Ayous 1,8 x 6,8 cm

Spezifikation: thermisch modifiziertes, gehobelt Ayous, Abgerundeten Kanten

 P087340
 1,8 x 6,8 x 245 cm

 P087341
 1,8 x 6,8 x 280 cm

 P087342
 1,8 x 6,8 x 305 cm

 P087343
 1,8 x 6,8 x 335 cm

 P087344
 1,8 x 6,8 x 365 cm

 P087345
 1,8 x 6,8 x 395 cm



Thermoline dreifach Rhombus Ayous 2,1 x 14,5 cm

Spezifikation: thermisch modifiziertes, gehobelt Ayous, Abgerundeten Kanten

Deckmaß: 13,2 cm Schraube blind

P087368 P087369 P087370 P087371 P087372 P087373 P087374	2,1 x 14,5 x 185 cm 2,1 x 14,5 x 215 cm 2,1 x 14,5 x 245 cm 2,1 x 14,5 x 245 cm 2,1 x 14,5 x 305 cm 2,1 x 14,5 x 335 cm 2,1 x 14,5 x 365 cm
P087373	2,1 x 14,5 x 335 cm

Ayous Thermoline

- Lebensdauer 25 bis 30 Jahre
- Sehr leicht im Gebrauch
- Kaum sichtbare Äste
- Warme braune Farbe
- Schöne gleichmäßige Verfärbung/Vergrauung



Schwaz/Grau imprägniert



Brett Douglasie 1,6 x 14,0 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021851 1,6 x 14,0 x 180 cm P021854 1,6 x 14,0 x 400 cm



Brett Douglasie 2,2 x 20,0 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

2,2 x 20,0 x 300 cm P021866 2,2 x 20,0 x 400 cm P021868 P021870 2,2 x 20,0 x 500 cm



Brett Douglasie 2,5 x 25,0 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021843 2,5 x 25,0 x 300 cm 2,5 x 25,0 x 400 cm P021841 P021842 2,5 x 25,0 x 500 cm



Doppellippenprofil Douglasie 1,8 x 19,0 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

Deckmaß: 17,7 cm

P021904 1,8 x 19,0 x 300 cm P021905 1,8 x 19,0 x 400 cm P021908 1,8 x 19,0 x 500 cm



Keilstülpschalung eco Douglasie 1,1/2,2 x 19,5 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert,

fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, ungetrocknet

1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm

1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm

1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm

Douglasie, Scharfkantig

Kernfrei

P021899

P021900

P021901

Deckmaß: 18.0 cm



Keilstülpschalung excellent Douglasie 1,2/2,7 x 19,5 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, ungetrocknet Douglasie, runde Kanten Sichtseite

Kernfrei

Deckmaß: 18.0 cm




P073121 1,2/2,7 x 19,5 x 300 cm P073122 1,2/2,7 x 19,5 x 400 cm P073123 1,2/2,7 x 19,5 x 500 cm



Keilstülpschalung eco Mitteleuropäisches Fichte $1,1/2,2 \times 19,5 \text{ cm schwarz}$ imprägniert

Fichte, Scharfkantig Deckmaß: 18,0 cm



1,1/2,2 x 19,5 x 360 cm 1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm

1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm



Gerüstbrett Mitteleuropäische Fichte 2,9 x 19,0 cm grau imprägniert

Spezifikation: silbergrau imprägniert, feingesägt, getrocknet Fichte, Scharfkantig

P021742 2,9 x 19,0 x 400 cm P021748 2,9 x 19,0 x 500 cm





P006685

P006687 P006689

Schwaz/Grau imprägniert



Blockhüttenprofil Nordeuropäische Fichte 2,8 x 12,1 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte, Nut und Feder

Deckmaß: 11,2 cm

P021791 2,8 x 12,1 x 180 cm P021794 2,8 x 12,1 x 300 cm P021797 2,8 x 12,1 x 360 cm



Leiste Douglasie 2,1 x 4,5 cm schwarz imprägniert

Maß: 2,1 x 4,5 x 300 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig

Kernfrei P021891





Leiste Douglasie 4,5 x 7,5 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021018	4,5 x 7,5 x 250 cm
P021856	4,5 x 7,5 x 300 cm
P021857	4,5 x 7,5 x 400 cm



Träger Douglasie 5,0 x 15,0 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021844	5,0 x 15,0 x 300 cm
P021846	5,0 x 15,0 x 400 cm
P021848	5,0 x 15,0 x 500 cm



Träger Douglasie 6,3 x 17,5 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021859	6,3 x 17,5 x 305 cm
P021860	6,3 x 17,5 x 425 cm
D021858	6 3 v 17 5 v 500 cm



Pfost Douglasie 9,0 x 9,0 cm schwarz imprägniert

Maß: 9,0 x 9,0 x 300 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021871



Pfost Douglasie 15,0 \times 15,0 cm schwarz imprägniert

Spezifikation: schwarz imprägniert, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig Kernfrei

P021873	15,0 x 15,0 x 250 cm
P021874	15,0 x 15,0 x 300 cm
P021876	15,0 x 15,0 x 400 cm
P021878	15,0 x 15,0 x 500 cm



Imprägnierflüssigkeit

P019692	0,75 ltr, schwarz
P019699	2,5 ltr, schwarz
P019691	0,75 ltr, grau
P019698	2,5 ltr, grau

Schwarz imprägniertes Holz wird während des imprägnierungsprozesses mit einer schwarzen oder grauen Grundierung versehen, welche den Zäunen eine schwarze Erscheinungsbild. Die ursprüngliche Farbe und Eigenschaften des Holzes können durchscheinen. Auf Wunsch kann das Holz anschließend behandelt werden.

Schwarz gespritzt



Brett Mitteleuropäische Kiefern 1,6 x 14,0 schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, getrocknet Kiefer, Abgerundeten Kanten

P021719 1,6 x 14,0 x 180 cm P021722 1,6 x 14,0 x 300 cm P021728 1,6 x 14,0 x 400 cm



Brett Douglasie 2,2 x 20,0 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, feingesägt, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig **Kernfrei**

P169547 2,2 x 20,0 x 300 cm P169548 2,2 x 20,0 x 400 cm P169549 2,2 x 20,0 x 500 cm





Profilholz mit Wechselfalz Nordeuropäische O/S-IV Fichte 1,9 x 14,5 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, getrocknet Fichte

Deckmaß: 13,3 cm

P021733 1,9 x 14,5 x 300 cm P021736 1,9 x 14,5 x 420 cm





Stülpschalung Nordeuropäisches Fichteholz 1,8 x 14,5 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, 1 Seite mit 1 Nut, 1 Seite mit 2 Nuten,

künstlich getrocknet Fichte **Deckmaß:** 13,7 cm

 P006690
 1,8 x 14,5 x 240 cm

 P006691
 1,8 x 14,5 x 300 cm

 P006692
 1,8 x 14,5 x 420 cm



Dreifachprofil Douglasie 1,9 x 13,0 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, getrocknet Douglasie

Kernfrei

Deckmaß: 12,0 cm

P164421 1,9 x 13,0 x 240 cm P164422 1,9 x 13,0 x 300 cm P079687 1,9 x 13,0 x 390 cm P079688 1,9 x 13,0 x 420 cm P164424 1,9 x 13,0 x 500 cm





Dreifachprofil Mitteleuropäisches Fichte 2,2 x 14,0 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, künstlich getrocknet Fichte

Deckmaß: 13,2 cm

 P021770
 2,2 x 14,0 x 240 cm

 P021774
 2,2 x 14,0 x 300 cm

 P021778
 2,2 x 14,0 x 360 cm

 P021782
 2,2 x 14,0 x 400 cm

Fc T



Rhombus Douglasie 2,0 x 6,7 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten **Kernfrei**

P021910 2,0 x 6,7 x 180 cm P021913 2,0 x 6,7 x 360 cm





Keilstülpschalung excellent Nordeuropäische Fichte 1,4/2,8 x 19,5 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, fein-gesägt, 1 Seite mit 6 quadratische Nuten, qetrocknet Fichte, Scharfkantiq

Deckmaß: 18,0 cm

P006651 1,4/2,8 x 19,5 x 240 cm P006654 1,4/2,8 x 19,5 x 300 cm P006657 1,4/2,8 x 19,5 x 360 cm P006660 1,4/2,8 x 19,5 x 420 cm







Schwarz gespritzt



Pfost Mitteleuropaïsche Kiefern schwarz gespritzt

Maß: 8,8 x 8,8 x 300 cmSpezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt Kiefer, Abgerundeten Kanten

P021615 6,8 x 6,8 x 300 cm P021616 8,8 x 8,8 x 300 cm



Keilstülpschalung eco Nordeuropäische Fichte 1,1/2,2 x 19,5 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, getrocknet Fichte, Scharfkantig

Deckmaß: 18,0 cm

P019616 1,1/2,2 x 19,5 x 180 cm P006664 1,1/2,2 x 19,5 x 240 cm P006668 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm 1,1/2,2 x 19,5 x 360 cm 1,1/2,2 x 19,5 x 390 cm P006671 P006672 P006675 1,1/2,2 x 19,5 x 420 cm 1,1/2,2 x 19,5 x 480 cm P006677 P006678 1,1/2,2 x 19,5 x 510 cm P006679 1,1/2,2 x 19,5 x 540 cm





Keilstülpschalung excellent Douglasie 1,2/2,7 x 19,5 cm schwarz gespritzt

Spezifikation: schwarz gespritztem, fein-gesägt, 1 Seite mit 2 Nuten, ungetrocknet Douglasie, Scharfkantig

Kernfrei

Deckmaß: 18,0 cm

P079683 1,2/2,7 x 19,5 x 300 cm P079684 1,2/2,7 x 19,5 x 400 cm P079685 1,2/2,7 x 19,5 x 500 cm



Lack 1ltr

P130543 schwarz P006268 grau





NEU Frisch fein-gesägte Eiche



Eiche Brett 2,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Eiche, Scharfkantig

2,0 x 20,0 x 300 cm P166811 2.0 x 20.0 x 400 cm



Eiche Träger 7,0 x 15,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Eiche, Scharfkantig

7,0 x 15,0 x 300 cm 7,0 x 15,0 x 400 cm P166814 P166815 7,0 x 15,0 x 500 cm



Eiche Träger 7,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Eiche, Scharfkantig

P166816 7,0 x 20,0 x 300 cm 7,0 x 20,0 x 400 cm P166817 P166818 7,0 x 20,0 x 500 cm



Eiche Pfost 15,0 x 15,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Eiche, Scharfkantig

P174627 15,0 x 15,0 x 250 cm P072928 15,0 x 15,0 x 300 cm P072926 15,0 x 15,0 x 400 cm P072925 15,0 x 15,0 x 500 cm



Eiche Pfost $20.0 \times 20.0 \text{ cm}$

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Eiche, Scharfkantig

20,0 x 20,0 x 250 cm P166803 20,0 x 20,0 x 300 cm P166804 20,0 x 20,0 x 400 cm P166805 20,0 x 20,0 x 500 cm



NEU Gehobelte getrocknete Eiche



Eiche Dachschalung 1,8 x 13,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Eiche, Nut und Feder, 2 Seiten Fase Deckmaß: 12,0 cm

1,8 x 13,0 x 250 cm P166831 P166833 1,8 x 13,0 x 300 cm P174630 1,8 x 13,0 x 400 cm



Eiche Profilholz mit Wechselfalz 1.8 x 18.0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Eiche, 2 Seiten Fase Deckmaß: 16,5 cm

P166826 1,8 x 18,0 x 250 cm P166828 1,8 x 18,0 x 300 cm P174629 1,8 x 18,0 x 400 cm

Frische, fein gesägte Eiche hat eine raue Oberfläche und ein rustikales Aussehen. Achten Sie auf Unebenheiten der Eiche.

Gehobelte, getrocknete Eiche hat eine glatte Textur und ein festeres Aussehen als fein-gesägte Eiche. Das Holz ist weniger anfällig für Verwerfungen und Risse.



Carefree protect Öl für Eiche

P176548 1 ltr



Eiche mit Charakter

Europäische Eiche ist eine hochwertige Hartholzart, die durch langsames Wachstum besonders hart, stabil und grob in der Struktur ist. Mit der Zeit entwickelt sie eine natürliche, rustikale graue Patina, die ihren Charakter unterstreicht. Ihre Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren und die Möglichkeit, sie unbehandelt im Boden zu verwenden, machen sie einzigartig im Vergleich zu Holzarten wie Douglasie, Fichte oder Kiefer. Dieses Holz ist ideal für echte Liebhaber, hat jedoch auch einige typische Eigenschaften. Eiche neigt zu Rissen, Verformungen und Verfärbungen. Kontakt mit Eisen kann Gerbsäure freisetzen, was jedoch die Haltbarkeit nicht beeinträchtigt und leicht mit Oxalsäure oder einem

Gerbsäure-Fleckenentferner entfernt werden kann. Frische Eiche kann zudem ausbluten und Flecken auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster hinterlassen.

Tuindeco liefert frisches, fein gesägtes sowie getrocknetes, gehobeltes Eichenholz. Bei frischem Holz treten die oben genannten Eigenschaften stärker auf als bei getrocknetem Eichenholz. Es wird häufig aufgrund seines rustikalen und robusten Erscheinungsbilds verwendet. Die einzigartigen Eigenschaften von Eichenholz verleihen Ihrem Projekt zusätzlichen Charakter.





Brett Hartholz 1,2 x 9,0 cm

Maß: 1,2 x 9,0 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, Hartholz

P002277



Brett Hartholz 1,4 x 14,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 1 Seite mit 2 V-Nuten, künstlich getrocknet Hartholz, Abgerundeten Kanten

P002280 1,4 x 14,0 x 180 cm P002282 1,4 x 14,0 x 195 cm









Brett Hartholz 1,5 x 14,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 1 Seite mit 2 V-Nuten, künstlich getrocknet Hartholz, Abgerundeten Kanten

P002283	1,5 x 14,0 x 215 cm
P002284	1,5 x 14,0 x 245 cm
P002285	1,5 x 14,0 x 275 cm
P002286	1,5 x 14,0 x 305 cm
P002287	1,5 x 14,0 x 335 cm
P002288	1,5 x 14,0 x 365 cm
P002289	1,5 x 14,0 x 395 cm
P002290	1.5 x 14.0 x 425 cm

Brett Hartholz 1,6 x 7,0 cm

Maß: 1,6 x 7,0 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Hartholz, Abgerundeten Kanten

P002278









Profilholz mit Wechselfalz Hartholz 1,6 x 14,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Hartholz, Abgerundeten Kanten

Deckmaß: 12,7 cm

P002294 1,6 x 14,0 x 305 cm P002295 1,6 x 14,0 x 395 cm



Leisten hartholz 4,4 x 6,8 cm

Maß: 4,4 x 6,8 x 395 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 2 Seiten feine Struktur, künstlich getrocknet Bangkirai, Abgerundeten Kanten

P002271







Dreifachprofil Bangkirai 2,2 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Bangkirai

P003049	2,2 x 14,5 x 245 cm
P003050	2,2 x 14,5 x 275 cm
P003051	2,2 x 14,5 x 305 cm
P003052	2,2 x 14,5 x 335 cm
P003053	2,2 x 14,5 x 365 cm
P003054	2,2 x 14,5 x 395 cm
P003055	2,2 x 14,5 x 425 cm
P003056	2,2 x 14,5 x 455 cm
P003057	2,2 x 14,5 x 485 cm



Rhombus Bangkirai 1,6 x 6,8 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Bangkirai

P073896	1,6 x 6,8 x 245 cm
P073940	1,6 x 6,8 x 275 cm
P073848	1,6 x 6,8 x 305 cm
P073807	1,6 x 6,8 x 335 cm
P073832	1,6 x 6,8 x 365 cm
P073784	1,6 x 6,8 x 395 cm
P073786	1,6 x 6,8 x 430 cm
P073914	1,6 x 6,8 x 460 cm
P073929	1,6 x 6,8 x 490 cm





Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 7,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P113126	4,0 x 7,0 x 200 cm
P113127	4,0 x 7,0 x 250 cm
P113128	4,0 x 7,0 x 300 cm
P113129	4,0 x 7,0 x 350 cm
P113130	4,0 x 7,0 x 400 cm
P113131	4,0 x 7,0 x 450 cm
P113132	4,0 x 7,0 x 500 cm



Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 9,0 cm

Maß: 4,0 x 9,0 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P019081



Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086790	4,0 x 20,0 x 200 cm
P086791	4,0 x 20,0 x 250 cm
P019076	4,0 x 20,0 x 300 cm
P086793	4,0 x 20,0 x 350 cm
P019077	4,0 x 20,0 x 400 cm
P086795	4,0 x 20,0 x 450 cm
P019078	4,0 x 20,0 x 500 cm



Angelim vermelho Bauholz 5,0 x 10,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086797	5,0 x 10,0 x 200 cm
P086798	5,0 x 10,0 x 250 cm
P086799	5,0 x 10,0 x 300 cm
P086800	5,0 x 10,0 x 350 cm
P086801	5,0 x 10,0 x 400 cm
P086802	5,0 x 10,0 x 450 cm
P086803	5,0 x 10,0 x 500 cm



Angelim vermelho Bauholz 5,0 x 15,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086804	5,0 x 15,0 x 200 cm
P086805	5,0 x 15,0 x 250 cm
P086806	5,0 x 15,0 x 300 cm
P086807	5,0 x 15,0 x 350 cm
P086808	5,0 x 15,0 x 400 cm
P086809	5,0 x 15,0 x 450 cm
P086810	5,0 x 15,0 x 500 cm



Angelim vermelho Bauholz 5,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086811	5,0 x 20,0 x 200 cm
P086812	5,0 x 20,0 x 250 cm
P086813	5,0 x 20,0 x 300 cm
P086814	5,0 x 20,0 x 350 cm
P086815	5,0 x 20,0 x 400 cm
P086816	5,0 x 20,0 x 450 cm
P086817	5,0 x 20,0 x 500 cm



Angelim vermelho Schotholz $2,0 \times 15,0 \text{ cm}$

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086756	2,0 x 15,0 x 200 cm
P086757	2,0 x 15,0 x 250 cm
P086758	2,0 x 15,0 x 300 cm
P086759	2,0 x 15,0 x 300 cm
P086760	2,0 x 15,0 x 400 cm
P086761	2,0 x 15,0 x 450 cm
P086761	2,0 x 15,0 x 450 cm
P086762	2,0 x 15,0 x 500 cm



Angelim vermelho Schotholz 2,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

D006763	20200200
P086763	2,0 x 20,0 x 200 cm
P086764	2,0 x 20,0 x 250 cm
P086765	2,0 x 20,0 x 300 cm
P086766	2,0 x 20,0 x 350 cm
P086767	2,0 x 20,0 x 400 cm
P086768	2,0 x 20,0 x 450 cm
P086769	2,0 x 20,0 x 500 cm

Hartholz besitzt eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden. Alle Produkte auf dieser Seite gehören zu der Marke Novum Timber









Angelim vermelho geklemmte Schotte 200 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt

Hartholz, Scharfkantig

Befestigungsmethode: mit edelstahlschrau-

ben verschraubt

Inbegriffen: Anti-Wurzeltuch

Brettdicke 20 mm - Trennwanddicke 40 mm

Jede Trennwand ist mit einer Kupplungsklemme ausgestattet

Achtung: Abbildung kann abweichen. Wird je nach Verfügbarkeit mit unterschiedlichen

Brettbreiten hergestellt.

Abbildung kann abweichen. Wird je nach

 P086938
 200 x 60 cm

 P086939
 200 x 80 cm

 P086940
 200 x 100 cm

 P086941
 200 x 120 cm



Angelim vermelho geklemmte Schotte 250 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt

Hartholz, Scharfkantig

Befestigungsmethode: mit edelstahlschrau-

ben verschraubt

Inbegriffen: Anti-Wurzeltuch

Brettdicke 20 mm - Trennwanddicke 40 mm

Jede Trennwand ist mit einer Kupplungsklemme ausgestattet

Achtung: Abbildung kann abweichen. Wird je nach Verfügbarkeit mit unterschiedlichen

Brettbreiten hergestellt.

 P086942
 250 x 60 cm

 P086943
 250 x 80 cm

 P086944
 250 x 100 cm

 P086945
 250 x 120 cm



Angelim vermelho Pfost 4,0 x 4,0 cm mit spitzem Ende

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, angespitzt Hartholz, Scharfkantig

P018804 4,0 x 4,0 x 60 cm P086771 4,0 x 4,0 x 80 cm P086772 4,0 x 4,0 x 100 cm P086773 4,0 x 4,0 x 120 cm P018805 4,0 x 4,0 x 150 cm



Achtung:

Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, angespitzt Angelim vermelho, Scharfkantig

P018833	6,0 x 6,0 x 75 cm
P018834	6,0 x 6,0 x 100 cm
P018835	6,0 x 6,0 x 150 cm
P018836	6,0 x 6,0 x 200 cm
P086777	6,0 x 6,0 x 250 cm
P018837	6,0 x 6,0 x 275 cm
P018838	6.0 x 6.0 x 300 cm



Angelim vermelho Pfost 7,0 x 7,0 cm mit spitzem Ende

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, angespitzt Angelim vermelho, Scharfkantig

P114584 7,0 x 7,0 x 75 cm P086782 7,0 x 7,0 x 100 cm P086784 7,0 x 7,0 x 150 cm P086785 7,0 x 7,0 x 200 cm P018847 7,0 x 7,0 x 275 cm P018848 7,0 x 7,0 x 300 cm



Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm Ungespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086780 6,0 x 6,0 x 350 cm P086781 6,0 x 6,0 x 400 cm



Angelim vermelho Pfost 7,0 x 7,0 cm Ungespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086788 7,0 x 7,0 x 350 cm P086789 7,0 x 7,0 x 400 cm









Angelim vermelho Pfost 6,5 x 6,5 cm mit spitzem Ende

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, angespitzt angelim vermelho, Abgerundeten Kanten

P086737	6,5 x 6,5 x 200 cm
P086738	6,5 x 6,5 x 250 cm
P086739	6,5 x 6,5 x 275 cm
P086740	6,5 x 6,5 x 300 cm



Angelim vermelho Pfost 6,5 x 6,5 cm Ungespitzt

Maß: 6,5 x 6,5 x 400 cm **Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt angelim vermelho, Abgerundeten Kanten





Angelim vermelho Pfost 8,5 x 8,5 cm mit spitzem Ende

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, angespitzt angelim vermelho, Abgerundeten Kanten

P086744	8,5 x 8,5 x 250 cm
P086745	8,5 x 8,5 x 275 cm
P086746	8.5 x 8.5 x 300 cm



Angelim vermelho Pfost 8,5 x 8,5 cm Ungespitzt

Maß: 8,5 x 8,5 x 400 cm **Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt angelim vermelho, Abgerundeten Kanten

P086748



Angelim vermelho Latte 4,5 x 7,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt angelim vermelho, Abgerundeten Kanten

P071950	4,5 x 7,0 x 200 cm
P071906	4,5 x 7,0 x 250 cm
P086732	4,5 x 7,0 x 300 cm
P071947	4,5 x 7,0 x 350 cm
P071884	4,5 x 7,0 x 400 cm
P071883	4,5 x 7,0 x 450 cm
P071948	4.5 x 7.0 x 500 cm



Angelim vermelho Abdeckkappe Spundwand 4,5 x 7,0 cm

Spezifikation: unbehandelt angelim vermelho

 P099075
 4,5 x 7,0 x 185 cm

 P099076
 4,5 x 7,0 x 200 cm

 P099077
 4,5 x 7,0 x 250 cm



Angelim vermelho Spundwand $3.0 \times 18.5 \text{ cm}$

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt angelim vermelho, Nut und Feder, Scharfkantig **Deckmaß:** 17,5 cm

P086749	3,0 x 18,5 x 200 cm
P086750	3,0 x 18,5 x 250 cm
P086751	3,0 x 18,5 x 300 cm
P086752	3,0 x 18,5 x 350 cm
P086753	3,0 x 18,5 x 400 cm
P086754	3,0 x 18,5 x 450 cm
D006755	3.0 v 18.5 v 500 cm






Azobé Bauholz 4,0 x 7,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P172311	4,0 x 7,0 x 200 cm
P114566	4,0 x 7,0 x 250 cm
P172312	4,0 x 7,0 x 300 cm
P114567	4,0 x 7,0 x 350 cm
P172313	4,0 x 7,0 x 400 cm
P114569	4,0 x 7,0 x 450 cm
P172314	4,0 x 7,0 x 500 cm

Angelim Vermelho ist eine dauerhafte tropische Hartholzart, die in die Dauerhaftigkeitsklasse 1 eingestuft ist. Es ist eine Holzart, die dem direkten Kontakt mit Wasser gut standhält. Das macht das Holz sehr empfehlenswert als Bauholz für ein Deck, einen Steg oder eine Spundwand. Die Farbe von Angelim vermelho ist braun und da es frisch gesägt ist, hat es einen typischen Geruch, der mit der Zeit verschwindet.





Azobé Bauholz 4,0 x 9,0 cm

Maß: 4,0 x 9,0 x 300 cm Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P172315



Azobé Träger 4,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P161965	4,0 x 20,0 x 200 cm
P161966	4,0 x 20,0 x 250 cm
P161967	4,0 x 20,0 x 300 cm
P161968	4,0 x 20,0 x 350 cm
P161969	4,0 x 20,0 x 400 cm
P161970	4,0 x 20,0 x 450 cm
P161971	4,0 x 20,0 x 500 cm



Azobé Bauholz 5,0 x 10,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P071936	5,0 x 10,0 x 200 cm
P071914	5,0 x 10,0 x 250 cm
P071933	5,0 x 10,0 x 300 cm
P071887	5,0 x 10,0 x 350 cm
P071956	5,0 x 10,0 x 400 cm
P071918	5,0 x 10,0 x 450 cm
P071879	5,0 x 10,0 x 500 cm



Azobé Bauholz 5,0 x 15,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P071878	5,0 x 15,0 x 200 cm
P071886	5,0 x 15,0 x 250 cm
P071882	5,0 x 15,0 x 300 cm
P071888	5,0 x 15,0 x 350 cm
P071912	5,0 x 15,0 x 400 cm
P161972	5,0 x 15,0 x 450 cm
P071916	5,0 x 15,0 x 500 cm



Azobé Bauholz 5,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P071953	5,0 x 20,0 x 200 cm
P071885	5,0 x 20,0 x 250 cm
P071931	5,0 x 20,0 x 300 cm
P071949	5,0 x 20,0 x 350 cm
P071899	5,0 x 20,0 x 400 cm
P071955	5,0 x 20,0 x 450 cm
P071897	5,0 x 20,0 x 500 cm



Azobé Pfost 4,0 x 4,0 cm angespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, angespitzt Azobé, Scharfkantig

P161963	4,0 x 4,0 x 60 cm
P074032	4,0 x 4,0 x 80 cm
P072045	4,0 x 4,0 x 100 cm
P161964	4,0 x 4,0 x 120 cm
P071981	4,0 x 4,0 x 150 cm



Azobé Pfost 6,0 x 6,0 cm angespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, angespitzt Azobé, Scharfkantig

P161973	6,0 x 6,0 x 75 cm
P161974	6,0 x 6,0 x 100 cm
P161975	6,0 x 6,0 x 150 cm
P072073	6,0 x 6,0 x 200 cm
P161976	6,0 x 6,0 x 250 cm
P072052	6,0 x 6,0 x 275 cm
P161977	6,0 x 6,0 x 300 cm



Azobé Pfost 6,0 x 6,0 cm Ungespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P173112	6,0 x 6,0 x 350 cm
P161978	6,0 x 6,0 x 400 cm







Hartholz



Azobé Pfost 7,0 x 7,0 cm angespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, angespitzt Azobé, Scharfkantig

P161981 P161982 P161983 P161984 P146561 P146562	7,0 x 7,0 x 75 cm 7,0 x 7,0 x 100 cm 7,0 x 7,0 x 150 cm 7,0 x 7,0 x 200 cm 7,0 x 7,0 x 250 cm 7,0 x 7,0 x 255 cm 7,0 x 7,0 x 275 cm
P146562	7,0 x 7,0 x 275 cm
P161985	7,0 x 7,0 x 300 cm



Azobé Pfost 7,0 x 7,0 cm Ungespitzt

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Azobé, Scharfkantig

P172323	7,0 x 7,0 x 350 cm
P161986	7,0 x 7,0 x 400 cm



Azobé Pfost 6,5 x 6,5 cm angespitzt

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, angespitzt Azobé, Abgerundeten Kanten

P167524	6,5 x 6,5 x 200 cm
P167525	6,5 x 6,5 x 250 cm
P167526	6,5 x 6,5 x 275 cm
P167527	6,5 x 6,5 x 300 cm



Azobé Pfost 6,5 x 6,5 cm Ungespitzt

Maß: 6,5 x 6,5 x 400 cm Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Azobé,

P167528

Abgerundeten Kanten



Azobé Pfost 8,5 x 8,5 cm angespitzt

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, angespitzt Azobé, Abgerundeten Kanten

P167530	8,5 x 8,5 x 250 cm
P167531	8,5 x 8,5 x 275 cm
P167532	8,5 x 8,5 x 300 cm



Azobé Pfost 8,5 x 8,5 cm Ungespitzt

Maß: 8,5 x 8,5 x 400 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Azobé,

Abgerundeten Kanten

P162590



Azobé Latte 4,5 x 7,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Azobé, Abgerundeten Kanten

P172333	4,5 x 7,0 x 200 cm
P167564	4,5 x 7,0 x 250 cm
P167565	4,5 x 7,0 x 300 cm
P167566	4,5 x 7,0 x 350 cm
P167567	4,5 x 7,0 x 400 cm
P167568	4,5 x 7,0 x 450 cm
P167569	4,5 x 7,0 x 500 cm



Azobé Spundwand 3,0 x 18,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Azobé, Nut und Feder, Scharfkantig

Deckmaß: 17,5 cm

P071963	3,0 x 18,5 x 200 cm
P071975	3,0 x 18,5 x 250 cm
P071961	3,0 x 18,5 x 300 cm
P071968	3,0 x 18,5 x 350 cm
P071976	3,0 x 18,5 x 400 cm
P071964	3,0 x 18,5 x 450 cm
P071972	3,0 x 18,5 x 500 cm

Azobé ist ein beliebtes Produkt, wenn es um Bauholz geht. Das liegt daran, dass Azobé sehr dauerhaft ist und sich für den Einbau in den Boden eignet. Azobé hat eine starke Quermaserung, eine ziemlich große Maserung und ist in die Dauerhaftigkeitsklasse 1 eingestuft.







Novum Timber

Novum Timber steht für ein breites Sortiment an Hartholz- und thermisch modifizierten Gartenprodukten. Wir beziehen unsere Materialien direkt von der Quelle, was höchste Qualität, große Verfügbarkeit und schnelle Lieferzeiten gewährleistet. Unser internationales Netzwerk erfahrener Händler ermöglicht es uns, Kunden in ganz Europa und weltweit zuverlässig zu beliefern. Entscheiden Sie sich für Novum Timber - Qualität, die überzeugt!

Unsere Stärke

- Beschaffungsquellen in Asien, Afrika und Südamerika
- Direkt ab Lager lieferbar
- · Hobeln nach Kundenauftrag
- In Kombination mit der Tuindeco-Reihe erhältlich



Die Vorteile von Hartholz

Nachhaltig CO2 speichern Isolierend

Robust Vielseitig Pflegeleicht Recycelbar Aussehen Umweltfreundlich









Palisaden Ø6,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, rund gefräst, angespitzt, abgerundet Kiefer

P019093	Ø6,0 x 60 cm
P019095	Ø6,0 x 100 cm
P019097	Ø6,0 x 120 cm
P019099	Ø6,0 x 160 cm
P019101	Ø6,0 x 180 cm
P019103	Ø6,0 x 250 cm



Rundpfahl Ø10,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, rund gefräst, abgerundet Kiefer

P019113	Ø10,0 x 300 cm
P019116	Ø10,0 x 400 cm
P019119	Ø10,0 x 500 cm
2019122	Ø12.0 x 500 cm







Palisaden Ø8,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, rund gefräst, angespitzt, abgerundet Kiefer

P019105	Ø8,0 x 60 cm
P019107	Ø8,0 x 160 cm
P019109	Ø8,0 x 180 cm
P019111	Ø8,0 x 250 cm



Palisadenleiste ½Ø7,0 cm

Maß: ½Ø7,0 x 250 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

P059658







Spezifikation: imprägniert Kiefer Halbkreisförmigen Palisaden, mit einem Eisendraht miteinander verbunden

P075773	Ø5,0 x 20,0 x 250 cm
P075774	Ø5,0 x 30,0 x 250 cm
P075775	Ø5.0 x 40.0 x 250 cm





Rollzaun Hartholz

Maß: Ø5,0 x 30,0 x 180 cm **Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Keruing Halbkreisförmigen Palisaden, mit einem Eisendraht miteinander verbunden





Zubehör für Gartenholz



Pfostenverbinder 2-Wege

Spezifikation: verzinkt Stahl Für rundpfosten Ø10 cm

P019825



Pfostenverbinder 4-Wege

Spezifikation: verzinkt Stahl Für rundpfosten Ø10 cm

P019827



Pfostenverbinder 3-Wege

Spezifikation: verzinkt Stahl Für rundpfosten Ø10 cm

P019826



Pfostenverbinder Ecke-/ Endstück

Spezifikation: verzinkt Stahl Für rundpfosten Ø10 cm

P019828



Pfostenornament Holz

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Holz

P021332 8,0 x 8,0 cm P021333 10,0 x 10,0 cm P021334 8,0 x 8,0 cm P021335 10,0 x 10,0 cm



Pfostenornament Galvanisiert

Spezifikation: verzinkt Stahl

P021336 7,1 x 7,1 cm P021337 9,1 x 9,1 cm P021338 7,1 x 7,1 cm P021339 9,1 x 9,1 cm



Carefree Protect schwarzer Teer

P019655 0,75 ltr P019656 2,5 ltr



Wenn Sie Holz in den Boden einbringen, empfehlen wir, das Holz mit schwarzem Teer zu behandeln. Dadurch halt das Holz langer



Carefree Protect Gerüstbauholzlasur

P019662 0,75 ltr weiß P019663 2,5 ltr grau





Pfostenverbinder 3-Wege

Spezifikation: schwarz Pulverbeschichtet Stahl

P019858 für 12,0 x 12,0 cm Pfosten Für 15,0 x 15,0 cm Pfosten



Pfostenverbinder 4-Wege

Spezifikation: schwarz Pulverbeschichtet

Stahl

P019860 für 12,0 x 12,0 cm Pfosten F019865 für 15,0 x 15,0 cm Pfosten



Pfostenverbinder 3-Wege 90-Grad-Winkel

Spezifikation: schwarz Pulverbeschichtet Stahl

P019862 für 12,0 x 12,0 cm Pfosten Für 15,0 x 15,0 cm Pfosten




Pfostenverbinder 2-Wege 90-Grad-Winkel

Spezifikation: schwarz Pulverbeschichtet

Stahl

P019856 für 12,0 x 12,0 cm Pfosten für 15,0 x 15,0 cm Pfosten







PuraTech 30, Dreifachprofil

Spezifikation: cedar, Brandschutz E, WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166973 3,3 x 17 x 290 cm P166974 3,3 x 17 x 390 cm

.57/7/1



PuraTech 30, Dreifachprofil

Spezifikation: teak, Brandschutz E, WPC

Schraube blind

Abdeckbreite: 14,0 cm

P166969 3,3 x 17 x 290 cm **P166970** 3,3 x 17 x 390 cm

5100



PuraTech 30, Dreifachprofil

Spezifikation: ipé, Brandschutz E, WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166971 3,3 x 17 x 290 cm **P166972** 3,3 x 17 x 390 cm



PuraTech 30, Dreifachprofil

Spezifikation: ligth grey, Brandschutz E, WPC

Schraube blind Abdeckbreite: 14,0 cm

P166975 3,3 x 17 x 290 cm P166976 3,3 x 17 x 390 cm



PuraTech 30, Dreifachprofil

Spezifikation: dark grey, Brandschutz E, WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166977 3,3 x 17 x 290 cm **P166978** 3,3 x 17 x 390 cm

-500C



PuraTech 30, Dreifachprofil

Spezifikation: ebony black, Brandschutz E,

WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166979 3,3 x 17 x 290 cm **P166980** 3,3 x 17 x 390 cm

.500



PuraTech 55, Doppelprofil

Spezifikation: cedar, Brandschutz D, WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166985 3,3 x 17 x 290 cm **P166986** 3,3 x 17 x 390 cm

2000



PuraTech 55, Doppelprofil

Spezifikation: teak, Brandschutz D, WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166981 3,3 x 17 x 290 cm **P166982** 3,3 x 17 x 390 cm

500



PuraTech 55, Doppelprofil

Spezifikation: ipé, Brandschutz D, WPC

Schraube blind **Abdeckbreite:** 14,0 cm

P166983 3,3 x 17 x 290 cm 3,3 x 17 x 390 cm

-5TVT-



PuraTech 55, Doppelprofil

Spezifikation: ebony black, Brandschutz D,

WPC Schraube blind

Abdeckbreite: 14,0 cm

P166991 3,3 x 17 x 290 cm **P166992** 3,3 x 17 x 390 cm

_577,77



PuraTech 55, Doppelprofil

Spezifikation: dark grey, Brandschutz D, WPC

Schraube blind

Abdeckbreite: 14,0 cm

P166989 3,3 x 17 x 290 cm **P166990** 3,3 x 17 x 390 cm

2DVII-



Scan QR für WPC-Broschüre





PuraTech, Eckprofil

Maß: 6,7 x 6,7 x 290 cm

P167735 cedar P167733 teak P167734 ipé P167736 light grey P167737 dark grey P167738 ebony black



PuraTech, Endprofil

Maß: 5,8 x 5,8 x 290 cm

P167729 cedar P167727 teak P167728 ipé P167730 light grey P167731 dark grey P167732 ebony black



VON DER NATUR INSPIRIERT











PuraTech™ 55



WINDLAST 5,500 Pa



BRANDSCHUTZ Euroclass D - s1 d0



PuraTech™ 30



WINDLAST 10,385 Pa



BRANDSCHUTZ Euroclass E








PuraShield Hohlkammerprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: cedar, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166922 2,3 x 13,8 x 300 cm P166923 2,3 x 13,8 x 400 cm P166924 2,3 x 13,8 x 500 cm

50000000



PuraShield Hohlkammerprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: teak, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166916 2,3 x 13,8 x 300 cm P166917 2,3 x 13,8 x 400 cm P166918 2,3 x 13,8 x 500 cm

20000000



PuraShield Hohlkammerprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: ipé, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166919 2,3 x 13,8 x 300 cm P166920 2,3 x 13,8 x 400 cm P166921 2,3 x 13,8 x 500 cm

50000003



PuraShield Hohlkammerprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: light grey, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166925 2,3 x 13,8 x 300 cm P166926 2,3 x 13,8 x 400 cm P166927 2,3 x 13,8 x 500 cm

50000003



PuraShield Hohlkammerprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: dark grey, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166928 2,3 x 13,8 x 300 cm P166929 2,3 x 13,8 x 400 cm P166930 2,3 x 13,8 x 500 cm

50000003



PuraShield Hohlkammerprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: ebony black, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166931 2,3 x 13,8 x 300 cm P166932 2,3 x 13,8 x 400 cm P166933 2,3 x 13,8 x 500 cm

5000000



PuraShield Vollprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: cedar, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite. WPC

P166904 2,3 x 13,8 x 300 cm P166905 2,3 x 13,8 x 400 cm P166906 2,3 x 13,8 x 500 cm

2 5



PuraShield Vollprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: teak, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite. WPC

P166898 2,3 x 13,8 x 300 cm P166899 2,3 x 13,8 x 400 cm P166900 2,3 x 13,8 x 500 cm

5 6



PuraShield Vollprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: ipé, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166901 2,3 x 13,8 x 300 cm P166902 2,3 x 13,8 x 400 cm P166903 2,3 x 13,8 x 500 cm

5



PuraShield Vollprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: light grey, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166907 2,3 x 13,8 x 300 cm P166908 2,3 x 13,8 x 400 cm P166909 2,3 x 13,8 x 500 cm

.



PuraShield Vollprofil WPC-Terrassendiele

Spezifikation: dark grey, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166910 2,3 x 13,8 x 300 cm P166911 2,3 x 13,8 x 400 cm P166912 2,3 x 13,8 x 500 cm

5



PuraShield Vollprofil WPC-Terrassendiele


Spezifikation: ebony black, 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

P166913 2,3 x 13,8 x 300 cm P166914 2,3 x 13,8 x 400 cm P166915 2,3 x 13,8 x 500 cm

5









PuraShield Hohlkammerprofil **WPC-Terrassendiele**

Spezifikation: 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

	3 ,
Cedar	
P166946	2,3 x 21,0 x 300 cm
P166947	2,3 x 21,0 x 400 cm
P166948	2,3 x 21,0 x 500 cm
Teak	, ,
P166940	2,3 x 21,0 x 300 cm
P166941	2,3 x 21,0 x 400 cm
P166942	2,3 x 21,0 x 500 cm
lpé	_, ,
P166943	2,3 x 21,0 x 300 cm
P166944	2,3 x 21,0 x 400 cm
P166945	2,3 x 21,0 x 500 cm
Light grey	, , , , , , , , , , , ,
P166949	2,3 x 21,0 x 300 cm
P166950	2,3 x 21,0 x 400 cm
P166951	2,3 x 21,0 x 500 cm
Dark grey	_, ,
P166952	2,3 x 21,0 x 300 cm
P166953	2,3 x 21,0 x 400 cm
P166954	2,3 x 21,0 x 500 cm
Ebony black	2,0 x 2 . ,0 x 000 0
P166955	2,3 x 21,0 x 300 cm
P166956	2,3 x 21,0 x 400 cm
P166957	2,3 x 21,0 x 500 cm
: :00/0/	2,0 A 21,0 A 000 011





PuraShield Randbrett WPC-Terrassendiele

Spezifikation: 1 glatte Seite, 1 holzmaserung Seite, WPC

Cedar	
P166936	2,3 x 13,8 x 300 cm
Teak	
P166934	2,3 x 13,8 x 300 cm
lpé P166935	2,3 x 13,8 x 300 cm
Light grey	2,3 X 13,0 X 300 CIII
P166937	2,3 x 13,8 x 300 cm
Dark grey	,,
P166938	2,3 x 13,8 x 300 cm
Ebony black	0.0 10.0 000
P166939	2,3 x 13,8 x 300 cm

Tipp!

Mit einem Randbrett und den Startclips können Sie die Kante Ihrer Terrasse oder einer Treppenstufe unsichtbar befestigen.

PuraFix



PuraFix Terrassenbrettschrauben

Maß: M5,3 x 58 mm

Spezifikation: zedernfarben Edelstahl

Set mit 100 Stück

P166960

P166965 cedar P166963 teak P166964 iné P166966 light grey P166967 dark grey P166968 ebony black

PuraFix Terrassendielen



PuraFix Terrassendielen Clipsystem

Spezifikation: schwarz Edelstahl Inbegriffen: bit, Schrauben Set mit 200 Stück

















PuraComposite

SUSTAINABLE SOLUTIONS

EIGENSCHAFTEN

- ✓ ZU 95% AUS RECYCLING-MATERIAL HERGESTELLT
- ✓ AUSSCHLIESSLICH PALETTEN UND FINISHES
- ✓ SCHMUTZABWEISENDES MATERIAL
- ✓ ENTHÄLT KEIN PVD UND FORMALDEHYD
- ✓ 25 JAHRE GARANTIE AUF FARBECHTHEIT
- ✓ MINIMALE AUSDEHNUNG
 UND SCHRUMPFUNG
- ✓ SCHNELLE UND PROBLEMLOSE INSTALLATION

Durch die Integration umweltfreundlicher Fertigungsmethoden mit High-End-Technologie hat PuraComposite den Verbundproduktsektor verändert. Wir ergreifen auch umfassende Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Holzreststoffe aus einer verantwortlich geführten Forstwirtschaft stammen und nicht mit illegalem Holzeinschlag oder anderen schädlichen Praktiken in Verbindung stehen.

Unsere Premium-Sortimente an Terrassendielen und Wandverkleidungen, PuraShield und PuraTech, sind für ihre hohe Qualität und Zusammensetzung aus 95 % Recyclingmaterial bekannt.



PURAFIX SCHWARZER CLIP 6 MM



PURAFIX FARBIGE SCHRAUBEN











Terrassendiele Bangkirai 2,1 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 1 Seite mit 8 Nuten, künstlich getrocknet Bangkirai

P002298	2,1 x 14,5 x 245 cm
P002299	2,1 x 14,5 x 275 cm
P002300	2,1 x 14,5 x 305 cm
P002301	2,1 x 14,5 x 335 cm
P002302	2,1 x 14,5 x 365 cm
P002303	2,1 x 14,5 x 400 cm
P002304	2,1 x 14,5 x 430 cm
P002305	2,1 x 14,5 x 460 cm
P002306	2,1 x 14,5 x 490 cm



Terrassendiele Bangkirai 2,8 x 19,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 1 Seite mit 2 V-Nuten, künstlich getrocknet Bangkirai, Abgerundeten Kanten

P102432	2,8 x 19,0 x 245 cm
P102433	2,8 x 19,0 x 275 cm
P102434	2,8 x 19,0 x 305 cm
P102435	2,8 x 19,0 x 335 cm
P002316	2,8 x 19,0 x 365 cm
P002317	2,8 x 19,0 x 400 cm
P102436	2,8 x 19,0 x 430 cm
P102437	2,8 x 19,0 x 460 cm
P102438	2,8 x 19,0 x 490 cm

Indonesiari



Terrassendiele Bangkirai 2,5 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 1 Seite mit 7 Nuten, künstlich getrocknet Bangkirai

P078668	2,5 x 14,5 x 245 cm
P078669	2,5 x 14,5 x 275 cm
P078670	2,5 x 14,5 x 305 cm
P078671	2,5 x 14,5 x 335 cm
P078672	2,5 x 14,5 x 365 cm
P078673	2,5 x 14,5 x 400 cm
P078674	2,5 x 14,5 x 430 cm
P078675	2,5 x 14,5 x 460 cm
P078676	2,5 x 14,5 x 490 cm



Terrassendiele Garapa 2,1 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Garapa FSC 100%

P086818 P086819 P086820 P086821	2,1 x 14,5 x 90 cm 2,1 x 14,5 x 125 cm 2,1 x 14,5 x 150 cm
P086822	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086823	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086824	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086825	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086826	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086827	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086828	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086829	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086830	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086831	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086832	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086833	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086834	2.1 x 14.5 x 580 cm
P086835	2,1 x 14,5 x 610 cm



Indonesian LEGAL Wood

Terrassendiele Tatajuba 2,1 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Tatajuba FSC 100%

P086836	2,1 x 14,5 x 185 cm
P086837	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086838	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086839	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086840	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086841	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086842	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086843	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086844	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086845	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086846	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086847	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086848	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086849	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086850	2,1 x 14,5 x 610 cm



Terrassendiele Jatoba 2,1 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Jatoba FSC 100%

P086851	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086852	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086853	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086854	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086855	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086856	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086857	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086858	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086859	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086860	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086861	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086862	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086863	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086864	2,1 x 14,5 x 610 cm











Terrassendiele Mitteleuropäische Kiefern 2,8 x 14,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, 1 Seite mit 8 Nuten Kiefer

 P006603
 2,8 x 14,0 x 240 cm

 P006604
 2,8 x 14,0 x 300 cm

 P006606
 2,8 x 14,0 x 400 cm



Terrassendiele Douglasie 2,8 x 14,5 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, 1 Seite mit 8 Nuten, getrocknet Douglasie

 P006810
 2,8 x 14,5 x 300 cm

 P006812
 2,8 x 14,5 x 400 cm

 P006814
 2,8 x 14,5 x 500 cm

~~~~~~





# Brett Douglasie 2,8 x 17,5 cm

Maß: 2,8 x 17,5 x 400 cm Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie, Abgerundeten Kanten

P006712



# Brett Douglasie 2,8 x 19,5 cm

**Spezifikation:** unbehandelt, 1 Seite gehobelt mit Fasekante, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Douglasie

 P006764
 2,8 x 19,5 x 300 cm

 P006765
 2,8 x 19,5 x 400 cm

 P021864
 2,8 x 19,5 x 500 cm







# Red Class Wood Terrassendiele 2,8 x 14,5 cm

**Spezifikation:** Red Class Wood imprägniert, gehobelt, 1 Seite mit 8 Nuten, getrocknet Fichte

 P006511
 2,8 x 14,5 x 300 cm

 P006512
 2,8 x 14,5 x 400 cm

 P006513
 2,8 x 14,5 x 500 cm

\_\_\_\_\_



## Red Class Wood Terrassendiele 2,8 x 19,5 cm

**Spezifikation:** Red Class Wood imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite fein-gesägt, getrocknet Fichte

 P006464
 2,8 x 19,5 x 300 cm

 P006465
 2,8 x 19,5 x 400 cm

 P006466
 2,8 x 19,5 x 500 cm

RED Jass







# Thermoline Terrassendiele Fichte 2,6 x 14,0 cm

**Maß:** 2,6 x 14,0 x 300 cm

**Spezifikation:** thermisch modifiziertes, gehobelt, 1 Seite mit fein V-Nuten Fichte, Abgerundeten Kanten

P006520





#### Jatoba Hartholz: Stark, Langlebig und Vielseitig

Jatoba, auch brasilianische Kirsche genannt, ist eine tropische Hartholzart aus Süd- und Mittelamerika. Das Kernholz hat eine warme, satte Farbe von orange bis rötlich-braun mit einem natürlichen Schimmer. Aufgrund seiner Härte und Abriebfestigkeit ist Jatoba ideal für stark beanspruchte Bereiche und Außenprojekte wie Terrassen und Verkleidungen. Das Holz ist resistent gegen Abnutzung, Schimmel und Insekten und behält seine Eigenschaften unter verschiedenen Witterungsbedingungen und gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.






# Verlegen einer Holzterrasse

# mindestens 25 CM

Stellen Sie eine verdichtete Sandschicht (1)



Legen Sie das Wurzeltuch auf die Sandschicht (2)



Verwenden Sie 30 x 30 cm große Gartenplatten

Verlegen Sie Gartenplatten (3) alle 50 cm in einer geraden Linie (wir empfehlen die Verwendung von 30 x 30 cm großen Gartenfliesen) und platzieren Sie die Unterschienen mittig darauf (5). Befestigen Sie die Unterschienen mit Eckstützen oder Verankerungsschrauben auf den Gartenplatten. Wir empfehlen die Verwendung unserer optionalen Kunststoff-Stellfüße (4).


# Schritt-für-Schritt-Plan



Die nächste Unterschiene wird (im mittigen Abstand) 40 cm von der ersten platziert. Wiederholen Sie diese Anleitung wie in Schritt 3 angegeben.

Die Holz-Terrassendielen (6) können auf den Unterschienen montiert werden (siehe Zusatztipps für die richtige Montage). Zwischen den Dielen muss mindestens 5mm Abstand gehalten werden, damit diese sich frei ausdehnen können.

P002630 /P002631



# Fußbodenträger Spezifikation: schwarz

Verstellbar und aus neuem Kunststoff aefertiat

P002630 Ø16,2 x 5,5 cm pedestal-1

einstellbar 3-6 cm P002631 Ø20,5 x 9,5 cm

> pedestal-2 einstellbar 6-14 cm



# Anti-Wurzeltuch

Spezifikation: schwarz

Lassen Sie das Wasser durch, aber nicht das

Zu verwenden unter; Naturstein, Pflaster, Gartenhäusern, Terrassen und Kies. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten zum Erwerb pro m²

| P002563 | 0,5 x 100 m  |
|---------|--------------|
| P002565 | 1,05 x 100 m |
| P002567 | 1,31 x 100 m |
| P002569 | 1,65 x 100 m |
| P002571 | 2,10 x 100 m |
| P002573 | 3,30 x 100 m |
| P002575 | 4,20 x 100 m |
| P002576 | 5,25 x 100 m |

# Hapax Fixing Pro Clips

Maß: 2,5 x 2,5 x 4,0 cm Spezifikation: schwarz

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Für die verdeckte Montage von holz Terrassendielen. Ausreichend für 5 m² bei 140-145 mm breiten Terrassendielen oder 6 m² bei 175-195 mm breiten Terrassendielen

P019474



# Fliesenträger aus Gummi

Maß: 10 x 1,0 x 10 cm Spezifikation: schwarz Gummi Kaufen Sie nur eine komplette Packung mit

150 Stück P019211



## Terrassenschraube Edelstahl. T-drive

Für die verdeckte Montage von holz Terrassendielen. Ausreichend für 5 m² bei 140-145 mm breiten Terrassendielen oder 6 m² bei 175-195 mm breiten Terrassendielen Mit kleinem Kopf, 60°, mit 4 Fräsrippen am

Schaft, spezielle Bohrspitze Typ 17, gehärtet

P019869 Ø4 x 40 mm P019870 Ø5 x 40 mm P019871 Ø5 x 50 mm P019872 Ø5 x 60 mm P019873 Ø5 x 70 mm



# Carefree Protect® Dielenöl

Spezifikation: farblos

P019659



Zur behandlung von terrassendielen aus hartholz schutz vor vergrauen von hartholz

Bei einer unebenen Oberfläche (schlammig usw.) sollten Sie statt Gartenplatten Absteckpfähle verwenden, um einem Absacken vorzubeugen. Die Unterschienen können dann mit Schlossbolzen an der Seite der Absteckpfähle befestigt werden. Bei WPCTerrassendielen verwendet man dann genau wie bei Holzdielen Hartholz-Unterschienen statt WPC.

und gewachst





# Gartenfliese Scheveningen

**Maß:** 100 x 100 x 2,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Struktur: Relief Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

P075778



#### Gartenfliese Den Helder

**Maß:** 100 x 100 x 2,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Struktur: Relief Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

P075777



# Gartenfliese Egmond

Maß: 50 x 50 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Struktur: Relief Lamellen: 1,6 x 9,0 cm

P075776



# Gartenfliese Yogyakarta

**Maß:** 100 x 100 x 2,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Bangkirai

Lamellen: 1,4 x 2,0 cm

P002613



## Gartenfliese Siantar

Maß: 30 x 30 x 2,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Bangkirai

Struktur: Relief Lamellen: 1,2 x 6,8 cm

Befestigungsmethode: Kunststoff-Klick-System

P002612



# Carefree Protect® Dielenöl 2.5 ltr

Spezifikation: farblos

P019659

Zur Behandlung von Hartholz-Terrassendielen, verhindert die Alterung von Hartholz







# **Gartentorschloss-Set Edelstahl**

Spezifikation: Edelstahl Inbegriffen: Türgriff Edelstahl,, Schlosskasten, Schließzylinder 40/40,

Schließblech P019820



# Gartentorschloss-Set Edelstahl schwarz

**Spezifikation:** schwarz Edelstahl **Inbegriffen:** Türgriff Edelstahl, Schlosskasten, Schließzylinder 40/40, Kloben (2),

Schließblech, Aufhängeöse (2)

P054468



# Gartentür Schloss für Schiebetüren

**Spezifikation:** Edelstahl **Inbegriffen:** Zylinder-schloss 40/40,

Türgriff Edelstahl, Schlosskasten, Schließblech Edelstahl

P019808



#### Torüberwurf

Spezifikation: Stahl

P019804



# Gartentorfalle

Spezifikation: Stahl

P019800



# Drückergarnitur

Spezifikation: Stahl

P019797



#### Laufrad

**Spezifikation:** verzinkt Stahl Für das Gartentor/Garagentor

P019818



# Stangenriegel

Maß: 40 cm Spezifikation: Stahl

P019802



# Gartentorfalle

Spezifikation: gelb verzinkt Stahl

P019801



# Überwurfriegel

**Spezifikation:** gelb verzinkt Stahl





# Plattenklobe

**Spezifikation:** Stahl Einzeln geliefert

P019789 Ø16 mm, verzinkt P004141 Ø16 mm, schwarz



# Kreuzgehänge

Maß: 50 cm Spezifikation: Stahl

P019788



# Aufhängeöse

Maß: 2,5 x 4,0 x 9,5 cm Spezifikation: Stahl Für eiserner türrahmen Lange verschraubungen M12 x 650 mm Für kloben M16 Außenseite auge 24 mm Schaftlänge 38 mm

P004140 verzinkt P019791 schwarz



#### Ladenband

Spezifikation: Stahl

Geeignet für Plattenkloben mit einem

Durchmesser von Ø16 mm

P019785 60 cm P019786 80 cm P019787 90 cm



# Verstellbar plattenklobe

Maß: Ø16 mm Spezifikation: Stahl

P019790



# **Kugellagerscharnier Schwarz**

**Maß:** 8,9 x 15,0 cm

Spezifikation: schwarz Edelstahl

P019819



# Pfostenhalter auf Platte

Spezifikation: verzinkt Stahl

P002603 7,1 x 7,1 x 13 cm P002604 9,1 x 9,1 x 15 cm P002605 12,1 x 12,1 x 15 cm P002606 15,1 x 15,1 x 15 cm



# **Pfostenhalter mit Spitze**

Spezifikation: verzinkt Stahl

 P002599
 7,1 x 7,1 x 75 cm

 P002600
 9,1 x 9,1 x 90 cm

 P002601
 12,1 x 12,1 x 90 cm

 P002602
 15,1 x 15,1 x 90 cm



### **Erdbohrer**

Spezifikation: verzinkt Stahl

P019821 Ø7 cm P019822 Ø10 cm



# Mauerhalterung

Maß: 4,5 x 19,5 x 3,0 cm Spezifikation: verzinkt Stahl

Set mit 2 stück, kann bei behinderung durch

das regenrohr verwendet werden





# L-Beschlag

Spezifikation: verzinkt Stahl

P019718 3,0 x 3,0 x 3,0 cm P019719 4,0 x 4,0 x 4,0 cm



# Windhaken

Maß: 20 cm

Spezifikation: Verzinkter Stahl

P083649



# Verbindungsplatten

Maß: 4,0 x 12,0 cm Spezifikation: Stahl

P019723



# Winkel /Verstärkungswinkel

Maß: 7,5 x 6,0 x 6,0 cm Spezifikation: Stahl

Dieser Eckstütze hat eine ovale Nut, damit unter anderem Blockhausprofile arbeiten

können

P009691



# Zaunhalterung

Spezifikation: verzinkt Stahl

P019725 4,0 cm P019721 4,6 cm P019722 5,8 cm



# Türfänger

Maß: 24,0 x 17,0 x 4,8 cm Spezifikation: Stahl

Inbegriffen: Puffer, Windhaken

P079725



# Sichtschutzstützen aus Edelstahl 304

Maß: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm Spezifikation: Edelstahl Inbegriffen: Schrauben Einzeln geliefert

P002598



# Verstellbarer Pfostenträger

Maß: 12 x 12 cm

Spezifikation: gelb verzinkt

P002607



# Sichtschutzstützen gelb verzinkt

Maß: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm Spezifikation: gelb verzinkt Inbegriffen: Schrauben

P002597 Pro Stück P002596 Pro 12 Stücke



# Einsteckverankerung





# SenkKopf- und FlachKopfschrauben





#### Dielenschraube gelb verzinkt

Mit 4 Fräserippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
| P019829       | 8    | 00       | T 40 | n/ot       |
|               | -    | 80       | T 40 | p/st.      |
| P019830       | 8    | 100      | T 40 | p/st.      |
| P019831       | 8    | 120      | T 40 | p/st.      |
| P019832       | 8    | 140      | T 40 | p/st.      |
| P019833       | 8    | 160      | T 40 | p/st.      |
| P019834       | 8    | 180      | T 40 | p/st.      |
| P019835       | 8    | 200      | T 40 | p/st.      |
| P019836       | 8    | 220      | T 40 | p/st.      |
| P019837       | 8    | 240      | T 40 | p/st.      |
| P019838       | 8    | 260      | T 40 | p/st.      |
| P019839       | 8    | 280      | T 40 | p/st.      |
| P019840       | 8    | 300      | T 40 | p/st.      |
| P019841       | 8    | 340      | T 40 | p/st.      |
| P019842       | 8    | 380      | T 40 | p/st.      |

#### PFS+-screw®

Die pfs+ spanplattenschrauben sind mit Vorbohrspitze versehen Dadurch wird die Gefahr, dass das Holz spaltet, stark reduziert. Das Wachs an den Schrauben bewirkt einen niedrigeren eindrehmoment und ergibt so zeit- und Energieeinsparung!



#### Spanplattenschraube mit doppelt versenkter Kopf

Mit 4 Fräse rippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Vollgewinde, gehärtet und gewachst

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
| P019762       | 3    | 30       | T 10 | p/st.      |
| P019763       | 4    | 40       | T 20 | p/st.      |
| P019764       | 4    | 50       | T 20 | p/st.      |
| P019765       | 4    | 60       | T 20 | p/st.      |



#### Spanplattenschraube mit doppelt versenkter Kopf

Mit 4 Fräse rippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
| D040747       |      | 70       | T 00 |            |
| P019767       | 4    | 70       | T 20 | p/st.      |
| P019768       | 5    | 90       | T 25 | p/st.      |
| P019769       | 6    | 100      | T 30 | p/st.      |
| P019770       | 6    | 120      | T 30 | p/st.      |
| P019771       | 6    | 140      | T 30 | p/st.      |
| P019772       | 6    | 160      | T 30 | p/st.      |
| P019773       | 6    | 180      | T 30 | p/st.      |
| P019774       | 6    | 200      | T 30 | p/st.      |

# **Specials**



#### Schlossschraube mit sechskantmutter

DIN 603 + DIN 555

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | verpackung |
|---------------|------|----------|------------|
| P019750       | M 8  | 30       | p/st.      |
| P019751       | M 8  | 50       | p/st.      |
| P019752       | M 8  | 70       | p/st.      |
| P019753       | M 8  | 90       | p/st.      |
| P019754       | M 8  | 120      | p/st.      |
| P019755       | M 8  | 140      | p/st.      |
| P019756       | M 10 | 120      | p/st.      |
| P019757       | M 10 | 120      | p/st.      |
| P019758       | M 10 | 150      | p/st.      |
| P019759       | M 10 | 160      | p/st.      |
| P019760       | M 10 | 220      | p/st.      |





# Bohrschraube

Selbstschneidend

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | verpackung |
|---------------|------|----------|------------|
| P019749       | 4.2  | 25       | p/st.      |
| P019746       | 4.2  | 32       | p/st.      |



#### Nageldijbel mit versenktem kragen und elektrolytisch verzinktem nage

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit   | verpackung |
|---------------|------|----------|-------|------------|
| P019726       | 6    | 60       | p/st. | p/st.      |
| P019727       | 6    | 80       | p/st. | p/st.      |
| P019728       | 8    | 120      | p/st. | p/st.      |



# Holz gewindebolzen

**DIN 571** 

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | verpackung |
|---------------|------|----------|------------|
| P019775       | 6    | 30       | p/st.      |
| P019776       | 6    | 60       | p/st.      |
| P019777       | 8    | 30       | p/st.      |
| P019778       | 8    | 70       | p/st.      |
| P019779       | 8    | 100      | p/st.      |
| P019780       | 8    | 120      | p/st.      |
| P019781       | 8    | 140      | p/st.      |
| P019783       | 10   | 120      | p/st.      |
| P019782       | 10   | 160      | p/st.      |
| P019784       | 12   | 200      | p/st.      |



# Edelstahlschrauben



Die schwarzen Schrauben sind pulverbeschichtet und behalten ihre Farbe über Jahre hinweg

#### Schraube für stülpschalung edelstahl

Mit Bohrspitze und schwarzem Kopf

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
| P019734       | 3    | 30       | T 15 | p/st.      |
| P019735       | 4    | 40       | T 20 | p/st.      |
| P019732       | 5    | 40       | T 25 | p/st.      |
| P019733       | 5    | 50       | T 25 | p/st.      |





Für die Befestigung von Aluminium-

Dachleisten

| Inox Az ist die |
|-----------------|
| Qualitatsklasse |

| Mit | Vollgewinde | newachst |
|-----|-------------|----------|

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
|               |      |          |      |            |
| P019874       | 3.5  | 25       | T 15 | p/st.      |
| P019875       | 3.5  | 30       | T 15 | p/st.      |
| P019876       | 4    | 30       | T 20 | p/st.      |
| P019877       | 4    | 40       | T 20 | p/st.      |
| P019878       | 5    | 50       | T 25 | p/st.      |
| D010747       | 5    | 70       | T 25 | n/et       |







Bohrspitze, EPDM-Dichtscheibe 15 mm

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit | verpackung |
|---------------|------|----------|-----|------------|
|               |      |          |     |            |
| P173618       | 4.5  | 40       | T20 | n/50 st    |





Mit Vollgewinde, gewachst

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
| P019736       | 3.5  | 25       | PZ 2 | p/st.      |
| P019737       | 3.5  | 30       | PZ 2 | p/st.      |
| P019738       | 4    | 25       | PZ 2 | p/st.      |
| P019739       | 4    | 30       | PZ 2 | p/st.      |
| P019741       | 4    | 40       | PZ 2 | p/st.      |
| P019745       | 4    | 70       | PZ 2 | p/st.      |
| P019742       | 4.5  | 35       | PZ 2 | p/st.      |
| P019743       | 5    | 50       | PZ 2 | p/st.      |
| P019744       | 5    | 70       | PZ 2 | p/st.      |
| P019748       | 5    | 90       | PZ 2 | p/st.      |





Für eine 28-mm-Terrassendiele ist eine Schraube von mindestens 60 mm zu verwenden

# Dielenschraube edelstahl

Mit kleinem Kopf, 60°, mit 4 Fräsrippen am Schaft, spezielle Bohrspitze Typ 17, gehärtet und gewachst

| Artikelnummer | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|---------------|------|----------|------|------------|
| P019869       | 4    | 40       | T 15 | p/st.      |
| P019870       | 5    | 40       | T 25 | p/st.      |
| P019871       | 5    | 50       | T 25 | p/st.      |
| P019872       | 5    | 60       | T 25 | p/st.      |
| P019873       | 5    | 70       | T 25 | p/st.      |





Gartenschränke, Tiere & Dekoration



# Blumenkasten Hudson\*

Spezifikation: oxidiert Stahl
Inbegriffen: Befestigungsmaterial
Stärke des Stahls: 1,5 mm
P019130 50 x 50 x 50 cm

P019130 50 x 50 x 50 cm P019131 90 x 50 x 50 cm P019132 120 x 60 x 60 cm

\* Blumenkästen aus Cortenstahl werden als Bausatz geliefert, bestehend aus vier Seitenwänden und einer Bodenplatte mit Entwässerungslöchern. Die Rostfarbe tritt nach einigen Wochen bis Monaten auf und kann beschleunigt werden durch Anwendung von in warmem Wasser gelöstem Meersalz warmem Wasser.



#### Blumenkasten Mohawk

**Spezifikation:** schwarz Pulverbeschichtet Stahl **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

 Stärke des Stahls: 1,5 mm

 P170562
 50 x 50 x 50 cm

 P170563
 90 x 50 x 50 cm

 P170564
 120 x 60 x 60 cm



## Red Class Wood Blumenkasten Krefeld

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte

 Inbegriffen: Rollen, Anti-Wurzeltuch

 P021684
 80 x 60 x 60 cm

 P021685
 90 x 30 x 102 cm

Ausgeführt in Red Class Wood mit dreifachem Profil (2,2×19.0 cm) und einem Boden, der etwa 30 cm vom oberen Rand entfernt ist



# Blumenkasten Kalimantan

Maß: 51 x 51 x 56 cm Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak P002461



# Blumenkasten Flores

Maß: 82 x 82 x 47 cm

**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt Teak

P002459



# Blumenkasten Lombok

Maß: 45 x 45 x 47 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak

P002453



# Blumenkasten Java

Maß: 45 x 45 x 90 cm

 $\textbf{Spezifikation:} \ unbehandelt, gehobelt \ Teak$ 

P002456



# Blumenkasten Bali

Maß: 100 x 50 x 50 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak





# Pergolaset gebogen

**Maß:** 90 x 50 x 214 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

**Säulen:** 6,8 x 6,8 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Länge der Stange: 200 cm

P060206



# Pergolaset gebogen

**Maß:** 120 x 50 x 220 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Säulen: 6,8 x 6,8 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Länge der Stange: 200 cm

P061739



# Pergolaset gebogen

**Maß:** 180 x 50 x 220 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

**Säulen:** 6,8 x 6,8 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Länge der Stange: 200 cm

P060208



# Pergolaset gebogen

**Maß:** 114 x 54 x 255 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

**Säulen:** 7,0 x 7,0 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Länge der Stange: 200 cm

P060207



# Pergolaset gerade

**Maß:** 100 x 45 x 214 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

**Säulen:** 6,8 x 6,8 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Länge der Stange: 200 cm





# Hühnerstall Lakenvelder

Maß: 163 x 90 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 140,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Sitzstange

P010004



# Hühnerstall Wyandotte

Maß: 190 x 95 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 165,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Sitzstange

P010001



# Hühnerstall Barnevelder

Maß: 218 x 78 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 136,0 cm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Sitzstange Ausgestattet mit Legenest und Innenkäfig

P010000



# Hühnerstall Chabo

Maß: 300 x 100 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 170,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Sitzstange

P010005



# Hühnerstall Bielefelder

Maß: 302 x 90 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 180,0 cm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Sitzstange Ausgestattet mit Legenest und Innenkäfig

P010002



# **Hundehütte Teckel**

Maß: 130 x 93 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 97,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial,

Edelstahleinfassung des Eingangs, Holzboden

P012988



# Kaninchenstall Zijdehoen

Maß: 130 x 60 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 110,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P010003



# Kaninchenstall Rijnlander

Maß: 134 x 60 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Firsthöhe: 130,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P012987

Tierställe aus Holz gibt es in Größen von klein bis groß. Mit den Tierställen aus Holz bieten Sie Ihrem Hund, Kaninchen oder Ihren Hühnern einen schönen Platz im Garten.





#### **Gartenschrank Veluwe**

Maß: 93 x 66 x 183 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt,

getrocknet Fichte Wandstärke: 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

P012992



#### Gartenschrank Drenthe

Maß: 127 x 80 x 214 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt,

getrocknet Fichte
Wandstärke: 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

P012990



#### **Gartenschrank Vaals**

Maß: 100 x 72 x 183 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt,

getrocknet Fichte **Wandstärke:** 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

P018189



# Gartenschrank Bayern

Maß: 152 x 73 x 182 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Wandstärke: 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

P012991



# **Gartenschrank Westerwald**

Maß: 200 x 90 x 158 cm

**Spezifikation:** grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke: 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

P018188



# **Gartenschrank Hagenow**

Maß: 204 x 118 x 177 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P076304





# Gartenschrank Santiago

Maß: 80 x 65 x 185 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Wandstärke: 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

K064795





# Gartenschrank Montevideo

Maß: 145 x 65 x 185 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Hartholz

Wandstärke: 16 mm

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Holzboden

K064794



# **Gartenschrank Lima**

Maß: 204 x 92 x 162 cm

**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt Hartholz

Wandstärke: 17 mm

Dacheindeckung inbegriffen: EPDM Inbegriffen: EPDM Kontaktkleber (1-seitige Verklebung), Befestigungsmaterial, Holzboden

K065694







#### Mülltonnenbox Einzeln

Maß: 75 x 84 x 135 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Mahagoni

Wandstärke: 18 mm

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Gasfeder

Geeignet für Müllbehälter von maximal 60 x 60 x 106 cm. Diese Mülltonnenbox ist auf der

Rückseite offen

P002462



# Mülltonnenbox Doppelt

Maß: 150 x 84 x 135 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Mahagoni

Wandstärke: 18 mm

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Gasfeder

Geeignet für Müllbehälter von maximal 60 x 60 x 106 cm. Diese Mülltonnenbox ist auf der

Rückseite offen

P002463



# Mülltonnenbox Triple

Maß: 215 x 80 x 118 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt

Fichte

Wandstärke: 12 mm

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial Geeignet für Müllbehälter von maximal 60 x

67 x 110 cm. Diese Mülltonnenbox ist auf der

Rückseite offen

P064331







Maß: 210 x 80 x 118 cm

**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

Wandstärke: 18 mm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Gasfeder,

Handgriffe

Das Gestell besteht aus einem mattschwarzen

Stahlrahmen aus quadratischen Profilrohren

von 4,0 x 4,0 cm

Diese Mülltonnenbox ist auf der

Rückseite offen

P077456

Die Mülltonnenboxen sind eine praktische und elegante Lösung für die ordentliche Aufbewahrung Ihrer Abfall- oder Grüncontainer. Sie sind in Einzel-, Doppelund Dreifachausführung erhältlich und passen perfekt in jeden Garten. Die

hochwertigen Materialien, aus denen unsere Mülltonnenboxen hergestellt werden, sorgen dafür, dass sie nicht nur funktional, sondern auch stilvoll sind. Die Mülltonnenboxen sind in verschiedenen Holzarten erhältlich.





# Kaminholz regale Brandr

Maß: 238 x 115 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Fichte **Wandstärke:** 19 mm **Firsthöhe:** 182,4 cm **Fundament:** 218 x 90 cm **Innenfläche:** 1,7 m² **Dachfläche:** 2,7 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P013953



# Kaminholzunterstand

**Maß:** 180 x 50 x 180 cm

**Spezifikation:** grün imprägniert, gehobelt Kiefer **Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe

**Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

P019141



# Aufbewahrungskiste

Maß: 125 x 53 x 56 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Wandstärke: 16 mm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Holzboden

P068890



# Kräuterhochbeet

Maß: 85 x 60 x 82 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Inbegriffen: Kunststoffkästen (6)

P019143



# Arbeitstisch XXL

**Maß:** 150 x 50 x 80 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Inbegriffen: Befestigungsmaterial,

Arbeitsplatte aus Zink

P021686



# Arbeitstisch luxe

Maß: 122 x 46 x 82 cm

**Spezifikation:** grün imprägniert, gehobelt Kiefer **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Zinkwanne

K064793



# Pflanzenregal Kräutergarten

Maß: 90 x 14 x 180 cm

**Spezifikation:** grün imprägniert, gehobelt Kiefer Bretter mit den Maßen 1,6 x 14,0 cm Zur Montage an einem Zaun oder einer Wand

Montiert geliefert









# **Spielturm Voldemort**

**Maß:** 120 x 204 x 293 cm **Geschosshöhe:** 137 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Fichte

**Säulen:** 8,8 x 8,8 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Holzboden

Nicht enthalten: Rutsche Höhe des Firstes: 293 cm

Vormontierte Wände, mit Läden, die mit Aussparungen versehen sind, um ein

Einklemmen der Finger zu verhindern

#### P018190



# **Blue Rabbit Kiosk**

Maß: 121 x 194 x 324 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Selbstbaupaket (selbst nach Maß

zuschneiden) Säulen: 8,8 x 8,8 cm

Inbegriffen: Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial, Bodenanker (2),

Handgriffe (4), Holzpaket

Nicht enthalten: Anbauschaukel, Spielplatzgeräte, Rutsche

Die Tiefe inkl. Treppe beträgt 194,3 cm

K064796



# **Blue Rabbit Penthouse**

**Maß:** 201 x 199 x 332 cm **Geschosshöhe:** 150 cm


Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Selbstbaupaket (selbst nach Maß

zuschneiden) Säulen: 8,8 x 8,8 cm

Inbegriffen: Kletterelemente (5), Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Bodenanker (3), Handgriffe (13), Holzpaket Nicht enthalten: Spielplatzgeräte, Rutsche Die Tiefe inkl. Treppe beträgt 216,8 cm

K064797





#### **Blue Rabbit Beach Hut**

**Maß:** 175 x 161 x 329 cm **Geschosshöhe:** 150 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Selbstbaupaket (selbst nach Maß

zuschneiden)

Säulen: 8,8 x 8,8 cm Inbegriffen: Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial, Bodenanker (2),

Handgriffe (5), Holzpaket

Nicht enthalten: Anbauschaukel, Spielplatzgeräte, Rutsche

Die Tiefe inkl. Treppe beträgt 226,8 cm

K064798







# Gummifliese

 Spezifikation: Gummi

 Maß: 50 x 50 x 2,5 cm

 P019208
 Schwarz

 P019209
 Grün

 P019210
 Rot




# Verlängerungstreppe

Geschosshöhe: 150 cm

**Spezifikation:** imprägniert, gehobelt Kiefer **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P013009



# Rutsche 300 cm

Spezifikation: blau HDPE

 $\dot{\rm c}$  Geeignet für Plattformhöhen zwischen 130-160 cm

 P019202
 Blau

 P019203
 Gelbe

 P019204
 Grün

 P019205
 Rot

 P019206
 Apfelgrün

 P019207
 Lila





Blue Rabbit Freeswing, Selbstbaukasten

**Maß:** 359 x 280 x 234 cm **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial, Bodenanker (4),

Schaukelhaken (4)

Nicht enthalten: Holzbausatz

P019191



Blue Rabbit @Swing, Selbstbaukasten

Maß: 315 x 280 x 234 cm Inbegriffen: Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial, Bodenanker (2),

Schaukelhaken (4)

Nicht enthalten: Holzbausatz

P019192



Blue Rabbit @Net, Selbstbaukasten

**Maß:** 50 x 150 cm

Inbegriffen: Kletternetz, Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial
Nicht enthalten: Holzbausatz

P019193



# Blue Rabbit @Steps, Selbstbaukasten

Maß: 57 x 101 x 216 cm Inbegriffen: Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial Nicht enthalten: Holzbausatz

P019198



# Blue Rabbit @Wall, Selbstbaukasten

Maß: 170 x 50 cm

Inbegriffen: Kletterelemente (5), Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

Nicht enthalten: Holzbausatz

Kann für Plattformhöhen von 120 cm oder 150

cm verwendet werden

P019195



**Blue Rabbit Picknickset** 

Spezifikation: blau

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial Pulverbeschichteter Metallrahmen

P019174



# Blue Rabbit @Challenger, Selbstbaukasten

**Maß:** 356 x 287 x 246 cm

**Inbegriffen:** Kletterelemente (8), Kletternetz, Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

Nicht enthalten: Holzbausatz

P019197



# Blue Rabbit @Bridge, Selbstbaukasten

Maß: 200 x 50 cm

Inbegriffen: Kletternetz, Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial
Nicht enthalten: Holzbausatz





NEU



Schaukelbrett, Holz Imprägniert

**Maß:** 45,0 x 19,0 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Kiefer

Inbegriffen: Seil

P161435



**Elastische Schaukel** 

**Spezifikation:** gelb Gummi **Sitzbreite:** 60 cm

P019159



**Schaukelsitz** 

Spezifikation: schwarz Gummi

Sitzbreite: 36 cm Gesamtbreite: ca. 44 cm

Auch für den öffentlichen Gebrauch

P019169



Schaukel aus Kunststoff

Spezifikation: rot Kunststoff

Sitzbreite: 26 cm

P019165



Mitwachsschaukel

Spezifikation: gemischte Farben, Kunststoff

P019215



Babyschaukel

Spezifikation: rot Kunststoff

P019156



Ringeset

Spezifikation: Metall

P019152



Ringtrapeze

Spezifikation: Metall, Holz

P019160



Turnstange

Spezifikation: Holz, Polypropylen

P019153



Drahtseilbahn

**Spezifikation:** fichtengrün Kunststoff **Inbegriffen:** Kabel, Befestigungsmaterial

Kabellänge: 30 m

P019172



Schalensitz

Spezifikation: grün Kunststoff

P019173



#### Nestschaukel

Maß: Ø 100 cm





Strickleiter

Maß: 250 x 20 cm

P019157



#### Knotentau

Maß: Ø2,6 x 190 cm

P019151



Autoreifenschaukel

Spezifikation: schwarz Gummi

P019168



#### Periskop

**Spezifikation:** blau Kunststoff **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P019213



#### Teleskop

**Spezifikation:** gelb Kunststoff **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P019163



#### Fernglas/Fernrohr

**Spezifikation:** orange Kunststoff **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P019171



#### Lenkrad

**Spezifikation:** gelb Kunststoff **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P019162



#### Handgriff

**Spezifikation:** gelb Kunststoff **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P019161



#### **Bolt caps**

P019176 P019177 M8-M10 blau M8-M10 gelbe



#### Ventolino

Spezifikation: grün

Inbegriffen: Kabel, Befestigungsmaterial





Hollywoodschaukel rund

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Für Pfähle mit einem Durchmesser von 10 cm P019154



Schaukelhaken für Duo Seat

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

P019214



Schaukelhaken viereckig

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial Für pfosten von 9,0 x 9,0 cm

P019175



#### Schaukelhaken zum Durchbohren

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial Für Pfähle bis zu einem Durchmesser von höchstens 10 cm

P019158



#### Schaukelhaken zum Eindrehen

Spezifikation: Sicherheitsclip aus Kunststoff

P019167



#### Verankerungen zum Eindrehen

Maß: 50 cm

P002449



#### Schaukelecke

Spezifikation: grün Pulverbeschichtet Stahl Inbegriffen: Befestigungsmaterial In einem Winkel von 100 Grad







#### Sandkiste viereckig mit Deckel

**Maß:** 120 x 120 x 24 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Dicke Holz: 1,6 cm

Inbegriffen: Abdeckung, Befestigungsmaterial

Sitzbretter rundum P018967 Sandkiste

P020980 Spielsand Sack 25 kg



#### Sandkiste sechseckig mit Deckel

**Maß:** 175 x 175 x 30 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Dicke Holz: 1,6 cm

Inbegriffen: Abdeckung, Befestigungsmaterial

Sitzbretter rundum

P018969 Sandkiste

P020980 Spielsand Sack 25 kg



#### Sandkiste viereckig mit Sitzbankabdeckung

Maß: 120 x 120 x 30 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Dicke Holz: 1,6 cm

Inbegriffen: Abdeckung, Befestigungsmaterial

P009987 Sandkiste

P020980 Spielsand Sack 25 kg



Alle unsere Sandkästen;
- Einfacher Aufbau
- Ohne Boden (wir empfehlen
- wurzelbeständiges Gewebe)
- Wir empfehlen ca. 10 Säcke Spielsand (25 kg)
- Teilweise vormontiert



#### Kinderpicknicktisch

**Maß:** 90 x 95 x 50 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Dicke Holz: 2,7 cm Sitzbreite: 90 cm Sitzhöhe: 27 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial







#### Spielhäuschen Pippi

**Maß:** 140 x 100 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Kiefer

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 150,0 cm Vorgefertigte Paneele

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Holzboden



#### P019881



#### Spielhäuschen Schneewittchen

**Maß:** 152 x 150 cm

**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 170,0 cm Vorgefertigte Paneele

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Holzboden



P013018




#### Spielhäuschen Aladin

**Maß:** 180 x 180 cm

 $\textbf{Spezifikation:} \ unbehandelt, gehobelt \ Fichte$ 

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 168,0 cm Vorgefertigte Paneele

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Holzboden



P013016



#### Spielhäuschen Finnland

**Maß:** 194 x 264 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Firsthöhe: 185,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Holzboden







#### Spielhäuschen Peter Pan


**Maß:** 180 x 120 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 257,0 cm Vorgefertigte Paneele

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Holzpaket mit 6,8 x 6,8 cm Pfosten, Holzboden

P013015





#### Spielhäuschen Marli

Maß: 235 x 310 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 28 mm Firsthöhe: 211,0 cm Vorgefertigte Paneele

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachpappe **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Holzboden

P013022





#### Spielhäuschen Alice


Maß: 180 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 236,0 cm Vorgefertigte Paneele

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Holzboden

P013017





#### Spielhäuschen Lola

**Maß:** 220 x 180 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 230,0 cm Vorgefertigte Paneele

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Holzboden













Mit dem Handgriff können Sie die Küche bewegen oder Zubehör daran aufhängen



Douglasienholz wird mit einem schwarz pulverbeschichteten Stahlrahmen kombiniert, was ihm einen modernen Look verleiht.

#### P025211

Maß: 190 x 88 x 60 cm (B x H x T)

Spezifikation: Mattschwarz pulverbeschichteter Stahl, getrocknet, gehobelte Douglasie

Frame: Stahlrahmen aus Vierkantrohren 4x4cm Bausatz: die Außenküche wird als Bausatz geliefert

Inklusive: schwarzen Schwenkrädern mit Bremse (4), Schwarze Griffe (2),

Magnetverschluss, Handgriff links

Nicht enthalten: die Platte wird ohne Aussparung geliefert. Die Größe der Aussparung hängt von der Art des verwendeten Grills ab und kann nach der Montage selbst ausgesägt werden

Inklusive Türen, Seiten- und Rückwände, Zwischen- und Bodenbretter aus verleimten Douglasien-Nut/Federbrettern (1,8x14,5cm). Arbeitsplatte aus verleimten Douglasien-Blockhausprofilen





#### Loungeset riverside

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak

Inbegriffen: Polsterkissen

P002513 Sessel 81 x 80 x 83 cm

**P002514** Zweisitzer-Sofa 150 x 80 x 83 cm **P002515** Dreisitzer-Sofa 220 x 80 x 83 cm

P002516 Tisch 100 x 80 x 39 cm

P002517 Beistellbänkchen 110 x 35 x 45,5 cm





#### **Wellington Geschirrset**

Maß: 180 x 76 x 90 cm

**Spezifikation:** unbehandelt Teak **1 Tisch, Größe:** 180 x 90 x 76 cm **2 Bänke, Größe:** 120 x 40 x 48 cm

Der Rahmen besteht aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl.

P002512



#### **Buckingham Barset**

Maß: 180 x 80 x 115 cm Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 75 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

Barhocker werden vormontiert geliefert, der Tisch nicht

P002511



#### **Gartentisch Modern**

**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt Teak

Nicht enthalten: Stühle

**P002519** 100 x 250 x 78 cm **P002518** 90 x 180 x78 cm

**Bitte beachten Sie**, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





#### **Gartentisch Rustiek**

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak

Nicht enthalten: Stühle

Rustikale Tische mit einem "gealterten" Aussehen und unterschiedlichen Plankenbreiten verleihen jedem Tisch einen einzigartigen Charakter

**P002522** 100 x 250 x 78 cm **P002521** 90 x 180 x 78 cm



#### Gartentisch Rustiek (mit zusätzlichem Mittelfuß)

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak

Nicht enthalten: Stühle

Rustikale Tische mit einem "gealterten" Aussehen und unterschiedlichen Plankenbreiten verleihen jedem Tisch einen einzigartigen Charakter

**P002524** 100 x 400 x 78 cm **P002523** 100 x 300 x 78 cm



#### Gartentisch viereckig

Maß: 100 x 100 x 75 cm Spezifikation: unbehandelt Teak Nicht enthalten: Stühle Holz Stärke : 4 cm

P002488



#### Gartentisch rund

**Maß:** Ø150 x 75 cm

**Spezifikation:** unbehandelt Teak **Nicht enthalten:** Stühle

Die Tischbeine sind 8,5 cm dick

P002489

**Bitte beachten Sie,** dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





#### Gartenbank Essen

Maß: 200 x 40 cm

Spezifikation: anthrazit Beton, Red Class Wood imprägniert

Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Verstellbare Füße, Befestigungsmaterial

Die gehobelter Red Class Wood trägers sind 6,5 cm dick, die Betonbeine sind

anthrazit beschichtet und 10 cm dick

P005266



#### **Gartenbank Nice**

Maß: 125 x 55 x 86 cm Spezifikation: geölt Hartholz

Sitzhöhe: 44 cm

P002499



#### Gartenbank Nice, schwarz beschichtet

**Maß:** 125 x 55 x 86 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem Hartholz

Sitzhöhe: 44 cm

P169863



#### **Tennisbank Court**

**Maß:** 200 x 40 x 45 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 44 cm

P002500

**Bitte beachten Sie**, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.



NEU



#### **Gartenbank Bretagne**

**Spezifikation:** unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 44 cm

 P002509
 250 x 51 x 91 cm

 P002508
 210 x 51 x 91 cm

 P002507
 180 x 51 x 91 cm

 P002506
 150 x 51 x 91 cm

 P002505
 120 x 51 x 91 cm



#### Parkbank Norwich

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 44 cm

Extra dicke Beine 6,0 cm

 P002503
 300 x 51 x 91 cm

 P002502
 250 x 51 x 91 cm

 P002501
 210 x 51 x 91 cm

 P002504
 180 x 51 x 91 cm



#### Bananabank

**Maß:** 150 x 56 x 86 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

**Sitzhöhe:** 45 cm **P002510** 

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





#### Baumbank Kiefer

Maß: Ø185 x 90 cm

Spezifikation: imprägniert, gehobelt Fichte Durchmesser Innenseite: 87,0 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Holzstärke sitz: 3,5 cm

P068893



#### **Baumbank Hartholz**

Maß: Ø185 x 86 cm

Spezifikation: unbehandelt Hartholz Durchmesser Innenseite: 57,0 cm

Sitzhöhe: 46 cm Holzstärke sitz: 3,1 cm

P002483



#### Baumbank Teak

Maß: Ø220 x 90 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak Durchmesser Innenseite: 110,0 cm

Sitzhöhe: 46 cm Holzstärke sitz: 4,3 cm

P002484

Behandeln Sie Ihre Mobel mit einem Hartholzol. Auf diese Weise halten sie langer und behalten ihre Farbe!



#### Carefree Protect® Hartholz-Öl 0,75 ltr

Spezifikation: farblos

Zur Behandlung von Gartenmöbeln aus Hartholz. Durch die Zugabe von Wachs

entsteht eine harte Schutzschicht

P019658

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht









#### **Picknicktisch Basis**

Spezifikation: imprägniert, gehobelt, künstlich getrocknet Fichte

Dicke Holz: 4,0 cm Sitzbreite: 135 cm Sitzhöhe: 45 cm

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial Beide Sitze sind aufklappbar

P012996 excellent 220 x 155 x 77 cm
P013001 extra 200 x 165 x 77 cm
P013000 basis 180 x 163 x 76 cm
P075364 basis grau 180 x 163 x 76 cm
P075363 basis braun 180 x 163 x 76 cm

#### Picknicktisch Superieur

**Maß:** 300 x 162 x 76 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, künstlich getrocknet Fichte

Dicke Holz: 4,2 cm Sitzbreite: 76 cm Sitzhöhe: 45 cm

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial Beide Sitze sind aufklappbar

P012998

#### **Picknicktisch Comfort**

**Maß:** 180 x 160 x 75 cm

**Spezifikation:** geölt, gehobelt Hartholz

Dicke Holz: 3,5 cm Sitzbreite: 135 cm Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

P002478

#### **Picknicktisch Business**

Maß: 200 x 160 x 75 cm

Spezifikation: geölt, gehobelt Hartholz

Dicke Holz: 3,5 cm Sitzbreite: 150 cm Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

P002476

**Bitte beachten Sie**, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





#### **Picknicktisch Giant**

**Maß:** 250 x 160 x 75 cm

**Spezifikation:** geölt, gehobelt Hartholz

Dicke Holz: 4,5 cm Sitzbreite: 180 cm Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

P002479



#### Picknicktisch en Douglasie

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Dicke Holz: 4,2 cm Sitzbreite: 225 cm Sitzhöhe: 45 cm

Beide Sitze sind aufklappbar

P076306 300 x 162 x 76 cm

P060519 180 x 162 x 76 cm



#### **Picknicktisch Superior Boss**

**Maß:** 250 x 180 x 75 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Dicke Holz: 4,5 cm Sitzbreite: 181 cm Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial





#### Picknicktisch quadratisch Classic

**Maß:** 230 x 230 x 70 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, künstlich getrocknet Fichte

Dicke Holz: 4,5 cm Sitzbreite: 130 cm Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

Abmessungen der Tischplatte: 130 x 130 cm

P012997



#### Picknicktisch quadratisch Premium

**Maß:** 210 x 210 x 75 cm

Spezifikation: geölt, gehobelt Hartholz

Dicke Holz: 3,0 cm Sitzbreite: 130 cm Sitzhöhe: 45 cm

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

Abmessungen der Tischplatte: 130 x 130 cm

P002480



#### Picknicktisch rund Classic

Maß: Ø219 x 73 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, künstlich getrocknet Fichte

Dicke Holz: 4,5 cm Sitzbreite: 119 cm Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial Abmessungen der Tischplatte: Ø 119 cm

P012999



#### Picknicktisch Rondo

Maß: Ø213 x 77 cm

Spezifikation: geölt, gehobelt

Dicke Holz: 3,5 cm Sitzbreite: 35 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

P002481

**Bitte beachten Sie**, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





#### Birmingham Blockstuhl

Maß: 58 x 50 x 93 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 44 cm

P002485



#### Schaukelstuhl

**Maß:** 60 x 51 x 108 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 48 cm

Höhe der Rückenlehne: 72 cm

P002498



#### Toledo Stuhl

Maß: 56 x 52 x 80 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Teak

Sitzhöhe: 45 cm

Sitz und Rückenlehne sind aus synthetischem

Seil und können gestapelt werden

P002486



#### Granada Gartenstuhl

Maß: 60 x 50 x 81 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 45 cm

Inbegriffen: Polsterkissen

Sitz- und Rückenstütze bestehen aus

synthetischem Seil

P002487





#### Mataram Gartenstuhl

Maß: 48 x 48 x 89 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 45 cm Rückenhöhe: 49 cm Bestellbar pro 2 Stück

P005662




#### **Madiun Gartenstuhl**

**Maß:** 57 x 48 x 90 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 45 cm Rückenhöhe: 48 cm Bestellbar pro 2 Stück

P005665



#### Riau Gartenstuhl

Maß: 56 x 48 x 92 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 45 cm Rückenhöhe: 49 cm Bestellbar pro 2 Stück Kann gestapelt werden

P005663



#### **Blitar Gartenstuhl**

**Maß:** 58 x 55 x 90 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

Sitzhöhe: 45 cm Rückenhöhe: 47 cm Bestellbar pro 2 Stück

P005666



#### **Bantam Gartenstuhl**

Maß: 48 x 42 x 86 cm

 $\textbf{Spezifikation:} \ unbehandelt \ Teak$ 

Sitzhöhe: 45 cm Rückenhöhe: 45,5 cm Bestellbar pro 2 Stück

P005664



#### **Loveseat Premium**

Maß: 164 x 85 cm

Spezifikation: unbehandelt Hartholz

Sitzhöhe: 37 cm







Loungesessel Miamai

**Maß:** 74 x 90 x 93 cm

Spezifikation: grün imprägniert Fichte

P013002



#### **Loveseat Parijs**

**Maß:** 175 x 90 x 93 cm

Spezifikation: grün imprägniert Fichte

P013003



#### Stuhl Relax

Maß: 75 x 89 x 93 cm Spezifikation: geölt Hartholz

P002494



#### Fußbank für Stuhl Relax

**Maß:** 57 x 55 x 31 cm **Spezifikation:** geölt Hartholz **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

P002495



#### **Loveseat Relax**

Maß: 177 x 89 x 93 cm Spezifikation: geölt Hartholz

P002496



#### Loveseat Relax, schwarz beschichtet

**Maß:** 177 x 89 x 93 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem hartholz

P169862



#### Lounger Danau (ohne kissen)

**Maß:** 200 x 88 x 35 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

P002492 Lounger

**P002493** Kissen 200 x 65 x 7 cm



#### Lounger Wembley (ohne kissen)

**Maß:** 200 x 65 x 35 cm

Spezifikation: unbehandelt Teak

P002490 Lounger

P002491 Kissen 200 x 65 x 7 cm





#### Heater Deckenmodell

**Maß:** Ø60 cm

Spezifikation: Aluminium

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Fernbedienung

Die Heizung hat 2 Einstellungen, ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als

auch im Außenbereich verwendet werden Doppel-Heizlampe, 220-240V 900/1200W

Halogen-/Quarz-Heizelement

P002451



#### Heater Hänge-/Wandmodell

Maß: 109 x 23 cm

Spezifikation: Aluminium

Inbegriffen: Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial, Fernbedienung,

Wandhalterung

Die Heizung hat 2 Einstellungen, ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als

auch im Außenbereich verwendet werden

Lichtlos, gibt also keine sichtbare Strahlung ab (Black heat)

Doppel-Heizlampe 220-240V 1200/2400W

Halogen-/Quarz-Heizelement 5-Stunden-Timer





# Überdachungen



#### Überdachungen



Maßgeschneidert mit Halbholzverbindungen

# **Red Class Wood Pergola mit Schiebetuch**

weiß 81% Schatten

beige 86% Schatten

89% Schatten

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

**Red Class Wood Pergola** 

gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 224 cm

Ringbalken: 12 x 12 cm (Mehrfach verleimtes)

Streben: 4,5 x 14,5 cm

Säulen: 12 x 12 cm (Mehrfach verleimtes)

Anzahl Ständer: 4

Inbegriffen: Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial

P171200 324 x 324 cm P171201 324 x 424 cm P171202 404 x 394 cm

#### Schiebesegel

Gewicht: 250 gr/m<sup>2</sup>

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

Maß: 290 x 300 cm P171191 weiß P171192 beige P171193

Maß: 290 x 400 cm P171194 weiß P171195 beige P171196 grau

Maß: 370 x 370 cm P171197 weiß P171198 beige P171199 grau



Scannen für weitere Informationen



#### Schutzhülle für Schiebesegel

Inbegriffen: anthrazit

P171994 für 290 x 300 cm Schiebesegel P171995 für 370 x 370 cm Schiebesegel



#### **Egberdin**

Inbegriffen: Schienen, Tuch, Schnallen, Tucheinstellschrauben

Die Plane kann aufgerollt werden und ist feinmaschig, bietet aber optische Durchsicht. Sie ist 50% wasserabweisend, bietet 67% Sonnenschutz und ist zu 50% winddicht. Mit Aluminiumprofil und Edelstahlverbindungen. Kann sowohl in der Breite als auch in der Höhe von Ihnen selbst eingekürzt werden

P019935 Sichtdurchlässige Plane 300 x 244 cm Edelstahl-Clip und Kunststoffschnalle (8 Sets komplett)



# Selbstbau-veranda Douglasie

#### Douglasie feingesägt

Spezifikation: Feingesägt, frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet,

A-Qualität Douglasie Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Blende: 2,5 x 25 cm Abdeckleisten: 1,6 x 14 cm

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden): ja Inbegriffen: Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

#### Veranda ohne Dachschalung

P021979 B400 x D300 cm (2 Säulen) **P021983** B500 x D300 cm (3 Säulen) P021986 B600 x D300 cm (3 Säulen) **P021992** B500 x D400 cm (3 Säulen)

**P021989** B500 x D400 cm (3 Säulen)

Stellen Sie sich hier \_ Ihre eigene Veranda zusammen. Wahlen Sie die Basis + Überdachung

#### Douglasie Dachsalung Doppelnutbretter

Maß: 1,8 x 19,0 cm

Spezifikation: Feingesägt, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität Douglasie

P021981 B400 x D300 cm P021985 B500 x D300 cm P021988 B600 x D300 cm P021994 B500 x D400 cm P021991 B600 x D400 cm



#### Douglasie gehobelt

Spezifikation: Gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität Douglasie

Ringbalken: 4,5 x 14,5 cm **Säulen:** 14.0 x 14.0 cm Blende: 1,9 x 19 cm Abdeckleisten: 1,6 x 14 cm

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden): ja Inbegriffen: Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

#### Veranda ohne Dachschalung

P022007 B400 x D300 cm (2 Säulen)

#### Douglasie Dachsalung N&F 2 seiten abgeschrägt


Maß: 1,8 x 14,5 cm

Spezifikation: Gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität Douglasie

P022009 B400 x D300 cm

#### Optionen:

Dacheindeckung (Seiten 393) Dachrinnenset (Seiten 394) Betonfüße (Seiten 386)





Überdachungen aus Aluminium

Lernen Sie unsere Premium-Auswahl an Aluminium-Überdachungen kennen. Jedes Modell ist mit einem Lamellendach ausgestattet und lässt sich mit verschiedenen Optionen erweitern. So können Sie beispielsweise im Handumdrehen eine schöne Überdachung für Ihre Gartenmöbel, Ihren Hot Tub oder Ihren Wellnessbereich aufstellen.

Die Modelle Toronto und Vancouver sind in Vollaluminium ausgeführt, in den Farben Weiß und Anthrazit erhältlich und als Stand- oder Wandmodell erhältlich.

Sie sind robust, erschwinglich und zur Selbstmontage geeignet. Sie suchen nach etwas anderem für Ihren Garten wie z.B. einer Überdachung aus Holz, einem Garten- oder Gerätehaus? Dann werfen Sie doch einmal einen Blick in einen unserer umfangreichen Kataloge, die Sie auf tuindeco.com finden, oder erkundigen Sie sich bei einem unserer Händler. Mit einem internationalen Netzwerk anerkannter Händler sind wir europaweit aktiv, sodass Sie immer einen Händler in Ihrer Nähe finden.



1

Sehen Sie unser gesamtes Angebot in der Online Katalog





P101517 360 x 400 cm



Toronto Wandmodell

P101527 300 x 400 cm



Vancouver freistehend

**P101523** 400 x 400 cm



# **Aluminium Terrassendach Montreal**

#### Spezifikationen

P171408 anthrazit B506 x T300 cm P171409 schwarz B506 x T300 cm P171410 anthrazit B606 x T300 cm P171411 schwarz B606 x T300 cm P171412 anthrazit B706 x T300 cm P171413 schwarz B706 x T300 cm

Spezifikation: anthrazit Pulverbeschichtet Aluminium

Durchgangshöhe: 250,0 cm (H2) Firsthöh: 293,7 cm (H1) Säulen: 11,0 x 11,0 cm Fussplatte: 15,5 x 15,5 cm Rinne/Zierleiste: rund

Dacheindeckung inbegriffen: opalfarbene Polycarbonatplatte

Inbegriffen: Betonfüße, Aufbauanleitung

**Nicht enthalten:** Keil, Seitenwände, Glasschiebewändeen

| Zusatzoptionen | anthrazit | schwarz |
|----------------|-----------|---------|
| Keil           | P171414   | P171415 |
| Seitenwänd     | P171416   | P171417 |

Ein Keil ist dafür vorgesehen, den schrägen Bereich zwischen dem Dach und der Oberseite der Bereich zwischen dem Dach und seispielsweise an Seitenwand abzudecken, wenn sie beispielsweise an einem Zaun oder einer Wand steht.\*\*




B506 x T300 2x 3-spurig Glasschiebewände, Türbreite 82 cm
B606 x T300 2x 3-spurig Glasschiebewände, Türbreite 98 cm
2x 4-spurig Glasschiebewände, 2x Türbreite 82 cm
en 2x Türbreite 98 cm\*\*\*

\*\*\* Dies ist kein Standardangebot. Kontaktieren Sie Tuindeco für weitere Informationen zu den Möglichkeite


#### Glasschiebewändeen Seitenwände

3-spurig Glasschiebewände, Türbreite 104 cm\*\*\*\*

\*\*\*\* pro Seitenwände



Zeichnung 3D




Zeichnung Seitenwände

- \* Die Einbauhöhe hängt von der gewählten Durchgangshöhe ab. Die Standard-Durchgangshöhe beträgt 250 cm.
- \*\* Bei Verwendung einer Seitenwand oder einer Glasschiebewand ist zusätzlich ein Zapfen erforderlich, um das obere Profil auf einem geraden Stück zu montieren.







# Holzpavillon

#### K065153

**Maß:** 300 x 300 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 203,0 cm Firsthöhe: 283,0 cm Sparren: 4,4 x 7,0 cm Ringbalken: 4,4 x 7,0 cm Säulen: 6,8 x 6,8 cm Anzahl Ständer: 4

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Plane


#### Dacheindeckung (Optional)

Benötigte Anzahl

Separates Segeltuch

1





# **Pavillon Mittel**

#### P068894

**Maß:** 290 x 234 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 210,0 cm Firsthöhe: 270,0 cm Ringbalken: 4,4 x 12,5 cm Säulen: Ø9,5 cm Anzahl Ständer: 6


Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Seitenplatten, Spalier

| Dacheindeckung (Optional)                                   | Benötigte Anzahl     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz                                  | 6                    |
| Dachschindeln Gerade                                        | 6                    |
| Dachschindeln Sechseckig                                    | 6                    |
|                                                             |                      |
| Zubehör (Optional)                                          | Benötigte Anzahl     |
| Zubehör (Optional)  Deckel (ohne Messingkugel) Sechseckdach | Benötigte Anzahl     |
|                                                             | Benötigte Anzahl 1 2 |







# **Pavillon Groß**

#### P068895

**Maß:** 400 x 323 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 210,0 cm Firsthöhe: 270,0 cm Ringbalken: 4,5 x 18,0 cm Säulen: Ø9,5 cm Anzahl Ständer: 6

Abstand zwischen den Pfosten: 180,0 cm Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                                   | Benötigte Anzahl     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz                                  | 7                    |
| Dachschindeln Gerade                                        | 7                    |
| Dachschindeln Sechseckig                                    | 7                    |
|                                                             |                      |
| Zubehör (Optional)                                          | Benötigte Anzahl     |
| Zubehör (Optional)  Deckel (ohne Messingkugel) Sechseckdach | Benötigte Anzahl     |
|                                                             | Benötigte Anzahl 1 2 |





# **Pavillon Econom**

#### P020829


**Maß:** 340 x 340 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 220,0 cm Firsthöhe: 301,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 3,4 x 8,5 cm Streben: 3,4 x 8,5 cm Säulen: 8,0 x 8,0 cm Anzahl Ständer: 4

| Dacheindeckung (Optional)              | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 7                |
| Dachschindeln Gerade                   | 7                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 7                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Messingkugel                           | 1                |





# **Pavillon Tourist**

#### P068897

**Maß:** 338 x 338 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 218,0 cm Firsthöhe: 305,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)              | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 7                |
| Dachschindeln Gerade                   | 7                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 7                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Messingkugel                           |                  |





# **Pavillon Classico**

#### P068901

**Maß:** 430 x 430 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

**Durchgangshöhe:** 203,0 cm **Firsthöhe:** 330,0 cm **Sparren:** 4,0 x 9,0 cm **Ringbalken:** 5,5 x 12,0 cm **Streben:** 5,5 x 12,0 cm **Säulen:** 11,5 x 11,5 cm **Anzahl Ständer:** 4

| Dacheindeckung (Optional)              | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 10               |
| Dachschindeln Gerade                   | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 10               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Messingkugel                           | 1                |







# **Pavillon Extremo**

#### P020841

**Maß:** 560 x 560 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 203,0 cm Firsthöhe: 375,0 cm Blende: 1,8 x 14,0 cm Sparren: 4,0 x 11,0 cm Ringbalken: 5,5 x 12,0 cm Streben: 5,5 x 12,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                                  | Benötigte Anzahl             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz                                 | 15                           |
| Dachschindeln Gerade                                       | 15                           |
| Dachschindeln Sechseckig                                   | 15                           |
|                                                            |                              |
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl             |
| Zubehör (Optional)  Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | <b>Benötigte Anzahl</b><br>1 |
|                                                            | Benötigte Anzahl 1 3         |





# **Pavillon Grande**

#### P068896


**Maß:** 490 x 290 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

**Durchgangshöhe:** 200,0 cm **Firsthöhe:** 290,0 cm **Sparren:** 4,0 x 9,0 cm **Ringbalken:** 5,0 x 11,0 cm **Streben:** 5,0 x 11,0 cm **Säulen:** 11,5 x 11,5 cm **Anzahl Ständer:** 6

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 8                |
| Dachschindeln Gerade           | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig       | 8                |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 4                |





# **Pavillon Superieur**

#### P068899

**Maß:** 594 x 340 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 214,0 cm Firsthöhe: 310,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 6

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 10               |
| Dachschindeln Gerade           | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig       | 10               |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 4                |





# **Pavillon Ultimo**

#### P020839

Maß: 700 x 444 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

**Durchgangshöhe:** 214,0 cm **Firsthöhe:** 351,0 cm **Sparren:** 4,0 x 9,0 cm **Ringbalken:** 5,0 x 11,0 cm **Streben:** 4,0 x 14,0 cm **Säulen:** 11,5 x 11,5 cm **Anzahl Ständer:** 6

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 13               |
| Dachschindeln Gerade           | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig       | 13               |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 5                |







# **Pavillon Kristina**

| P076305 | unbehandelt               |
|---------|---------------------------|
| P090477 | grün imprägniert          |
| P090478 | braun imprägniert         |
| P090479 | grau imprägniert          |
| P090480 | gelbe imprägniert         |
| P090481 | Red Class Wood imprägnier |


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Kiefer

Durchgangshöhe: 230,0 cm Firsthöhe: 264,0 cm Sparren: 4,4 x 9,4 cm Ringbalken: 4,4 x 9,4 cm Streben: 4,4 x 6,8 cm Säulen: 6,8 x 6,8 cm Anzahl Ständer: 7

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional



| Dacheindeckung (Optional)        | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------|------------------|
| Dachpappe                        | 3                |
| Easy-roofing                     | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 1                |
| Zubehör (Optional)               | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm    | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr   | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr   | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken       | 5                |
| Behandlungen (Optional)          | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr        | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr               | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                 | 4                |



# **Pavillon Modern Mittel**

#### P020831

**Maß:** 356 x 356 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 229,0 cm Firsthöhe: 244,0 cm Blende: 2,2 x 14,5 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

| Benötigte Anzahl |
|------------------|
| 2                |
| 5                |
| 1                |
| Benötigte Anzahl |
| z Set 1          |
| 1                |
| 1                |
| 3                |
| 2                |
|                  |







# Pavillon Modern groß

#### P020840

Maß: 445 x 445 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 229,0 cm Firsthöhe: 244,0 cm Blende: 2,2 x 14,5 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 5                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |





# Pavillon Modern Excellent, rechteckig

#### P020848

**Maß:** 592 x 340 cm


Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 210,0 cm Firsthöhe: 225,0 cm Blende: 1,6 x 11,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 6

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 3                |
| Easy-roofing                              | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |







# **Pavillon Kreta**

#### P068909

**Maß:** 356 x 356 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Durchgangshöhe: 229,0 cm Firsthöhe: 251,0 cm Blende: 1,8 x 29,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |





# **Pavillon Kos**

### P068907


**Maß:** 338 x 338 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Durchgangshöhe: 218,0 cm Firsthöhe: 306,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

| Dacheindeckung (Optional)              | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 7                |
| Dachschindeln Gerade                   | 7                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 7                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Messingkugel                           | 1                |





# **Pavillon Syros**

#### P068910

**Maß:** 430 x 430 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Durchgangshöhe: 203,0 cm Firsthöhe: 330,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)              | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 10               |
| Dachschindeln Gerade                   | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 10               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Messingkugel                           | 1                |





# **Pavillon Rhodos**

#### P068911

**Maß:** 560 x 560 cm


**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt Douglasie **Durchgangshöhe:** 203,0 cm

Firsthöhe: 375,0 cm Blende: 1,8 x 14,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 4

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 15               |
| Dachschindeln Gerade           | 15               |
| Dachschindeln Sechseckig       | 15               |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 3                |







## **Pavillon Samos**

#### P021145

**Maß:** 490 x 290 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Durchgangshöhe: 200,0 cm Firsthöhe: 290,0 cm Blende: 1,8 x 14,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 6

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 8                |
| Dachschindeln Gerade           | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig       | 8                |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 4                |





## **Pavillon Corfu**

#### P068908

**Maß:** 594 x 340 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

Durchgangshöhe: 214,0 cm Firsthöhe: 310,0 cm Blende: 1,8 x 14,0 cm Sparren: 4,0 x 9,0 cm Ringbalken: 5,0 x 11,0 cm Streben: 5,0 x 11,0 cm Säulen: 11,5 x 11,5 cm Anzahl Ständer: 6

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 10               |
| Dachschindeln Gerade           | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig       | 10               |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 4                |





# Selbstbausatz Pavillon Obdam

#### P021999

**Maß:** 430 x 430 cm

**Spezifikation:** unbehandelt, fein-gesägt Douglasie **Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** 


Durchgangshöhe: 230,0 cm Firsthöhe: 375,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 4

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)              | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 10               |
| Dachschindeln Gerade                   | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 10               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
|                                        |                  |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |







## Selbstbau Flachdach Wezep

P022010 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt
P022012 Keilstülpschalungsbretter, schwarz gespritztem

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

**Durchgangshöhe:** 235,0 cm **Firsthöhe:** 262,0 cm **Sparren:** 4,5 x 14,5 cm **Ringbalken:** 4,5 x 14,5 cm **Streben:** 4,5 x 14,5 cm **Säulen:** 14,0 x 14,0 cm **Anzahl Ständer:** 6


Abstand zwischen den Pfosten: 231,0 cm

Fundament: 500 x 370 cm Dachfläche: 20,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 6<br>1           |
|                                                  |                  |
| Zubehör (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Zubehör (Optional)  Dachablauf viereckig         | Benötigte Anzahl |





#### Selbstbau Flachdach Holten

 P022002
 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt

 P022006
 Keilstülpschalungsbretter, schwarz gespritztem

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 1,9 x 19,0 cm Sparren: 6,5 x 16,0 cm Ringbalken: 6,5 x 16,0 cm Streben: 6,5 x 16,0 cm Säulen: 14,0 x 14,0 cm Anzahl Ständer: 6 Fundament: 690 x 300 cm

Glas: Einfachglas


Anzahl Fenster (zu öffnen): 1

Dachfläche: 25,9 m²

| Dacheindeckung (Optional)                                                                                                                                                      | Benötigte Anzahl      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen)                                                                                                                               | 7                     |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                             | Benötigte Anzahl      |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set<br>Aluminium-Dachabschlussprofil Set<br>Dachablauf viereckig<br>Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr<br>Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1<br>1<br>2<br>4<br>1 |







## Selbstbau Flachdach Twello

P022013 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt
P022015 Keilstülpschalungsbretter, schwarz gespritztem

**Spezifikation:** unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

. Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 1,9 x 19,0 cm Sparren: 4,5 x 14,5 cm Ringbalken: 4,5 x 14,5 cm Streben: 4,5 x 14,5 cm Säulen: 14,0 x 14,0 cm Anzahl Ständer: 8


Abstand zwischen den Pfosten: 233,0 cm

Fundament: 743 x 370 cm Glas: Einfachglas Dachfläche: 31,8 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachablauf viereckig                      | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0.29 ltr        | 1                |





# Selbstbau Flachdach Brammelo

P022020 Stülpschalung

**Maß:** 750 x 355 cm

 $\textbf{Spezifikation:} \ \text{schwarz gespritztem, gehobelt, getrocknet Douglasie}$ 

. Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)


Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 265,0 cm Blende: 1,9 x 19,0 cm Sparren: 4,5 x 14,5 cm Ringbalken: 6,5 x 16,0 cm Streben: 4,5 x 14,5 cm Säulen: 14,0 x 14,0 cm Anzahl Ständer: 14 Fundament: 750 x 355 cm

Dachfläche: 26,6 m<sup>2</sup>

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing                              | 7                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachablauf viereckig                      | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |







# Selbstbau Flachdach Vriezenveen

P022022 Stülpschalung

Maß: 750 x 355 cm

Spezifikation: schwarz gespritztem, gehobelt, getrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)


Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 265,0 cm Blende: 1,9 x 19,0 cm Sparren: 4,5 x 14,5 cm Ringbalken: 6,5 x 16,0 cm Streben: 4,5 x 14,5 cm Säulen: 14,0 x 14,0 cm Anzahl Ständer: 10 Fundament: 750 x 355 cm Glas: Einfachglas

Dachfläche: 26,6 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 7<br>1           |
| Zubehör (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set        | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                | 1                |
| Dachablauf viereckig                             | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                   | 4                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr               | 1                |





# Selbstbau Laube Boekelo

P021958 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt
P021960 Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 286,0 cm Firsthöhe: 312,0 cm Blende: 2,2 x 20,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 8


Abstand zwischen den Pfosten: 272,0 cm

Fundament: 900 x 250 cm

| Dacheindeckung (Optional)           | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                    | 1                |
| Antrazit Easypan                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz          | 16               |
| Dachschindeln Gerade                | 16               |
| Dachschindeln Sechseckig            | 16               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Rote Aquapan                        | 1                |
| Rote Easypan                        | 1                |
| (7.1.1" (0.1" 1)                    | B 222 A 11       |

| Zubehör (Optional)              | Benötigte Anzahl |   |
|---------------------------------|------------------|---|
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm |                  | 1 |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm   |                  | 1 |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr  | CHARGE CO.       | 5 |





# Selbstbau Aufbewahrung Almelo

| P077672 | Doppellippenprofil unbehandelt                 |
|---------|------------------------------------------------|
| P077671 | Doppellippenprofil schwarz imprägniert         |
| P085176 | Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt         |
| P085175 | Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert |
|         |                                                |

**Spezifikation:** unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei


Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,2 x 20,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 12,0 x 12,0 cm Anzahl Ständer: 4 Fundament: 300 x 300 cm Dachfläche: 9,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachablauf viereckig                      | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 1                |





# Selbstbau Aufbewahrung Enter

| Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie |      |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| P08                                                             | 5177 | Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert |
| P08                                                             | 5178 | Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt         |
| P07                                                             | 7673 | Doppellippenprofil schwarz imprägniert         |
| P07                                                             | 7674 | Doppellippenprofil unbehandelt                 |

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,2 x 20,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 12,0 x 12,0 cm Anzahl Ständer: 4 Fundament: 400 x 300 cm Dachfläche: 12,0 m<sup>2</sup>


**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                                                                              | Benötigte Anzahl      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)  Zubehör (Optional)                                                   | 1<br>Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set<br>Aluminium-Dachabschlussprofil Set<br>Dachablauf viereckig | 1<br>1<br>1           |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                                                                         | 2                     |



Kernfrei





# Selbstbau Residenz Hellendoorn

| P077676 | Doppellippenprofil unbehandelt               |
|---------|----------------------------------------------|
| P077675 | Doppellippenprofil schwarz imprägniert       |
| P085180 | Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt       |
| P085179 | Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägnie |
|         |                                              |

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei


Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 6,3 x 17,5 cm Ringbalken: 6,3 x 17,5 cm Säulen: 12,0 x 12,0 cm Anzahl Ständer: 6 Fundament: 700 x 400 cm Dachfläche: 29,7 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachablauf viereckig                      | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |





# Selbstbau Residenz Wierden

| P077670 | Doppellippenprofil unbehandelt                 |
|---------|------------------------------------------------|
| P077669 | Doppellippenprofil schwarz imprägniert         |
| P085174 | Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt         |
| P085173 | Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert |
|         |                                                |

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei


Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 6,3 x 17,5 cm Ringbalken: 6,3 x 17,5 cm Säulen: 12,0 x 12,0 cm Anzahl Ständer: 8 Fundament: 900 x 400 cm Dachfläche: 38,2 m²

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachablauf viereckig                      | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 5                |







# Selbstbau Flachdach Ommen

P021961 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt
P021966 Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert
Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 4


Abstand zwischen den Pfosten: 372,0 cm

Fundament: 400 x 300 cm Dachfläche: 16.0 m<sup>2</sup>

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 5<br>1           |
| Zubehör (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set        | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                | 1                |
| Dachablauf viereckig                             | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                   | 3                |





## Selbstbau Flachdach Dalfsen

P021967 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt
P021972 Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert
Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 6


Abstand zwischen den Pfosten: 272,0 cm

Fundament: 600 x 300 cm Dachfläche: 24,0 m<sup>2</sup>

| Dacheindeckung (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 6<br>1           |
| Zubehör (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set        | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                | 1                |
| Dachablauf viereckig                             | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                   | 4                |







# Selbstbau Flachdach Raalte

#### P021974 Keilstülpschalungsbretter

Maß: 600 x 500 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei


Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 6 Fundament: 600 x 410 cm Glas: Einfachglas Dachfläche: 30,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 6<br>1           |
| Zubehör (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set        | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                | 1                |
| Dachablauf viereckig                             | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                   | 4                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr               | 1                |





# Selbstbau Flachdach Nijverdal

#### P021976 Keilstülpschalungsbretter

Maß: 900 x 500 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)


Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 8 Fundament: 900 x 410 cm

Glas: Einfachglas Anzahl Fenster (zu öffnen): 1 Dachfläche: 45,0 m²

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachablauf viereckig                      | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 6                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |







## **Selbstbausatz Pavillon Beerze**

#### P021977

**Maß:** 620 x 520 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt Douglasie

Kernfrei


Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 235,0 cm Firsthöhe: 262,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 8

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachdurchführung rund                     | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |





## **Selbstbau Laube Goor**

P021949 Keilstülpschalungsbretter, unbehandelt
P021954 Keilstülpschalungsbretter, schwarz imprägniert

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 286,0 cm Firsthöhe: 312,0 cm Blende: 2,0 x 20,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 7

Abstand zwischen den Pfosten: 272,0 cm

Fundament: 600 x 300 cm

| Dacheindeckung (Optional)           | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz          | 12               |
| Dachschindeln Gerade                | 12               |
| Dachschindeln Sechseckig            | 12               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Zubehör (Optional)                  | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr      | 4                |





# **Douglasie Rijssen Selbstbausatz**

Beispiel für die Zusammensetzung eines Douglasie Rijssen DHZ 600 × 900 cm, inkl. unbehandelten Douglasienwanden, verzinktem Aluminium-Dachrand- profil, 2 Glaswände, zusatzliche Stützen, Einbaustrahler, Wandleuchten und Kieferndielen

| pezi |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |

**P022023** B400 x T400 cm **P022025** B500 x T400 cm **P022027** B600 x T400 cm **P022029** B900 x T400 cm

Spezifikation: schwarz imprägniert, fein-gesägt Douglasie

Durchgangshöhe: 224,0 cm Firsthöhe: 265,0 cm Sparren: 6,3 x 17,5 cm Ringbalken: 15,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Dachschalung: 1,8 x 19,0 cm

Dacheindeckung inbegriffen: nein, optional

Inbegriffen: Flachdachablauf (waagerecht), Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial

Nicht enthalten: Wände, Türen


| Zusätzliche Optionen          | B400 x T400 | B500 x T400 | B600 x T400 | B900 x T400 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EPDM                          | P020571     | P020576     | P020579     | P020585     |
| Dachabschlussprofil aluminium | K065300     | K065302     | K065302     | K065691     |
| Dachabschlussprofil schwarz   | K083175     | K083176     | K083177     | K083179     |
| Betonfüße                     | 4 Stücke    | 6 Stücke    | 6 Stücke    | 8 Stücke    |


#### Für weiteres Zubehör/Optionen


Betonfüße Seite 386
Wanden ab Seite 171
Geländer Seite 45
Türen und Fenster ab Seite 376
Flachdach optionen Seite 393




Besonders robust durch den Einsatzvon 15 × 15 cm Trager









Seitenansicht



<sup>\*</sup>Die Lieferung erfolgt ohne Vorbehandlung, aber mit einer klaren Montageanleitung, mit der Sie alle Teile selbst anpassen können.





# Douglasie Flachdach Stavanger

Beispielzusammensetzung Stavanger B326 x T326 cm. Ausgestattet mit Wänden aus horizontalen Douglasdielen mit Nutund Federverbindungen.

#### Basis

 P169850
 Basis Stavanger, L B326 x T326 cm

 P169851
 Ausbau Stavanger, L B326 x T326 cm

 P169852
 Basis Stavanger XL, B376 x T376 cm

 P169853
 Ausbau Stavanger XL, B376 x T376 cm

#### Spezifikationen

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

**Durchgangshöhe:** 224,0 cm **Firsthöhe:** 245,0 cm

**Sparren:** 4,5 x 14,0 (L), 6,5 x 14,0 (XL)

**Ringbalken:** 14,0 x 14,0 cm **Säulen:** 14,0 x 14,0 cm

Dacheindeckung inbegriffen: EPDM Inbegriffen: Flachdachablauf (waagerecht),

Dachabschlussprofil Aluminium schwarz, Aufbauanleitung,

Befestigungsmaterial

378


Nicht enthalten: Wände, Türen

#### Für weiteres Zubehör/Optionen


Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 171
Geländer Seite 45
Türen und Fenster
Flachdach optionen Seite 393




Diese Überdachung ist aus Halbholz mit Zapfen- und Schwalbenschwanzverbindungen gebaut



**Basis XL** 






Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.









## Flachdach Stavanger L, typ 2

P171915 326 x 638 cm unbehandelt P171923 326 x 638 cm schwarz gespritztem

# Flachdach Stavanger XL, typ 2

**P171919** 372 x 730 cm unbehandelt **P171927** 372 x 730 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Stavanger L, typ 1


**P171914** 326 x 326 cm unbehandelt **P171922** 326 x 326 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Stavanger XL, typ 1

P171918 372 x 372 cm unbehandelt P171926 372 x 372 cm schwarz gespritztem








Flachdach Stavanger L, typ 3

P171916

P171924



## Flachdach Stavanger L, typ 4

**P171917** 326 x 950 cm unbehandelt **P171925** 326 x 950 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Stavanger XL, typ 3 Flachdach

P171920 372 x 738 cm unbehandelt P171928 372 x 738 cm schwarz gespritztem

326 x 638 cm unbehandelt

326 x 638 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Stavanger XL, typ 4

P171921 372 x 1100 cm unbehandelt P171929 372 x 1100 cm schwarz gespritztem





# Douglasie Flachdach Oslo

# Beispiel für einen Oslo L-Basis mit Erweiterungssatz mit optionale Wande. Türen und Fenster

#### Spezifikationen

P020855 Basis Oslo L, B475 x D380 cm P020856 Ausbau Oslo L, B210 x D380 cm P025117 Basis Oslo XL, B675 x D430 cm P020857 Ausbau Oslo XL, B326 x D430 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

Durchgangshöhe: 224,0 cm Firsthöhe: 265,0 cm **Sparren:** 4,5 x 14,5 cm Ringbalken: 4,5 x 16,0 cm Streben: 4,5 x 14,5 cm Säulen: 14,0 x 14,0 cm Dachschalung: 1,8 x 14,5 cm

Dacheindeckung inbegriffen: EPDM

Inbegriffen: Regenwasserableitung (rund), Aufbauanleitung,


Befestigungsmaterial

Nicht enthalten: Wände, Türen

| Zusätzliche Optionen      | Basis L  | Ausbau L | Basis XL | Ausbau XXL |
|---------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Dachverkleidung aluminium | K065184  | K065292  | K065186  | K065296    |
| Dachverkleidung schwarz   | K083169  | K083166  | K083172  | K083168    |
| Betonpfeiler              | 6 Stücke | 2 Stücke | 6 Stücke | 2 Stücke   |

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386 Wände ab Seite 171 Geländer Seite 45 Türen und Fenster ab Seite 376 Flachdach optionen Seite 393



**Basis XL** 

298

Ausbau L

Ausbau XL

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.



Seitenansicht L




Seitenansicht XL









# Flachdach Oslo L, typ 2

P066266 470 x 371 cm unbehandelt P066445 470 x 371 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo L, typ 1

P020855 470 x 371 cm unbehandelt

#### Flachdach Oslo XL, typ 2


**P066539** 670 x 430 cm unbehandelt **P066540** 670 x 430 cm schwarz gespritztem


#### Flachdach Oslo XL, typ 1

P025117 670 x 430 cm unbehandelt











 P066447
 470 x 371 cm unbehandelt

 P066448
 470 x 371 cm schwarz gespritztem

# Flachdach Oslo XL, typ 3

Flachdach Oslo L, typ 3

P066267

P066446

**P066541** 670 x 430 cm unbehandelt **P066542** 670 x 430 cm schwarz gespritztem

470 x 371 cm unbehandelt

470 x 371 cm schwarz gespritztem


#### Flachdach Oslo XL, typ 4

**P066543** 670 x 430 cm unbehandelt **P066544** 670 x 430 cm schwarz gespritztem











P066310 682 x 371 cm unbehandelt

#### Flachdach Oslo XL, typ 5

P066549 980 x 430 cm unbehandelt

#### Flachdach Oslo L, typ 6

 P066311
 682 x 371 cm unbehandelt


 P066459
 682 x 371 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo XL, typ 6


 P066550
 980 x 430 cm unbehandelt

 P066551
 980 x 430 cm schwarz gespritztem









#### Flachdach Oslo L, typ 7

 P066460
 682 x 371 cm unbehandelt

 P066461
 682 x 371 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo XL, typ 7

 P066552
 980 x 430 cm unbehandelt

 P066553
 980 x 430 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo L, typ 8

 P066462
 682 x 371 cm unbehandelt

 P066463
 682 x 371 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo XL, typ 8


 P066554
 980 x 430 cm unbehandelt


 P066555
 980 x 430 cm schwarz gespritztem











#### Flachdach Oslo L, typ 9

P066571 895 x 371 cm unbehandelt

#### Flachdach Oslo XL, typ 9

P066556 1292 x 430 cm unbehandelt

#### Flachdach Oslo L, typ 10

 P066573
 895 x 371 cm unbehandelt


 P066464
 895 x 371 cm schwarz gespritztem


#### Flachdach Oslo XL, typ 10

**P066557** 1292 x 430 cm unbehandelt **P066564** 1292 x 430 cm schwarz gespritztem









#### Flachdach Oslo L, typ 11

**P066465** 895 x 371 cm unbehandelt **P066466** 895 x 371 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo XL, typ 11

P066574 1292 x 430 cm unbehandelt P066558 1292 x 430 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo L, typ 12

 P066467
 895 x 371 cm unbehandelt

 P066468
 895 x 371 cm schwarz gespritztem

#### Flachdach Oslo XL, typ 12

**P066559** 1292 x 430 cm unbehandelt **P066560** 1292 x 430 cm schwarz gespritztem





# **Douglasie Satteldach Hamar**

Beispiel für einen Hamar L-Basis mit Ausbau mit optionalen Wande, Türen und Fenster

#### Specificationen

**P141142** Basis Hamar L, B475 x T395 cm **P141143** Ausbau Hamar L, B212 x T395 cm **P141144** Basis Hamar XL, B675 x T445 cm **P141145** Ausbau Hamar XL, B312 x T445 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

Durchgangshöhe: 224,0 cm

Firsthöhe: 338,0 cm (L), 350,0 cm (XL)

**Sparren:** 4,5 x 14,5 cm **Ringbalken:** 4,5 x 14,5 cm **Streben:** 4,5 x 14,5 cm **Säulen:** 14,0 x 14,0 cm **Blende:** 2,8 x 19,5 cm **Abdeckstreifen:** 1,6 x 14 cm **Dachschalung:** 1,8 x 14,5 cm


Dacheindeckung inbegriffen: nein, optional Inbegriffen: Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial Nicht enthalten: Dachziegelplatten, Wände, Türen

| Zusätzliche Optionen     | Basis L  | Ausbau L | Basis XL | Ausbau XL |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Dachschindeln            | 21m²     | 12m²     | 39m²     | 15m²      |
| Dachziegelprofilplatten* | P020862  | P043512  | P020868  | P043516   |
| Easypan*                 | P066271  | P066275  | P066282  | P066286   |
| Aquapan*                 | P066269  | P066273  | P066280  | P066284   |
| Betonfüße                | 6 Stücke | 2 Stücke | 6 Stücke | 2 Stücke  |
|                          |          |          |          |           |


\*In verschiedenen Farben erhältlich, die oben genannten Artikelnummern beziehen sich auf die Farbe Schwarz.

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 171
Geländer Seite 45
Türen und Fenster ab Seite 376
Dachrinnen Seite 394
Dacheindeckung ab Seite 393




Basis L



Basis XL



Ausbau L



Ausbau XL




3480 Seitenansicht XL

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.








#### Satteldach Hamar L, typ 1


P020870 475 x 395 cm unbehandelt

#### Satteldach Hamar XL, typ 1

P020876 675 x 445 cm unbehandelt







#### Satteldach Hamar L, typ 2


P066298 475 x 395 cm unbehandelt P066455 475 x 395 cm schwarz gespritztem


#### Satteldach Hamar XL, typ 2


P066308 675 x 445 cm unbehandelt P066457 675 x 445 cm schwarz gespritztem











#### Satteldach Hamar L, typ 3

P066545 475 x 395 cm unbehandelt P066546 475 x 395 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar XL, typ 3

P066547 675 x 445 cm unbehandelt P066548 675 x 445 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar L, typ 4

P066299 475 x 395 cm unbehandelt P066456 475 x 395 cm schwarz gespritztem


#### Satteldach Hamar XL, typ 4

P066309 675 x 445 cm unbehandelt P066458 675 x 445 cm schwarz gespritztem











## Satteldach Hamar L, typ 6

 P066346
 690 x 395 cm unbehandelt

 P066479
 690 x 395 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar L, typ 5

P066341 690 x 395 cm unbehandelt

#### Satteldach Hamar XL, typ 6

 P066358
 990 x 445 cm unbehandelt


 P066489
 990 x 445 cm schwarz gespritztem


#### Satteldach Hamar XL, typ 5

P066353 990 x 445 cm unbehandelt









### Satteldach Hamar L, typ 8

 P066347
 690 x 395 cm unbehandelt

 P066482
 690 x 395 cm schwarz gespritztem

# Satteldach Hamar XL, typ 7

Satteldach Hamar L, typ 7

 P066490
 990 x 445 cm unbehandelt

 P066491
 990 x 445 cm schwarz gespritztem

690 x 395 cm unbehandelt

690 x 395 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar XL, typ 8

P066359 990 x 445 cm unbehandelt P066492 990 x 445 cm schwarz gespritztem

Alle Zusammenstellungen werden als Bausatz geliefert und sind mit einseitigen Wänden ausgestattet. Auf Seite 171 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 376 der optionalen Türen/Fenster.




P066480


P066481














#### Satteldach Hamar L, typ 9

P066348 900 x 395 cm unbehandelt

#### Satteldach Hamar XL, typ 9

P066360 1300 x 445 cm unbehandelt

#### Satteldach Hamar L, typ 10


P066483 900 x 395 cm unbehandelt P066484 900 x 395 cm schwarz gespritztem


#### Satteldach Hamar XL, typ 10


**P066493** 1300 x 445 cm unbehandelt **P066494** 1300 x 445 cm schwarz gespritztem











#### Satteldach Hamar L, typ 11

P066485 900 x 395 cm unbehandelt P066486 900 x 395 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar XL, typ 11

**P066495** 1300 x 445 cm unbehandelt **P066496** 1300 x 445 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar L, typ 12

 P066487
 900 x 395 cm unbehandelt

 P066488
 900 x 395 cm schwarz gespritztem

#### Satteldach Hamar XL, typ 12

**P066497** 1300 x 445 cm unbehandelt **P066498** 1300 x 445 cm schwarz gespritztem





# Douglasie Offene Scheune Bergen

# Beispiel für einen Bergen XL-Basis mit Ausbau mit optionalen Wämden und Türen

#### Spezifikationen

 P020858
 Basis Bergen L, B465 x T318

 P020863
 Ausbau Bergen L, B215 x T318

 P020864
 Basis Bergen XL, B675 x T318

 P020869
 Ausbau Bergen XL, B312 x T318

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, getrocknet Douglasie

 $\begin{array}{lll} \textbf{Durchgangsh\"ohe:} & 205,0 \text{ cm (L), } 229,0 \text{ cm (XL)} \\ \textbf{Firsth\"ohe:} & 278,0 \text{ cm (L), } 330,0 \text{ cm (XL)} \\ \textbf{Sparren:} & 4,5 \text{ x } 12,0 \text{ cm (L), } 4,5 \text{ x } 14,5 \text{ cm (XL)} \\ \end{array}$ 

Ringbalken: 4,5 x 14,5 cm

**Streben:**  $4,5 \times 12,0 \text{ cm (L)}, 4,5 \times 14,5 \text{ cm (XL)}$  **Säulen:**  $11,0 \times 11,0 \text{ cm (L)}, 14,0 \times 14,0 \text{ cm (XL)}$ 

**Blende:** 2,8 x 19,5 cm **Abdeckstreifen:** 1,6 x 14,0 cm **Dachschalung:** 1,8 x 14,5 cm


Dacheindeckung inbegriffen: nein, optional Inbegriffen: Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial Nicht enthalten: Dachziegelplatten, Wände, Türen

| Zusätzliche Optionen     | Basis L          | Ausbau L | Basis XL         | Ausbau XL        |
|--------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| Dakshingles              | 21m <sup>2</sup> | 9m²      | 42m <sup>2</sup> | 15m <sup>2</sup> |
| Dachziegelprofilplatten* | P020862          | P043512  | P020868          | P043520          |
| Easypan*                 | P066271          | P066275  | P066282          | P066286          |
| Aquapan*                 | P066269          | P066273  | P066280          | P066284          |
| Betonfüße                | 6 Stücke         | 2 Stücke | 6 Stücke         | 2 Stücke         |


<sup>\*</sup>Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386
Wämden ab Seite 171
Geländer Seite 45
Türen und Fenster ab Seite 376
Dachrinnen Seite 394
Dacheindeckung ab Seite 393




Basis L




Ausbau L



Seitenansicht L



**Basis XL** 



Ausbau XL





Seitenansicht XL

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen









#### Offene Scheune Bergen L, typ 1

P020858 465 x 318 cm unbehandelt

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 1

P020864 675 x 418 cm unbehandelt

## Offene Scheune Bergen L, typ 2

 P066276
 465 x 318 cm unbehandelt

 P066449
 465 x 318 cm schwarz gespritztem


#### Offene Scheune Bergen XL, typ 2

**P066287** 675 x 418 cm unbehandelt **P066452** 675 x 418 cm schwarz gespritztem














#### Offene Scheune Bergen L, typ 3

**P066277** 465 x 318 cm unbehandelt **P066450** 465 x 318 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 3

**P066288** 675 x 418 cm unbehandelt **P066453** 675 x 418 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen L, typ 4

**P066278** 465 x 318 cm unbehandelt **P066451** 465 x 318 cm schwarz gespritztem


#### Offene Scheune Bergen XL, typ 4


**P066289** 675 x 418 cm unbehandelt **P066454** 675 x 418 cm schwarz gespritztem














#### Offene Scheune Bergen L, typ 5

P066312 678 x 318 cm unbehandelt

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 5

P066326 980 x 418 cm unbehandelt

#### Offene Scheune Bergen L, typ 6


**P066317** 678 x 318 cm unbehandelt **P066469** 678 x 318 cm schwarz gespritztem


#### Offene Scheune Bergen XL, typ 6


P066331 980 x 418 cm unbehandelt P066474 980 x 418 cm schwarz gespritztem











#### Offene Scheune Bergen L, typ 7

 P066318
 678 x 318 cm unbehandelt

 P066470
 678 x 318 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 7

**P066332** 980 x 418 cm unbehandelt **P066475** 980 x 418 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen L, typ 8

 P066319
 678 x 318 cm unbehandelt

 P066471
 678 x 318 cm schwarz gespritztem


#### Offene Scheune Bergen XL, typ 8


P066333 980 x 418 cm unbehandelt P066476 980 x 418 cm schwarz gespritztem











#### Offene Scheune Bergen L, typ 9

P066572 880 x 318 cm unbehandelt

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 9

P066334 1295 x 418 cm unbehandelt

#### Offene Scheune Bergen L, typ 10

 P066324
 880 x 318 cm unbehandelt


 P066472
 880 x 318 cm schwarz gespritztem


#### Offene Scheune Bergen XL, typ 10

P066339 1295 x 418 cm unbehandelt P066477 1295 x 418 cm schwarz gespritztem









#### Offene Scheune Bergen L, typ 11

 P066561
 880 x 318 cm unbehandelt

 P066562
 880 x 318 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 11

P066563 1295 x 418 cm unbehandelt P066565 1295 x 418 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen L, typ 12

 P066325
 880 x 318 cm unbehandelt

 P066473
 880 x 318 cm schwarz gespritztem

#### Offene Scheune Bergen XL, typ 12

P066340 1295 x 418 cm unbehandelt P066478 1295 x 418 cm schwarz gespritztem






Alle Wände wurden einschließlich Lattung in der Größe 4.5 × 7.0 cm geliefert

# Wände aus Douglasie einschließlich Lattung

| Horizontale Stülpschalungswände 1,2/2,7 x 19,5 cm | Maß            | Douglasie | Schwarz imprägniert | Schwarz gespritzt |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Wände A 200 cm                                    | B200 x H224 cm | P161153   | P161168             | P161169           |
| Wände B 250 cm                                    | B250 x H224 cm | P161156   | P161171             | P161172           |
| Wände C 300 cm                                    | B300 x H224 cm | P161159   | P161174             | P161175           |
| Wände D 350 cm                                    | B350 x H224 cm | P161162   | P161177             | P161178           |
| Wände E 400 cm                                    | B400 x H224 cm | P161165   | P161180             | P161181           |
| Rückwand F, Bergen L offene scheune               | B200 x H146 cm | P176860   | P176864             | P176862           |
| Rückwand G, Bergen XL offene scheune              | B300 x H152 cm | P176891   | P176893             | P176892           |
| Vorderwand H, Bergen XL offene scheune            | B300 x H277 cm | P176861   | P176865             | P176863           |
| Spitzgiebel, Hamar giebeldach                     | B300 x H150 cm | P173435   | X                   | P173437           |



| Vertikale Dreifachprofilwände 2,2 x 14,0 cm | Maß            | Douglasie | Schwarz gespritzt |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| Wände A 200 cm                              | B200 x H224 cm | P161154   | P161170           |
| Wände B 250 cm                              | B250 x H224 cm | P161157   | P161173           |
| Wände C 300 cm                              | B300 x H224 cm | P161160   | P161176           |
| Wände D 350 cm                              | B350 x H224 cm | P161163   | P161179           |
| Wände E 400 cm                              | B400 x H224 cm | P161166   | P161182           |
| Rückwand F, Bergen L offene scheune         | B200 x H146 cm | P176866   | P176868           |
| Rückwand G, Bergen XL offene scheune        | B300 x H152 cm | P176894   | P176895           |
| Vorderwand H, Bergen XL offene scheune      | B300 x H277 cm | P176867   | P176869           |





| Vertikale Wechselfalz-Wände 1,8 x 19,5 cm | Maß            | Douglasie |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| Wände A 200 cm                            | B200 x H224 cm | P161155   |
| Wände B 250 cm                            | B250 x H224 cm | P161158   |
| Wände C 300 cm                            | B300 x H224 cm | P161161   |
| Wände D 350 cm                            | B350 x H224 cm | P161164   |
| Wände E 400cm                             | B400 x H224 cm | P161167   |
| Rückwand F, Bergen L offene scheune       | B200 x H146 cm | P176870   |
| Vorderwand H, Bergen XL offene scheune    | B300 x H277 cm | P176871   |



Alle Wände wurden mit Befestigungsmaterial geliefert. Sie müssen die Wände selbst zuschneiden

| Zusätzliche Optionen                                                     | Maß                                 | Douglasie          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Douglasienpfahl Gehobelt mit Nut                                         | 14,0 x 14,0 x 300 cm                | P021921            |
| Douglasienpfahl Gehobelt mit Diamantkopf<br>Douglasie Gartenzaun Perfect | 14,0 x 14,0 x 125 cm<br>280 x 70 cm | P021218<br>P068917 |
| Douglasie Abdecklatte Abdecklatte Gartenzaun Perfect                     | 4,5 x 13,5 x 280 cm                 | P019237            |





<sup>\*</sup>Douglaszäune finden Sie auf Seite 45. Für Türen und Fenster ab Seite 376.



**Doppelseitige Wand**Für eine doppelseitige Wand

benötigen Sie 1 Wand mit Lattung und 1 Wand ohne Lattung

# Wände aus Douglasie ohne Lattung

| Horizontale Stülpschalungswände 1,2/2,7 x 19,5 cm                                                                             | Maß                                                                                                      | Douglasie                                                      | Schwarz imprägniert                                            | Schwarz gespritzt                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Wände A 200 cm<br>Wände B 250 cm<br>Wände C 300 cm<br>Wände D 350 cm<br>Wände E 400 cm<br>Rückwand F, Bergen L offene scheune | B200 x H224 cm<br>B250 x H224 cm<br>B300 x H224 cm<br>B350 x H224 cm<br>B400 x H224 cm<br>B200 x H146 cm | P161198<br>P161201<br>P161204<br>P161207<br>P161210<br>P176872 | P161213<br>P161216<br>P161219<br>P161222<br>P161225<br>P176876 | P161214<br>P161217<br>P161220<br>P161223<br>P161226<br>P176874 |  |
| Rückwand G, Bergen XL offene scheune                                                                                          | B300 x H152 cm                                                                                           | P176885                                                        | P176887                                                        | P176886                                                        |  |
| Vorderwand H, Bergen XL offene scheune                                                                                        | B300 x H277 cm                                                                                           | P176873                                                        | P176877                                                        | P176875                                                        |  |
| Vertikale Dreifachprofilwände 2,2 x 14,0 cm                                                                                   | Maß                                                                                                      | Douglasie                                                      |                                                                | Schwarz gespritzt                                              |  |
| Wände A 200 cm<br>Wände B 250 cm                                                                                              | B200 x H224 cm<br>B250 x H224 cm                                                                         | P161199<br>P161202                                             |                                                                | P161215<br>P161218                                             |  |
| Wände C 300 cm<br>Wände D 350 cm                                                                                              | B300 x H224 cm<br>B350 x H224 cm                                                                         | P161205<br>P161208                                             |                                                                | P161221<br>P161224                                             |  |
| Wände E 400 cm                                                                                                                | B400 x H224 cm                                                                                           | P161211                                                        |                                                                | P161227                                                        |  |
| Rückwand F, Bergen L offene scheune                                                                                           | B200 x H146 cm                                                                                           | P176878                                                        |                                                                | P176880                                                        |  |
| Rückwand G, Bergen XL offene scheune                                                                                          | B300 x H152 cm                                                                                           | P176888                                                        |                                                                | P176889                                                        |  |
| Vorderwand H, Bergen XL offene scheune                                                                                        | B300 x H277 cm                                                                                           | P176879                                                        |                                                                | P176881                                                        |  |
| Vertikale Wechselfalz-Wände 1,8 x 19,5 cm                                                                                     | Maß                                                                                                      | Douglasie                                                      |                                                                |                                                                |  |

P161200

P161203

P161206

P161209

P161212



B200 x H224 cm

B250 x H224 cm

B300 x H224 cm

B350 x H224 cm

B400 x H224 cm

Alle Wände wurden mit Befestigungsmaterial geliefert. Sie müssen die Wände selbst zuschneiden



Wände A 200 cm

Wände B 250 cm

Wände C 300 cm

Wände D 350 cm

Wände E 400 cm



# Moderne Wände für Überdachungen



#### Set 1 - Geschlossen Vertikales Wandmodul

Spezifikation: schwarz gespritztem,

gehobelt Douglasie **Maximale Breite:** 110 cm **Maximale Höhe:** 240 cm

Tiefe: 5,3 cm

Das Paket wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Sie müssen es

selbst zuschneiden

**P021830** 99 x 224 cm



Set 2 - Glas Wandmodul modern schwarz

Spezifikation: schwarz gespritztem,

gehobelt Douglasie

4-Scheiben-Anordnung schmal

Keine Nut

**P061140** 45 x 224 cm

**P061141** 99 x 224 cm



#### Set 3 - Lamelle Vertikales Wandmodul

Spezifikation: gehobelt Douglasie

Maximale Breite: 110 cm Maximale Höhe: 250 cm

Tiefe: 4,5 cm

Das Paket wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Sie müssen es

selbst zuschneiden

**P021832** 99 x 224 cm

# Schritt-für-Schritt-Plan



Basismodell auswählen

Gewünschte sets hinzufügen





# Red Class Wood Flachdach Kiruna

Beispiel für den Aufbau eines Kiruna mit Ausbau mit Dreifachwänden und einer Wänd im Industrie-Look

#### Spezifikationen

**P169856** Basis Kiruna, B538 x T378 cm **P169857** Ausbau Kiruna, B260 x T378 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 224,0 cm Firsthöhe: 258,0 cm Sparren: 4,5 x 14,5 cm Ringbalken: 4,5 x 14,5 cm Streben: 4,5 x 14,5 cm

Säulen: 12,0 x 12,0 cm (Mehrfach verleimtes)

Blende: 2,8 x 19,5 cm Dachschalung: 1,8 x 14,5 cm Dacheindeckung inbegriffen: EPDM


Inbegriffen: Flachdachablauf (rund), Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial


Nicht enthalten: Wände, Türen


| Zusätzliche Optionen          | Basis    | Ausbau   |
|-------------------------------|----------|----------|
| Dachabschlussprofil aluminium | K083160  | K065292  |
| Dachabschlussprofil schwarz   | K083148  | K083166  |
| Betonfüße                     | 6 Stücke | 2 Stücke |

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 184
Geländer Seite 45
Türen und Fenster Seite 375
Flachdach optionen Seite 393








Ausbau Seitenansicht

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.








#### Red Class Wood Flachdach Kiruna, typ 1


P171930 538 x 378 cm Red Class Wood imprägniert P171931 538 x 378 cm schwarz gespritztem



#### Red Class Wood Flachdach Kiruna, typ 2

P171932 804 x 378 cm Red Class Wood imprägniert P171933 804 x 378 cm schwarz gespritztem





#### Red Class Wood Flachdach Kiruna, typ 3

P171934 1030 x 378 cm Red Class Wood imprägniert P171935 1030 x 378 cm schwarz gespritztem





#### Red Class Wood Flachdach Kiruna, typ 4

P171936 1296 x 378 cm Red Class Wood imprägniert P171937 1296 x 378 cm schwarz gespritztem

Alle Produkte auf dieser Seite sind von der Marke Red Class Wood







# Red Class Wood Satteldach Göteborg

Beispiel für den Aufbau eines Göteborg Basis mit optionalen Wänden, Türen, Schindeln und verzinkter Dachrinne

#### Spezifikationen

**P169858** Basis Göteborg, B546 x D398 cm **P169859** Ausbau Göteborg , B256 x D398 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

**Durchgangshöhe:** 224,0 cm **Firsthöhe:** 342,0 cm **Sparren:** 4,5 x 14,5 cm **Ringbalken:** 4,5 x 14,5 cm **Streben:** 4,5 x 14,5 cm

Säulen: 12,0 x 12,0 cm (Mehrfach verleimtes)

**Blende:** 2,8 x 19,5 cm **Dachschalung:** 1,8 x 14,5 cm **Windfeder:** 1,6 x 14,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial


Nicht enthalten: Wände, Türen


| Zusätzliche Optionen     | Basis    | Ausbau   |  |
|--------------------------|----------|----------|--|
| Dachschindeln            | 30 m²    | 12 m²    |  |
| Dachziegelprofilplatten* | P178396  | P178400  |  |
| Betonfüße                | 6 Stücke | 2 Stücke |  |


\*In verschiedenen Farben erhältlich, die oben genannten Artikelnummern beziehen sich auf die Farbe Schwarz.

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 184
Geländer Seite 45
Türen und Fenster Seite 375
Dachrinnen Seite 394
Dacheindeckung ab Seite 393








Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.








#### Red Class Wood Satteldach Göteborg, typ 1

P171895 547 x 399 cm Red Class Wood imprägniert P171896 547 x 399 cm schwarz gespritztem



#### Red Class Wood Satteldach Göteborg, typ 2

P171897 813 x 399 cm Red Class Wood imprägniert P171898 813 x 399 cm schwarz gespritztem





#### Red Class Wood Satteldach Göteborg, typ 3

P171899 1079 x 399 cm Red Class Wood imprägniert P171900 1079 x 399 cm schwarz gespritztem





#### Red Class Wood Satteldach Göteborg, typ 4

P171901 1345 x 399 cm Red Class Wood imprägniert P171902 1345 x 399 cm schwarz gespritztem

Alle Produkte auf dieser Seite sind von der Marke Red Class Wood







# Red Class Wood Offene Scheune Malmö

Beispiel für den Aufbau eines Malmö mit Ausbau, der mit Nut- und Federlatten von Red Class Wood ausgestattet ist

#### Spezifikationen

**P169860** Basis Malmö, B546 x D414 cm **P169861** Ausbau Malmö, B256 x D414 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

**Durchgangshöhe:** 274,0 cm **Firsthöhe:** 327,0 cm **Sparren:** 4,5 x 14,5 cm **Ringbalken:** 4,5 x 14,5 cm **Streben:** 4,5 x 14,5 cm

Säulen: 12,0 x 12,0 cm (Mehrfach verleimtes)

**Dachschalung:** 1,8 x 14,5 cm **Blende:** 2,8 x 19,5 cm **Windfeder:** 1,6 x 14,0 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial


Nicht enthalten: Wände, Türen


| Zusätzliche Optionen     | Basis    | Ausbau   |
|--------------------------|----------|----------|
| Dachschindeln            | 33 m²    | 15 m²    |
| Dachziegelprofilplatten* | P178388  | P178392  |
| Betonfüße                | 6 Stücke | 2 Stücke |

<sup>\*</sup> Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 184
Geländer Seite 45
Türen und Fenster Seite 375
Dachrinnen Seite 394
Dacheindeckung ab Seite 393








Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.








#### Red Class Wood Offene Scheune Malmö, typ 1

P171903 547 x 414 cm Red Class Wood imprägniert P171904 547 x 414 cm schwarz gespritztem



#### Red Class Wood Offene Scheune Malmö, typ 2

P171905 813 x 414 cm Red Class Wood imprägniert P171906 813 x 414 cm schwarz gespritztem





#### Red Class Wood Offene Scheune Malmö, typ 3

P171907 1079 x 414 cm Red Class Wood imprägniert P171908 1079 x 414 cm schwarz gespritztem





#### Red Class Wood Offene Scheune Malmö, typ 4

P171909 1345 x 414 cm Red Class Wood imprägniert P171910 1345 x 414 cm schwarz gespritztem









# **Red Class Wood Offene Scheune Economy**

Beispielhafte Zusammenstellung des Getreidespeichers auf Economy-Basis mit profilierten Dachziegeln. verzinktem Rinnenset. optionaler Wand und Umzäunung

#### Spezifikationen

P021311 B405 x T322 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 216,0 cm Firsthöhe: 275,0 cm Sparren: 4,5 x 9,0 cm Ringbalken: 4,5 x 14,5 cm Streben: 4,5 x 9,0 cm Säulen: 12,0 x 12,0 cm

Dachschalung: 1,8 x 14,5 cm

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, optional **Inbegriffen:** Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial


Nicht enthalten: Wände, Türen

#### Überdachung


P021315 Dachpfannenplatten schwarz (inkl. Latten und Folie)
 P020544 Dachschindeln gerade (verschiedene Farben möglich)
 K065298 komplette Dachrinnen kunststoff (Vorne und Hinten)
 K065299 komplette Dachrinnen verzinkt (Vorne und Hinten)
 Betonpfeiler 4 Stücke

#### Für weiteres Zubehör/Optionen

Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 184
Geländer Seite 45
Türen und Fenster Seite 375
Dachrinnen Seite 394
Dacheindeckung ab Seite 393



P021311



Seitenansicht

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.





### **Red Class Wood Flachdach Renesse**

Beispiel Zusammensetzung Renesse B600 x T313. Ausgestattet mit Wänden mit horizontalen schwarz lackierten schwedischen Nut-und-Feder-Dielen

#### Spezifikationen

**P022097** B300 x T313 cm **P022099** B400 x T313 cm **P022101** B500 x T313 cm **P022103** B600 x T313 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 224,0 cm Firsthöhe: 243,0 cm Sparren: 4,5 x 12,0 cm Ringbalken: 6,5 x 19,0 cm Streben: 4,5 x 12,0 cm Säulen: 20,0 x 20,0 cm Dachschalung: 1,8 x 19,5 cm

Dacheindeckung inbegriffen: nein, optional

Inbegriffen: Flachdachablauf (quadrat), Dachabschlussprofil


aluminium, Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial


Nicht enthalten: Wände, Türen

| Zusätzliche Optionen | B300 x T313 | B400 x T313 | B500 x T313 | B600 x T313 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| EPDM                 | P020567     | P020570     | P020572     | P020573     |
| Betonfüße            | 4 Stücke    | 4 Stücke    | 6 Stücke    | 6 Stücke    |


#### Für weiteres Zubehör / Optionen:

Betonfüße Seite 386
Wände ab Seite 184
Geländer Seite 45
Türen und Fenster Seite 375
Dacheindeckung ab Seite 393





P022101




Seitenansicht

C C D D

P022099

P022097



Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.





### **Red Class Wood Flachdach Zoutelande**

Beispiel Zoutelande B500 x T333 cm. Ausgestattet mit Wande mit vertikale Nut- und Federbretter und Dachverkleidung Aluminium

#### Spezifikationen

P022105 B400 x T333 cm P022107 B500 x T333 cm P022109 B600 x T333 cm P022111 B750 x T333 cm P022113 B900 x T333 cm

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert, gehobelt Fichte

Durchgangshöhe: 224,0 cm Firsthöhe: 238,0 cm **Sparren:** 4,5 x 12,0 cm Ringbalken: 4,5 x 14,5 cm Streben: 4,5 x 12,0 cm **Säulen:** 12,0 x 12,0 cm Dachschalung: 1,8 x 19,5 cm

Dacheindeckung inbegriffen: nein, optional Inbegriffen: Aufbauanleitung, Befestigungsmaterial


Nicht enthalten: Wände, Türen

#### Zusätzliche Optionen B400 x T333 B500 x T333 B600 x T333 B750 x T333 B900 x T333

| EPDM                          | P020570  | P020572  | P020575  | P020580  | P020585  |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dachabschlussprofil aluminium | K065300  | K065302  | K065304  | K065671  | K065671  |
| Dachabschlussprofil schwarz   | K083175  | K083176  | K083177  | K083178  | K083179  |
| Betonfüße                     | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |

#### Für weiteres Zubehör / Optionen

Betonfüße seite 386 Wände ab seite 184 Geländer seite 45 Türen und Fenster seite 375 **Dacheindeckung** ab seite 393










P022105






P022109

P022113

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Grundmodelle. Sie können Ihr Überdachung ganz nach Wunsch zusammenstellen, indem Sie Wände, Türen und Fenster hinzufügen.





Alle Wände wurden einschließlich Lattung in der Größe 4.5 × 7.0 cm geliefert



# Wände aus Red Class Wood einschließlich Lattung

| Horizontale Stülpschalungswände 1,1/2,2 x 19,5 cm | Maß            | <b>Red Class Wood</b> | Schwarz imprägniert | Schwarz ges |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Wände A 200 cm                                    | B200 x H224 cm | P161138               | P161168             | P161169     |
| Wände B 250 cm                                    | B250 x H224 cm | P161141               | P161171             | P161172     |
| Wände C 300 cm                                    | B300 x H224 cm | P161144               | P161174             | P161175     |
| Wände D 350 cm                                    | B350 x H224 cm | P161147               | P161177             | P161178     |
| Wände E 400 cm                                    | B400 x H224 cm | P161150               | P161180             | P161181     |
| Rückwand F, Malmo offene scheune                  | B250 x H150 cm | P176751               | P176755             | P176753     |
| Vorderwand G, Malmo offene scheune                | B250 x H274 cm | P176752               | P176756             | P176754     |
| Spitzgiebel, Göteberg giebeldach                  | B250 x H150 cm | P173436               | -                   | P173437     |
| Rückwand, Economy scheune                         | B400 x H150 cm | P022086               | -                   | P022079     |
| •                                                 |                |                       |                     | P022079     |





| Vertikale Dreifachprofilwände 2,2 x 14,0 cm | Maß            | Red Class Wood | Schwarz gespritzt |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Wände A 200 cm                              | B200 x H224 cm | P161139        | P161170           |
| Wände B 250 cm                              | B250 x H224 cm | P161142        | P161173           |
| Wände C 300 cm                              | B300 x H224 cm | P161145        | P161176           |
| Wände D 350 cm                              | B350 x H224 cm | P161148        | P161179           |
| Wände E 400 cm                              | B400 x H224 cm | P161151        | P161182           |
| Rückwand F, Malmo offene scheune            | B250 x H150 cm | P176757        | P176759           |
| Vorderwand G, Malmo offene scheune          | B250 x H274 cm | P176758        | P176760           |





| Vertikale Wechselfalz-Wände 1,8 x 19,5 cm | Maß            | Red Class Woo |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| Wände A 200 cm                            | B200 x H224 cm | P161140       |
| Wände B 250 cm                            | B250 x H224 cm | P161143       |
| Wände C 300 cm                            | B300 x H224 cm | P161146       |
| Wände D 350 cm                            | B350 x H224 cm | P161149       |
| Wände E 400cm                             | B400 x H224 cm | P161152       |
| Rückwand F, Malmo offene scheune          | B250 x H150 cm | P176761       |
| Vorderwand G, Malmo offene scheune        | B250 x H274 cm | P176762       |
| Rückwand. Economy scheune                 | B400 x H150 cm | P027634       |



| Zusätzliche Optionen:                             | Maß                                | Red Class Wood                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Red Class Wood Einbaurahmen für Fenster und Türen | 1,6 x 14 cm Brette                 | r P022080                         |
| Gitterstäbewand horizontal                        | 99 x 224 cm,<br>Lattung 4,5 x 7 cn | P022066                           |
| Red Class Wood Zaun                               | 200 cm*                            | P021391                           |
| Red Class Wood Zaun                               | 300 cm*                            | P021390                           |
|                                                   |                                    | Alle Wände wurd<br>Befestigungsma |

Alle Wände wurden mit Befestigungsmaterial geliefert. Sie müssen die Wände selbst zuschneiden





<sup>\*</sup>Red Class Wood zäune finden Sie auf Seite 45. Für Türen und Fenster ab Seite 375.



Vorderwand G, Malmo offene scheune

#### Doppelseitige Wand Für eine doppelseitige Wand benötigen Sie 1 Wand mit Lattung und 1 Wand ohne Lattung

# Wände aus Red Class Wood ohne Lattung

| Horizontale Stülpschalungswände 1,1/2,2 x 19,5 cm | Maß            | <b>Red Class Wood</b> | Schwarz imprägniert | Schwarz gespritzt |     |        |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----|--------|
| Wände A 200 cm                                    | B200 x H224 cm | P161183               | P161213             | P161214           |     |        |
| Wände B 250 cm                                    | B250 x H224 cm |                       | P161216             | P161217           |     |        |
| Wände C 300 cm                                    | B300 x H224 cm | P161189               | P161219             | P161220           |     |        |
| Wände D 350 cm                                    | B350 x H224 cm | P161192               | P161222             | P161223           |     |        |
| Wände E 400 cm                                    | B400 x H224 cm | P161195               | P161225             | P161226           |     |        |
| Rückwand F, Malmo offene scheune                  | B250 x H150 cm | P176763               | P176767             | P176765           |     |        |
| Vorderwand G, Malmo offene scheune                | B250 x H274 cm | P176764               | P176768             | P176766           |     |        |
|                                                   |                |                       |                     |                   |     |        |
|                                                   |                |                       |                     |                   |     |        |
|                                                   |                |                       |                     |                   |     | 4      |
| Vertikale Dreifachprofilwände 2,2 x 14,0 cm       | Maß            | Red Class Wood        |                     | Schwarz gespritzt |     |        |
| Wände A 200 cm                                    | B200 x H224 cm | P161184               |                     | P161215           |     |        |
| Wände B 250 cm                                    | B250 x H224 cm | P161187               |                     | P161218           |     | 155    |
| Wände C 300 cm                                    | B300 x H224 cm | P161190               |                     | P161221           |     | 11/11  |
| Wände D 350 cm                                    | B350 x H224 cm | P161193               |                     | P161224           |     |        |
| Wände E 400 cm                                    | B400 x H224 cm | P161196               |                     | P161227           |     | -      |
| Rückwand F, Malmo offene scheune                  | B250 x H150 cm | P176769               |                     | P176771           |     |        |
| Vorderwand G, Malmo offene scheune                | B250 x H274 cm | P176770               |                     | P176772           |     |        |
| ·                                                 |                |                       |                     |                   |     | 111111 |
|                                                   |                |                       |                     |                   | ·   |        |
|                                                   |                |                       |                     |                   | ~~~ |        |
| Vertikale Wechselfalz-Wände 1,8 x 19,5 cm         | Maß            | Red Class Wood        |                     |                   |     |        |
| Wände A 200 cm                                    | B200 x H224 cm | P161185               |                     |                   |     |        |
| Wände B 250 cm                                    | B250 x H224 cm | P161188               |                     |                   |     |        |
| Wände C 300 cm                                    | B300 x H224 cm | P161191               |                     |                   |     |        |
| Wände D 350 cm                                    | B350 x H224 cm | P161194               |                     |                   |     |        |
| Wände E 400 cm                                    | B400 x H224 cm | P161197               |                     |                   |     | -      |
| Rückwand F, Malmo offene scheune                  | B250 x H150 cm | P176773               |                     |                   |     |        |
|                                                   |                |                       |                     |                   |     |        |

B250 x H274 cm P176774




Alle Wände wurden mit Befestigungsmaterial geliefert. Sie müssen die Wände selbst zuschneiden











### Carport Einzeln/Anbau

#### P002793

Maß: 300 x 500 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte

Durchgangshöhe: 198,0 cm Firsthöhe: 230,0 cm Blende: 2,0 x 20,0 cm Sparren: 4,0 x 10,0 cm Ringbalken: 4,0 x 12,0 cm Streben: 4,0 x 12,0 cm Säulen: 8,8 x 8,8 cm Anzahl Ständer: 6 Dachfläche: 15,0 m²

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial **Nicht enthalten:** PVC-Dachplatten

#### P154333

Maß: 300 x 500 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte


Durchgangshöhe: 274,0 cm Firsthöhe: 302,0 cm Blende: 2,0 x 20,0 cm Sparren: 4,5 x 12,0 cm Ringbalken: 4,0 x 12,0 cm Streben: 4,0 x 12,0 cm Säulen: 8,8 x 8,8 cm Anzahl Ständer: 6 Dachfläche: 15,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen: PVC-Dachplatten

Inbegriffen: Befestigungsmaterial







### **Carport Doppelt**

#### D15/133/

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Fichte

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)


Durchgangshöhe: 230,0 cm Firsthöhe: 260,0 cm Blende: 2,0 x 25,0 cm Sparren: 4,5 x 12,0 cm Ringbalken: 5,0 x 16,0 cm Streben: 4,5 x 12,0 cm Säulen: 12,0 x 12,0 cm Anzahl Ständer: 6 Dachfläche: 30,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen: PVC-Dach platten

Inbegriffen: Befestigungsmaterial







### Selbstbausatz Carport Sloten

#### P021997

**Maß:** 350 x 500 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfrei

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)


Durchgangshöhe: 230,0 cm Firsthöhe: 260,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 6

Dachfläche: 17,5 m<sup>2</sup>

**Dacheindeckung inbegriffen:** nein, Optional **Inbegriffen:** Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (obligatorische Option)           | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing<br>EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 5<br>1           |
| Zubehör (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set        | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                | 1                |
| Dachdurchführung rund                            | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                   | 3                |





### **Selbstbausatz Carport Lemmer**

#### P021995

**Maß:** 450 x 600 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt, ungetrocknet Douglasie

Kernfre

Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)

Durchgangshöhe: 230,0 cm Firsthöhe: 260,0 cm Blende: 2,5 x 25,0 cm Sparren: 5,0 x 15,0 cm Ringbalken: 5,0 x 15,0 cm Streben: 5,0 x 15,0 cm Säulen: 15,0 x 15,0 cm Anzahl Ständer: 6

Dachfläche: 27,0 m²
Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial

| Dacheindeckung (obligatorische Option)        | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing EPDM (vordefinierte Abmessungen) | 7<br>1           |
| Zubehör (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set     | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set             | 1                |
| Dachdurchführung rund                         | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                | 4                |



# Garage oder Carport nach Maß

Sind Sie auf der Suche nach einem einzigartigen Carport oder einer Garage, die perfekt zu Ihren Wünschen passt? Wir fertigen nach Maß! Fragen Sie Ihren Händler nach Beispielen und entdecken Sie die Möglichkeiten. Gerne passen wir auch bestehende Entwürfe für Sie an. Lassen Sie uns Ihr Traumprojekt mit einem maßgeschneiderten Angebot verwirklichen!





### **Garage Marketta**

|     | 1.0    |        |       | ì |
|-----|--------|--------|-------|---|
| Sn  | 27 ITI | Kan    | onen  |   |
| 915 | 2711   | 177.17 | CIICI |   |

P013651 unbehandelt

P016433 braun imprägniert

P016434 grün imprägniert

P016435 silbergrau imprägniert P016436 Red Class Wood imprägniert

P016437 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 238,0 cm

Inhalt (m³) 40,7 m³

Innenfläche 18,5 m² Fundament 360 x 516 cm

Stangen inbegriffen Keins

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Einzeltür Dachfläche 23,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Kann auch rechts angebracht wonttert werden spiegelverkehrt monttert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 5                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Betonband                                 | 18               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 7                |
| Starterset 2                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











### **Garage Geir**

#### Spezifikationen

P013665 unbehandelt P016070 braun imprägniert P016071 grün imprägniert P016072 silbergrau imprägniert P016073 Red Class Wood imprägniert P016074 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 296,0 cm Inhalt (m³) 44,2 m³ Innenfläche 17,7 m² Fundament 340 x 520 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 25,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Kann auch rechts angebracht montiert werden spiegelverkehrt montiert werden




| Dacheindeckung (obligatorische Option)               | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                     | 1                |
| Antrazit Easypan                                     | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                           | 10               |
| Dachschindeln Gerade                                 | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig                             | 10               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                   | 1                |
| Rote Aquapan                                         | 1                |
| Rote Easypan                                         | 1                |
| Zubehör (Optional)                                   | Benötigte Anzahl |
| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm               | 6                |
| Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende | 30               |
| Betonband                                            | 18               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                      | 1                |
| Dachrinnancot varzinkt 125 mm                        | 1                |

| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm                                       | 6                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende                         | 30                |
| Betonband                                                                    | 18                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                              | 1                 |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                | 1                 |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                                             | 6                 |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                               | 4                 |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                                   | 6                 |
| Starterset 2                                                                 | 1                 |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                           | 1                 |
|                                                                              | Dan Valora Anna M |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken<br>Starterset 2 | Popiëtiete Aprob  |

| Benandiungen (Optional)       | Benotigte Anzani |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Garage Rydell**

#### Spezifikationen

P013658 unbehandelt P016739 braun imprägniert P016740 grün imprägniert

P016741 silbergrau imprägniert

P016742 Red Class Wood imprägniert

P016743 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm Firsthöhe 275,0 cm

Inhalt (m³) 61,9 m³ Innenfläche 24,7 m²

Fundament 450 x 550 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 30,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)               | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                     | 1                |
| Antrazit Easypan                                     | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                           | 12               |
| Dachschindeln Gerade                                 | 12               |
| Dachschindeln Sechseckig                             | 12               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                   | 1                |
| Rote Aquapan                                         | 1                |
| Rote Easypan                                         | 1                |
| Zubehör (Optional)                                   | Benötigte Anzahl |
| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm               | 7                |
| Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende | 35               |
| Betonband                                            | 19               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                        | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                     | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                       | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                           | 7                |
| Starterset 2                                         | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                   | 1                |
| Behandlungen (Optional)                              | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                            | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                   | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                                     | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                        | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381







# **Garage Moa**

| P013687 unbehandelt P016502 braun imprägniert P016503 grün imprägniert P016504 silbergrau imprägniert P016505 Red Class Wood imprägniert P016506 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss  Kann auch spiegelverkehrt montiert werden, Das Seitenfenster kann sowohl werden, Das Seitenfenster kann sowohl Links als auch rechts montiert werden |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P016503 grün imprägniert P016504 silbergrau imprägniert P016505 Red Class Wood imprägniert P016506 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P016504 silbergrau imprägniert P016505 Red Class Wood imprägniert P016506 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P016505 Red Class Wood imprägniert P016506 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P016506 honiggelb imprägniert  Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte  Wandstärke 44 mm  Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m²  Fundament 578 x 480 cm  Stangen inbegriffen los  Glas Isolierglas  Glasstärke 4-6-4 mm  Anzahl Fenster (zu öffnen) 2  Türtyp Doppeltür  Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wandstärke 44 mm Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Firsthöhe 297,0 cm Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhalt (m³) 67,1 m³ Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innenfläche 15,8 m² Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fundament 578 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glasstärke 4-6-4 mm<br>Anzahl Fenster (zu öffnen) 2<br>Türtyp Doppeltür<br>Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2<br>Türtyp Doppeltür<br>Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Türtyp Doppeltür<br>Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dachfläche 36,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inhegriffen Zylinder-schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indegriffen Zymider domedd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luerkehr Mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| spiegewer kann south                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kann and Seitentensie tert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| werden, bus I rechts montier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Links als auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 10am    | 598 578      |
|---------|--------------|
| 4       |              |
|         | 88           |
|         | 7            |
| 232x190 | 92x190 72x99 |

| Dacheindeckung (obligatorische Option)               | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                     | 1                |
| Antrazit Easypan                                     | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                           | 14               |
| Dachschindeln Gerade                                 | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig                             | 14               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                   | 1                |
| Rote Aquapan                                         | 1                |
| Rote Easypan                                         | 1                |
| Zubehör (Optional)                                   | Benötigte Anzahl |
| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm               | 45               |
| Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende | 9                |
| Betonband                                            | 25               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                        | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                     | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                       | 7                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                           | 9                |
| Starterset 1                                         | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                   | 1                |
| Behandlungen (Optional)                              | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                            | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                   | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                                     | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                        | 4                |
|                                                      | •                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Carport-Schuppen Ever**

#### Spezifikationen

P013701 unbehandelt P016022 braun imprägniert P016023 grün imprägniert P016024 silbergrau imprägniert P016025 Red Class Wood imprägniert P016026 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 290,0 cm Inhalt (m³) 20,0 m³ Innenfläche 7,8 m² Fundament 410 x 750 cm

Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas


Glasstärke 3-9-3 mm Anzahl Fenster (fest) 0 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Einzeltür Dachfläche 39,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

**Inbegriffen** Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Benotigte Anzahl                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan                                             | 1<br>15<br>15<br>15<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1               |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benötigte Anzahl                                           |
| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende Betonband Fundamentbalken Hartholz, robust Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 3 Startersets Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 35<br>7<br>18<br>7<br>4<br>5<br>4<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1 |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Benötigte Anzahl                                           |
| Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2.5 ltr                                                                                                                                                                                                                                                             | 7<br>7<br>7                                                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr











### **Garage-carports Berggren**

P013644 unbehandelt P015767 braun imprägniert P015768 grün imprägniert P015769 silbergrau imprägniert P015770 Red Class Wood imprägniert P015771 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm Firsthöhe 331,0 cm Inhalt (m³) 86,0 m³ Innenfläche 29,0 m² Fundament 376 x 810 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-9-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 68,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden. Das Seitenfenster kann sowohl werden. Das Seitenfenster kenn sowohl Links als auch rechts montiert werden

810

| Dacheindeckung (obligatorische Option)               | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                     | 1                |
| Antrazit Easypan                                     | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                           | 25               |
| Dachschindeln Gerade                                 | 25               |
| Dachschindeln Sechseckig                             | 25               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                   | 1                |
| Rote Aquapan                                         | 1                |
| Rote Easypan                                         | 1                |
| Zubehör (Optional)                                   | Benötigte Anzahl |
| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm               | 9                |
| Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende | 45               |
| Betonband                                            | 22               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                     | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                       | 12               |
| Kunststoff-Fundamentbalken                           | 9                |
| Starterset 2                                         | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                   | 1                |
| Behandlungen (Optional)                              | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                            | 12               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                   | 12               |
| Embalan® 2,5 ltr                                     | 12               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                        | 6                |
| • •                                                  |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381






# **Garage-Unterstand Nysse**

|      |          |         | _ |
|------|----------|---------|---|
| l Sp | ezifika  | atione  | n |
| OP   | SZIIIIKO | ationic | ш |

P013672 unbehandelt
P016577 braun imprägniert
P016578 grün imprägniert
P016579 silbergrau imprägniert
P016580 Red Class Wood imprägniert
P016581 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 70 mm

Firsthöhe 357,0 cm Inhalt (m³) 96,0 m³ Innenfläche 33,0 m² Fundament 575 x 575 cm Dachfläche 43,4 m²


Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Benötigte Anzahl                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan | 1<br>17<br>17<br>17<br>17<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benötigte Anzahl                                   |
| Angelim vermelho Bauholz 4,0 x 20,0 cm<br>Angelim vermelho Pfost 6,0 x 6,0 cm mit spitzem Ende<br>Betonband<br>Fundamentbalken Hartholz, robust<br>Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken<br>Starterset 3                                                                        | 7<br>35<br>18<br>7<br>4<br>7                       |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benötigte Anzahl                                   |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr<br>Embalan® 2,5 ltr<br>Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                                                                                                                                                                                   | 6<br>6<br>6<br>3                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |


Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











### **Gerätehaus Vincent**

#### P013020

Maß: 188 x 122 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer


Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 210,0 cm Fundament: 188 x 122 cm Innenfläche: 2,3 m² Vorgefertigte Paneele Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 3,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)  | Benötigte Anzahl |
|----------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz | 2                |
| Dachschindeln Gerade       | 2                |
| Dachschindeln Sechseckig   | 2                |





### Gerätehaus Boudewijn

#### P013030

Maß: 188 x 182 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 217,0 cm Fundament: 187 x 182 cm Innenfläche: 3,4 m² Vorgefertigte Paneele Anzahl Fenster (fest): 1 Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 5,0 m²


Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)  | Benötigte Anzahl |
|----------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz | 2                |
| Dachschindeln Gerade       | 2                |
| Dachschindeln Sechseckig   | 2                |







### Gerätehaus Olaf

P013031

Maß: 204 x 197 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 240,0 cm Fundament: 204 x 197 cm Innenfläche: 4,0 m² Vorgefertigte Paneele Anzahl Fenster (fest): 1 Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 4,6 m²


Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

 Dacheindeckung (Optional)
 Benötigte Anzahl

 Easy-roofing
 2





### Gerätehaus Hugo

P013033

Maß: 231 x 224 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt, getrocknet Kiefer

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 220,0 cm Fundament: 231 x 224 cm Innenfläche: 5,1 m² Vorgefertigte Paneele Anzahl Fenster (fest): 1 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 7,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)  | Benötigte Anzahl |
|----------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz | 3                |
| Dachschindeln Gerade       | 3                |
| Dachschindeln Sechseckig   | 3                |











### **Gartenhaus Irina**


#### Spezifikationen

P013048 unbehandelt
P016200 braun imprägniert
P016201 grün imprägniert
P016202 silbergrau imprägniert
P016203 Red Class Wood imprägniert
P016204 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 19 mm Firsthöhe 217,0 cm Inhalt (m³) 5,2 m³ Innenfläche 2,6 m² Fundament 188 x 143 cm Türtyp Einzeltür Dachfläche 4,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Gleitbolzen



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benotigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachpappe                              | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 2                |
| Dachschindeln Gerade                   | 2                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 2                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| From the control of the state VIII     | 0                |

| Fundamentbalken Harthölz         | 3            |
|----------------------------------|--------------|
| Betonband                        | 8            |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  | 1            |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm   | 1            |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm    | 1            |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard | 3            |
| Holzboden 18 mm                  | 2            |
| Holzboden 26 mm                  | 2            |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr   | 2            |
| Kunststoff-Fundamentbalken       | 3            |
| Lüftungsgitter                   | 1            |
| Starterset 1                     | 1            |
| Nägel und Asphaltnägel           | 1            |
| Sturmankerset                    | 1            |
|                                  | Borner A. T. |

| Behandlungen (Optional)       | Benotigte Anzani |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 2                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 2                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 2                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 1                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





### **Gartenhaus Malva**

#### Spezifikationen

P013076 unbehandelt

P016408 braun imprägniert

P016409 grün imprägniert

P016410 silbergrau imprägniert

P016411 Red Class Wood imprägniert

P016412 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 19 mm

Firsthöhe 245,0 cm

Inhalt (m³) 7,0 m³ Innenfläche 3,3 m²

Fundament 248 x 138 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas


Glasstärke 4 mm

Türtyp Doppeltür

Dachfläche 5,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Fundament, Gleitbolzen, Holzboden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)              | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                    | 1                |
| Antrazit Easypan                                    | 1                |
| Dachpappe                                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                          | 2                |
| Dachschindeln Gerade                                | 2                |
| Dachschindeln Sechseckig                            | 2                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                 | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                  | 1                |
| Rote Aquapan                                        | 1                |
| Rote Easypan                                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                            | 3                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                       | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                      | 2                |
| Lüftungsgitter                                      | 1                |
| Starterset 1                                        | 1                |
|                                                     |                  |
| Nägel und Asphaltnägel                              | 1                |
| Sturmankerset                                       | 1                |
| 3 1 3                                               |                  |
| Sturmankerset                                       | 1                |
| Sturmankerset<br>Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1<br>1           |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 4 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



3









### **Gartenhaus Valery**

#### Spezifikationen

P013069 unbehandelt P016922 braun imprägniert P016923 grün imprägniert P016924 silbergrau imprägniert

P016925 Red Class Wood imprägniert P016926 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 19 mm Firsthöhe 216,0 cm Inhalt (m³) 10,8 m³ Innenfläche 5,3 m² Fundament 233 x 233 cm

Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Anzahl Fenster (fest) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 7,1 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Gleitbolzen

Fenster kann links oder rechts angebracht werden, kann auch spiegelverkehrt montiert werden spiegelverkehrt



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachpappe                              | 2                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 3                |
| Dachschindeln Gerade                   | 3                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 3                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |

| Zubenor (Optional)                 | Benotigte Anzani |
|------------------------------------|------------------|
| Fundamentbalken Harthölz           | 4                |
| Betonband                          | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard   | 4                |
| Holzboden 18 mm                    | 3                |
| Holzboden 26 mm                    | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 4                |
| Lüftungsgitter                     | 1                |
| Starterset 1                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1                |
| Sturmankerset                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1                |
|                                    |                  |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 2                |
|                               |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





### **Gartenhaus Richard**


#### Spezifikationen

P013091 unbehandelt
P016679 braun imprägniert
P016680 grün imprägniert
P016681 silbergrau imprägniert
P016682 Red Class Wood imprägniert
P016683 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 222,0 cm Inhalt (m³) 5,8 m³ Innenfläche 3,2 m² Fundament 180 x 180 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Einzeltür

Dachfläche 5,0 m²
Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                      | 1                |
| Antrazit Easypan                                                      | 1                |
| Dachpappe                                                             | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                            | 3                |
| Dachschindeln Gerade                                                  | 3                |
| Dachschindeln Sechseckig                                              | 3                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten inattschwarz                                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                    | 1                |
| Rote Aquapan                                                          | 1                |
| Rote Easypan                                                          | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                    | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                              | 3                |
| Betonband                                                             | 8                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                       | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                         | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                      | 3                |
| Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                                    | 2 2              |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                        | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                            | 3                |
| Lüftungsgitter                                                        | 1                |
| Starterset 1                                                          | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                                | 1                |
| Sturmankerset                                                         | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                    | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                               | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                             | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                    | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                      | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                         | 2                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





Dacheindeckung (obligatorische Option)

Antrazit Aquapan

### **Gartenhaus Robert**

#### Spezifikationen

P013110 unbehandelt
P016699 braun imprägniert
P016700 grün imprägniert
P016701 silbergrau imprägniert
P016702 Red Class Wood imprägniert
P016703 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 225,0 cm Inhalt (m³) 8,8 m³ Innenfläche 4,4 m² Fundament 242 x 182 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Türtyp Doppeltür Dachfläche 6,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

 $\textbf{Inbegriffen} \ \ \textbf{Zylinder-schloss}$ 



| Antiazit Aquapan               | '                |
|--------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan               | 1                |
| Dachpappe                      | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz     | 3                |
| Dachschindeln Gerade           | 3                |
| Dachschindeln Sechseckig       | 3                |
| Dachziegelprofilplatten anthra | azit 1           |
| Dachziegelprofilplatten matts  | chwarz 1         |
| Dachziegelprofilplatten schwa  | arz 1            |
| Dachziegelprofilplatten terrac | otta 1           |
| Rote Aquapan                   | 1                |
| Rote Easypan                   | 1                |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz       | 4                |
| Betonband                      | 10               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100   | ) mm 1           |
| Dachrinnenset Kunststoff 65    | mm 1             |
| Dachrinnenset verzinkt 125 m   | m 1              |
| Fundamentbalken Kiefer, Stan   | dard 4           |
| Holzboden 18 mm                | 2                |
| Holzboden 26 mm                | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken     | 4                |
| Lüftungsgitter                 | 1                |
| Starterset 1                   | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel         | 1                |
| Sturmankerset                  | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse      | 0,29 ltr 1       |
| Behandlungen (Optional)        | Benötigte Anzahl |

| Delianulungen (Optional)      | Delivtigte Alizaili |
|-------------------------------|---------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 3                   |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 3                   |
| Embalan® 2,5 ltr              | 3                   |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 2                   |
|                               |                     |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 4 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl



### **Gartenhaus Sten**

|      | -  |    |     |     |
|------|----|----|-----|-----|
| Snez | пп | Ta | lin | nen |

P013184 unbehandelt

P016838 braun imprägniert

P016839 grün imprägniert

P016840 silbergrau imprägniert

P016841 Red Class Wood imprägniert

P016842 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 247,0 cm

Inhalt (m³) 10,0 m³

Innenfläche 4,8 m²

Fundament 277 x 182 cm

Stangen inbegriffen fest

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Dachfläche 7,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                 | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                       | 1                |
| Antrazit Easypan                                                       | 1                |
| Dachpappe                                                              | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                             | 4                |
| Dachschindeln Gerade                                                   | 4                |
| Dachschindeln Sechseckig                                               | 4                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz<br>Dachziegelprofilplatten schwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                     | 1                |
| Rote Aquapan                                                           | 1                |
| Rote Easypan                                                           | 1                |
|                                                                        | ·                |
| Zubehör (Optional)                                                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                               | 4                |
| Betonband                                                              | 10               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm                    | 4                |
| Holzboden 26 mm                                                        | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                         | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                             | 4                |
| Lüftungsgitter                                                         | 1                |
| Starterset 1                                                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                                 | 1                |
| Sturmankerset                                                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                              | 3                |
| Embadecor® 2.5 ltr                                                     | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                       | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                          | 2                |
| -                                                                      |                  |
|                                                                        |                  |
|                                                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





Dacheindeckung (obligatorische Option)

# Gartenhaus Anja


| Spezifika | tionen                           |
|-----------|----------------------------------|
| P013191   | unbehandelt                      |
| P015701   | braun imprägniert                |
| P015702   | grün imprägniert                 |
| P015703   | silbergrau imprägniert           |
| P015704   | Red Class Wood imprägniert       |
| P015705   | honiggelb imprägniert            |
| Spezifika | tion gehobelt, getrocknet Fichte |

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 245,0 cm Inhalt (m³) 10,0 m³ Innenfläche 4,7 m² Fundament 275 x 180 cm Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür

Dachfläche 8,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dudicinacokang (obligatorisone option) | Delibtigte Alizaili |
|----------------------------------------|---------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                   |
| Antrazit Easypan                       | 1                   |
| Dachpappe                              | 2                   |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 4                   |
| Dachschindeln Gerade                   | 4                   |
| Dachschindeln Sechseckig               | 4                   |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                   |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                   |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                   |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                   |
| Rote Aquapan                           | 1                   |
| Rote Easypan                           | 1                   |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl    |
| Fundamentbalken Harthölz               | 4                   |
| Betonband                              | 10                  |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                   |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                   |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                   |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 4                   |
| Holzboden 18 mm                        | 3                   |
| Holzboden 26 mm                        | 3                   |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                   |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 4                   |
| Lüftungsgitter                         | 1                   |
| Starterset 1                           | 1                   |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                   |
| Sturmankerset                          | 1                   |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                   |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl    |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 3                   |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 3                   |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 3                   |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 2                   |
|                                        |                     |
|                                        |                     |
|                                        |                     |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 4 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl



### **Gartenhaus Gitte**

#### Spezifikationen

P013117 unbehandelt P016090 braun imprägniert P016091 grün imprägniert

P016092 silbergrau imprägniert P016093 Red Class Wood imprägniert

P016094 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 234,0 cm Inhalt (m³) 11,5 m³

Innenfläche 5,5 m² Fundament 242 x 242 cm


Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas Glasstärke 3 mm

Türtyp Doppeltür Dachfläche 10,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)              | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                    | 1                |
| Antrazit Easypan                                    | 1                |
| Dachpappe                                           | 4                |
| Dachschindeln Biberschwanz                          | 4                |
| Dachschindeln Gerade                                | 4                |
| Dachschindeln Sechseckig                            | 4                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                 | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta<br>Rote Aquapan  | 1                |
| Rote Easypan                                        | 1                |
| Kote Easypan                                        | ı                |
| Zubehör (Optional)                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                            | 4                |
| Betonband                                           | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm | 4 3              |
| Holzboden 26 mm                                     | 3 4              |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                      | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                          | 4                |
| Lüftungsgitter                                      | 1                |
| Starterset 1                                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                              | 1                |
| Sturmankerset                                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                  | 1                |
| Behandlungen (Optional)                             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                           | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                  | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                                    | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                       | 2                |
|                                                     |                  |
|                                                     |                  |
|                                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





Dacheindeckung (obligatorische Option)

Antrazit Aquapan

### Gartenhaus Bjarni

#### Spezifikationen

P014207 unbehandelt
P015852 braun imprägniert
P015853 grün imprägniert
P015854 silbergrau imprägniert
P015855 Red Class Wood imprägniert

P015856 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 248,0 cm

Inhalt (m³) 14,1 m³ Innenfläche 6,3 m²

Fundament 280 x 230 cm

Stangen inbegriffen fest


Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür

Dachfläche 10,0 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Antituzit Aquupun                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan                                                                                                                       | 1                |
| Dachpappe                                                                                                                              | 2                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                                                                                             | 5                |
| Dachschindeln Gerade                                                                                                                   | 5                |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                                               | 5                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                                                                                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                                                                                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                                                                                        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                     | 1                |
| Rote Aquapan                                                                                                                           | 1                |
| Rote Easypan                                                                                                                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                               | 4                |
| Betonband                                                                                                                              | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                                                                                        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                                                                                         | 1                |
|                                                                                                                                        |                  |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                                                                          | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Kiefer, Standard                                                                      | 1<br>4           |
|                                                                                                                                        | 1<br>4<br>4      |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                                                                                       |                  |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm                                                                                    | 4                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                                                                 | 4 6              |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm<br>Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                               | 4<br>6<br>3      |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm<br>Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken | 4<br>6<br>3      |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset

Behandlungen (Optional)

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Embalan® 2,5 ltr

Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 4 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl


4

Benötigte Anzahl



### **Gartenhaus Lars**

| Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P013233 unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                   |
| P016312 braun imprägniert                                                                                                                                                                                                                             |
| P016313 grün imprägniert                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 1 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P016314 silbergrau imprägniert                                                                                                                                                                                                                        |
| P016315 Red Class Wood imprägniert                                                                                                                                                                                                                    |
| P016316 honiggelb imprägniert                                                                                                                                                                                                                         |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                                                                                                                                                                                             |
| Wandstärke 28 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Firsthöhe 245,0 cm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalt (m³) 14,0 m³                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innenfläche 6,4 m²                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fundament 280 x 240 cm                                                                                                                                                                                                                                |
| Stangen inbegriffen fest                                                                                                                                                                                                                              |
| Glas Einfachglas                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glasstärke 4 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 1                                                                                                                                                                                                                          |
| Türtyp Einzeltür                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dachfläche 15,5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                                                                                                             |
| Inbegriffen Zylinder-schloss                                                                                                                                                                                                                          |
| La Lönnen Links with                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fenster Forden Kann auch                                                                                                                                                                                                                              |
| Türen which werden                                                                                                                                                                                                                                    |
| rachts anger water montier co                                                                                                                                                                                                                         |
| mage werken                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss  Türen und Fenster Können Links und  Türen und Fenster können Links und  rechts angebracht werden, Kann auch rechts angebracht wontiert werden spiegelwerkehrt montiert werden |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachpappe                              | 3                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 5                |
| Dachschindeln Gerade                   | 5                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 5                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 4                |
| Betonband                              | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 4                |
| Holzboden 18 mm                        | 4                |
| Holzboden 26 mm                        | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 4                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 2                |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381







Benötigte Anzahl

# Gartenhaus Björn

#### Spezifikationen

P013217 unbehandelt P015802 braun imprägniert P015803 grün imprägniert P015804 silbergrau imprägniert P015805 Red Class Wood imprägniert

P015806 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 245,0 cm Inhalt (m³) 14,0 m³ Innenfläche 6,7 m² Fundament 280 x 240 cm

Stangen inbegriffen fest

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Einzeltür Dachfläche 11,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| · ·                                                                                                                                                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Antrazit Easypan                                                                                                                                                                                 | 1                                     |
| Dachpappe                                                                                                                                                                                        | 2                                     |
| Dachschindeln Biberschwanz                                                                                                                                                                       | 6                                     |
| Dachschindeln Gerade                                                                                                                                                                             | 6                                     |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                                                                                                         | 6                                     |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                                                                                                                                                | 1                                     |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                                                                                                                                              | 1                                     |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                                                                                                                                                  | 1                                     |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                                                                               | 1                                     |
| Rote Aquapan                                                                                                                                                                                     | 1                                     |
| Rote Easypan                                                                                                                                                                                     | 1                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                               | Benötigte Anzahl                      |
| Zubehör (Optional) Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                                      | Benötigte Anzahl<br>4                 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                                                         | 4                                     |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband                                                                                                                                                            | 4                                     |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                                                                                                         | 4                                     |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                                                                       | 4                                     |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset Kunststoff 65 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                      | 4<br>12<br>1<br>1<br>1                |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset Kunststoff 65 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Kiefer, Standard                  | 4<br>12<br>1<br>1<br>1<br>1           |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset Kunststoff 65 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm                 | 4<br>12<br>1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4 |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset Kunststoff 65 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm | 4<br>12<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>5 |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Dacheindeckung (obligatorische Option)

Antrazit Aquapan

Lüftungsgitter Starterset 1

Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset

Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr





### **Gartenhaus Bo**

|      |     |    | -   | •  |    |   |
|------|-----|----|-----|----|----|---|
| LVI. | ezi | m  | 7   | in | nο | n |
| О.   | CZI | шь | X-L | ıv | ш  | ш |

P013203 unbehandelt

P015812 braun imprägniert

P015813 grün imprägniert

P015814 silbergrau imprägniert P015815 Red Class Wood imprägniert

P015816 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 245,0 cm

Inhalt (m³) 17,5 m³

Innenfläche 7,8 m² Fundament 280 x 280 cm

Stangen inbegriffen fest

Glas Einfachglas


Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Einzeltür Dachfläche 12,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benötigte Anzahl                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachpappe Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan                                                                        | 1<br>1<br>2<br>6<br>6<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1            |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benötigte Anzahl                                               |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset Kunststoff 65 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 1 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 4<br>12<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>5<br>3<br>4<br>1<br>1<br>1 |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benötigte Anzahl                                               |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr<br>Embalan® 2,5 ltr<br>Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                                                                                                                                                                                                                                           | 4<br>4<br>4<br>2                                               |
| Alla Ontionan findan Cia ah Caita 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











Benötigte Anzahl

### **Gartenhaus Perlund**

#### Spezifikationen

P013226 unbehandelt P016638 braun imprägniert P016639 grün imprägniert P016640 silbergrau imprägniert P016641 Red Class Wood imprägniert

P016642 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm Firsthöhe 245,0 cm

Inhalt (m³) 17,5 m³ Innenfläche 7,8 m²


Fundament 280 x 280 cm

Stangen inbegriffen fest Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 13,1 m<sup>2</sup>

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Antrazit Easypan                    | 1                |
|-------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                           | 2                |
| Dachschindeln Biberschwanz          | 6                |
| Dachschindeln Gerade                | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig            | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Rote Aquapan                        | 1                |
| Rote Easypan                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz            | 4                |
| Betonband                           | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard    | 4                |
| Holzboden 18 mm                     | 4                |
| Holzboden 26 mm                     | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr      | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken          | 4                |
| Lüftungsgitter                      | 1                |
| Starterset 1                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel              | 1                |
| Sturmankerset                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  | 1                |

Benötigte Anzahl Behandlungen (Optional) Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr 4 Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Dacheindeckung (obligatorische Option)

Antrazit Aquapan





### **Gartenhaus Skov**

| C n | ezi | 61 L | <br>ian | 0.00 |
|-----|-----|------|---------|------|
|     |     |      |         |      |

P013248 unbehandelt P016808 braun imprägniert

P016809 grün imprägniert

P016810 silbergrau imprägniert

P016811 Red Class Wood imprägniert

P016812 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 268,0 cm Inhalt (m³) 19,0 m³

Innenfläche 8,9 m²

Fundament 330 x 280 cm

Stangen inbegriffen fest

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 15,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)                              | Benötigte Anzahl |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                    | 1                |
| Antrazit Easypan                                                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                          | 6                |
| Dachschindeln Gerade                                                | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig                                            | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                   | 1<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz | 1<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                  | 1                |
| Rote Aquapan                                                        | 1                |
| Rote Easypan                                                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                            | 5                |
| Betonband                                                           | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                    | 5                |
| Holzboden 18 mm                                                     | 5                |
| Holzboden 26 mm                                                     | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                      | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken<br>Starterset 2                          | 5<br>1           |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                  | 1<br>1           |
| vergiasungsuichtungsmasse 0,29 tti                                  | ı                |
| Behandlungen (Optional)                                             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                           | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                  | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                    | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                       | 2                |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381







### **Gartenhaus Mimir**

#### Spezifikationen

P014185 unbehandelt
P016448 braun imprägniert
P016449 grün imprägniert
P016450 silbergrau imprägniert
P016451 Red Class Wood imprägniert
P016452 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm
Firsthöhe 259,0 cm
Inhalt (m³) 20,9 m³
Innenfläche 9,5 m²
Fundament 362 x 272 cm
Stangen inbegriffen los
Glas Einfachglas
Glasstärke 4 mm
Anzahl Fenster (fest) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 14,9 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachpappe                              | 5                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 6                |
| Dachschindeln Gerade                   | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                |

| Fundamentbalken Harthölz           | 5  |
|------------------------------------|----|
| Betonband                          | 14 |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1  |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm     | 1  |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1  |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard   | 5  |
| Holzboden 18 mm                    | 5  |
| Holzboden 26 mm                    | 6  |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 3  |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 5  |
| Lüftungsgitter                     | 1  |
| Starterset 2                       | 1  |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1  |
| Sturmankerset                      | 1  |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1  |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





Dacheindeckung (obligatorische Option)

# Gartenhaus Mika

#### Spezifikationen

P013276 unbehandelt
P016483 braun imprägniert
P016484 grün imprägniert
P016485 silbergrau imprägniert
P016486 Red Class Wood imprägniert
P016487 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 247,0 cm Inhalt (m³) 22,5 m³ Innenfläche 10,2 m² Fundament 362 x 282 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Einzeltür Dachfläche 16,7 m²

Glasstärke 4 mm

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Antrazit Aquapan                    | 1                |
|-------------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz          | 6                |
| Dachschindeln Gerade                | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig            | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Rote Aquapan                        | 1                |
| Rote Easypan                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz            | 5                |
| Betonband                           | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard    | 5                |
| Holzboden 18 mm                     | 6                |
| Holzboden 26 mm                     | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr      | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken          | 5                |
| Lüftungsgitter                      | 1                |
| Starterset 2                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel              | 1                |
| Sturmankerset                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  | 1                |
|                                     | B 255 - A 11     |
| Behandlungen (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr           | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                  | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                    | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr       | 2                |
|                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl









# **Gartenhaus Ingmar**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013262 unbehandelt                       |
| P016185 braun imprägniert                 |
| P016186 grün imprägniert                  |
| P016187 silbergrau imprägniert            |
| P016188 Red Class Wood imprägniert        |
| P016189 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 28 mm                          |
| Firsthöhe 258,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 22.5 m³                       |


Firsthöhe 258,0 cm Inhalt (m³) 22,5 m³ Innenfläche 10,2 m² Fundament 362 x 282 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Cnozifikationan

Türtyp Doppeltür Dachfläche 16,7 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)  | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                        | 1                |
| Antrazit Easypan                        | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz              | 6                |
| Dachschindeln Gerade                    | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig                | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit       | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz         | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta      | 1                |
| Rote Aquapan                            | 1                |
| Rote Easypan                            | 1                |
| Zubehör (Optional)                      | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                | 5                |
| Betonband                               | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm          | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm           | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard        | 5                |
| Holzboden 18 mm                         | 5                |
| Holzboden 26 mm                         | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr          | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken              | 5                |
| Lüftungsgitter                          | 1                |
| Starterset 2                            | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr      | 1                |
| vergrasungsurchtungsmasse 0,29 tti      | I                |
| Behandlungen (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr               | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                      | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                        | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr           | 3                |
|                                         |                  |
|                                         |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Juha**

| S | nezi | fikat | tion | en |
|---|------|-------|------|----|
|   |      |       |      |    |

P013305 grün imprägniert P013306 unbehandelt

P013307 silbergrau imprägniert P016247 braun imprägniert

P016248 Red Class Wood imprägniert

P016249 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 233,0 cm Inhalt (m³) 22,3 m³

Innenfläche 10,6 m² Fundament 380 x 280 cm Stangen inbegriffen los


Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 14,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                   | 1                |
| Dachpappe                                          | 2                |
| Dachschindeln Biberschwanz                         | 18               |
| Dachschindeln Gerade                               | 18               |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 18               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta<br>Rote Aquapan | 1                |
| Rote Easypan                                       | 1                |
| Note Lasypan                                       | 1                |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 5                |
| Betonband                                          | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                    | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                      | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                   | 5                |
| Holzboden 18 mm                                    | 5                |
| Holzboden 26 mm                                    | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 5                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Starterset 1                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset            | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| vergiasungsuicitungsmasse 0,29 iti                 | ı                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 12               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 12               |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 12               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381






Dechaindeckung (abligatorieche Ontion)

# **Gartenhaus Skyler**

# Spezifikationen P013314 unbehandelt P016813 braun imprägniert P016814 grün imprägniert P016815 silbergrau imprägniert P016816 Red Class Wood imprägniert P016817 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm Firsthöhe 281,0 cm Inhalt (m³) 34,5 m³ Innenfläche 14,4 m² Fundament 482 x 302 cm

Fundament 482 x 302 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 23,5 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Benötigte Anzahl                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan                                                   | 1<br>1<br>8<br>8<br>8<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1       |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benötigte Anzahl                                          |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 6<br>15<br>1<br>1<br>6<br>7<br>9<br>4<br>6<br>1<br>1<br>1 |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benötigte Anzahl                                          |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr<br>Embalan® 2,5 ltr<br>Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                                                                                                                                                                                                            | 5<br>5<br>5<br>3                                          |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Georg**

#### Spezifikationen

P013247 unbehandelt P016075 braun imprägniert

P016076 grün imprägniert

P016077 silbergrau imprägniert P016078 Red Class Wood imprägniert

P016079 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 250,0 cm

Inhalt (m³) 15,3 m³ Innenfläche 6,8 m²

Fundament 282 x 242 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas


Glasstärke 4 mm

Türtyp Doppeltür

Dachfläche 18,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                         | 1                |
| Antrazit Easypan                                                         | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                               | 7                |
| Dachschindeln Gerade                                                     | 7                |
| Dachschindeln Sechseckig                                                 | 7<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit<br>Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                          | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                       | 1                |
| Rote Aquapan                                                             | 1                |
| Rote Easypan                                                             | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                       | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                                 | 4                |
| Betonband                                                                | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                          | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                            | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                         | 4                |
| Holzboden 18 mm                                                          | 4                |
| Holzboden 26 mm                                                          | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken             | 4                |
| Lüftungsgitter                                                           | 1                |
| Starterset 2                                                             | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                                   | 1                |
| Sturmankerset                                                            | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                       | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                                | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                       | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                         | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                            | 3                |
|                                                                          |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389











# Gartenhaus Viggo

#### Spezifikationen

P013389 unbehandelt P016932 braun imprägniert P016933 grün imprägniert P016934 silbergrau imprägniert P016935 Red Class Wood imprägniert P016936 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 28 mm Firsthöhe 281,0 cm Inhalt (m³) 45,5 m³ Innenfläche 18,2 m² Fundament 480 x 380 cm Stangen inbegriffen fest Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 27,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 11               |
| Dachschindeln Gerade                   | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 7                |
| Betonband                              | 18               |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 7                |
| Holzboden 18 mm                        | 9                |
| Holzboden 26 mm                        | 12               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 7                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Albacete**

#### Spezifikationen

P014242 unbehandelt P015691 braun imprägniert P015692 grün imprägniert P015693 silbergrau imprägniert P015694 Red Class Wood imprägniert P015695 honiggelb imprägniert


**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 34 mm

Firsthöhe 236,0 cm Inhalt (m³) 15,8 m³ Innenfläche 7,6 m² Fundament 282 x 282 cm

Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 12,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                              | Benötigte Anzahl |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                    | 1                |
| Antrazit Easypan                                                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                          | 5                |
| Dachschindeln Gerade                                                | 5                |
| Dachschindeln Sechseckig                                            | 5                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                  | 1                |
| Rote Aquapan                                                        | 1                |
| Rote Easypan                                                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                            | 4                |
| Betonband                                                           | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                    | 4                |
| Holzboden 18 mm                                                     | 5                |
| Holzboden 26 mm                                                     | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                      | 1                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                          | 4                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 2                                      | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                              | 1                |
| Sturmankerset                                                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                  | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                           | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                  | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                    | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                       | 2                |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











# **Gartenhaus Murcia**

#### Spezifikationen

P014249 unbehandelt
P016537 braun imprägniert
P016538 grün imprägniert
P016539 silbergrau imprägniert
P016540 Red Class Wood imprägniert
P016541 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 34 mm
Firsthöhe 236,0 cm
Inhalt (m³) 21,5 m³
Innenfläche 10,3 m²
Fundament 382 x 282 cm
Stangen inbegriffen los
Glas Einfachglas
Glasstärke 4 mm
Türtyp Doppeltür

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

 $\textbf{Inbegriffen} \ \ \textbf{Zylinder-schloss}$ 

Dachfläche 16,4 m²



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachpappe                              | 5                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 6                |
| Dachschindeln Gerade                   | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |

| Fundamentbalken Harthölz           | 5  |
|------------------------------------|----|
| Betonband                          | 14 |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1  |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm     | 1  |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1  |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard   | 5  |
| Holzboden 18 mm                    | 6  |
| Holzboden 26 mm                    | 8  |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 4  |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 5  |
| Lüftungsgitter                     | 1  |
| Starterset 2                       | 1  |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1  |
| Sturmankerset                      | 1  |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1  |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |
|                               |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Pamplona**

#### Spezifikationen

P014365 unbehandelt P016623 braun imprägniert P016624 grün imprägniert

P016625 silbergrau imprägniert P016626 Red Class Wood imprägniert

**P016627** honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 34 mm Firsthöhe 236,0 cm Inhalt (m³) 22,4 m³ Innenfläche 10,7 m² Fundament 282 x 382 cm


Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 16,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 6                |
| Dachschindeln Gerade                   | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1<br>1           |
| Rote Aquapan<br>Rote Easypan           | 1<br>1           |
| Rote Easypan                           | ı                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                |
| Betonband                              | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 5                |
| Holzboden 18 mm                        | 6                |
| Holzboden 26 mm                        | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3 5              |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | ა<br>1           |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 1         | 1<br>1           |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
|                                        | ·                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











# Gartenhaus Fraga

| Spezifikationen                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P014372 unbehandelt                                                                                                                                                    |
| P016042 braun imprägniert                                                                                                                                              |
| P016043 grün imprägniert                                                                                                                                               |
| P016044 silbergrau imprägniert                                                                                                                                         |
| P016045 Red Class Wood imprägniert                                                                                                                                     |
| P016046 honiggelb imprägniert                                                                                                                                          |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                                                                                                              |
| Wandstärke 34 mm                                                                                                                                                       |
| Firsthöhe 250,0 cm                                                                                                                                                     |
| Inhalt (m³) 16,3 m³                                                                                                                                                    |
| Innenfläche 7,8 m²                                                                                                                                                     |
| Fundament 432 x 282 cm                                                                                                                                                 |
| Stangen inbegriffen los                                                                                                                                                |
| Glas Einfachglas                                                                                                                                                       |
| Glasstärke 4 mm                                                                                                                                                        |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 1                                                                                                                                           |
| Türtyp Doppeltür                                                                                                                                                       |
| Dachfläche 16,9 m²                                                                                                                                                     |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                              |
| Inbegriffen Zylinder-schloss                                                                                                                                           |
| tar können Unps                                                                                                                                                        |
| Inbegriffen Zylinder-schloss  Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Kann auch rechts angebracht wontiert werden spiegelwerkehrt montiert werden |
| luver and brache werden                                                                                                                                                |
| rechts anger Lehrt montler                                                                                                                                             |
| spiegeller Ferm                                                                                                                                                        |
| 450                                                                                                                                                                    |
| 432                                                                                                                                                                    |
| <u> </u>                                                                                                                                                               |
| See                                                                                                                                                                    |
| <u>q</u>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 7                |
| Dachschindeln Gerade                   | 7                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 7                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 19               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 7                |
| Holzboden 26 mm                        | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 9                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 9                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 9                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 5                |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











# **Gartenhaus Torrent**

#### Spezifikationen


P014256 unbehandelt P016893 braun imprägniert P016894 grün imprägniert P016895 silbergrau imprägniert P016896 Red Class Wood imprägniert P016897 honiggelb imprägniert **Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 34 mm Firsthöhe 236,0 cm Inhalt (m³) 29,1 m³ Innenfläche 14,1 m² Fundament 380 x 380 cm Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 20,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 8                |
| Dachschindeln Gerade                   | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 8                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 8                |
| Holzboden 26 mm                        | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











## **Gartenhaus Toledo**

#### Spezifikationen

P014316 unbehandelt P016332 braun imprägniert P016333 grün imprägniert P016334 silbergrau imprägniert P016335 Red Class Wood imprägniert P016336 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 34 mm Firsthöhe 250,0 cm Inhalt (m³) 40,5 m³ Innenfläche 17,8 m² Fundament 482 x 382 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 23,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 9                |
| Dachschindeln Gerade                   | 9                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 9                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |

| Zubehör (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------|------------------|
| Fundamentbalken Harthölz           | 6                |
| Betonband                          | 18               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard   | 6                |
| Holzboden 18 mm                    | 9                |
| Holzboden 26 mm                    | 12               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 1                |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 6                |
| Lüftungsgitter                     | 1                |
| Starterset 2                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1                |
| Sturmankerset                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1                |
|                                    |                  |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 4                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





## Gartenhaus Salamanca

| e | pez | ifil | rat | ior | an   |
|---|-----|------|-----|-----|------|
|   | UCL | ш    | 7.1 | шиш | ICII |

P014352 unbehandelt P016714 braun imprägniert

P016715 grün imprägniert

P016716 silbergrau imprägniert

P016717 Red Class Wood imprägniert

P016718 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 34 mm

Firsthöhe 250,0 cm Inhalt (m³) 50,0 m³

Innenfläche 23,2 m²

Fundament 480 x 480 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 30,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)                             | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                                   | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                         | 11               |
| Dachschindeln Gerade                                               | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig                                           | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta | 1                |
| Rote Aquapan                                                       | 1                |
| Rote Easypan                                                       | 1                |
| Note Lasypan                                                       | ı                |
| Zubehör (Optional)                                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                           | 8                |
| Betonband                                                          | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                    | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                      | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                   | 8                |
| Holzboden 18 mm                                                    | 11               |
| Holzboden 26 mm                                                    | 14               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken       | 5<br>8           |
| Lüftungsgitter                                                     | o<br>1           |
| Starterset 2                                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                             | 1                |
| Sturmankerset                                                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                            | Benötigte Anzahl |
|                                                                    |                  |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr                    | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                   | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                      | 3                |
| mpragmernacorgnett 2,0 tu                                          | J                |
|                                                                    |                  |
|                                                                    |                  |
|                                                                    |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381






# **Gartenhaus Philip**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P014755 unbehandelt                       |
| P016648 braun imprägniert                 |
| P016649 grün imprägniert                  |
| P016650 silbergrau imprägniert            |
| P016651 Red Class Wood imprägniert        |
| P016652 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 40 mm                          |
| Firsthöhe 234,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 15,0 m³                       |
| Innenfläche 7,1 m²                        |
| Fundament 330 x 230 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 3-6-3 mm                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2              |

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Türtyp Doppeltür Dachfläche 11,0 m²

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Antrazit Aquapan 1 Antrazit Easypan 1 Dachpappe 3 Dachschindeln Biberschwanz 5 Dachschindeln Gerade 5 Dachschindeln Sechseckig 5 Dachziegelprofilplatten anthrazit 1 Dachziegelprofilplatten mattschwarz 1 Dachziegelprofilplatten schwarz 1 Dachziegelprofilplatten terracotta 1 Rote Aquapan 1 Rote Easypan 1   Zubehör (Optional) Benötigte Anzahl Fundamentbalken Harthölz 5 Betonband 14 Dachrinnenset Kunststoff 100 mm 1 Dachrinnenset Kunststoff 65 mm 1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1 Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dachpappe         3           Dachschindeln Biberschwanz         5           Dachschindeln Gerade         5           Dachschindeln Sechseckig         5           Dachziegelprofilplatten anthrazit         1           Dachziegelprofilplatten mattschwarz         1           Dachziegelprofilplatten schwarz         1           Dachziegelprofilplatten terracotta         1           Rote Aquapan         1           Rote Easypan         1           Zubehör (Optional)         Benötigte Anzahl           Fundamentbalken Harthölz         5           Betonband         14           Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         1           Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         1           Dachrinnenset verzinkt 125 mm         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         5 |
| Dachschindeln Biberschwanz5Dachschindeln Gerade5Dachschindeln Sechseckig5Dachziegelprofilplatten anthrazit1Dachziegelprofilplatten mattschwarz1Dachziegelprofilplatten schwarz1Dachziegelprofilplatten terracotta1Rote Aquapan1Rote Easypan1Fundamentbalken Harthölz5Betonband14Dachrinnenset Kunststoff 100 mm1Dachrinnenset Kunststoff 65 mm1Dachrinnenset verzinkt 125 mm1Fundamentbalken Kiefer, Standard5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dachschindeln Gerade         5           Dachschindeln Sechseckig         5           Dachziegelprofilplatten anthrazit         1           Dachziegelprofilplatten mattschwarz         1           Dachziegelprofilplatten schwarz         1           Dachziegelprofilplatten terracotta         1           Rote Aquapan         1           Rote Easypan         1           Zubehör (Optional)         Benötigte Anzahl           Fundamentbalken Harthölz         5           Betonband         14           Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         1           Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         1           Dachrinnenset verzinkt 125 mm         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         5                                                                              |
| Dachschindeln Sechseckig         5           Dachziegelprofilplatten anthrazit         1           Dachziegelprofilplatten mattschwarz         1           Dachziegelprofilplatten schwarz         1           Dachziegelprofilplatten terracotta         1           Rote Aquapan         1           Rote Easypan         1           Zubehör (Optional)         Benötigte Anzahl           Fundamentbalken Harthölz         5           Betonband         14           Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         1           Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         1           Dachrinnenset verzinkt 125 mm         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         5                                                                                                                       |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit1Dachziegelprofilplatten mattschwarz1Dachziegelprofilplatten schwarz1Dachziegelprofilplatten terracotta1Rote Aquapan1Rote Easypan1Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlFundamentbalken Harthölz5Betonband14Dachrinnenset Kunststoff 100 mm1Dachrinnenset Kunststoff 65 mm1Dachrinnenset verzinkt 125 mm1Fundamentbalken Kiefer, Standard5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz1Dachziegelprofilplatten schwarz1Dachziegelprofilplatten terracotta1Rote Aquapan1Rote Easypan1Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlFundamentbalken Harthölz5Betonband14Dachrinnenset Kunststoff 100 mm1Dachrinnenset Kunststoff 65 mm1Dachrinnenset verzinkt 125 mm1Fundamentbalken Kiefer, Standard5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dachziegelprofilplatten schwarz         1           Dachziegelprofilplatten terracotta         1           Rote Aquapan         1           Rote Easypan         1           Zubehör (Optional)         Benötigte Anzahl           Fundamentbalken Harthölz         5           Betonband         14           Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         1           Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         1           Dachrinnenset verzinkt 125 mm         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         5                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan 1  Zubehör (Optional)  Benötigte Anzahl  Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm 1 Dachrinnenset Kunststoff 65 mm 1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1 Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rote Easypan 1  Zubehör (Optional)  Fundamentbalken Harthölz  Betonband 14  Dachrinnenset Kunststoff 100 mm 1  Dachrinnenset Kunststoff 65 mm 1  Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1  Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlFundamentbalken Harthölz5Betonband14Dachrinnenset Kunststoff 100 mm1Dachrinnenset Kunststoff 65 mm1Dachrinnenset verzinkt 125 mm1Fundamentbalken Kiefer, Standard5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fundamentbalken Harthölz  Betonband  Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  Dachrinnenset Kunststoff 65 mm  Dachrinnenset verzinkt 125 mm  Fundamentbalken Kiefer, Standard  5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Betonband 14 Dachrinnenset Kunststoff 100 mm 1 Dachrinnenset Kunststoff 65 mm 1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1 Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm 1 Dachrinnenset Kunststoff 65 mm 1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1 Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm 1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1 Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm 1 Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Holzboden 18 mm 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Holzboden 26 mm 5<br>Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kunststoff-Fundamentbalken 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lüftungsgitter 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Starterset 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nägel und Asphaltnägel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sturmankerset 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Behandlungen (Optional)  Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carefree protect® 2,5 ltr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embadecor® 2,5 ltr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Embalan® 2,5 ltr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





Dacheindeckung (obligatorische Option)

# **Gartenhaus Riho**

#### Spezifikationen

P013565 unbehandelt P016689 braun imprägniert P016690 grün imprägniert

P016691 silbergrau imprägniert

P016692 Red Class Wood imprägniert P016693 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 40 mm Firsthöhe 245,0 cm

Inhalt (m³) 20,0 m³ Innenfläche 8,5 m²

Fundament 300 x 300 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Einzeltür

Dachfläche 15,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



|                                     | 3                |
|-------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                    | 1                |
| Antrazit Easypan                    | 1                |
| Dachpappe                           | 3                |
| Dachschindeln Biberschwanz          | 6                |
| Dachschindeln Gerade                | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig            | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Rote Aquapan                        | 1                |
| Rote Easypan                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz            | 5                |
| Betonband                           | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard    | 5                |
| Holzboden 18 mm                     | 5                |
| Holzboden 26 mm                     | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr      | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken          | 5                |
| Lüftungsgitter                      | 1                |
| Starterset 1                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel              | 1                |
| Sturmankerset                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  | 1                |
| Behandlungen (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr           | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                  | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                    | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr       | 2                |
|                                     |                  |
|                                     |                  |
|                                     |                  |
|                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 4 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl









Benötigte Anzahl


# **Gartenhaus Dyre**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P014344 unbehandelt                       |
| P015972 braun imprägniert                 |
| P015973 grün imprägniert                  |
| P015974 silbergrau imprägniert            |
| P015975 Red Class Wood imprägniert        |
| P015976 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 40 mm                          |
| Firsthöhe 236,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 21,2 m³                       |
| Innenfläche 10,2 m²                       |
| Fundament 382 x 282 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |

Dachfläche 14,5 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss

Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür



| Antrazit Aquapan                                                    | 1                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan                                                    | 1                |
| Dachpappe Dachschindeln Biberschwanz                                | 5<br>6           |
| Dachschindeln Gerade                                                | 6                |
| Dachschindeln Gerade  Dachschindeln Sechseckig                      | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                 | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                 | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz  Dachziegelprofilplatten terracotta | 1                |
| Rote Aquapan                                                        | 1                |
| Rote Easypan                                                        | 1                |
| ,,                                                                  | •                |
| Zubehör (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                            | 5                |
| Betonband                                                           | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                       | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                    | 5                |
| Holzboden 18 mm                                                     | 6                |
| Holzboden 26 mm                                                     | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                      | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                          | 5                |
| Lüftungsgitter                                                      | 1                |
| Starterset 1                                                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                              | 1                |
| Sturmankerset                                                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                  |                  |
| reigidodingodiontangomaooc 0,23 iti                                 | 1                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Embalan® 2,5 ltr

Dacheindeckung (obligatorische Option)

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



5

5

3



# Gartenhaus Julia

#### Spezifikationen


P014446 unbehandelt
P016250 braun imprägniert
P016251 grün imprägniert
P016252 silbergrau imprägniert
P016253 Red Class Wood imprägniert
P016254 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 40 mm

Firsthöhe 236,0 cm Inhalt (m³) 28,8 m³ Innenfläche 13,4 m² Fundament 280 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1 Türtyp Doppeltür Dachfläche 20,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)          | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                | 1                |
| Antrazit Easypan                                | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig                        | 8                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit               | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz             | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                 | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta              | 1                |
| Rote Aquapan<br>Rote Easypan                    | 1<br>1           |
|                                                 | •                |
| Zubehör (Optional)                              | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                        | 6                |
| Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm       | 16               |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                   | 1<br>1           |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                | 6                |
| Holzboden 18 mm                                 | 7                |
| Holzboden 26 mm                                 | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                  | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                      | 6                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 2                  | 1<br>1           |
| Nägel und Asphaltnägel                          | 1                |
| Sturmankerset                                   | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr              | 1                |
| Behandlungen (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                       | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                              | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                   | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











Benötigte Anzahl

# **Gartenhaus Gunda**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P014351 unbehandelt                       |
| P016105 braun imprägniert                 |
| P016106 grün imprägniert                  |
| P016107 silbergrau imprägniert            |
| P016108 Red Class Wood imprägniert        |
| P016109 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 40 mm                          |
| Firsthöhe 236,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 28,8 m³                       |
| Innenfläche 14,4 m²                       |
| Fundament 382 x 382 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 1              |
| Dachfläche 18,9 m²                        |

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

| Fenster kann Links orde<br>angebracht werd | len    |     |
|--------------------------------------------|--------|-----|
| 4                                          |        |     |
|                                            | 79x102 | 382 |
| 152x188                                    |        | 1   |

| Amtuonit Amusus                                                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Antrazit Aquapan                                                                                                                                                 | 1                           |
| Antrazit Easypan                                                                                                                                                 | 1                           |
| Dachpappe                                                                                                                                                        | 5                           |
| Dachschindeln Biberschwanz                                                                                                                                       | 8                           |
| Dachschindeln Gerade                                                                                                                                             | 8                           |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                                                                         | 8                           |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                                                                                                                | 1                           |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                                                                                                              | 1                           |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                                                                                                                  | 1                           |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                                               | 1                           |
| Rote Aquapan                                                                                                                                                     | 1                           |
| Rote Easypan                                                                                                                                                     | 1                           |
|                                                                                                                                                                  |                             |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                               | Benötigte Anzahl            |
| Zubehör (Optional) Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                      | Benötigte Anzahl<br>6       |
|                                                                                                                                                                  |                             |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                         | 6                           |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband                                                                                                                            | 6                           |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                                                                         | 6                           |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                        | 6<br>16<br>1<br>1           |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Kiefer, Standard                    | 6<br>16<br>1<br>1           |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Kiefer, Standard<br>Holzboden 18 mm | 6<br>16<br>1<br>1<br>6<br>7 |

| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                                                   | 1                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Behandlungen (Optional)                                                                              | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr<br>Embalan® 2,5 ltr<br>Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 5<br>5<br>5<br>3 |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Kunststoff-Fundamentbalken

Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset

Lüftungsgitter Starterset 1

Dacheindeckung (obligatorische Option)





# **Gartenhaus Inglund**

#### Spezifikationen

P013523 unbehandelt

P016180 braun imprägniert

P016181 grün imprägniert

P016182 silbergrau imprägniert

P016183 Red Class Wood imprägniert

P016184 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 263,0 cm Inhalt (m³) 27,2 m³

Innenfläche 10,9 m²

Fundament 362 x 302 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (fest) 2


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür

Dachfläche 20,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                            | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                  | 1                |
| Antrazit Easypan                                                  | 1                |
| Dachpappe                                                         | 2                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                        | 8                |
| Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig                     | 8<br>8           |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                 | o<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                               | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                | 1                |
| Rote Aquapan                                                      | 1                |
| Rote Easypan                                                      | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                          | 5                |
| Betonband                                                         | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                   | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Hartholz, robust | 1<br>5           |
| Holzboden 18 mm                                                   | 6                |
| Holzboden 26 mm                                                   | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                    | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                        | 5                |
| Lüftungsgitter                                                    | 1                |
| Starterset 1                                                      | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                            | 1                |
| Sturmankerset                                                     | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                | ı                |
| Behandlungen (Optional)                                           | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                         | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                  | 5<br>3           |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                     | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





Dacheindeckung (obligatorische Option)

Antrazit Aquapan

Sturmankerset







Benötigte Anzahl

# Gartenhaus Sören

| Spezifikatio | ne | n |
|--------------|----|---|
|              |    |   |

P013516 unbehandelt P016828 braun imprägniert P016829 grün imprägniert P016830 silbergrau imprägniert P016831 Red Class Wood imprägniert

P016832 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 263,0 cm

Inhalt (m³) 28,6 m³ Innenfläche 12,5 m²

Fundament 362 x 362 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (fest) 2

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 22,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Fenster Kann Links order rechts angebracht werden Inbegriffen Zylinder-schloss




| Antrazit Easypan                                                                                                                                                                                                            | 1                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dachpappe                                                                                                                                                                                                                   | 5                                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                                                                                                                                                                                  | 9                                |
| Dachschindeln Gerade                                                                                                                                                                                                        | 9                                |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                                                                                                                                    | 9                                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                                                                                                                                                                           | 1                                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                                                                                                                                                                         | 1                                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                                                                                                                                                                             | 1                                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                                                                                                          | 1                                |
| Rote Aquapan                                                                                                                                                                                                                | 1                                |
| Rote Easypan                                                                                                                                                                                                                | 1                                |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                          | Benötigte Anzahl                 |
| Zubenoi (optional)                                                                                                                                                                                                          | Deliberation Alizani             |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                                                                                    | 5                                |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                                                                                    | 5                                |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband                                                                                                                                                                                       | 5                                |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                                                                                                                                    | 5<br>16<br>1                     |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                                                                                   | 5<br>16<br>1<br>1                |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Hartholz, robust                                                                               | 5<br>16<br>1<br>1<br>5           |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm<br>Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Hartholz, robust<br>Holzboden 18 mm                                                            | 5<br>16<br>1<br>1<br>5<br>6      |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Hartholz, robust Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm                                                           | 5<br>16<br>1<br>1<br>5<br>6      |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Hartholz, robust Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                            | 5<br>16<br>1<br>1<br>5<br>6<br>9 |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Hartholz, robust Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken | 5<br>16<br>1<br>1<br>5<br>6<br>9 |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |
|                               |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr





Dacheindeckung (obligatorische Option)

## **Gartenhaus Ulrik**

#### Spezifikationen

P013837 unbehandelt

P016913 braun imprägniert

P016914 grün imprägniert

P016915 silbergrau imprägniert

P016916 Red Class Wood imprägniert

P016917 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 263,0 cm

Inhalt (m³) 29,8 m³

Innenfläche 12,9 m²

Fundament 360 x 360 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Dachfläche 19,7 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachpappe Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                      | 1<br>1<br>5<br>8<br>8<br>1<br>1<br>1                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rote Aquapan Rote Easypan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                              |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benötigte Anzahl                                               |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset Kunststoff 65 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Hartholz, robust Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 1 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 5<br>16<br>1<br>1<br>1<br>5<br>6<br>9<br>4<br>5<br>1<br>1<br>1 |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benötigte Anzahl                                               |
| Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5<br>5<br>5<br>3                                               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl









# Gartenhaus Rika

#### Spezifikationen

P014113 unbehandelt P016704 braun imprägniert P016705 grün imprägniert P016706 silbergrau imprägniert P016707 Red Class Wood imprägniert P016708 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 44 mm Firsthöhe 263,0 cm Inhalt (m³) 33,1 m³ Innenfläche 14,4 m² Fundament 480 x 300 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 22,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 9                |
| Dachschindeln Gerade                   | 9                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 9                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan<br>Rote Easypan           | 1                |
| Role Edsypali                          | ı                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 8                |
| Holzboden 26 mm                        | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 2         | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| vergrasungsarentungsmasse 0,27 tti     | '                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 4                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Inge**

| opezilika | uonen   |
|-----------|---------|
| P013269   | unbeha  |
| P016175   | braun i |

imprägniert

P016176 grün imprägniert

P016177 silbergrau imprägniert P016178 Red Class Wood imprägniert

P016179 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 250,0 cm

Inhalt (m3) 36,0 m3

Innenfläche 16,0 m²

Fundament 400 x 400 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür

Dachfläche 24,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Für eine 100 mm angebracht werden, Für eine 100 mm kunststoff- oder 125 mm verzinkte Dachrinne Kunststoff- oder 125 mm verzinkte erforderLich ist eine zusätzliche Wandschicht erforderLich



| Dacheindeckung (obligatorische Option)  | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------|------------------|
|                                         |                  |
| Antrazit Aquapan                        | 1                |
| Antrazit Easypan                        | 1                |
| Dachpappe<br>Dachschindeln Biberschwanz | 3<br>10          |
| Dachschindeln Gerade                    | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig                | 10               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit       | 10               |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz         | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta      | 1                |
| Rote Aquapan                            | 1                |
| Rote Easypan                            | 1                |
| note Ladypun                            | ,                |
| Zubehör (Optional)                      | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                | 6                |
| Betonband                               | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm           | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust        | 6                |
| Holzboden 18 mm                         | 8                |
| Holzboden 26 mm                         | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr          | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken              | 6                |
| Lüftungsgitter                          | 1                |
| Starterset 1                            | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                  | 1                |
| Sturmankerset                           | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr      | 1                |
| Behandlungen (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr               | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                      | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                        | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr           | 3                |
|                                         |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











Benötigte Anzahl

## **Gartenhaus Pavel**

#### Spezifikationen

P014120 unbehandelt
P016628 braun imprägniert
P016629 grün imprägniert
P016630 silbergrau imprägniert
P016631 Red Class Wood imprägniert
P016632 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fich


**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte **Wandstärke** 44 mm

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 263,0 cm Inhalt (m³) 39,7 m³ Innenfläche 17,3 m² Fundament 480 x 360 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 26,3 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss



| Antrazit Aquapan                    | 1                |
|-------------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz          | 8                |
| Dachschindeln Gerade                | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig            | 8                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Rote Aquapan                        | 1                |
| Rote Easypan                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz            | 6                |
| Betonband                           | 18               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust    | 6                |
| Holzboden 18 mm                     | 9                |
| Holzboden 26 mm                     | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr      | 7                |
| Kunststoff-Fundamentbalken          | 6                |
| Lüftungsgitter                      | 1                |
| Starterset 2                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel              | 1                |
| Sturmankerset                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  | 1                |
| Behandlungen (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr           | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                  | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                    | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr       | 4                |
| p g 10                              |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Dacheindeckung (obligatorische Option)





Dacheindeckung (obligatorische Option)

# **Gartenhaus Sanstrov**

| Spezifikationen                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| P013530 unbehandelt                       |  |  |  |
| P016759 braun imprägniert                 |  |  |  |
| P016760 grün imprägniert                  |  |  |  |
| P016761 silbergrau imprägniert            |  |  |  |
| P016762 Red Class Wood imprägniert        |  |  |  |
| P016763 honiggelb imprägniert             |  |  |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |  |  |  |
| Wandstärke 44 mm                          |  |  |  |
| Firsthöhe 270,0 cm                        |  |  |  |
| Inhalt (m³) 26,0 m³                       |  |  |  |
| Innenfläche 10.8 m <sup>2</sup>           |  |  |  |

Fundament 360 x 570 cm Stangen inbegriffen fest Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 24,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Antrazit Aquapan                    | 1                |
|-------------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz          | 10               |
| Dachschindeln Gerade                | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig            | 10               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta  | 1                |
| Rote Aquapan                        | 1                |
| Rote Easypan                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz            | 8                |
| Betonband                           | 24               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust    | 8                |
| Holzboden 18 mm                     | 5                |
| Holzboden 26 mm                     | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr      | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken          | 8                |
| Lüftungsgitter                      | 1                |
| Starterset 2                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel              | 1                |
| Sturmankerset                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  | 1                |
| Behandlungen (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr           | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                  | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                    | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr       | 3                |
|                                     |                  |
|                                     |                  |
|                                     |                  |
|                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



Benötigte Anzahl









## **Gartenhaus Heino**

#### Spezifikationen P013572 unbehandelt

P016140 braun imprägniert P016141 grün imprägniert P016142 silbergrau imprägniert

P016143 Red Class Wood imprägniert P016144 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 275,0 cm

Inhalt (m³) 34,0 m³ Innenfläche 15,5 m²

Fundament 430 x 360 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1


Türtyp Doppeltür

Dachfläche 29,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Fenster Kann Links order rechts angebracht werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 11               |
| Dachschindeln Gerade                   | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 8                |
| Betonband                              | 21               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 8                |
| Holzboden 18 mm                        | 8                |
| Holzboden 26 mm                        | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 8                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Wolfgang**

|      | -  |     |     |    |    |
|------|----|-----|-----|----|----|
| Snez | ĦΠ | स्त | tio | ne | 'n |

P013509 unbehandelt P016962 braun imprägniert P016963 grün imprägniert

P016964 silbergrau imprägniert

P016965 Red Class Wood imprägniert

P016966 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 247,0 cm Inhalt (m³) 24,4 m³

Innenfläche 10,6 m²

Fundament 496 x 280 / 117 x 150 cm


Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Einzeltür Dachfläche 27,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Kann auch spiegelverkehrt montiert werden Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 10               |
| Dachschindeln Gerade                   | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 10               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 8                |
| Betonband                              | 22               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 8                |
| Holzboden 18 mm                        | 11               |
| Holzboden 26 mm                        | 15               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 8                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 4                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389











Benötigte Anzahl

## **Gartenhaus Hendrick**

#### Spezifikationen

P013601 unbehandelt P016150 braun imprägniert P016151 grün imprägniert P016152 silbergrau imprägniert

P016153 Red Class Wood imprägniert

P016154 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 250,0 cm Inhalt (m³) 50,0 m³

Innenfläche 22,4 m² Fundament 482 x 482 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 30,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden



| 3 ( 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                |
| Antrazit Easypan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                |
| Dachpappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12               |
| Dachschindeln Gerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12               |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |
| Rote Aquapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |
| Rote Easypan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                |
| Betonband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20               |
| and the second s |                  |

| Fundamentbalken Harthölz           | 7            |
|------------------------------------|--------------|
| Betonband                          | 20           |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1            |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1            |
| Fundamentbalken Hartholz, robust   | 7            |
| Holzboden 18 mm                    | 11           |
| Holzboden 26 mm                    | 14           |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 5            |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 7            |
| Lüftungsgitter                     | 1            |
| Starterset 2                       | 1            |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1            |
| Sturmankerset                      | 1            |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1            |
|                                    | B 224 - A 11 |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |
|                               |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Dacheindeckung (obligatorische Option)





# **Gartenhaus Emiel**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013502 unbehandelt                       |
| P016002 braun imprägniert                 |
| P016003 grün imprägniert                  |
| P016004 silbergrau imprägniert            |
| P016005 Red Class Wood imprägniert        |
| P016006 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 44 mm                          |
| Firsthöhe 290,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 55,0 m³                       |
| Innenfläche 23,0 m²                       |
| Fundament 480 x 480 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |


Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 37,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                   | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                         | 14               |
| Dachschindeln Gerade                               | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 14               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta<br>Rote Aquapan | 1                |
| Rote Easypan                                       | 1                |
| Note Lasypan                                       | '                |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 7                |
| Betonband                                          | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                    | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                      | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                   | 7                |
| Holzboden 18 mm                                    | 11               |
| Holzboden 26 mm                                    | 14               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 7                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Starterset 2                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset            | 1                |
|                                                    | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                      | 4                |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389











## **Gartenhaus Berlin**

#### Spezifikation<u>en</u>

P014263 unbehandelt
P015772 braun imprägniert
P015773 grün imprägniert
P015774 silbergrau imprägniert

P015775 Red Class Wood imprägniert
P015776 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 344,0 cm Inhalt (m³) 72,0 m³ Innenfläche 24,0 m²

Fundament 470 x 510 cm Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 4

Türtyp Doppeltür Dachfläche 34,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

 $\textbf{Inbegriffen} \ \ \textbf{Zylinder-schloss, Fundament, Holzboden}$ 

Die Ausschnitte für die einzelnen Türen
Die Ausschnitte für die einzelnen Türen
müssen Sie selbst anfertigen. Diese Können
müssen Sie selbst anfertigen. Außenwände
nach Wunsch in Innen- oder Außenwände
nach Wunsch in Innen- oder spiegelverkehrt
eingebaut werden. Kann auch spiegelverkehrt
montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 13               |
| Dachschindeln Gerade                   | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 13               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 9                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 9                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 9                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





## **Gartenhaus Tova**

#### Spezifikationen P014150 unbehandelt P016903 braun imprägniert P016904 grün imprägniert P016905 silbergrau imprägniert P016906 Red Class Wood imprägniert P016907 honiggelb imprägniert **Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 263,0 cm


Inhalt (m³) 63,5 m³ Innenfläche 27,6 m² Fundament 575 x 480 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 34,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 13               |
| Dachschindeln Gerade                   | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 13               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 8                |
| Betonband                              | 22               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 8                |
| Holzboden 18 mm                        | 14               |
| Holzboden 26 mm                        | 19               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 7                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 8                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 3                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 2                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 12               |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 12               |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 12               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 6                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381






## **Gartenhaus Helle**

Spezifikationen P014157 unbehandelt P016155 braun imprägniert P016156 grün imprägniert P016157 silbergrau imprägniert P016158 Red Class Wood imprägniert P016159 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 263,0 cm Inhalt (m³) 80,7 m³ Innenfläche 33,6 m² Fundament 580 x 580 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 44,6 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                         | 1                |
| Antrazit Easypan                                                         | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                               | 16               |
| Dachschindeln Gerade                                                     | 16               |
| Dachschindeln Sechseckig                                                 | 16               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit<br>Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                       | 1                |
| Rote Aquapan                                                             | 1                |
| Rote Easypan                                                             | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                       | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                                 | 8                |
| Betonband                                                                | 24               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                          | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                            | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                                         | 8                |
| Holzboden 18 mm                                                          | 16               |
| Holzboden 26 mm                                                          | 20               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                           | 7                |
| Kunststoff-Fundamentbalken<br>Lüftungsgitter                             | 8                |
| Starterset 3                                                             | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                                   | 2                |
| Sturmankerset                                                            | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                       | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                                | 12               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                       | 12               |
| Embalan® 2,5 ltr                                                         | 12               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                            | 6                |
|                                                                          |                  |
|                                                                          |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Stian**

| opez | IIIKa | uonen |
|------|-------|-------|
| P013 | 789   | unbeh |

nandelt P016843 braun imprägniert

P016844 grün imprägniert P016845 silbergrau imprägniert

P016846 Red Class Wood imprägniert

P016847 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm

Firsthöhe 250,0 cm

Inhalt (m³) 30,3 m³

Innenfläche 13,5 m²

Fundament 380 x 380 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1


Türtyp Doppeltür

Dachfläche 26,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 10               |
| Dachschindeln Gerade                   | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 10               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 6                |
| Holzboden 26 mm                        | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389







# **Gartenhaus Blackpool**

| Spezifika | tionen            |
|-----------|-------------------|
| P014024   | unbehandelt       |
| P015807   | braun imprägniert |
| P015808   | grün imprägniert  |
| P015809   | silbergrau impräg |

P015810 Red Class Wood imprägniert P015811 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 58 mm Firsthöhe 259,0 cm Inhalt (m³) 31,0 m³ Innenfläche 13,4 m² Fundament 420 x 320 cm Stangen inbegriffen fest Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 / 4-16-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 20,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional





| Dacheindeckung (obligatorische Option)                     | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                           | 1                |
| Antrazit Easypan                                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                 | 8                |
| Dachschindeln Gerade                                       | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit | 8                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                         | 1                |
| Rote Aguapan                                               | 1                |
| Rote Easypan                                               | 1                |
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                   | 5                |
| Betonband                                                  | 18               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                              | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                           | 5                |
| Holzboden 18 mm                                            | 7                |
| Holzboden 26 mm<br>Kit und Kontaktkleber 0.31 ltr          | 9                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                 | 5                |
| Lüftungsgitter                                             | 1                |
| Starterset 2                                               | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                     | 1                |
| Sturmankerset                                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                  | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                         | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                                           | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                              | 3                |
|                                                            |                  |
|                                                            |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Derby**

| S | pε | ۲: | III | ka | tı | 01 | n | e | n |
|---|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|
|   |    |    |     |    |    |    |   |   |   |

P014046 unbehandelt P015938 braun imprägniert

P015939 grün imprägniert

P015940 silbergrau imprägniert

P015941 Red Class Wood imprägniert

P015942 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm

Firsthöhe 263,0 cm

Inhalt (m³) 40,5 m³

Innenfläche 17,6 m²

Fundament 420 x 420 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (fest) 2

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1


Türtyp Doppeltür

Dachfläche 25,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Antrazit Aquapan<br>Antrazit Easypan<br>Dachschindeln Biberschwanz<br>Dachschindeln Gerade<br>Dachschindeln Sechseckig | 1<br>1<br>9<br>9<br>1<br>1<br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig                              | 9<br>9<br>1<br>1<br>1           |
| Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig                                               | 9<br>9<br>1<br>1<br>1           |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                               | 9<br>1<br>1<br>1                |
|                                                                                                                        | 9<br>1<br>1<br>1                |
| · ·                                                                                                                    | 1<br>1<br>1                     |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                                                                      | 1<br>1                          |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                                                                    | 1                               |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                                                                                        |                                 |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                     | _                               |
| Rote Aquapan                                                                                                           | 1                               |
| Rote Easypan                                                                                                           | 1                               |
| Zubehör (Optional) Benötigte Anz                                                                                       | ahl                             |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                               | 6                               |
| Betonband                                                                                                              | 20                              |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                                                                        | 1                               |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                                                          | 1                               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                                                                                       | 6                               |
| Holzboden 18 mm                                                                                                        | 8                               |
| Holzboden 26 mm                                                                                                        | 11                              |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                                                                         | 4                               |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                                                                             | 6                               |
| Lüftungsgitter                                                                                                         | 1                               |
| Starterset 2                                                                                                           | 1                               |
| Nägel und Asphaltnägel                                                                                                 | 1                               |
| Sturmankerset                                                                                                          | 1                               |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                                                                     | 1                               |
| Behandlungen (Optional)  Benötigte Anz                                                                                 | zahl                            |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                                                                              | 5                               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                                                                     | 5                               |
| Embalan® 2,5 ltr                                                                                                       | 5                               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                                                                          | 3                               |
|                                                                                                                        |                                 |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381









Benötigte Anzahl

## **Gartenhaus Newcastle**

| Spezifika | tionen                |
|-----------|-----------------------|
| P014097   | unbehandelt           |
| P016542   | braun imprägniert     |
| P016543   | grün imprägniert      |
| P016544   | silbergrau imprägnier |

P016545 Red Class Wood imprägniert P016546 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 58 mm Firsthöhe 276,0 cm Inhalt (m³) 50,0 m³ Innenfläche 21,8 m² Fundament 520 x 420 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 29,7 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional






| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan                                                   | 1<br>1<br>11<br>11<br>11<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benötigte Anzahl                                       |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Hartholz, robust Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 7<br>22<br>1<br>1<br>7<br>10<br>14<br>5<br>7<br>1<br>1 |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benötigte Anzahl                                       |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                      |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Dacheindeckung (obligatorische Option)





# **Gartenhaus Southampton**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P014069 unbehandelt                       |
| P016833 braun imprägniert                 |
| P016834 grün imprägniert                  |
| P016835 silbergrau imprägniert            |
| P016836 Red Class Wood imprägniert        |
| P016837 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 58 mm                          |
| Firsthöhe 276,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 62,0 m³                       |
| Innenfläche 27,0 m²                       |
| Fundament 520 x 520 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |
| Anzahl Fenster (fest) 2                   |
| 7.11.24.11 1 0.1101.01 (1001) 2           |

Dachfläche 34,6 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1


Türtyp Doppeltür

Inbegriffen Zylinder-schloss

Fenster Kann Links order rechts

angebracht werden

angebracht



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                              | Benötigte Anzahl |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                    | 1                |
| Antrazit Easypan                                                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                          | 13               |
| Dachschindeln Gerade                                                | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig                                            | 13               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                   | 1<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                  | 1                |
| Rote Aquapan                                                        | 1                |
| Rote Easypan                                                        | 1                |
| Zubehör (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                            | 8                |
| Betonband                                                           | 24               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                       | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                                    | 8                |
| Holzboden 18 mm                                                     | 13               |
| Holzboden 26 mm                                                     | 17               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                      | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                          | 8                |
| Lüftungsgitter                                                      | 1                |
| Starterset 2                                                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                              | 1                |
| Sturmankerset                                                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                  | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                           | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                  | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                    | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                       | 4                |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |
|                                                                     |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381












# **Gartenhaus Ipswich**

#### Spezifikationen P014054 unbehandelt P016195 braun imprägniert P016196 grün imprägniert P016197 silbergrau imprägniert P016198 Red Class Wood imprägniert P016199 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 58 mm Firsthöhe 263,0 cm Inhalt (m³) 40,5 m³ Innenfläche 17,6 m² Fundament 420 x 643 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1 Türtyp Doppeltür Dachfläche 31,3 m²





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 12               |
| Dachschindeln Gerade                   | 12               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 12               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 8                |
| Betonband                              | 27               |

| Fundamentbalken Harthölz           | 8                |
|------------------------------------|------------------|
| Betonband                          | 27               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust   | 8                |
| Holzboden 18 mm                    | 8                |
| Holzboden 26 mm                    | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 8                |
| Lüftungsgitter                     | 1                |
| Starterset 1                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1                |
| Sturmankerset                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1                |
| Behandlungen (Optional)            | Benötigte Anzahl |

| Carefree protect® 2,5 ltr     | 1 |
|-------------------------------|---|
| Embadecor® 2,5 ltr            | 7 |
| Embalan® 2,5 ltr              | 7 |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 4 |
|                               |   |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## **Gartenhaus Leeds**

| S | nezi | fikat | tion | en |
|---|------|-------|------|----|
|   |      |       |      |    |

P014090 unbehandelt P016327 braun imprägniert P016328 grün imprägniert

P016329 silbergrau imprägniert

P016330 Red Class Wood imprägniert

P016331 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm

Firsthöhe 263,0 cm

Inhalt (m³) 40,5 m³ Innenfläche 17,6 m²

Fundament 420 x 710 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (fest) 2


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 35,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 14               |
| Dachschindeln Gerade                   | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 14               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 9                |
| Betonband                              | 29               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 9                |
| Holzboden 18 mm                        | 8                |
| Holzboden 26 mm                        | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 9                |
| Starterset 3                           | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 7                |
| Embalan® 2.5 ltr                       | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 4                |
| ,                                      | ·                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389











## **Gartenhaus Nottingham**

#### Spezifikationen

P014105 unbehandelt P016567 braun imprägniert P016568 grün imprägniert P016569 silbergrau imprägniert P016570 Red Class Wood imprägniert P016571 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm Firsthöhe 276,0 cm Inhalt (m³) 50,0 m³ Innenfläche 21,8 m² Fundament 520 x 643 cm Stangen inbegriffen fest Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 39,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 14               |
| Dachschindeln Gerade                   | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 14               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 9                |
| Betonband                              | 30               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 9                |
| Holzboden 18 mm                        | 10               |

| Behandlungen (Ontional)            | Renötigte Anzahl |
|------------------------------------|------------------|
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1                |
| Sturmankerset                      | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1                |
| Starterset 2                       | 1                |
| Lüftungsgitter                     | 1                |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 5                |
| Holzboden 26 mm                    | 14               |
| Holzboden 18 mm                    | 10               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust   | 9                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1                |
| Betonband                          | 30               |
| T dilddillettbulketi Tidi tilotz   | ,                |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 4                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Wigan**

| 2071  |  |  |
|-------|--|--|
| nezii |  |  |
|       |  |  |

P014076 unbehandelt P016957 braun imprägniert P016958 grün imprägniert P016959 silbergrau imprägniert P016960 Red Class Wood imprägniert P016961 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 58 mm

Firsthöhe 259,0 cm Inhalt (m³) 62,0 m³ Innenfläche 27,0 m² Fundament 520 x 743 cm


Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 / 4-16-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 45,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional





| Dacheindeckung (obligatorische Option)                             | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                                   | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                         | 16               |
| Dachschindeln Gerade                                               | 16               |
| Dachschindeln Sechseckig                                           | 16               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta | 1<br>1           |
| Rote Aquapan                                                       | 1                |
| Rote Easypan                                                       | 1                |
| ,                                                                  | '                |
| Zubehör (Optional)                                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                           | 11               |
| Betonband                                                          | 32               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                                   | 11               |
| Holzboden 18 mm                                                    | 13               |
| Holzboden 26 mm                                                    | 17               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                     | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                         | 11               |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 3                                     | 1<br>1           |
| Nägel und Asphaltnägel                                             | 2                |
| Sturmankerset                                                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                 | 1                |
|                                                                    | '                |
| Behandlungen (Optional)                                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                          | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                 | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                   | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                      | 4                |
|                                                                    |                  |
|                                                                    |                  |
|                                                                    |                  |
|                                                                    |                  |
|                                                                    |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389











## **Gartenhaus Sheffield**

| Spezi |  |
|-------|--|
|       |  |
|       |  |

P014112 unbehandelt P016784 braun imprägniert P016785 grün imprägniert P016786 silbergrau imprägniert P016787 Red Class Wood imprägniert P016788 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm Firsthöhe 263,0 cm Inhalt (m³) 62,0 m³ Innenfläche 27,0 m² Fundament 520 x 943 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 41,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Fenster Kann Links order rechts angebracht werden Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 20               |
| Dachschindeln Gerade                   | 20               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 20               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |

| Zubehör (Optional)                 | Benötigte Anzahl   |
|------------------------------------|--------------------|
| Fundamentbalken Harthölz           | 12                 |
| Betonband                          | 36                 |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm    | 1                  |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm      | 1                  |
| Fundamentbalken Hartholz, robust   | 12                 |
| Holzboden 18 mm                    | 13                 |
| Holzboden 26 mm                    | 17                 |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr     | 6                  |
| Kunststoff-Fundamentbalken         | 12                 |
| Lüftungsgitter                     | 1                  |
| Starterset 2                       | 1                  |
| Nägel und Asphaltnägel             | 1                  |
| Sturmankerset                      | 1                  |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 1                  |
| Robandlunger (Ontional)            | Dan Valuato Annobi |

| Behandlungen (Optional)       | Benotigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 4                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## **Gartenhaus Coventry**

#### Spezifikationen

P014039 unbehandelt P015907 braun imprägniert

P015908 grün imprägniert P015909 silbergrau imprägniert

P015910 Red Class Wood imprägniert

P015911 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 58 mm

Firsthöhe 263,0 cm

Inhalt (m³) 41,9 m³

Innenfläche 13,4 m² Fundament 570 x 543 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (fest) 2

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 37,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 11               |
| Dachschindeln Gerade                   | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Duonziegeiprompiatien terracotta       | •                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 10               |
| Betonband                              | 31               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 10               |
| Holzboden 18 mm                        | 9                |
| Holzboden 26 mm                        | 12               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 10               |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 10               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Embadecor® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Embalan® 2,5 ltr

Tipp: Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



10

10

5










## **Gartenhaus Manchester**

| Spezifikationen                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| P014062 unbehandelt                       |  |  |
| P016413 braun imprägniert                 |  |  |
| P016414 grün imprägniert                  |  |  |
| P016415 silbergrau imprägniert            |  |  |
| P016416 Red Class Wood imprägniert        |  |  |
| P016417 honiggelb imprägniert             |  |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |  |  |
| Wandstärke 58 mm                          |  |  |
| Firsthöhe 263,0 cm                        |  |  |
| Inhalt (m³) 55,4 m³                       |  |  |
| Innenfläche 17,6 m²                       |  |  |
| Fundament 574 x 643 cm                    |  |  |
| Stangen inbegriffen los                   |  |  |
| Glas Isolierglas                          |  |  |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |  |  |
| Anzahl Fenster (fest) 2                   |  |  |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 1              |  |  |
| Türtyp Doppeltür                          |  |  |
| Dachfläche 44,4 m²                        |  |  |

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 14               |
| Dachschindeln Gerade                   | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 14               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 11               |
| Betonband                              | 34               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 11               |
| Holzboden 18 mm                        | 12               |
| Holzboden 26 mm                        | 15               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 11               |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 2         | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
|                                        | •                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 9                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 9                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 9                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Dingle**

| Sne |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |

P014838 unbehandelt

P015953 braun imprägniert

P015954 grün imprägniert

P015955 silbergrau imprägniert

P015956 Red Class Wood imprägniert

P015957 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm

Firsthöhe 250,0 cm Inhalt (m³) 50,0 m³

Innenfläche 22,2 m²

Fundament 480 x 480 cm

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 32,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden. Kann auch rechts angebracht werden spiegelverkehrt montiert werden spiegelverkehrt



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)           | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen                       | 1                |
| Standardfenster und -Türen                         | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                   | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                         | 13               |
| Dachschindeln Gerade                               | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 13               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                    | 1<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten terracotta<br>Rote Aquapan | 1                |
| Rote Easypan                                       | 1                |
| Note Eusypun                                       |                  |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 7                |
| Betonband                                          | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                    | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                      | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                   | 7                |
| Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                 | 12<br>15         |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 7                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt         | 1                |
| Starterset 2                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                             | 1                |
| Sturmankerset                                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                      | 3                |
|                                                    |                  |
| Alle Optionen finden Sie ab Seite 381              |                  |











## **Gartenhaus Niedersachsen**

#### Spezifikationen

P014881 unbehandelt P016547 braun imprägniert P016548 grün imprägniert P016549 silbergrau imprägniert P016550 Red Class Wood imprägniert P016551 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 304,0 cm Inhalt (m³) 68,4 m³ Innenfläche 26,3 m² Fundament 480 x 578 cm Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 40,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Kann auch rechts angebracht montiert werden spiegelwerkehrt montiert werden



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)                   | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen<br>Standardfenster und -Türen | 1<br>1           |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                     | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan                                           | 1                |
| Antrazit Easypan                                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                 | 16               |
| Dachschindeln Gerade                                       | 16               |
| Dachschindeln Sechseckig                                   | 16               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                          | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                         | 1                |
| Rote Aquapan                                               | 1                |
| Rote Easypan                                               | 1                |
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl |

| Fundamentbalken Harthölz                   | 8            |
|--------------------------------------------|--------------|
| Betonband                                  | 22           |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1            |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1            |
| Fundamentbalken Hartholz, robust           | 8            |
| Holzboden 18 mm                            | 13           |
| Holzboden 26 mm                            | 17           |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 7            |
| Kunststoff-Fundamentbalken                 | 8            |
| Lüftungsgitter                             | 1            |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1            |
| Starterset 3                               | 1            |
| Nägel und Asphaltnägel                     | 2            |
| Sturmankerset                              | 1            |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | 1            |
|                                            | B 224 - A 11 |

| Benandlungen (Optional)       | Benotigte Anzani |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 4                |
|                               |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











## **Gartenhaus Edelweiss**

#### Spezifikationen

P013805 unbehandelt

P015977 braun imprägniert

P015978 grün imprägniert

P015979 silbergrau imprägniert P015980 Red Class Wood imprägniert

P015981 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 371,0 cm

Inhalt (m³) 63,0 m³ Innenfläche 21,0 m²

Fundament 580 x 490 cm

Glas Isolierglas

Glasstärke 3-9-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 6


Türtyp Einzeltür

Dachfläche 38,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss, Terrassenbelag, Fundament





| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan                           | 1                |
| Antrazit Easypan                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 14               |
| Dachschindeln Gerade                       | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 14               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit          | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta         | 1                |
| Rote Aquapan                               | 1                |
| Rote Easypan                               | 1                |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                |
| Holzboden 18 mm                            | 12               |
| Holzboden 26 mm                            | 13               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 6                |
| Lüftungsgitter                             | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                |
| Starterset 2                               | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                     | 1                |
| Sturmankerset                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                  | 12               |
| Embadecor® 2,5 ltr                         | 12               |
| Embalan® 2,5 ltr                           | 12               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr              | 6                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389











## **Gartenhaus Ollie**

#### Spezifikationen

P014577 unbehandelt
P016592 braun imprägniert
P016593 grün imprägniert
P016594 silbergrau imprägniert
P016595 Red Class Wood imprägniert
P016596 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm
Firsthöhe 283,0 cm
Inhalt (m³) 63,0 m³
Innenfläche 25,5 m²
Fundament 711 x 478 cm
Glas Isolierglas
Glasstärke 3-6-3 mm
Anzahl Fenster (zu öffnen) 3

Türtyp Doppeltür Dachfläche 39,6 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament

Die Dachbretter dieses Gartenhauses Laben eine Stärke von 27 mm. was ideal haben eine Stärke Isolierung ist



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl      |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Deluxe-Fenster und -Türen                  | 1                     |
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                     |
|                                            |                       |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl      |
| Antrazit Aquapan                           | 1                     |
| Antrazit Easypan                           | 1                     |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 16                    |
| Dachschindeln Gerade                       | 16                    |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 16                    |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit          | 1                     |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz        | 1                     |
| Dachziegelprofilplatten schwarz            | 1                     |
| Dachziegelprofilplatten terracotta         | 1                     |
| Rote Aquapan                               | 1                     |
| Rote Easypan                               | 1                     |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl      |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                     |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                     |
| Holzboden 18 mm                            | 13                    |
| Holzboden 26 mm                            | 17                    |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 6                     |
| Lüftungsgitter                             | 1                     |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                     |
| Starterset 3                               | 1                     |
| Nägel und Asphaltnägel                     | 2                     |
| Sturmankerset                              | 1                     |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | _                     |
| 3 3                                        | 1                     |
| Behandlungen (Optional)                    | 1<br>Benötigte Anzahl |
|                                            | ·                     |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl      |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## **Gartenhaus Rune**

#### Spezifikationen

P013796 unbehandelt

P016734 braun imprägniert

P016735 grün imprägniert

P016736 silbergrau imprägniert

P016737 Red Class Wood imprägniert

P016738 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm

Firsthöhe 277,0 cm Inhalt (m³) 82,5 m³

Innenfläche 31,5 m²

Fundament 575 x 575 cm

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 3

Türtyp Doppeltür Dachfläche 50,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden, Kann auch rechts angebracht montiert werden spiegelverkehrt montiert werden



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)                   | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen                               | 1                |
| Standardfenster und -Türen                                 | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                     | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan                                           | 1                |
| Antrazit Easypan                                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                 | 19               |
| Dachschindeln Gerade                                       | 19<br>19         |
| Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit | 19               |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                            | ·<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                         | 1                |
| Rote Aquapan                                               | 1                |
| Rote Easypan                                               | 1                |
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                   | 1                |
| Betonband                                                  | 6                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                              | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                           | 8                |
| Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                         | 16<br>22         |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                             | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                 | 8                |
| Lüftungsgitter                                             | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt                 | 1                |
| Starterset 3                                               | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                     | 2                |
| Sturmankerset                                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                  | 10               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                         | 10               |
| Embalan® 2,5 ltr                                           | 10               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                              | 5                |
| Alle Optionen finden Sie ab Seite 381                      |                  |

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Tipp: Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann











# **Gartenhaus Ballyragget**

### Spezifikationen

P014648 unbehandelt P015748 braun imprägniert P015749 grün imprägniert P015750 silbergrau imprägniert P015751 Red Class Wood imprägniert P015752 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 277,0 cm Inhalt (m³) 107,8 m³ Innenfläche 42,6 m² Fundament 575 x 780 cm Glas Isolierglas Glasstärke 3-9-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 4

Türtyp Doppeltür Dachfläche 59,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                |
| Standardfenster und -Türen                 | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan                           | 1                |
| Antrazit Easypan                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 22               |
| Dachschindeln Gerade                       | 22               |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 22               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit          | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta         | 1                |
| Rote Aquapan                               | 1                |
| Rote Easypan                               | 1                |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                   | 10               |
| Betonband                                  | 28               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust           | 10               |
| Holzboden 18 mm                            | 22               |
| Holzboden 26 mm                            | 28               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 7                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                 | 10               |
| Lüftungsgitter                             | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                               | 2                |
| Nägel und Asphaltnägel                     | 2                |
| Sturmankerset                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                  | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                         | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                           | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr              | 8                |
|                                            |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





## **Gartenhaus Kay**

#### Spezifikationen

P013767 unbehandelt

P016274 braun imprägniert

P016275 grün imprägniert

P016276 silbergrau imprägniert

P016277 Red Class Wood imprägniert

P016278 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm

Firsthöhe 310,0 cm

Inhalt (m³) 125,0 m³

Innenfläche 44,8 m²

Fundament 575 x 780 cm

Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 6

Türtyp Einzeltür

Dachfläche 54,9 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament

Die Dachbretter dieses Gartenhauses Die Dachbretter dieses Gartenhauses haben eine Stärke von 27 mm. was ideal haben eine Stärke Isolierung ist.



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------|------------------|
| Deluxe-Fenster und -Türen                  | Denotigie Anzam  |
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                |
| Runstatornenater und Turen                 | · ·              |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan                           | 1                |
| Antrazit Easypan                           | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 21               |
| Dachschindeln Gerade                       | 21               |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 21               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit          | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta         | 1                |
| Rote Aquapan<br>Rote Easypan               | 1                |
| Rote Edsypair                              | ı                |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                |
| Holzboden 18 mm                            | 20               |
| Holzboden 26 mm                            | 24               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 6                |
| Lüftungsgitter                             | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                |
| Starterset 2                               | 2                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset    | 2                |
|                                            | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | ı                |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                  | 16               |
| Embadecor® 2,5 ltr                         | 16               |
| Embalan® 2,5 ltr                           | 16               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr              | 8                |
|                                            |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389













## **Gartenhaus Ardee**

| Sn | P71 | Ħ | m | tin | ne | n |
|----|-----|---|---|-----|----|---|

P014541 unbehandelt P015720 braun imprägniert P015721 grün imprägniert

P015722 silbergrau imprägniert P015723 Red Class Wood imprägniert

P015724 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 317,0 cm Inhalt (m³) 119,5 m³ Innenfläche 44,2 m² Fundament 680 x 797 cm


**Glas** Isolierglas **Glasstärke** 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 6

Türtyp Einzeltür Dachfläche 64,8 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament

Die Dachbretter dieses Gartenhauses Die Dachbretter dieses Gartenhauses haben eine Stärke von 27 mm, was ideal haben eine Stärke Isolierung ist



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)              | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Ardee Deluxe-Fenster und -Türen                       | 1                |
| Ardee Kunststofffenster und -Türen                    | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan, Ardee                               | 1                |
| Antrazit Easypan, Ardee                               | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                            | 23               |
| Dachschindeln Gerade                                  | 23               |
| Dachschindeln Sechseckig                              | 23               |
| Dachziegelprofilplatten, Anthrazit, Ardee             | 1                |
| Dachziegelprofilplatten, Mattschwarz, Ardee           | 1                |
| Dachziegelprofilplatten, Schwarz, Ardee               | 1                |
| Dachziegelprofilplatten, Terracotta, Ardee            | 1                |
| Rote Aquapan, Ardee                                   | 1                |
| Rote Easypan, Ardee                                   | 1                |
| Zubehör (Optional)                                    | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ardee                 | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ardee                   | 1                |
| Holzboden 18 mm                                       | 23               |
| Holzboden 26 mm                                       | 30               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                        | 7                |
| Lüftungsgitter                                        | 1                |
| Mass angefertigter Boden   28mm   Ardee   unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                                          | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                | 2                |
| Sturmankerset                                         | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                    | 1                |
| Behandlungen (Optional)                               | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                             | 10               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                    | 10               |
| Embalan® 2,5 ltr                                      | 10               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                         | 5                |
|                                                       |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## **Gartenhaus Azores**

#### Spezifikationen

P014512 unbehandelt
P015743 braun imprägniert
P015744 grün imprägniert
P015745 silbergrau imprägniert

P015746 Red Class Wood imprägniert

P015747 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 317,0 cm Inhalt (m³) 179,3 m³ Innenfläche 65,2 m² Fundament 921 x 828 cm Glas Isolierglas


Glas Isolierglas Glasstärke 4-8-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 8

Türtyp Einzeltür Dachfläche 87,2 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament

Die Dachbretter dieses Gartenhauses Die Dachbretter dieses Gartenhauses haben eine Stärke von 27 mm. was ideal haben eine Stärke Isolierung ist



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)               | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Azores Kunststofffenster und -Türen                    | 1                |
| Deluxe-Fenster und -Türen                              | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                 | Benötigte Anzahl |
| Antrazit Aquapan, Azores                               | 1                |
| Antrazit Easypan, Azores                               | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                             | 33               |
| Dachschindeln Gerade                                   | 33               |
| Dachschindeln Sechseckig                               | 33               |
| Dachziegelprofilplatten, Anthrazit, Azores             | 1                |
| Dachziegelprofilplatten, Mattschwarz, Azores           | 1                |
| Dachziegelprofilplatten, Schwarz, Azores               | 1                |
| Dachziegelprofilplatten, Terracotta, Azores            | 1                |
| Rote Aquapan, Azores                                   | 1                |
| Rote Easypan, Azores                                   | 1                |
| Zubehör (Optional)                                     | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Azores                 | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt, 125mm Azores                   | 1                |
| Holzboden 18 mm                                        | 32               |
| Holzboden 26 mm                                        | 41               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                         | 12               |
| Lüftungsgitter                                         | 1                |
| Mass angefertigter Boden   28mm   Azores   unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                                           | 2                |
| Nägel und Asphaltnägel                                 | 2                |
| Sturmankerset                                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                              | 21               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                     | 21               |
| Embalan® 2,5 ltr                                       | 21               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                          | 12               |
|                                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## **Gartenhaus Aksel**

| Spezifikationen                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| P014149 unbehandelt                       |  |  |
| P015686 braun imprägniert                 |  |  |
| P015687 grün imprägniert                  |  |  |
| P015688 silbergrau imprägniert            |  |  |
| P015689 Red Class Wood imprägniert        |  |  |
| P015690 honiggelb imprägniert             |  |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |  |  |
| Wandstärke 28 mm                          |  |  |
| Firsthöhe 274,0 cm                        |  |  |
| Inhalt (m³) 26,5 m³                       |  |  |
| Innenfläche 10,3 m²                       |  |  |
| Fundament 380 x 280 cm                    |  |  |
| Stangen inbegriffen los                   |  |  |
| Glas Einfachglas                          |  |  |
| Glasstärke 4 mm                           |  |  |


Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 14,3 m²

Inbegriffen Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden rechts angebracht



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 6                |
| Dachschindeln Gerade                   | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 6                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                |
| Betonband                              | 14               |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 5                |
| Holzboden 18 mm                        | 5                |
| Holzboden 26 mm                        | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 5                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





## **Gartenhaus Arne**

| Spezi | ifikat | ionen |
|-------|--------|-------|
|       |        |       |

P013403 unbehandelt

P015730 braun imprägniert

P015731 grün imprägniert

P015732 silbergrau imprägniert

P015733 Red Class Wood imprägniert

P015734 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 264,0 cm

Inhalt (m³) 34,3 m³

Innenfläche 14,3 m²

Fundament 432 x 332 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 4

Türtyp Doppeltür Dachfläche 18,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 8                |
| Dachschindeln Gerade                   | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 8                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 8                |
| Holzboden 26 mm                        | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 4                |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





Dacheindeckung (obligatorische Option)

Antrazit Aquapan



Benötigte Anzahl

## **Gartenhaus Ove**

#### Spezifikationen

P013844 unbehandelt P016608 braun imprägniert P016609 grün imprägniert P016610 silbergrau imprägniert P016611 Red Class Wood imprägniert

P016612 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 276,0 cm

Inhalt (m³) 14,9 m³ Innenfläche 6,4 m²

Fundament 570 x 280 cm

Stangen inbegriffen fest

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Türtyp Doppeltür

Dachfläche 20,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Für eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich, Kann auch werden spiegelwerkehrt montiert werden



| 1                |
|------------------|
| 5                |
| 9                |
| 9                |
| 9                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
|                  |
| Benötigte Anzahl |
| 5                |
| 15               |
| 5                |
| 4                |
| 5                |
| 5                |
| 5                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
| 1                |
| Benötigte Anzahl |
|                  |

| Behandlungen (Optional)       | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## **Gartenhaus Johan**

#### Spezifikationen

P013410 unbehandelt
P016234 braun imprägniert
P016235 grün imprägniert
P016236 silbergrau imprägniert
P016237 Red Class Wood imprägniert

P016238 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte **Wandstärke** 34 mm

Firsthöhe 264,0 cm Inhalt (m³) 41,2 m³ Innenfläche 16,5 m² Fundament 482 x 392 cm


Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 23,8 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                       | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                             | 1                |
| Antrazit Easypan                                             | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                   | 9                |
| Dachschindeln Gerade                                         | 9                |
| Dachschindeln Sechseckig                                     | 9                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                          | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                              | 1<br>1           |
| Dachziegelprofilplatten terracotta<br>Rote Aquapan           | 1<br>1           |
| Rote Easypan                                                 | 1                |
|                                                              | ·                |
| Zubehör (Optional)                                           | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                     | 6                |
| Betonband                                                    | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                              | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                             | 6                |
| Holzboden 18 mm                                              | 8                |
| Holzboden 26 mm                                              | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken | 4                |
| Lüftungsgitter                                               | 6<br>1           |
| Starterset 2                                                 | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                       | 1                |
| Sturmankerset                                                | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                           | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                      | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                    | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                           | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                             | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                | 3                |
| impragmentacoignent 2,0 tu                                   | 9                |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |
|                                                              |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389












Benötigte Anzahl

# **Gartenhaus Daisy**

| Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P014418 unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P015922 braun imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P015923 grün imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P015924 silbergrau imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P015925 Red Class Wood imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P015926 honiggelb imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wandstärke 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Firsthöhe 243,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inhalt (m³) 16,7 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Innenfläche 7,6 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fundament 330 x 230 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stangen inbegriffen los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glas Isolierglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Glasstärke 3-6-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Türtyp Doppeltür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dachfläche 11,5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss Türen und Fenster können Links und |
| d Fenster Ronnerdon Für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Türen und Shracht wer 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Türen und Fenster konnerden, Für<br>rechts angebracht werden, Für<br>rechts angebracht werden 125 mm<br>eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm<br>eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm<br>verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche<br>verzinkte Dachrinne erforderlich                                                                                                                                                                                                      |
| 100 mm Kunsist eine zusalzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eine it Dachrinne is corderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| verzinkle dechicht error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eine 100 mm Keinne ist eine Wish<br>verzinkte Dachrinne ist eine Wish<br>Wandschicht erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Daonemacokany (obnigatorioone option) | Denotigie / in Lann |
|---------------------------------------|---------------------|
| Antrazit Aquapan                      | 1                   |
| Antrazit Easypan                      | 1                   |
| Dachschindeln Biberschwanz            | 5                   |
| Dachschindeln Gerade                  | 5                   |
| Dachschindeln Sechseckig              | 5                   |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit     | 1                   |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz   | 1                   |
| Dachziegelprofilplatten schwarz       | 1                   |
| Dachziegelprofilplatten terracotta    | 1                   |
| Rote Aquapan                          | 1                   |
| Rote Easypan                          | 1                   |
| Zubehör (Optional)                    | Benötigte Anzahl    |
| Fundamentbalken Harthölz              | 4                   |
| Betonband                             | 14                  |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm       | 1                   |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm        | 1                   |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm         | 1                   |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard      | 4                   |
| Holzboden 18 mm                       | 6                   |
| Holzboden 26 mm                       | 8                   |
| Kunststoff-Fundamentbalken            | 4                   |
| Lüftungsgitter                        | 1                   |
| Starterset 2                          | 1                   |
| Nägel und Asphaltnägel                | 1                   |
| Sturmankerset                         | 1                   |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr    | 1                   |
| Behandlungen (Optional)               | Benötigte Anzahl    |
| Carefree protect® 2,5 ltr             | 4                   |
| Embadecor® 2,5 ltr                    | 4                   |
| Embalan® 2,5 ltr                      | 4                   |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr         | 2                   |
|                                       |                     |
|                                       |                     |
|                                       |                     |
|                                       |                     |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Dacheindeckung (obligatorische Option)






## **Gartenhaus Chloe**

| 0 :01                  |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Spezifika              | tionen                           |
| P014425                | unbehandelt                      |
| P015883                | braun imprägniert                |
| P015884                | grün imprägniert                 |
| P015885                | silbergrau imprägniert           |
| P015886                | Red Class Wood imprägniert       |
| P015887                | honiggelb imprägniert            |
| Spezifika              | tion gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstär               | <b>ke</b> 40 mm                  |
| Firsthöhe              | 243,0 cm                         |
| Inhalt (m <sup>3</sup> | <sup>2</sup> ) 24,4 m³           |
| Innenfläc              | <b>he</b> 10,6 m²                |
| Fundamei               | nt 380 x 280 cm                  |

Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 1 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 15,0 m²

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden. Für rechts angebracht werden 125 mm eine 100 mm Kunststoff – oder 125 mm eine 100 mm Kunststoff – oder 125 mm verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche wandschicht erforderlich



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                              | Benötigte Anzahl |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                                    | 1                |
| Antrazit Easypan                                                    | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                                          | 7                |
| Dachschindeln Gerade                                                | 7                |
| Dachschindeln Sechseckig                                            | 7                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                                   | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                                  | 1                |
| Rote Aquapan                                                        | 1                |
| Rote Easypan                                                        | 1                |
|                                                                     | B 222 - A 11     |
| Zubehör (Optional)                                                  | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                                            | 5                |
| Betonband                                                           | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                                      | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Kiefer, Standard   | 1<br>5           |
| Holzhoden 18 mm                                                     | 6                |
| Holzboden 26 mm                                                     | 8                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                          | 5                |
| Lüftungsgitter                                                      | 1                |
| Starterset 2                                                        | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                              | 1                |
| Sturmankerset                                                       | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                  | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                             | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                           | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                                  | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                                    | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                       | 3                |
|                                                                     |                  |


Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Justine**

| Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P014460 unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P016255 braun imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P016256 grün imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P016257 silbergrau imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P016258 Red Class Wood imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P016259 honiggelb imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wandstärke 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Firsthöhe 243,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inhalt (m³) 24,3 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innenfläche 11,0 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fundament 480 x 230 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stangen inbegriffen los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Glas Isolierglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glasstärke 3-6-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Türtyp Doppeltür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dachfläche 16,1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inbegriffen Zylinder-schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d Fenster Konnerden Für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Türen und I shracht werder 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss  Türen und Fenster Können Links und rechts angebracht werden. Für rechts angebracht werden 125 mm eine 100 mm Kunststoff oder 125 mm eine 100 mm Kunststoff eine zusätzliche verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche |
| 100 mm Kunsister eine zusalzus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| eine la Dachrinne is corderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eine 100 mm Roune ist eine Zusch<br>verzinkte Dachrinne ist eine Zusch<br>wandschicht erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wandson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , 500 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Benötigte Anzahl                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz Dachziegelprofilplatten schwarz Dachziegelprofilplatten terracotta Rote Aquapan Rote Easypan                                                   | 1<br>1<br>7<br>7<br>7<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                 |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benötigte Anzahl                                               |
| Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset Kunststoff 65 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr | 5<br>16<br>1<br>1<br>1<br>5<br>6<br>8<br>5<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benötigte Anzahl                                               |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr<br>Embalan® 2,5 ltr<br>Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                                                                                                                                                                                                            | 5<br>5<br>5<br>3                                               |


Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# **Gartenhaus Aiste**

| Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P014411 unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P015681 braun imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P015682 grün imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P015683 silbergrau imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P015684 Red Class Wood imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P015685 honiggelb imprägniert                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wandstärke 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Firsthöhe 243,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inhalt (m³) 29,5 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innenfläche 13,4 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fundament 480 x 280 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stangen inbegriffen los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Glas Isolierglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glasstärke 3-6-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Türtyp Doppeltür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dachfläche 18,6 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss  Türen und Fenster Können Links und  Türen und Fenster können Links und                                                                                                                                                                                             |
| I Eanster Konney Law Für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tieren und Tellscacht werden, 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Türen und Fenster können Links wirden. Für rechts angebracht werden. Für rechts angebracht werden 125 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kunststutt aine zusätzuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eine 100 chrinne 150 eine derlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Türen und Fenster Funden. Für<br>rechts angebracht werden. Für<br>rechts angebracht werden 125 mm<br>eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm<br>eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm<br>eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm<br>verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche<br>verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche<br>Wandschicht erforderlich |
| Wandschicke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Dacheindeckung (obligatorische Option)  | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                        | 1                |
| Antrazit Easypan                        | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz              | 8                |
| Dachschindeln Gerade                    | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig                | 8                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit       | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz         | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta      | 1                |
| Rote Aquapan                            | 1                |
| Rote Easypan                            | 1                |
| Zubehör (Optional)                      | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                | 7                |
| Betonband                               | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm          | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm           | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard        | 7                |
| Holzboden 18 mm                         | 7                |
| Holzboden 26 mm                         | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr          | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken              | 7                |
| Lüftungsgitter                          | 1                |
| Starterset 2                            | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset | 1                |
|                                         | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr      | 1                |
| Behandlungen (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr               | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                      | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                        | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr           | 3                |
|                                         |                  |
|                                         |                  |
|                                         |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











## **Gartenhaus Dianne**

#### Spezifikationen


P014489 unbehandelt
P015943 braun imprägniert
P015944 grün imprägniert
P015945 silbergrau imprägniert
P015946 Red Class Wood imprägniert
P015947 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 40 mm
Firsthöhe 243,0 cm
Inhalt (m³) 55,2 m³

Inhalt (m³) 55,2 m³ Innenfläche 23,2 m² Fundament 558 x 430 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Dachfläche 30,5 m<sup>2</sup>



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 11               |
| Dachschindeln Gerade                   | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 7                |
| Betonband                              | 22               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 7                |
| Holzboden 18 mm                        | 12               |
| Holzboden 26 mm                        | 15               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 7                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 4                |
|                                        |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





# Gartenhaus Ragna

# Spezifikationen P013708 unbehandelt P016658 braun imprägniert P016659 grün imprägniert P016660 silbergrau imprägniert P016661 Red Class Wood imprägniert P016662 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 40 mm Firsthöhe 262,0 cm Inhalt (m³) 21,6 m³ Innenfläche 8,5 m² Fundament 700 x 400 cm Stangen inbegriffen los

Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2


Türtyp Einzeltür

Dachfläche 34,0 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

Inbegriffen Zylinder-schloss

Türen und Fenster können Links und rechts angebracht werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                   | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz                         | 13               |
| Dachschindeln Gerade                               | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 13               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                  | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta<br>Rote Aquapan | 1                |
| Rote Easypan                                       | 1                |
| Note Eusypan                                       | •                |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 6                |
| Betonband                                          | 25               |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                   | 6                |
| Holzboden 18 mm                                    | 5                |
| Holzboden 26 mm                                    | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 6                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Starterset 2                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset            | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| vergiasungsulcitungsmasse 0,29 iti                 | '                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                      | 3                |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389







# **Gartenhaus Clockhouse**


| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013722 unbehandelt                       |
| P015893 braun imprägniert                 |
| P015894 grün imprägniert                  |
| P015895 silbergrau imprägniert            |
| P015896 Red Class Wood imprägniert        |
| P015897 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 44 mm                          |
| Firsthöhe 351,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 60,3 m³                       |
| Innenfläche 20,1 m <sup>2</sup>           |
| Fundament 530 x 380 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 3-6-3 mm                       |

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss

Anzahl Fenster (zu öffnen) 8

Türtyp Doppeltür Dachfläche 28,6 m²

Für eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm verzinkte Dachrinne ist eine 2usätzliche Wandschicht erforderlich 2usätzliche Wandschicht



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 15               |
| Dachschindeln Gerade                   | 15               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 15               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 7                |
| Betonband                              | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 7                |
| Holzboden 18 mm                        | 10               |
| Holzboden 26 mm                        | 13               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 7                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 9                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 9                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 9                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





## **Gartenhaus Skeg**

| • | - | _  |   |     | -  |   | - |   | - |
|---|---|----|---|-----|----|---|---|---|---|
|   | n | P7 | ш | ka  | TI | О | п | ρ | п |
|   | r | 92 |   | 100 | 9  | ~ | - |   | 4 |
|   |   |    |   |     |    |   |   |   |   |

P014762 unbehandelt
P016798 braun imprägniert
P016799 grün imprägniert
P016800 silbergrau imprägniert
P016801 Red Class Wood imprägniert
P016802 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 243,0 cm Inhalt (m³) 29,4 m³ Innenfläche 12,8 m² Fundament 700 x 320 cm Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 3 Türtyp Schiebetür

Dachfläche 27,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)  | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Easypan                        | 1                |
| Dachpappe                               | 5                |
| Dachschindeln Biberschwanz              | 11               |
| Dachschindeln Gerade                    | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig                | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit       | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz     | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz         | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta      | 1                |
| Rote Easypan                            | I                |
| Zubehör (Optional)                      | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                | 7                |
| Betonband                               | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm           | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard        | 7                |
| Holzboden 18 mm                         | 7                |
| Holzboden 26 mm                         | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr          | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken              | 7                |
| Lüftungsgitter                          | 1                |
| Starterset 2                            | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr      | 1                |
| vergiasungsuicitungsinasse 0,29 iti     |                  |
| Behandlungen (Optional)                 | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr               | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                      | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                        | 5                |
|                                         |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389







Benötigte Anzahl

## Gartenhaus Kwaspa

#### Spezifikationen

P013694 unbehandelt P016307 braun imprägniert P016308 grün imprägniert P016309 silbergrau imprägniert P016310 Red Class Wood imprägniert P016311 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 299,0 cm Inhalt (m³) 34,5 m³ Innenfläche 13,8 m² Fundament 780 x 380 cm Stangen inbegriffen fest Glas Isolierglas Glasstärke 3-9-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 36,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Antrazit Aquapan Antrazit Easypan Dachschindeln Biberschwanz Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig Dachziegelprofilplatten anthrazit Dachziegelprofilplatten mattschwarz | 1<br>14<br>14<br>14<br>14<br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dachziegelprofilplatten schwarz<br>Dachziegelprofilplatten terracotta                                                                                                            | 1                              |
| Rote Aquapan                                                                                                                                                                     | 1                              |
| Rote Easypan                                                                                                                                                                     | 1                              |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                               | Benötigte Anzahl               |
| Fundamentbalken Harthölz                                                                                                                                                         | 7                              |
| Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                                                                                                                        | 20                             |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                                                                                                                                    | 1                              |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                                                                                                                                                 | 7                              |
| Holzboden 18 mm                                                                                                                                                                  | 7                              |
| Holzboden 26 mm                                                                                                                                                                  | 9                              |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken                                                                                                                     | 5<br>7                         |
| Lüftungsgitter                                                                                                                                                                   | 1                              |
| Starterset 2                                                                                                                                                                     | 1                              |
| Nägel und Asphaltnägel                                                                                                                                                           | 1                              |
| Sturmankerset                                                                                                                                                                    | 1                              |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                                                                                                                                               | 1                              |
| Behandlungen (Optional)                                                                                                                                                          | Benötigte Anzahl               |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr                                                                                                                                  | 7 7                            |
| LINDUCCOTO Z <sub>1</sub> J III                                                                                                                                                  | <i>I</i>                       |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Dacheindeckung (obligatorische Option)

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Olaug**

#### Spezifikationen

P013715 unbehandelt
P016582 braun imprägniert
P016583 grün imprägniert
P016584 silbergrau imprägniert
P016585 Red Class Wood imprägniert
P016586 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 44 mm


Wandstarke 44 mm
Firsthöhe 391,0 cm
Inhalt (m³) 60,3 m³
Innenfläche 19,3 m²
Fundament 530 x 578 cm
Glas Isolierglas
Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 4

Türtyp Falttür Dachfläche 42,0 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

 ${\bf Inbegriffen} \ \ {\bf Zylinder}\hbox{-schloss}$ 



| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                                   | 1                |
| Antrazit Easypan                                   | 1                |
| Dachschindeln Biberschwanz<br>Dachschindeln Gerade | 15<br>15         |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 15               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit                  | 13               |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta                 | 1                |
| Rote Aquapan                                       | 1                |
| Rote Easypan                                       | 1                |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 8                |
| Betonband                                          | 28               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                    | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                      | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust                   | 8                |
| Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                 | 10<br>13         |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 8                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Starterset 2                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                             | 1                |
| Sturmankerset                                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 8                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                      | 4                |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |
|                                                    |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389






# **Gartenhaus Clockhouse Trevor**

| Spezifikationen                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| P013814 unbehandelt                       |  |  |  |
| P015898 braun imprägniert                 |  |  |  |
| P015899 grün imprägniert                  |  |  |  |
| P015900 silbergrau imprägniert            |  |  |  |
| P015901 Red Class Wood imprägniert        |  |  |  |
| P015902 honiggelb imprägniert             |  |  |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |  |  |  |
| Wandstärke 70 mm                          |  |  |  |
| Firsthöhe 351,0 cm                        |  |  |  |
| Inhalt (m³) 60,3 m³                       |  |  |  |
| Innenfläche 20,1 m²                       |  |  |  |
| Fundament 530 x 380 cm                    |  |  |  |
| Glas Isolierglas                          |  |  |  |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |  |  |  |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 8              |  |  |  |
| Türtyp Doppeltür                          |  |  |  |

Dachfläche 30,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament





| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                |
| Standardfenster und -Türen                 | 1                |
|                                            |                  |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 15               |
| Dachschindeln Gerade                       | 15               |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 15               |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Betonband                                  | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust           | 7                |
| Holzboden 18 mm                            | 10               |
| Holzboden 26 mm                            | 13               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                 | 7                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                               | 1                |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                  | 9                |
| Embadecor® 2,5 ltr                         | 9                |
| Embalan® 2,5 ltr                           | 9                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr              | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381





## **Gartenhaus Ava**

#### Spezifikationen

P014568 unbehandelt P015738 braun imprägniert

P015739 grün imprägniert P015740 silbergrau imprägniert

P015741 Red Class Wood imprägniert

P015742 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm

Firsthöhe 270,0 cm Inhalt (m³) 61,7 m³ Innenfläche 24,7 m²


Fundament 824 x 327 cm

Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 4

Türtyp Einzeltür Dachfläche 33,2 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benötigte Anzahl                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Deluxe-Fenster und -Türen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                          |
| Kunststofffenster und -Türen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benötigte Anzahl                                                           |
| Antrazit Aquapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                          |
| Antrazit Easypan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                          |
| Dachschindeln Biberschwanz                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                         |
| Dachschindeln Gerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                                                                         |
| Dachschindeln Sechseckig                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                                                         |
| Dachziegelprofilplatten, Anthrazit, Ava                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                          |
| Dachziegelprofilplatten, Mattschwarz, Ava                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                          |
| Dachziegelprofilplatten, Schwarz, Ava                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                          |
| Dachziegelprofilplatten, Terracotta, Ava                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                          |
| Rote Aquapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
| Rote Easypan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| Zubehör (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Benötigte Anzahl                                                           |
| Zubehör (Optional)  Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava                                                                                                                                                                                                                                                               | Benötigte Anzahl                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                          |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava<br>Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>1                                                                     |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava<br>Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava<br>Holzboden 18 mm                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>1<br>1<br>14                                                          |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava<br>Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava<br>Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm<br>Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Lüftungsgitter                                                                                                                                                    | 1<br>1<br>14<br>17                                                         |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt                                                                                                               | 1<br>1<br>14<br>17<br>6                                                    |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2                                                                                                  | 1<br>1<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1                                          |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel                                                                           | 1<br>1<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1                                     |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset                                                             | 1<br>1<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1                                |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel                                                                           | 1<br>1<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1                                     |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset                                                             | 1<br>1<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1                                |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                          | 1<br>1<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                           |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Ava Dachrinnenset verzinkt, 125mm Ava Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Lüftungsgitter Mass angefertigter Boden   28mm   Ava   unbehandelt Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional) | 1<br>14<br>14<br>17<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>8enötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

**Tipp:** Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 6 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



10






# Gartenhaus Big Ben

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013748 unbehandelt                       |
| P015792 braun imprägniert                 |
| P015793 grün imprägniert                  |
| P015794 silbergrau imprägniert            |
| P015795 Red Class Wood imprägniert        |
| P015796 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 70 mm                          |
| Firsthöhe 351,0 cm                        |
| <b>Inhalt (m³)</b> 48,9 m³                |
| Innenfläche 18,8 m²                       |
| Fundament 910 x 380 cm                    |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 8              |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 48,8 m²                        |

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament

Für eine 100 mm Kunststoff- oder 125 mm Verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche Verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche Verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche Verzinkte Dachrinne ist eine zusätzlich Wandschicht erforderlich, Kann auch Spiegelwerkehrt montiert werden spiegelwerkehrt montiert



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                |
| Standardfenster und -Türen                 | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 19               |
| Dachschindeln Gerade                       | 19               |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 19               |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                   | 9                |
| Betonband                                  | 28               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust           | 9                |
| Holzboden 18 mm                            | 10               |
| Holzboden 26 mm                            | 13               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 8                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                 | 9                |
| Lüftungsgitter                             | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                               | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                     | 2                |
| Sturmankerset                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                  | 10               |
| Embadecor® 2,5 ltr                         | 10               |
| Embalan® 2,5 ltr                           | 10               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr              | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





## Gartenhaus Big Lauren

#### Spezifikationen

P013757 unbehandelt P015797 braun imprägniert P015798 grün imprägniert

P015799 silbergrau imprägniert P015800 Red Class Wood imprägniert

P015801 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 351,0 cm Inhalt (m³) 87,7 m³ Innenfläche 32,4 m²

Fundament 910 x 380 cm Stangen inbegriffen los


Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 10

Türtyp Doppeltür Dachfläche 48,8 m<sup>2</sup>

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament

Die Dachbretter dieses Gartenhauses haben Die Dachbretter dieses Gartenhauses haben eine Stärke von 27 mm. was ideal für die eine Stärke von 27 mm. was ideal für die Isolierung ist. Für eine 100 mm Kunststoff-Isolierung ist. Für eine 100 mm Kunststoff-Isolierung ist. Für eine 100 mm Kunststoff-und in 100 mm kunststoff-Isolierung ist. Für eine 100 mm Kunststoff-oder 125 mm verzinkte Dachrinne ist eine oder 125 mm verzinkte Dachrinne ist eine zusätzliche Wandschicht erforderlich zusätzliche Wandschicht erforderlich



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)   | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------|------------------|
| Kunststofffenster und -Türen               | 1                |
| Standardfenster und -Türen                 | 1                |
|                                            |                  |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)     | Benötigte Anzahl |
| Dachschindeln Biberschwanz                 | 18               |
| Dachschindeln Gerade                       | 18               |
| Dachschindeln Sechseckig                   | 18               |
| Zubehör (Optional)                         | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm              | 1                |
| Holzboden 18 mm                            | 16               |
| Holzboden 26 mm                            | 21               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr             | 6                |
| Lüftungsgitter                             | 1                |
| Mass angefertigter Boden 28 mm unbehandelt | 1                |
| Starterset 2                               | 2                |
| Nägel und Asphaltnägel                     | 2                |
| Sturmankerset                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                  | 11               |
| Emhadecor® 2.5 ltr                         | 11               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr



11





## Gartenhaus Mullingar

#### Spezifikationen

P014532 unbehandelt
P016527 braun imprägniert
P016528 grün imprägniert
P016529 silbergrau imprägniert
P016530 Red Class Wood imprägniert
P016531 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 70 mm Firsthöhe 317,0 cm


Inhalt (m³) 156,0 m³ Innenfläche 54,2 m²

Fundament 830 x 670 / 270 x 100 cm

Glas Isolierglas Glasstärke 3-9-3 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 8 Türtyp Doppeltür

**Türtyp** Doppeltür **Dachfläche** 68,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)                  | Benötigte Anzahl |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Deluxe-Fenster und -Türen                                 | 1                |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                    | Benötigte Anzahl |
| Dachschindeln Biberschwanz                                | 30               |
| Dachschindeln Gerade                                      | 30               |
| Dachschindeln Sechseckig                                  | 30               |
| Kunststofffenster und -Türen   Mullingar                  | 1                |
| Zubehör (Optional)                                        | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Mullingar                 | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt, 125mm Mullingar                   | 1                |
| Holzboden 18 mm                                           | 28               |
| Holzboden 26 mm                                           | 34               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                            | 12               |
| Lüftungsgitter                                            | 1                |
| Mass angefertigter Boden   28mm   Mullingar   unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                    | 2                |
| Sturmankerset                                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                 | 15               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                        | 15               |
| Embalan® 2,5 ltr                                          | 15               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr





# **Gartenhaus Letterkenny**

#### Spezifikationen

P014586 unbehandelt P016342 braun imprägniert P016343 grün imprägniert P016344 silbergrau imprägniert P016345 Red Class Wood imprägniert P016346 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 70 mm Firsthöhe 304,0 cm Inhalt (m³) 116,5 m³ Innenfläche 46,6 m² Fundament 1100 x 575 cm Glas Isolierglas


Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 10

Türtyp Einzeltür Dachfläche 75,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss, Fundament

Die Dachbretter dieses Gartenhauses Die Dachbretter dieses Gartenhauses haben eine Stärke von 27 mm. was ideal haben eine Stärke Isolierung ist für die Isolierung ist



| Türen und Fenster (obligatorisch Option)                    | Benötigte Anzahl      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Letterkenny Deluxe-Fenster und -Türen                       | 1                     |
| Letterkenny Kunststofffenster und -Türen                    | 1                     |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)                      | Benötigte Anzahl      |
| Antrazit Aquapan, Letterkenny                               | 1                     |
| Antrazit Easypan, Letterkenny                               | 1                     |
| Dachschindeln Biberschwanz                                  | 30                    |
| Dachschindeln Gerade                                        | 30                    |
| Dachschindeln Sechseckig                                    | 30                    |
| Dachziegelprofilplatten, Anthrazit, Letterkenny             | 1                     |
| Dachziegelprofilplatten, Mattschwarz, Letterkenny           | 1                     |
| Dachziegelprofilplatten, Schwarz, Letterkenny               | 1                     |
| Dachziegelprofilplatten, Terracotta, Letterkenny            | 1                     |
| Rote Aquapan, Letterkenny                                   | 1                     |
| Rote Easypan, Letterkenny                                   | 1                     |
| Zubehör (Optional)                                          | Benötigte Anzahl      |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Letterkenny                 | 1                     |
| Dachrinnenset verzinkt, 125mm Letterkenny                   | 1                     |
| Holzboden 18 mm                                             | 24                    |
| Holzboden 26 mm                                             | 32                    |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                              | 12                    |
| Mass angefertigter Boden   28mm   Letterkenny   unbehandelt | 1                     |
| made angerer agree beach   Lemm   Lementer                  |                       |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                          | 1                     |
|                                                             | =                     |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                          | 1                     |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional) | 1<br>Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Tipp: Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann



10





### **Gartenhaus Finn**

### Spezifikationen

P014389 unbehandelt
P016032 braun imprägniert
P016033 grün imprägniert
P016034 silbergrau imprägniert
P016035 Red Class Wood imprägniert
P016036 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 92 mm Firsthöhe 416,0 cm Inhalt (m³) 238,3 m³ Innenfläche 71,8 m²

**Fundament** 1020 x 720 / 278 x 228 cm

Glas Isolierglas Glasstärke 4-16-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 7 Türtyp Einzeltür Dachfläche 110,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss, Fundament

371 136 142 371
60x65 \$0x208 65x65
80x208 70x208
80x208 70x208
150x130 100x208 95x130 150x130

| Türen und Fenster (obligatorisch Option)             | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Deluxe-Fenster und -Türen                            | 1                |
| Kunststofffenster und -Türen                         | 1                |
|                                                      |                  |
| Dacheindeckung (obligatorische Option)               | Benötigte Anzahl |
| Dachschindeln Biberschwanz                           | 36               |
| Dachschindeln Gerade                                 | 36               |
| Dachschindeln Sechseckig                             | 36               |
| Zubehör (Optional)                                   | Benötigte Anzahl |
| Dachrinnenset Kunststoff, 100mm Finn                 | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt, 125mm Finn                   | 1                |
| Holzboden 18 mm                                      | 35               |
| Holzboden 26 mm                                      | 46               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                       | 12               |
| Lüftungsgitter                                       | 1                |
| Mass angefertigter Boden   28mm   Finn   unbehandelt | 1                |
| Starterset 3                                         | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset              | 2                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                   | 1                |
| vergrasungsundmungsmasse 0,29 m                      | ı                |
| Behandlungen (Optional)                              | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                            | 27               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                   | 27               |
| Embalan® 2,5 ltr                                     | 27               |

Wird standardmäßig mit Doppeldach geliefert 27 mm Dachbretter oben und 19 geliefert 27 mm Datz für die Isolierung mm unten, mit Platz für die Isolierung

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr



14



### **Gartenhaus Tane**

### Spezifikationen

P013924 unbehandelt P016853 braun imprägniert P016854 grün imprägniert

P016855 silbergrau imprägniert P016856 Red Class Wood imprägniert

P016857 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 40 mm Firsthöhe 279,0 cm Inhalt (m³) 36,3 m³

Innenfläche 14,5 m² Fundament 460 x 330 cm Stangen inbegriffen los

Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 19,5 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 8                |
| Dachschindeln Gerade                   | 8                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 8                |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
|                                        |                  |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 18               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 7                |
| Holzboden 26 mm                        | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 1                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr











### Gartenhaus Kukka

### Spezifikationen

P013881 grün imprägniert P013882 silbergrau imprägniert

P013889 unbehandelt

P016304 braun imprägniert P016305 Red Class Wood imprägniert

P016306 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 40 mm Firsthöhe 279,0 cm

Inhalt (m³) 19,7 m³ Innenfläche 7,2 m²

Fundament 680 x 330 cm Stangen inbegriffen los


Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 28,1 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden




| Dacheindeckung (obligatorische Option)         | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz                     | 12               |
| Dachschindeln Gerade                           | 12               |
| Dachschindeln Gerade  Dachschindeln Sechseckig | 12               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit              | 12               |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz            | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz                | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta             | 1                |
|                                                | ·                |
| Zubehör (Optional)                             | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                       | 7                |
| Betonband                                      | 21               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                  | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard               | 7                |
| Holzboden 18 mm                                | 4                |
| Holzboden 26 mm                                | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                 | 5_               |
| Kunststoff-Fundamentbalken                     | 7                |
| Lüftungsgitter                                 | 1                |
| Starterset 2                                   | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset        | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr             | I<br>1           |
| vergiasungsundningsmasse 0,29 iti              | ı                |
| Behandlungen (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                      | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                             | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                               | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                  | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





### Gartenhaus Mokka

| 2071  |  |  |
|-------|--|--|
| nezii |  |  |
|       |  |  |

P013910 unbehandelt
P016517 braun imprägniert
P016518 grün imprägniert
P016519 silbergrau imprägniert
P016520 Red Class Wood imprägniert
P016521 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 40 mm Firsthöhe 279,0 cm Inhalt (m³) 35 9 m³


Inhalt (m³) 35,9 m³ Innenfläche 13,8 m² Fundament 880 x 380 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

**Türtyp** Doppeltür **Dachfläche** 40,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 18               |
| Dachschindeln Gerade                   | 18               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 18               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 10               |
| Betonband                              | 25               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 10               |
| Holzboden 18 mm                        | 8                |
| Holzboden 26 mm                        | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 10               |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 8                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389









# Gartenhaus Thüringen

### Spezifikationen


P014867 unbehandelt
P016873 braun imprägniert
P016874 grün imprägniert
P016875 silbergrau imprägniert
P016876 Red Class Wood imprägniert
P016877 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte **Wandstärke** 44 mm

Firsthöhe 290,0 cm Inhalt (m³) 34,7 m³ Fundament 480 x 330 cm Dachfläche 25,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Antrazit Aquapan                       | 1                |
| Antrazit Easypan                       | 1                |
| Dachpappe                              | 6                |
| Dachschindeln Biberschwanz             | 11               |
| Dachschindeln Gerade                   | 11               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 11               |
| Dachziegelprofilplatten anthrazit      | 1                |
| Dachziegelprofilplatten mattschwarz    | 1                |
| Dachziegelprofilplatten schwarz        | 1                |
| Dachziegelprofilplatten terracotta     | 1                |
| Rote Aquapan                           | 1                |
| Rote Easypan                           | 1                |
| Zuhahär (Ontional)                     | Panätiata Anzahl |

| Zubehör (Optional)               | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------|------------------|
| Fundamentbalken Harthölz         | 4                |
| Betonband                        | 10               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm    | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr   | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken       | 4                |
| Lüftungsgitter                   | 1                |
| Starterset 3                     | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel           | 2                |
| Sturmankerset                    | 1                |
| Behandlungen (Optional)          | Benötigte Anzahl |

| Denandiangen (Optional)       | Delivtigte Alizaili |
|-------------------------------|---------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 5                   |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 5                   |
| Embalan® 2,5 ltr              | 5                   |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 3                   |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





### **Gartenhaus Jos**

### Spezifikationen

P013366 grün imprägniert P013367 silbergrau imprägniert

P013374 unbehandelt

P016244 braun imprägniert

P016245 Red Class Wood imprägniert

P016246 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 242,0 cm

Inhalt (m³) 11,4 m³

Innenfläche 4,8 m²

Fundament 230 x 230 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Einzeltür

Dachfläche 7,7 m<sup>2</sup>

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 5                |
| Dachschindeln Gerade                   | 5                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 5                |
| Tukahis (Ontional)                     | Donätista Annahl |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 4                |
| Betonband                              | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 4                |
| Holzboden 18 mm                        | 3                |
| Holzboden 26 mm                        | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 4                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 1                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 3                |
|                                        | •                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381











### **Gartenhaus Asmund**

### Spezifikationen

P013315 grün imprägniert P013316 silbergrau imprägniert

P013323 unbehandelt P015735 braun imprägniert

P015736 Red Class Wood imprägniert

P015737 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 250,0 cm

Inhalt (m³) 17,9 m³ Innenfläche 7,0 m²

Fundament 280 x 280 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 11,0 m²


 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| • /                                                |                  |
| Dachschindeln Biberschwanz<br>Dachschindeln Gerade | 6                |
|                                                    | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 6                |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 4                |
| Betonband                                          | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                    | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                      | 1                |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                   | 4                |
| Holzboden 18 mm                                    | 4                |
| Holzboden 26 mm                                    | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 4                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Messingkugel                                       | 1                |
| Starterset 1                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                             | 1                |
| Sturmankerset                                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                      | 3                |
|                                                    |                  |






# Gartenhausnpavillon Mitch

### Spezifikationen

P014271 grün imprägniert
P014272 unbehandelt
P016498 braun imprägniert
P016499 silbergrau imprägniert
P016500 Red Class Wood imprägniert
P016501 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 28 mm
Firsthöhe 269,0 cm

Firsthöhe 269,0 cm Inhalt (m³) 29,4 m³ Fundament 330 x 330 cm Dachfläche 15,6 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \textbf{nein, Optional}$ 



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl     |
|----------------------------------------|----------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 9                    |
| Dachschindeln Gerade                   | 9                    |
| Dachschindeln Sechseckig               | 9                    |
| (7.1.1(0.1                             | Dan Vatore Associate |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl     |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                    |
| Betonband                              | 14                   |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                    |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm         | 1                    |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                    |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                    |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 5                    |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                    |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 5                    |
| Messingkugel                           | 1                    |
| Starterset 2                           | 1                    |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                    |
| Sturmankerset                          | 1                    |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl     |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 6                    |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 6                    |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 6                    |
| Imprägnierflijssigkeit 2.5 ltr         | 2                    |











## **Gartenhaus Emma**

### Spezifikationen


P014315 unbehandelt
P016007 braun imprägniert
P016008 grün imprägniert
P016009 silbergrau imprägniert
P016010 Red Class Wood imprägniert
P016011 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 40 mm

Firsthöhe 250,0 cm Inhalt (m³) 17,9 m³ Innenfläche 7,0 m² Fundament 282 x 282 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 11,0 m<sup>2</sup>
Dacheindeckung inbegriffe

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)             | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz<br>Dachschindeln Gerade | 6                |
| Dachschindeln Sechseckig                           | 6                |
| Zubehör (Optional)                                 | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz                           | 4                |
| Betonband                                          | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                    | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm                     | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                      | 1                |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                   | 4                |
| Holzboden 18 mm                                    | 4                |
| Holzboden 26 mm                                    | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                     | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                         | 4                |
| Lüftungsgitter                                     | 1                |
| Messingkugel                                       | 1                |
| Starterset 2                                       | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                             | 1                |
| Sturmankerset                                      | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)                            | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                          | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                 | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                                   | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2 5 ltr                      | 3                |






# **Gartenhaus Nilsson**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013551 unbehandelt                       |
| P016557 braun imprägniert                 |
| P016558 grün imprägniert                  |
| P016559 silbergrau imprägniert            |
| P016560 Red Class Wood imprägniert        |
| P016561 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 44 mm                          |
| Firsthöhe 298,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 25,5 m³                       |
| Innenfläche 9,8 m²                        |
| Fundament 330 x 330 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 4-6-4 mm                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2              |

Dachfläche 15,6 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss

Türtyp Doppeltür



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 9                |
| Dachschindeln Gerade                   | 9                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 9                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                |
| Betonband                              | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 5                |
| Holzboden 18 mm                        | 5                |
| Holzboden 26 mm                        | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 5                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Messingkugel                           | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |











# **Gartenhaus Agnes**

### Spezifikationen

P013586 unbehandelt P015676 braun imprägniert P015677 grün imprägniert P015678 silbergrau imprägniert P015679 Red Class Wood imprägniert

P015680 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 298,0 cm Inhalt (m³) 28,6 m³ Innenfläche 7,8 m² Fundament 420 x 280 cm

Stangen inbegriffen fest Glas Isolierglas


Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 19,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 9                |
| Dachschindeln Gerade                   | 9                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 9                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 19               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 6                |
| Holzboden 26 mm                        | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Messingkugel                           | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |

Benötigte Anzahl Behandlungen (Optional) Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr 5 Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr 3






## **Gartenhaus Lotte**

#### Spezifikationen P013579 unbehandelt P016372 braun imprägniert P016373 grün imprägniert P016374 silbergrau imprägniert P016375 Red Class Wood imprägniert P016376 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm Firsthöhe 302,0 cm Inhalt (m³) 33,0 m³ Innenfläche 13,2 m² Fundament 381 x 381 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 21,0 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 9                |
| Dachschindeln Gerade                   | 9                |
| Dachschindeln Sechseckig               | 9                |
|                                        |                  |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 7                |
| Holzboden 26 mm                        | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Messingkugel                           | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 5                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381






## **Gartenhaus Christoffer**

#### Spezifikationen P013858 unbehandelt P015888 braun imprägniert P015889 grün imprägniert P015890 silbergrau imprägniert P015891 Red Class Wood imprägniert P015892 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm Firsthöhe 305,0 cm Inhalt (m³) 24,0 m³ Innenfläche 9,6 m² Fundament 555 x 330 cm Stangen inbegriffen fest Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 30,5 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)Benötigte AnzahlDachschindeln Biberschwanz11Dachschindeln Gerade11Dachschindeln Sechseckig11Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlFundamentbalken Harthölz6Betonband17Dachrinnenset Kunststoff 100 mm1Dachrinnenset verzinkt 125 mm1Fundamentbalken Kiefer, Standard6Holzboden 18 mm5Holzboden 26 mm7Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr4Kunststoff-Fundamentbalken6Lüftungsgitter1Starterset 21Nägel und Asphaltnägel1Sturmankerset1Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr1Behandlungen (Optional)Benötigte AnzahlCarefree protect® 2,5 ltr6 |                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Gerade Dachschindeln Sechseckig  I1  Zubehör (Optional)  Fundamentbalken Harthölz Betonband Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm Holzboden 18 mm Holzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional)  Benötigte Anzahl                                                                                                      | Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
| Dachschindeln Sechseckig  Zubehör (Optional)  Fundamentbalken Harthölz  Betonband  Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  Dachrinnenset verzinkt 125 mm  Fundamentbalken Kiefer, Standard  Holzboden 18 mm  Holzboden 26 mm  Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr  Kunststoff-Fundamentbalken  Lüftungsgitter  Starterset 2  Nägel und Asphaltnägel  Sturmankerset  Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional)  Benötigte Anzahl                                                                                                                                  | Dachschindeln Biberschwanz             | 11               |
| Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlFundamentbalken Harthölz6Betonband17Dachrinnenset Kunststoff 100 mm1Dachrinnenset verzinkt 125 mm1Fundamentbalken Kiefer, Standard6Holzboden 18 mm5Holzboden 26 mm7Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr4Kunststoff-Fundamentbalken6Lüftungsgitter1Starterset 21Nägel und Asphaltnägel1Sturmankerset1Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr1Behandlungen (Optional)Benötigte Anzahl                                                                                                                                                             | Dachschindeln Gerade                   | 11               |
| Fundamentbalken Harthölz  Betonband  17  Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm  1 Fundamentbalken Kiefer, Standard  Holzboden 18 mm  5 Holzboden 26 mm  7 Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr  Kunststoff-Fundamentbalken  Lüftungsgitter  1 Starterset 2  Nägel und Asphaltnägel  Sturmankerset  Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional)  Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                  | Dachschindeln Sechseckig               | 11               |
| Fundamentbalken Harthölz  Betonband  17  Dachrinnenset Kunststoff 100 mm  1 Dachrinnenset verzinkt 125 mm  1 Fundamentbalken Kiefer, Standard  Holzboden 18 mm  5 Holzboden 26 mm  7 Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr  Kunststoff-Fundamentbalken  Lüftungsgitter  1 Starterset 2  Nägel und Asphaltnägel  Sturmankerset  Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional)  Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                  | Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Betonband       17         Dachrinnenset Kunststoff 100 mm       1         Dachrinnenset verzinkt 125 mm       1         Fundamentbalken Kiefer, Standard       6         Holzboden 18 mm       5         Holzboden 26 mm       7         Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr       4         Kunststoff-Fundamentbalken       6         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl |                                        |                  |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm Dachrinnenset verzinkt 125 mm Fundamentbalken Kiefer, Standard Holzboden 18 mm SHolzboden 26 mm Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr Kunststoff-Fundamentbalken Lüftungsgitter Starterset 2 Nägel und Asphaltnägel Sturmankerset Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional) Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm       1         Fundamentbalken Kiefer, Standard       6         Holzboden 18 mm       5         Holzboden 26 mm       7         Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr       4         Kunststoff-Fundamentbalken       6         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                            | 20101124114                            | • •              |
| Holzboden 18 mm       5         Holzboden 26 mm       7         Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr       4         Kunststoff-Fundamentbalken       6         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                           |                                        | ·                |
| Holzboden 18 mm       5         Holzboden 26 mm       7         Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr       4         Kunststoff-Fundamentbalken       6         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                           | Fundamentbalken Kiefer. Standard       | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr       4         Kunststoff-Fundamentbalken       6         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                           | •                                      | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken       6         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holzboden 26 mm                        | 7                |
| Lüftungsgitter1Starterset 21Nägel und Asphaltnägel1Sturmankerset1Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr1Behandlungen (Optional)Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Starterset 2 1 Nägel und Asphaltnägel 1 Sturmankerset 1 Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr 1  Behandlungen (Optional) Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lüftungsgitter                         | 1                |
| Sturmankerset 1 Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr 1  Behandlungen (Optional) Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starterset 2                           | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Behandlungen (Optional)  Benötigte Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sturmankerset                          | 1                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Carefree protect® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carefree protect® 2.5 ltr              | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                      |                  |
| Embalan® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                      | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                      | 3                |





### **Gartenhaus Gretel**

| -  |      | -   |    |   |   |     |   |
|----|------|-----|----|---|---|-----|---|
| e. | ezi  | tn. | 12 | н |   | 101 |   |
| О. | JE Z | ш   | ١a | м | ш | ы   | Ш |

P013365 unbehandelt P016095 braun imprägniert P016096 grün imprägniert P016097 silbergrau imprägniert P016098 Red Class Wood imprägniert P016099 honiggelb imprägniert **Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 282,0 cm Inhalt (m³) 13,8 m³

Innenfläche 5,3 m² Fundament 770 x 230 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 29,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 12               |
| Dachschindeln Gerade                   | 12               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 12               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                |
| Betonband                              | 17               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 5                |
| Holzboden 18 mm                        | 3                |
| Holzboden 26 mm                        | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 5                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 6                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Olson**

| Spezifikationen                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P013344 unbehandelt                                                                  |
| P016597 braun imprägniert                                                            |
| P016598 grün imprägniert                                                             |
| P016599 silbergrau imprägniert                                                       |
| P016600 Red Class Wood imprägniert                                                   |
| P016601 honiggelb imprägniert                                                        |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                            |
| Wandstärke 44 mm                                                                     |
| Firsthöhe 292,0 cm                                                                   |
| Inhalt (m³) 30,4 m³                                                                  |
| Innenfläche 7,4 m²                                                                   |
| Fundament 685 x 280 cm                                                               |
| Stangen inbegriffen los                                                              |
| Glas Isolierglas                                                                     |
| Glasstärke 3-6-3 mm                                                                  |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2                                                         |
| Türtyp Doppeltür                                                                     |
| Dachfläche 31,0 m <sup>2</sup>                                                       |
| <b>Dacheindeckung inbegriffen</b> nein, Optional <b>Inbegriffen</b> Zylinder-schloss |





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 13               |
| Dachschindeln Gerade                   | 13               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 13               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
|                                        |                  |
| Fundamentbalken Harthölz               | 7                |
| Betonband                              | 17               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 7                |
| Holzboden 18 mm                        | 6                |
| Holzboden 26 mm                        | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 7                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 4                |





### **Gartenhaus Bertil**

| 2071  |  |  |
|-------|--|--|
| nezii |  |  |
|       |  |  |

P013358 unbehandelt P015777 braun imprägniert P015778 grün imprägniert P015779 silbergrau imprägniert P015780 Red Class Wood imprägniert P015781 honiggelb imprägniert **Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 292,0 cm Inhalt (m³) 21,1 m³ Innenfläche 6,7 m² Fundament 770 x 280 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 35,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 14               |
| Dachschindeln Gerade                   | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 14               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 7                |
| Betonband                              | 17               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 7                |
| Holzboden 18 mm                        | 4                |
| Holzboden 26 mm                        | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 7                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 8                |
| Fmhalan® 2.5 ltr                       | 8                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389








# **Gartenhaus Paiva**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013351 unbehandelt                       |
| P016613 braun imprägniert                 |
| P016614 grün imprägniert                  |
| P016615 silbergrau imprägniert            |
| P016616 Red Class Wood imprägniert        |
| P016617 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 44 mm                          |
| Firsthöhe 302,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 29,4 m³                       |
| Innenfläche 9,7 m²                        |
| Fundament 780 x 330 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 3-6-3 mm                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2              |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 37,7 m²                        |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional |
| Inbegriffen Zylinder-schloss              |
|                                           |





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 16               |
| Dachschindeln Gerade                   | 16               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 16               |
| Duonoonina oronocomy                   |                  |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 7                |
| Betonband                              | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 7                |
| Holzboden 18 mm                        | 6                |
| Holzboden 26 mm                        | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 7                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 3                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
|                                        |                  |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 8                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 8                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 8                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





### **Gartenhaus Torkel**

### Spezifikationen

P013283 unbehandelt P016888 braun imprägniert P016889 grün imprägniert P016890 silbergrau imprägniert P016891 Red Class Wood imprägniert P016892 honiggelb imprägniert **Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 317,0 cm Inhalt (m³) 39,8 m³ Innenfläche 15,3 m² Fundament 680 x 400 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1 Türtyp Falttür

Dachfläche 34,9 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 14               |
| Dachschindeln Gerade                   | 14               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 14               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 8                |
| Betonband                              | 19               |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 8                |
| Holzboden 18 mm                        | 9                |
| Holzboden 26 mm                        | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 8                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 3                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 7                |
| Embalan® 2.5 ltr                       | 7                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389







# Gartenhaus Sibella


| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013291 grün imprägniert                  |
| P013298 unbehandelt                       |
| P016789 braun imprägniert                 |
| P016790 silbergrau imprägniert            |
| P016791 Red Class Wood imprägniert        |
| P016792 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 44 mm                          |
| Firsthöhe 317,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 54,6 m³                       |
| Innenfläche 15,3 m²                       |
| Fundament 830 x 400 cm                    |

Fundament 830 x 400 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 1 Türtyp Falttür

Dachfläche 41,8 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 16               |
| Dachschindeln Gerade                   | 16               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 16               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 10               |
| Betonband                              | 30               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 10               |
| Holzboden 18 mm                        | 11               |
| Holzboden 26 mm                        | 14               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 6                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 10               |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 3                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 2                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 10               |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 10               |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 10               |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 5                |
|                                        |                  |





# Gartenhaus Lynn

### Spezifikationen


P013488 unbehandelt
P016382 braun imprägniert
P016383 grün imprägniert
P016384 silbergrau imprägniert
P016385 Red Class Wood imprägniert
P016386 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 306,0 cm Inhalt (m³) 36,0 m³ Innenfläche 13,4 m² Fundament 418 x 418 cm Stangen inbegriffen los Glas Isolierglas

Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen) 4 Türtyp Doppeltür Dachfläche 19,7 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz             | 10               |
| Dachschindeln Gerade                   | 10               |
| Dachschindeln Sechseckig               | 10               |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 6                |
| Betonband                              | 16               |
| Deckel (ohne Messingkugel) Achteckdach | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust       | 6                |
| Holzboden 18 mm                        | 7                |
| Holzboden 26 mm                        | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 6                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Messingkugel                           | 1                |
| Starterset 2                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 3                |





# Gartenhaus Klair

| Spezifikationen                           |                            |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| P013255                                   | unbehandelt                |  |  |  |
| P016289                                   | braun imprägniert          |  |  |  |
| P016290                                   | grün imprägniert           |  |  |  |
| P016291                                   | silbergrau imprägniert     |  |  |  |
| P016292                                   | Red Class Wood imprägniert |  |  |  |
| P016293                                   | honiggelb imprägniert      |  |  |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |                            |  |  |  |
| Wandstärke 28 mm                          |                            |  |  |  |
| Firsthöhe 234,0 cm                        |                            |  |  |  |
| / -                                       | N 404 0                    |  |  |  |

Inhalt (m³) 13,6 m³
Innenfläche 6,2 m²
Fundament 280 x 220 cm
Stangen inbegriffen los
Glas Einfachglas
Glasstärke 4 mm
Türtyp Doppeltür
Dachfläche 12,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

| fürm | 280     | <del>-  </del>  1 |
|------|---------|-------------------|
| 9    | ,       | 220               |
|      | 151x199 |                   |

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 2                |
| Easy-roofing                           | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)       | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 4                |
| Betonband                              | 12               |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 4                |
| Holzboden 18 mm                        | 4                |
| Holzboden 26 mm                        | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 4                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 1                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                       | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr          | 2                |





### **Gartenhaus Novalie**

### Spezifikationen

P013041 unbehandelt P016572 braun imprägniert P016573 grün imprägniert

P016574 silbergrau imprägniert P016575 Red Class Wood imprägniert

P016576 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 19 mm Firsthöhe 228,0 cm Inhalt (m³) 12,3 m³ Innenfläche 5,2 m²

Innenfläche 5,2 m² Fundament 288 x 188 cm Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm Türtyp Einzeltür Dachfläche 6,7 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

 $\textbf{Inbegriffen} \ \ \textbf{Zylinder-schloss, Fundament, Holzboden}$ 



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 1                |
| Easy-roofing                              | 3                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Rehandlungen (Ontional)                   | Renötiate Anzahl |

 Behandlungen (Optional)
 Benötigte Anzahl

 Carefree protect® 2,5 ltr
 3

 Embadecor® 2,5 ltr
 3

 Embalan® 2,5 ltr
 3

 Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr
 2











# **Gartenhaus Minimodern**

### Spezifikationen

P013616 unbehandelt
P016493 braun imprägniert
P016494 grün imprägniert
P016495 silbergrau imprägniert
P016496 Red Class Wood imprägniert
P016497 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 223,0 cm Inhalt (m³) 12,6 m³ Innenfläche 5,1 m² Fundament 290 x 190 cm Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 7,3 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                        | Benötigte Anzahl |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                                     | 2                |
| Easy-roofing                                                  | 3                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)                              | 1                |
| Zubehör (Optional)                                            | Benötigte Anzahl |
|                                                               |                  |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set                     | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                             | •                |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband                         | 4                |
| 20101124114                                                   | 10<br>1          |
| Dachdurchführung rund Dachrinnenset Kunststoff 100 mm         | •                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                               | 1                |
| Dachrinnenset kunststorr 65 mm  Dachrinnenset verzinkt 125 mm | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                              | 4                |
| Holzboden 18 mm                                               | 3                |
| Holzboden 26 mm                                               | 3<br>4           |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                                | 1                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                    | 4                |
| Lüftungsgitter                                                | 1                |
| Starterset 1                                                  | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                        | 1                |
| Sturmankerset                                                 | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                            | 1                |
| vergrasurigsurciturigsmasse 0,29 iti                          | ı                |
| Behandlungen (Optional)                                       | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                     | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                            | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                                              | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                                 | 2                |
| · · ·                                                         |                  |
|                                                               |                  |





# **Gartenhaus Hypermodern**

| Sr | ezi  | fik | at  | ioi | ne | n |
|----|------|-----|-----|-----|----|---|
| ۲ŀ | .0.5 | ш   | · · |     |    | - |

P013558 unbehandelt

P016165 braun imprägniert

P016166 grün imprägniert

P016167 silbergrau imprägniert P016168 Red Class Wood imprägniert

P016169 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 228,0 cm

Inhalt (m³) 17,5 m³

Innenfläche 7,4 m²

Fundament 310 x 250 cm

Glas Einfachglas


Glasstärke 4 mm

Türtyp Doppeltür

Dachfläche 9,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 4                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 14               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2.5 ltr                 | 4                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr











### **Gartenhaus Bodine**

| Sn | P71 | Ħ | m | tin | ne | n |
|----|-----|---|---|-----|----|---|

P013424 unbehandelt
P015817 braun imprägniert
P015818 grün imprägniert
P015819 silbergrau imprägniert
P015820 Red Class Wood imprägniert
P015821 honiggelb imprägniert


Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 225,0 cm Inhalt (m³) 17,5 m³ Innenfläche 7,8 m² Fundament 280 x 280 cm Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (fest) 1 Türtyp Doppeltür Dachfläche 10,2 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss

Türen und Fenster können links und rechts angebracht werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 12               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 1            | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| vergrasungsurchtungsmasse 0,29 iti        | '                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |





### **Gartenhaus Ulmod**

| Constill | Gleat |      |     |
|----------|-------|------|-----|
| Spezii   | 77    | TO B | an  |
|          |       |      | tan |

P014295 unbehandelt P016908 braun imprägniert P016909 grün imprägniert

P016910 silbergrau imprägniert

P016911 Red Class Wood imprägniert

P016912 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 225,0 cm Inhalt (m³) 19,8 m³

Innenfläche 8,8 m²

Fundament 362 x 242 cm

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (fest) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 10,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss






| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 1                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 14               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 5                |
| Holzboden 26 mm                           | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |





# Gartenhaus Zerja

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| ·                                         |
| P014281 unbehandelt                       |
| P016982 braun imprägniert                 |
| P016983 grün imprägniert                  |
| P016984 silbergrau imprägniert            |
| P016985 Red Class Wood imprägniert        |
| P016986 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 28 mm                          |
| Firsthöhe 225,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 30,2 m³                       |
| Innenfläche 13,4 m²                       |
| Fundament 480 x 280 cm                    |
| Glas Einfachglas                          |
| Glasstärke 4 mm                           |
| Anzahl Fenster (fest) 2                   |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 17,3 m²                        |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional |
| Inbegriffen Zylinder-schloss              |



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 4                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 6                |
| Betonband                                 | 16               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 6                |
| Holzboden 18 mm                           | 7                |
| Holzboden 26 mm                           | 10               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 6                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |
|                                           |                  |





### Gartenhaus Middelmodern

### Spezifikationen

P013623 unbehandelt
P016478 braun imprägniert
P016479 grün imprägniert
P016480 silbergrau imprägniert
P016481 Red Class Wood imprägniert
P016482 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 28 mm Firsthöhe 225,0 cm Inhalt (m³) 12,6 m³ Innenfläche 5,5 m² Fundament 290 x 190 cm

Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 11,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 3                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 10               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 3                |
| Holzboden 26 mm                           | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Pahandlungan (Ontional)                   | Donötiato Annahl |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Embalan® 2,5 ltr



3

3

2




## **Gartenhaus Extramodern**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013609 unbehandelt                       |
| P016027 braun imprägniert                 |
| P016028 grün imprägniert                  |
| P016029 silbergrau imprägniert            |
| P016030 Red Class Wood imprägniert        |
| P016031 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 28 mm                          |
| Firsthöhe 225,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 17,6 m³                       |
| Innenfläche 7,7 m²                        |
| Fundament 310 x 250 cm                    |
| Glas Einfachglas                          |
| Glasstärke 4 mm                           |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 14,6 m²                        |

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 4                |
| Easy-roofing                              | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 14               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset   | 1                |
|                                           | 1<br>1           |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | ı                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |





## **Gartenhaus Dellinger**

| • | - | _  |   |     | -  |   | - |   | - |
|---|---|----|---|-----|----|---|---|---|---|
|   | n | P7 | ш | ka  | TI | О | п | ρ | п |
|   | r | 92 |   | 100 | 9  | ~ | - |   | 4 |
|   |   |    |   |     |    |   |   |   |   |

P013431 unbehandelt P015933 braun imprägniert P015934 grün imprägniert P015935 silbergrau imprägniert

P015936 Red Class Wood imprägniert

P015937 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 225,0 cm

Inhalt (m³) 17,5 m³ Innenfläche 7,8 m²


Fundament 280 x 280 cm Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm Anzahl Fenster (fest) 1 Türtyp Doppeltür Dachfläche 18,7 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden. Das Seitenfenster kann auch in werden. Das Seitenfenster kann platziert die gegenüberliegende Wand platziert die gegenüberliegenden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 4                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 12               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr

Embalan® 2,5 ltr



5

5

3





### **Gartenhaus Eirunn**

### Spezifikationen


P014273 unbehandelt P015987 braun imprägniert P015988 grün imprägniert P015989 silbergrau imprägniert P015990 Red Class Wood imprägniert P015991 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm Firsthöhe 225,0 cm Inhalt (m³) 12,0 m³

Innenfläche 5,3 m² Fundament 480 x 230 cm Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 13,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| . /                                       |                  |
| Dachpappe                                 | 3                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 14               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 3                |
| Holzboden 26 mm                           | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |
|                                           |                  |





### **Gartenhaus Brenda**

### Spezifikationen

P013438 unbehandelt P015842 braun imprägniert

P015843 grün imprägniert

P015844 silbergrau imprägniert

P015845 Red Class Wood imprägniert

P015846 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 234,0 cm Inhalt (m³) 14,8 m³

Innenfläche 6,4 m²

Fundament 515 x 255 cm

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 15,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelwerkehrt montiert werden. Das Seitenfenster Kann auch in werden. Das Seitenfenster Kann auch in werden werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Li Din (vordenmerte / ibinecodingen)      | •                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 15               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr








# **Gartenhaus Diederick**

| Spezifikationen                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P013445 unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                            |
| P015948 braun imprägniert                                                                                                                                                                                                                                      |
| P015949 grün imprägniert                                                                                                                                                                                                                                       |
| P015950 silbergrau imprägniert                                                                                                                                                                                                                                 |
| P015951 Red Class Wood imprägniert                                                                                                                                                                                                                             |
| P015952 honiggelb imprägniert                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                                                                                                                                                                                                      |
| Wandstärke 28 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Firsthöhe 234,0 cm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inhalt (m³) 21,0 m³                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innenfläche 8,7 m²                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fundament 615 x 355 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glas Einfachglas                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glasstärke 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Türtyp Doppeltür                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dachfläche 24,8 m²                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional                                                                                                                                                                                                                      |
| Inbegriffen Zylinder-schloss Inbegriffen Zylinder-schloss  Kann auch spiegelverkehrt montiert  Kann auch spiegelverkehrt montiert  werden. Das Seitenfenster kann auch i  werden. Das Seitenfenster Wand platzier  die gegenüberliegende Wand platzier  werden |
| Warden. Das Seitenfensler Wand platzier                                                                                                                                                                                                                        |
| die gegenuber werden                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 3                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 6                |
| Betonband                                 | 18               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 6                |
| Holzboden 18 mm                           | 5                |
| Holzboden 26 mm                           | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 6                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |





# **Gartenhaus Stig**

| Spezifika | tionen |        |
|-----------|--------|--------|
| P013873   | unbeh  | andelt |

P016848 braun imprägniert P016849 grün imprägniert P016850 silbergrau imprägniert

P016851 Red Class Wood imprägniert

P016852 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm Firsthöhe 224,0 cm

Inhalt (m³) 12,8 m³ Innenfläche 6,4 m²

Fundament 480 x 280 cm

Stangen inbegriffen fest Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 16,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 4                |
| Easy-roofing                              | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 14               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr






# **Gartenhaus Annette**

| Spezifikationen                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P013896 unbehandelt                                                                  |  |
| P015711 braun imprägniert                                                            |  |
| P015712 grün imprägniert                                                             |  |
| P015713 silbergrau imprägniert                                                       |  |
| P015714 Red Class Wood imprägniert                                                   |  |
| P015715 honiggelb imprägniert                                                        |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte                                            |  |
| Wandstärke 40 mm                                                                     |  |
| Firsthöhe 245,0 cm                                                                   |  |
| Inhalt (m³) 17,2 m³                                                                  |  |
| Innenfläche 6,9 m²                                                                   |  |
| Fundament 680 x 280 cm                                                               |  |
| Stangen inbegriffen los                                                              |  |
| Glas Isolierglas                                                                     |  |
| Glasstärke 3-6-3 mm                                                                  |  |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2                                                         |  |
| Türtyp Doppeltür                                                                     |  |
| Dachfläche 28,0 m²                                                                   |  |
| <b>Dacheindeckung inbegriffen</b> nein, Optional <b>Inbegriffen</b> Zylinder-schloss |  |





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                  |
| Easy-roofing                              | 8                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 6                |
| Betonband                                 | 16               |
| Dachdurchführung rund                     | 2                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 6                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 6                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |
|                                           |                  |






# **Pavillon Konstantin**

### Spezifikationen

P013466 unbehandelt
P016294 braun imprägniert
P016295 grün imprägniert
P016296 silbergrau imprägniert
P016297 Red Class Wood imprägniert
P016298 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 40 mm
Firsthöhe 222,0 cm

Firsthöhe 222,0 cm Inhalt (m³) 21,5 m³ Fundament 480 x 330 cm Dachfläche 23,0 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \textbf{nein, Optional}$ 



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 5                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 17               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 3                |
| Emhadecor® 2.5 ltr                        | 3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr






# **Gartenhaus Oletha**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013903 unbehandelt                       |
| P016587 braun imprägniert                 |
| P016588 grün imprägniert                  |
| P016589 silbergrau imprägniert            |
| P016590 Red Class Wood imprägniert        |
| P016591 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 40 mm                          |
| Firsthöhe 251,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 26,6 m³                       |
| Innenfläche 9,5 m²                        |
| Fundament 765 x 251 cm                    |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 3-6-3 mm                       |
| Anzahl Fenster (fest) 3                   |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 40,0 m²                        |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional |
| Inbegriffen Zylinder-schloss              |

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 7                |
| Betonband                                 | 21               |
| Dachdurchführung rund                     | 2                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 7                |
| Holzboden 18 mm                           | 6                |
| Holzboden 26 mm                           | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 5<br>7           |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | •                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 1            | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Vergrasungsalamangsmasse 5,25 m           |                  |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 4                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Gunnar**

# Spezifikationen

P013452 unbehandelt P016110 braun imprägniert

P016111 grün imprägniert P016112 silbergrau imprägniert

P016113 Red Class Wood imprägniert

P016114 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 236,0 cm Inhalt (m³) 23,6 m³

Innenfläche 10,1 m²

Fundament 715 x 380 cm


Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 30,6 m²

Kann auch spiegelwerkehrt montiert werden. Das Seitenfenster kann auch in werden. Das Seitenfenster Wand platziert die gegenüberliegende Wand platziert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 6                |
| Betonband                                 | 19               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 6                |
| Holzboden 18 mm                           | 6                |
| Holzboden 26 mm                           | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 6                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |


Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389






# Gartenhaus Helge

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013637 unbehandelt                       |
| P016145 braun imprägniert                 |
| P016146 grün imprägniert                  |
| P016147 silbergrau imprägniert            |
| P016148 Red Class Wood imprägniert        |
| P016149 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 44 mm                          |
| Firsthöhe 222,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 24,0 m³                       |
| Innenfläche 10,9 m²                       |
| Fundament 480 x 330 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Isolierglas                          |
| Glasstärke 3-6-3 mm                       |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) 2              |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 19,3 m <sup>2</sup>            |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional |
| Inbegriffen Zylinder-schloss              |



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 5                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 7                |
| Betonband                                 | 22               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 7                |
| Holzboden 18 mm                           | 8                |
| Holzboden 26 mm                           | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 7                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 6                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 6                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |
|                                           |                  |





# **Gartenhaus James**

| e | pez | ifil | rat | ior | an   |
|---|-----|------|-----|-----|------|
|   | UCL | ш    | 7.1 | шиш | ICII |

P014727 unbehandelt P016215 braun imprägniert

P016216 grün imprägniert P016217 silbergrau imprägniert

P016218 Red Class Wood imprägniert

P016219 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 223,0 cm

Inhalt (m³) 22,2 m³

Innenfläche 10,1 m² Fundament 380 x 280 cm

Glas Isolierglas


Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 3

Türtyp Doppeltür Dachfläche 18,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 5                |
| Easy-roofing                              | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 14               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 5                |
| Holzboden 26 mm                           | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 2                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 5                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 5                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |
|                                           |                  |











# **Gartenhaus Lory**

### Spezifikationen


P013680 unbehandelt
P016367 braun imprägniert
P016368 grün imprägniert
P016369 silbergrau imprägniert
P016370 Red Class Wood imprägniert
P016371 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 223,0 cm Inhalt (m³) 27,5 m³ Innenfläche 13,1 m² Fundament 415 x 330 cm Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 2

Türtyp Doppeltür Dachfläche 22,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 3                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 6                |
| Betonband                                 | 18               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 6                |
| Holzboden 18 mm                           | 7                |
| Holzboden 26 mm                           | 9                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 6                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |





# **Gartenhaus Yorick**

### Spezifikationen

P013723 unbehandelt
P016967 braun imprägniert
P016968 grün imprägniert
P016969 silbergrau imprägniert
P016970 Red Class Wood imprägniert
P016971 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte
Wandstärke 44 mm
Firsthöhe 223,0 cm


Firsthöhe 223,0 cm Inhalt (m³) 38,5 m³ Innenfläche 17,3 m² Fundament 480 x 360 cm Glas Isolierglas Glasstärke 4-6-4 mm

Anzahl Fenster (fest) 2 Anzahl Fenster (zu öffnen) 2 Türtyp Doppeltür

Dachfläche 27,5 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 6                |
| Easy-roofing                              | 7                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 6                |
| Betonband                                 | 18               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 6                |
| Holzboden 18 mm                           | 9                |
| Holzboden 26 mm                           | 11               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 6                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr







# Spezifikationen P013417 unbehandelt P016160 braun imprägniert P016161 grün imprägniert P016162 silbergrau imprägr

P016162 silbergrau imprägniert
P016163 Red Class Wood imprägniert

P016164 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 44 mm Firsthöhe 250,0 cm Inhalt (m³) 50,0 m³ Innenfläche 20,8 m² Fundament 570 x 380 cm Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (fest) 3 Türtyp Doppeltür Dachfläche 32,2 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 7                |
| Betonband                                 | 22               |
| Dachablauf viereckig                      | 2                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 7                |
| Holzboden 18 mm                           | 11               |
| Holzboden 26 mm                           | 14               |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 4                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 7                |
| Starterset 2                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 9                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 9                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 9                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 5                |
| , ,                                       |                  |





# Gartenhaus Jutka

### Spezifikationen

P013859 silbergrau imprägniert

P013866 unbehandelt

P016260 braun imprägniert

P016261 grün imprägniert

P016262 Red Class Wood imprägniert

P016263 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm

Firsthöhe 229,0 cm

Inhalt (m³) 29,5 m³

Innenfläche 11,8 m² Fundament 658 x 658 cm

Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 4

Türtyp Doppeltür

Dachfläche 40,4 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 7                |
| Betonband                                 | 22               |
| Dachdurchführung rund                     | 2                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Hartholz, robust          | 7                |
| Holzboden 18 mm                           | 6                |
| Holzboden 26 mm                           | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 5                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 7                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 7                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr





# **Gartenhaus Casper**

| Spezifika | tionen            |
|-----------|-------------------|
| P013830   | unbehandelt       |
| P015867   | braun imprägniert |
| P015868   | grün imprägniert  |

P015869 silbergrau imprägniert P015870 Red Class Wood imprägniert

P015871 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 58 mm


Firsthöhe 236,0 cm Inhalt (m³) 40,0 m³ Innenfläche 18,1 m² Fundament 490 x 390 cm Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (fest) 1 Türtyp Falttür Dachfläche 36,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)  EPDM (vordefinierte Abmessungen)       | Benötigte Anzahl      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zubehör (Optional)                                                             | Benötigte Anzahl      |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set<br>Aluminium-Dachabschlussprofil Set | 1<br>1                |
| Fundamentbalken Harthölz<br>Betonband                                          | 7<br>18               |
| Dachdurchführung rund<br>Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                       | 2                     |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm<br>Fundamentbalken Hartholz, robust              | 1<br>7                |
| Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                                             | 9<br>12               |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr<br>Kunststoff-Fundamentbalken                   | 4<br>7                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 2                                                 | 1                     |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset                                        | 1                     |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr  Behandlungen (Optional)                    | 2<br>Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr<br>Embadecor® 2,5 ltr                                | 5                     |
| Embalan® 2,5 ltr<br>Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                              | 5<br>3                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Eigo**

### Spezifikationen

P013062 unbehandelt P015982 braun imprägniert P015983 grün imprägniert

P015984 silbergrau imprägniert

P015985 Red Class Wood imprägniert

P015986 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 19 mm Firsthöhe 228,0 cm

Inhalt (m³) 9,2 m³

Innenfläche 4,2 m²

Fundament 208 x 208 cm

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (fest) 1


Türtyp Einzeltür

Dachfläche 5,8 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

Inbegriffen Gleitbolzen





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 1                |
| Easy-roofing                              | 2                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 3                |
| Betonband                                 | 12               |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 3                |
| Holzboden 18 mm                           | 2                |
| Holzboden 26 mm                           | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 1                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 3                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr





# **Gartenhaus Kris**

### Spezifikationen

P013131 unbehandelt
P016299 braun imprägniert
P016300 grün imprägniert
P016301 silbergrau imprägniert
P016302 Red Class Wood imprägniert
P016303 honiggelb imprägniert
Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte


Wandstärke 28 mm Firsthöhe 217,0 cm Inhalt (m³) 9,6 m³ Innenfläche 4,6 m² Fundament 270 x 180 cm

Stangen inbegriffen fest Glas Einfachglas

Glasstärke 3 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 6,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

 $\textbf{Inbegriffen} \ \ \textbf{Zylinder-schloss}$ 



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 1                |
| Easy-roofing                              | 3                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|                                           |                  |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 10               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 3                |
| Holzboden 26 mm                           | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 1                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset   | 1                |
|                                           | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | '                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |
|                                           |                  |





# Gartenhaus Mila

### Spezifikationen

P014184 unbehandelt P016488 braun imprägniert P016489 grün imprägniert P016490 silbergrau imprägniert

P016491 Red Class Wood imprägniert

P016492 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm


Firsthöhe 228,0 cm Inhalt (m³) 13,0 m³ Innenfläche 6,2 m² Fundament 270 x 240 cm

Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Türtyp Doppeltür Dachfläche 9,1 m<sup>2</sup>

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 3                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
|                                           |                  |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter<br>Starterset 1            | 1                |
|                                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset   | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| vergiasungsuichtungsmasse 0,29 fti        | ļ                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 3                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 3                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 3                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |






# Gartenhaus Jörgen

| Spezifikationen                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| P013156 unbehandelt                       |  |
| P016239 braun imprägniert                 |  |
| P016240 grün imprägniert                  |  |
| P016241 silbergrau imprägniert            |  |
| P016242 Red Class Wood imprägniert        |  |
| P016243 honiggelb imprägniert             |  |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |  |
| Wandstärke 28 mm                          |  |
| Firsthöhe 217,0 cm                        |  |
| Inhalt (m³) 14,6 m³                       |  |
| Innenfläche 7,0 m²                        |  |
| Fundament 270 x 270 cm                    |  |
| Stangen inbegriffen fest                  |  |
| Glas Einfachglas                          |  |
| Glasstärke 4 mm                           |  |
| Türtyp Doppeltür                          |  |
| Dachfläche 9,8 m²                         |  |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional |  |

Inbegriffen Zylinder-schloss



| (Dashaindaskung (ahlimatariasha Ontian)   | Danitista Annahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 4                |
| Betonband                                 | 12               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 4                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 2                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 4                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 2                |
| 1 2                                       | _                |





# **Gartenhaus Loya**

| Spezifikationen |
|-----------------|
|-----------------|

P014404 unbehandelt P016377 braun imprägniert P016378 grün imprägniert P016379 silbergrau imprägniert P016380 Red Class Wood imprägniert

P016381 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 217,0 cm Inhalt (m³) 21,5 m³ Innenfläche 9,9 m² Fundament 362 x 282 cm


Stangen inbegriffen fest Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 12,9 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 20               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 6                |
| Holzboden 26 mm                           | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 4                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 4                |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 4                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr






# **Gartenhaus Dora**

# Spezifikationen P015963 unbehandelt P015964 braun imprägniert P013159 grün imprägniert P013160 silbergrau imprägniert P015965 Red Class Wood imprägniert P015966 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm Firsthöhe 217,0 cm Inhalt (m³) 16,3 m³ Innenfläche 7,5 m² Fundament 480 x 280 cm Stangen inbegriffen los

Fundament 480 x 280 c Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 16,2 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional **Inbegriffen** Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 4                |
| Easy-roofing                           | 5                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)       | 1                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz               | 5                |
| Betonband                              | 14               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm        | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm          | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       | 5                |
| Holzboden 18 mm                        | 4                |
| Holzboden 26 mm                        | 5                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr         | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken             | 5                |
| Lüftungsgitter                         | 1                |
| Starterset 1                           | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                 | 1                |
| Sturmankerset                          | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr     | 1                |
| Behandlungen (Optional)                | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr              | 10               |
| Embadecor® 2,5 ltr                     | 10               |
| Embalan® 2.5 ltr                       | 10               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Hasse**

### Spezifikationen

P014288 unbehandelt

P016125 braun imprägniert

P016126 grün imprägniert

P016127 silbergrau imprägniert

P016128 Red Class Wood imprägniert

P016129 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 225,0 cm Inhalt (m³) 17,5 m³

Innenfläche 7,8 m²

Fundament 564 x 280 cm

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Türtyp Doppeltür

Dachfläche 17,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

**Inbegriffen** Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 4                |
| Easy-roofing                              | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           | B 200 x A 11     |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 15               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 4                |
| Holzboden 26 mm                           | 6                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 6                |
|                                           |                  |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Embadecor® 2,5 ltr Embalan® 2,5 ltr

Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr






# **Gartenhaus Freddy**

| Spezifikationen                           |
|-------------------------------------------|
| P013147 grün imprägniert                  |
| P013148 unbehandelt                       |
| P013149 silbergrau imprägniert            |
| P016047 braun imprägniert                 |
| P016048 Red Class Wood imprägniert        |
| P016049 honiggelb imprägniert             |
| Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte |
| Wandstärke 28 mm                          |
| Firsthöhe 217,0 cm                        |
| Inhalt (m³) 12,8 m³                       |
| Innenfläche 6,1 m²                        |
| Fundament 578 x 230 cm                    |
| Stangen inbegriffen los                   |
| Glas Einfachglas                          |
| Glasstärke 4 mm                           |
| Türtyp Doppeltür                          |
| Dachfläche 16,4 m <sup>2</sup>            |
| Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional |

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 3                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 15               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 3                |
| Holzboden 26 mm                           | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 3                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 2                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel<br>Sturmankerset   | 1                |
|                                           | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | ļ                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 12               |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 12               |
| Embalan® 2,5 ltr                          | 12               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Chappo**

| 2071  |  |  |
|-------|--|--|
| nezii |  |  |
|       |  |  |

P013138 grün imprägniert P013139 unbehandelt

P013140 silbergrau imprägniert

P015872 braun imprägniert

P015873 Red Class Wood imprägniert

P015874 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 28 mm

Firsthöhe 217,0 cm

Inhalt (m³) 15,6 m³ Innenfläche 8,1 m²

Fundament 578 x 280 cm

Stangen inbegriffen los

Glas Einfachglas

Glasstärke 4 mm


Türtyp Doppeltür

Dachfläche 19,5 m²

 $\textbf{Dacheindeckung inbegriffen} \ \ \text{nein, Optional}$ 

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl   |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Dachpappe                                 | 4                  |
| Easy-roofing                              | 5                  |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                  |
| ,                                         |                    |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl   |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                  |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                  |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                  |
| Betonband                                 | 15                 |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                  |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                  |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                  |
| Holzboden 18 mm                           | 4                  |
| Holzboden 26 mm                           | 5                  |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                  |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                  |
| Lüftungsgitter                            | 1                  |
| Starterset 1                              | 1                  |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                  |
| Sturmankerset                             | 1                  |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                  |
| Dahardhuraan (Ontional)                   | Dan Valinta Annahi |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl   |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389

Carefree protect® 2,5 ltr Embadecor® 2,5 ltr

Embalan® 2,5 ltr



15




# **Gartenhaus Charlotta**

### Spezifikationen

P013167 grün imprägniert P013168 unbehandelt P013169 silbergrau imprägniert P015880 braun imprägniert P015881 Red Class Wood imprägniert P015882 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 28 mm Firsthöhe 217,0 cm Inhalt (m³) 16,4 m³ Innenfläche 7,5 m² Fundament 680 x 280 cm Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm Türtyp Doppeltür Dachfläche 22,8 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                           | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                                        | 4                |
| Easy-roofing                                                     | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)                                 | 1                |
| 7.habär (Ontional)                                               | Donitiete Annohl |
| Zubehör (Optional)                                               | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set                        | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set                                | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                                         | 6                |
| Betonband                                                        | 16               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                                  | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                                    | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                                 | 6                |
| Holzboden 18 mm<br>Holzboden 26 mm                               | 4<br>5           |
| Kit und Kontaktkleber 0.31 ltr                                   |                  |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ftr<br>Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr | 4 3              |
| Kunststoff-Fundamenthalken                                       | 6                |
| Lüftungsgitter                                                   | 1                |
| Starterset 1                                                     | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                           | 1                |
| Sturmankerset                                                    | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                               | 1                |
| Tergradungomangemadde 6,25 m                                     | ·                |
| Behandlungen (Optional)                                          | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                        | 15               |
| Embadecor® 2,5 ltr                                               | 15               |
| Embalan® 2,5 ltr                                                 | 15               |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381 Holzboden für das Vordach, siehe Seite 389





# **Gartenhaus Santander**

### Spezifikationen

P014391 unbehandelt P016669 braun imprägniert P016670 grün imprägniert

P016671 silbergrau imprägniert

P016672 Red Class Wood imprägniert

P016673 honiggelb imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 34 mm Firsthöhe 216,0 cm Inhalt (m³) 16,8 m³

Innenfläche 7,8 m² Fundament 432 x 282 cm


Stangen inbegriffen los Glas Einfachglas Glasstärke 4 mm

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1

Türtyp Doppeltür Dachfläche 15,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                 | 2                |
| Easy-roofing                              | 4                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
|                                           | B 224 A 11       |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 5                |
| Betonband                                 | 19               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm           | 1                |
| Dachrinnenset Kunststoff 65 mm            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm             | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 5                |
| Holzboden 18 mm                           | 6                |
| Holzboden 26 mm                           | 8                |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr            | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 5                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                 | 5                |
| Embadecor® 2,5 ltr                        | 5                |
| ,                                         | •                |

Alle Optionen finden Sie ab Seite 381

Embalan® 2,5 ltr Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr








Spezifikationen P013459 unbehandelt P015706 braun imprägniert P015707 grün imprägniert P015708 silbergrau imprägniert P015709 Red Class Wood imprägniert P015710 honiggelb imprägniert Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte Wandstärke 40 mm Firsthöhe 230,0 cm Inhalt (m³) 40,6 m³ Innenfläche 18,2 m² Fundament 480 x 380 cm Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Türtyp Doppeltür Dachfläche 21,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss



| Dacheindeckung (obligatorische Option)Benötigte AnzahlEasy-roofing6EPDM (vordefinierte Abmessungen)1Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlAluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set1Aluminium-Dachabschlussprofil Set1Fundamentbalken Harthölz7Betonband18Dachdurchführung rund1Fundamentbalken Kiefer, Standard7Holzboden 18 mm9Holzboden 26 mm12Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr3Kunststoff-Fundamentbalken7Lüftungsgitter1Starterset 21Nägel und Asphaltnägel1Sturmankerset1Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr1Behandlungen (Optional)Benötigte AnzahlCarefree protect® 2,5 ltr6Embadecor® 2,5 ltr6Embalan® 2,5 ltr6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)         1           Zubehör (Optional)         Benötigte Anzahl           Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set         1           Aluminium-Dachabschlussprofil Set         1           Fundamentbalken Harthölz         7           Betonband         18           Dachdurchführung rund         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         7           Holzboden 18 mm         9           Holzboden 26 mm         12           Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr         3           Kunststoff-Fundamentbalken         7           Lüftungsgitter         1           Starterset 2         1           Nägel und Asphaltnägel         1           Sturmankerset         1           Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         1           Behandlungen (Optional)         Benötigte Anzahl           Carefree protect® 2,5 ltr         6           Embadecor® 2,5 ltr         6 | Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)         1           Zubehör (Optional)         Benötigte Anzahl           Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set         1           Aluminium-Dachabschlussprofil Set         1           Fundamentbalken Harthölz         7           Betonband         18           Dachdurchführung rund         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         7           Holzboden 18 mm         9           Holzboden 26 mm         12           Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr         3           Kunststoff-Fundamentbalken         7           Lüftungsgitter         1           Starterset 2         1           Nägel und Asphaltnägel         1           Sturmankerset         1           Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         1           Behandlungen (Optional)         Benötigte Anzahl           Carefree protect® 2,5 ltr         6           Embadecor® 2,5 ltr         6 | Easy-roofing                              | 6                |
| Zubehör (Optional)Benötigte AnzahlAluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set1Aluminium-Dachabschlussprofil Set1Fundamentbalken Harthölz7Betonband18Dachdurchführung rund1Fundamentbalken Kiefer, Standard7Holzboden 18 mm9Holzboden 26 mm12Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr3Kunststoff-Fundamentbalken7Lüftungsgitter1Starterset 21Nägel und Asphaltnägel1Sturmankerset1Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr1Behandlungen (Optional)Benötigte AnzahlCarefree protect® 2,5 ltr6Embadecor® 2,5 ltr6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,                                       | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set       1         Aluminium-Dachabschlussprofil Set       1         Fundamentbalken Harthölz       7         Betonband       18         Dachdurchführung rund       1         Fundamentbalken Kiefer, Standard       7         Holzboden 18 mm       9         Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                  | ,                                         |                  |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set       1         Fundamentbalken Harthölz       7         Betonband       18         Dachdurchführung rund       1         Fundamentbalken Kiefer, Standard       7         Holzboden 18 mm       9         Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                            | Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Fundamentbalken Harthölz         7           Betonband         18           Dachdurchführung rund         1           Fundamentbalken Kiefer, Standard         7           Holzboden 18 mm         9           Holzboden 26 mm         12           Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr         3           Kunststoff-Fundamentbalken         7           Lüftungsgitter         1           Starterset 2         1           Nägel und Asphaltnägel         1           Sturmankerset         1           Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr         1           Behandlungen (Optional)         Benötigte Anzahl           Carefree protect® 2,5 ltr         6           Embadecor® 2,5 ltr         6                                                                                                                                                                                                                                | Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Betonband       18         Dachdurchführung rund       1         Fundamentbalken Kiefer, Standard       7         Holzboden 18 mm       9         Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Dachdurchführung rund       1         Fundamentbalken Kiefer, Standard       7         Holzboden 18 mm       9         Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)         Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundamentbalken Harthölz                  | 7                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard       7         Holzboden 18 mm       9         Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)         Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betonband                                 | 18               |
| Holzboden 18 mm       9         Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Holzboden 26 mm       12         Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 7                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr       3         Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holzboden 18 mm                           | 9                |
| Kunststoff-Fundamentbalken       7         Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |
| Lüftungsgitter       1         Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |
| Starterset 2       1         Nägel und Asphaltnägel       1         Sturmankerset       1         Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr       1         Behandlungen (Optional)       Benötigte Anzahl         Carefree protect® 2,5 ltr       6         Embadecor® 2,5 ltr       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kunststoff-Fundamentbalken                | 7                |
| Nägel und Asphaltnägel 1 Sturmankerset 1 Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr 1  Behandlungen (Optional) Benötigte Anzahl Carefree protect® 2,5 ltr 6 Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 5</b>                                | 1                |
| Sturmankerset 1 Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr 1  Behandlungen (Optional) Benötigte Anzahl  Carefree protect® 2,5 ltr 6 Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 014.10.0012                               | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr 1  Behandlungen (Optional)  Carefree protect® 2,5 ltr 6  Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                       | 1                |
| Behandlungen (Optional)Benötigte AnzahlCarefree protect® 2,5 ltr6Embadecor® 2,5 ltr6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 1                |
| Carefree protect® 2,5 ltr 6 Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |
| Embadecor® 2,5 ltr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carefree protect® 2,5 ltr                 | 6                |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                         | 6                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 6                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr             | 3                |





# **Gartenhaus Flow**

# Spezifikationen P049818 unbehandelt

P061949 grün imprägniert

P061950 braun imprägniert

P061951 silbergrau imprägniert

P061952 honiggelb imprägniert

P061953 Red Class Wood imprägniert

Spezifikation gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 40 mm

Firsthöhe 223,0 cm

Inhalt (m³) 50,0 m³

Innenfläche 14,3 m²

Fundament 575 x 380 cm

Glas Isolierglas

Glasstärke 3-6-3 mm

Anzahl Fenster (fest) 1

Anzahl Fenster (zu öffnen) 1


**Türtyp** Doppeltür

Dachfläche 25,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen** nein, Optional

Inbegriffen Zylinder-schloss





| Dacheindeckung (obligatorische Option)    | Benötigte Anzahl |
|-------------------------------------------|------------------|
| Easy-roofing                              | 7                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)          | 1                |
| ,                                         |                  |
| Zubehör (Optional)                        | Benötigte Anzahl |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set         | 1                |
| Fundamentbalken Harthölz                  | 9                |
| Betonband                                 | 24               |
| Dachdurchführung rund                     | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard          | 9                |
| Holzboden 18 mm                           | 11               |
| Holzboden 26 mm                           | 14               |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr            | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                | 9                |
| Lüftungsgitter                            | 1                |
| Starterset 1                              | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                    | 1                |
| Sturmankerset                             | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr        | 1                |
| Behandlungen (Optional)                   | Benötigte Anzahl |

| Benandlungen (Optional)       | Benotigte Anzani |
|-------------------------------|------------------|
| Carefree protect® 2,5 ltr     | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr            | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr              | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr | 4                |
|                               |                  |











# **Gartenhaus Meg**

### Spezifikationen


P014784 unbehandelt
P016463 braun imprägniert
P016464 grün imprägniert
P016465 silbergrau imprägniert
P016466 Red Class Wood imprägniert
P016467 honiggelb imprägniert

**Spezifikation** gehobelt, getrocknet Fichte

Wandstärke 44 mm Firsthöhe 249,0 cm Inhalt (m³) 36,8 m³ Innenfläche 16,0 m² Fundament 578 x 380 cm Glas Isolierglas Glasstärke 3-6-3 mm Anzahl Fenster (fest) 2 Türtyp Schiebetür

Dachfläche 25,9 m² Dacheindeckung inbegriffen nein, Optional Inbegriffen Zylinder-schloss

Kann auch spiegelverkehrt montiert werden



| Dacheindeckung (obligatorische Option)                     | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                                  | 5                |
| Easy-roofing                                               | 6                |
| EPDM (vordefinierte Abmessungen)                           | 1                |
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl |
|                                                            |                  |
| Aluminium-Dachabschlussprofil schwarz Set                  | 1                |
| Aluminium-Dachabschlussprofil Set Fundamenthalken Harthölz | 10               |
| Betonband                                                  | 26               |
| Dachrinnenset Kunststoff 100 mm                            | 1                |
| Dachrinnenset verzinkt 125 mm                              | 1                |
| Fundamentbalken Kiefer, Standard                           | 10               |
| Holzboden 18 mm                                            | 12               |
| Holzboden 26 mm                                            | 14               |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                             | 4                |
| Kit und Kontaktkleber 0,75 ltr                             | 3                |
| Kunststoff-Fundamentbalken                                 | 10               |
| Lüftungsgitter                                             | 1                |
| Starterset 1                                               | 1                |
| Nägel und Asphaltnägel                                     | 1                |
| Sturmankerset                                              | 1                |
| Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr                         | 1                |
| Behandlungen (Optional)                                    | Benötigte Anzahl |
| Carefree protect® 2,5 ltr                                  | 7                |
| Embadecor® 2,5 ltr                                         | 7                |
| Embalan® 2,5 ltr                                           | 7                |
| Imprägnierflüssigkeit 2,5 ltr                              | 3                |
|                                                            |                  |



# ählen Sie Ihre Türen d Fenster für das -Gartenh

Unsere 70-mm-Gartenhäuser enthalten standardmäßig keine Türen und Fenster.

Wählen Sie zwischen Standardtüren und -Fenstern aus Holz oder Kunststoff für die unten aufgeführten Gartenhausmodelle:

Dingle **Clockhouse Trevor** Niedersachsen Big Ben **Big Lauren** Rune **Edelweiss** Ballyragget

Wählen Sie zwischen luxuriösen Türen und Fenstern aus Holz oder Kunststoff für die unten aufgeführten Gartenhausmodelle:

Kay Ava Finn Mullingar Olie **Skerries** Letterkenny **Azores** 

Ardee

### Standardtüren und -Fenstern

Holzart: laminiertes Fichtenholz 54 mm

Fensterrahmen Stärke: 54 mm Türrahmen Stärke: 42 mm Fenster-Doppelverglasung: 3/9/3 mm Türen-Doppelverglasung: 3/9/3 mm Wasserablaufrinne am Fenster: Aluminium

Dreh-Kipp (Zweihandbedienung) Fensteröffnungssystem:

Türschloss: Zylinderschloss

### Luxuriösen Türen und Fenstern

Holzart: laminiertes Fichtenholz 54 mm

Fensterrahmen Stärke: 54 mm Türrahmen Stärke: 54 mm Fenster-Doppelverglasung: 4/14/4 mm 4/14/4 mm Türen-Doppelverglasung: Wasserablaufrinne am Fenster: Aluminium

Fensteröffnungssystem: Dreh-Kipp (Einhandbedienung)

Türschloss: 3-Punkt-Schloss

### Kunststofftüren und -Fenstern

PVC Material: Fensterrahmen Stärke: 74 x 64 mm Türrahmen Stärke: 74 x 64 mm 4/16/4 mm Fenster-Doppelverglasung: Türen-Doppelverglasung: 4/16/4 mm

Weiß (RAL9016), Anthrazit (RAL Farbe:

7016) und Holzoptik

Fensteröffnungssystem: Dreh-Kipp (Einhandbedienung)

Türschloss: 3-Punkt-Schloss 1,33W (m2k) U-Wert: Afdichtina: **Dubbel** rubber Baubeschläge: Siegenia Titan AF

















Neue Modelle

und Farben!

NEU

NEU



### Schleppdach 175 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Fichte

Durchgangshöhe: 150,0 cm Firsthöhe: 190,0 cm Säulen: 7,0 x 7,0 cm Anzahl Ständer: 2

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

| P013937 | unbehandelt                |
|---------|----------------------------|
| P016973 | grün imprägniert           |
| P016972 | braun imprägniert          |
| P016974 | silbergrau imprägniert     |
| P016976 | honiggelb imprägniert      |
| P016975 | Red Class Wood imprägniert |





### Schleppdach 275 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Fichte

Durchgangshöhe: 150,0 cm Firsthöhe: 190,0 cm Säulen: 7,0 x 7,0 cm Anzahl Ständer: 2

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

| P013938 | unbehandelt                |
|---------|----------------------------|
| P016978 | grün imprägniert           |
| P016977 | braun imprägniert          |
| P016979 | silbergrau imprägniert     |
| P016981 | honiggelb imprägniert      |
| P016980 | Red Class Wood imprägniert |





### Gartenhaus Anbau 28 mm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Fichte Wandstärke: 28 mm Firsthöhe: 188,0 cm Innenfläche: 3,8 m² Türtyp: Einzeltür

Türöffnungsrichtung: Scharniere rechts

Dachfläche: 3,8 m²

P015674

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

Inbegriffen:Zylinder-schlossP013945unbehandeltP015672grün imprägniertP015671braun imprägniertP015673silbergrau imprägniertP015675honiggelb imprägniert

Red Class Wood imprägniert







Kann auch spiegelverkehrt montiert werden

### Gartenhaus Anbau 44 mm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Fichte Wandstärke: 44 mm Firsthöhe: 188,0 cm Innenfläche: 4,2 m² Türtyp: Einzeltür

Türöffnungsrichtung: Scharniere rechts

Dachfläche: 5,5 m<sup>2</sup>

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

Inbegriffen: Zylinder-schloss

| P013952 | unbehandelt                |
|---------|----------------------------|
| P015667 | grün imprägniert           |
| P015666 | braun imprägniert          |
| P015668 | silbergrau imprägniert     |
| P015670 | honiggelb imprägniert      |
| P015669 | Red Class Wood imprägniert |





### Bartheke

**Maß:** 180 x 244 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt,

getrocknet Fichte **Wandstärke:** 44 mm

P014918
















# **Kiosk Santa**

P013083 grün imprägniert
P161335 braun imprägniert
Spezifikation: imprägniert, gehobelt Fichte


Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 251,0 cm Fundament: 308 x 243 cm Anzahl Fensterläden: 2 Vorgefertigte Paneele Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 9,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 5                |
| Dachschindeln Gerade           | 5                |
| Dachschindeln Sechseckig       | 5                |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 2                |





### **Kiosk Vixen**

P013024

**Maß:** 266 x 175 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte

Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 239,0 cm Fundament: 266 x 175 cm Anzahl Fensterläden: 2 Vorgefertigte Paneele Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 6,2 m²


Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)                                                      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz<br>Dachschindeln Gerade<br>Dachschindeln Sechseckig | 2<br>2<br>2      |
| Zubehör (Optional)                                                             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                                                 | 2                |







### **Kiosk Dancer**

### P013025

**Maß:** 300 x 200 cm

Spezifikation: grün imprägniert, gehobelt Fichte


Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 249,0 cm Fundament: 299 x 197 cm Anzahl Fensterläden: 1 Vorgefertigte Paneele Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 7,6 m<sup>2</sup>

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 4                |
| Dachschindeln Gerade           | 4                |
| Dachschindeln Sechseckig       | 4                |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 2                |





### **Kiosk Moose**

### P013026

**Maß:** 300 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte


Wandstärke: 16 mm Firsthöhe: 220,0 cm Fundament: 303 x 294 cm Anzahl Fensterläden: 6 Vorgefertigte Paneele Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 10,8 m²

Dacheindeckung inbegriffen: Dachpappe

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

| Dacheindeckung (Optional)      | Benötigte Anzahl |
|--------------------------------|------------------|
| Dachschindeln Biberschwanz     | 5                |
| Dachschindeln Gerade           | 5                |
| Dachschindeln Sechseckig       | 5                |
| Zubehör (Optional)             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr | 2                |





# **Campingfass**

#### P015100

Maß: 215 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 42 mm\* Firsthöhe: 225,0 cm Innenfläche: 5,8 m² Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 1

Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 9,9 m²


Dacheindeckung inbegriffen: Dachschindeln schwarz Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

### Innenbereich

- Ein Doppelbett
- 2 Bänke mit Stauraum
- Ein Klapptisch
- 2 Außenbänke
- → Der Tisch und das Bett können verschoben werden, um das Fass z. B. als Büro zu nutzen

Die runde Außenwand besteht aus 42 mm dicken Profilen. Die Vorder- und Rückwand sind 28 mm dick





# **Camping Oval**

### P015102

Maß: 405 x 400 cm

**Spezifikation:** thermisch modifiziertes, gehobelt Fichte

Wandstärke: 28 mm\* Firsthöhe: 233,0 cm Innenfläche: 10,5 m² Glasstärke: 4-6-4 mm Anzahl Fenster (fest): 2 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 24,0 m²

**Dacheindeckung inbegriffen:** Dachschindeln schwarz **Inbegriffen:** Fundament, Thermo-Öl, Holzboden


### Innenbereich

- 2 Bänke mit Stauraum
- 2 Außenbänke
- → Tisch und Bett können verschoben werden, um das Camping-Oval z. B. als Büro zu nutzen

Die runde Außenwand besteht aus 42 mm dicken Profilen. Die Vorder- und Rückwand sind 28 mm dick







# **Camping POD 400**

### P015104

**Maß:** 240 x 400 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte


Wandstärke: 28 mm Firsthöhe: 230,0 cm Innenfläche: 7,8 m² Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (fest): 1 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 23,6 m²

Dacheindeckung inbegriffen: Dachschindeln schwarz Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Fundament, Holzboden

### Innenbereich

- 2 Einzelbetten
- 2 Außenbänke
- ightarrow Die Betten können verschoben werden, um den POD z. B. als Büroraum zu nutzen





# **Camping POD 480**

### P015105

**Maß:** 240 x 480 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 28 mm Firsthöhe: 230,0 cm Innenfläche: 10,1 m² Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (fest): 1 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 28,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen: Dachschindeln schwarz


Inbegriffen: Fundament, Holzboden

### Innenbereich

- Ein Doppelbett
- 2 Außenbänke
- → Das Bett kann verschoben werden, um den POD z. B. als Büro zu nutzen.







# Zirkuswagen Paddy

### P013034

**Maß:** 480 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte


Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 1 Anzahl Fenster (fest): 3 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 20,0 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 2                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 2                |
| Dämmungsset                            | 1                |
| Rädersatz                              | 1                |







### Zirkuswagen Kathy

### P013077

Maß: 500 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 1 Anzahl Fenster (fest): 4 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 15,4 m²


Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 2                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 2                |
| Dämmungsset                            | 2                |
| Rädersatz                              | 1                |







# Zirkuswagen Johnny

#### P013080

**Maß:** 600 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte


Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 1 Anzahl Fenster (fest): 4 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 17,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option)  Dachpappe          | Benötigte Anzahl 4 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl   |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Dämmungsset<br>Rädersatz | 2<br>2<br>1        |

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 365





# Zirkuswagen Patricia

#### P013084

**Maß:** 480 x 240 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 1 Anzahl Fenster (fest): 4 Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 14,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 2                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 2                |
| Dämmungsset                            | 2                |
| Rädersatz                              | 1                |





# Zirkuswagen Barby

P066939

**Maß:** 600 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 2 Anzahl Fenster (fest): 2 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 17,3 m²


Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option)  Dachpappe | Benötigte Anzahl 4 |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Zubehör (Optional)                                | Benötigte Anzahl   |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr                    | 4                  |
| Dämmungsset                                       | 2                  |
| Rädersatz                                         | 1                  |

NEU

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 365





# Zirkuswagen Joey

P013092

**Maß:** 360 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 1 Anzahl Fenster (fest): 1 Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 10,7 m²


Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional

**Inbegriffen:** Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden **Nicht enthalten:** Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 2                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr         | 2                |
| Dämmungsset                            | 1                |
| Rädersatz                              | 1                |







# Zirkuswagen Angelo

#### P013093

**Maß:** 600 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte


Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 2 Anzahl Fenster (fest): 2 Türtyp: Einzeltür Dachfläche: 17,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option)  Dachpappe          | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Dämmungsset<br>Rädersatz | 4<br>2<br>1      |

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 365





# Zirkuswagen Kathleen

#### P013032

Maß: 720 x 240 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte


Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 2 Anzahl Fenster (fest): 4 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 23,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option)                     | Benötigte Anzahl |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                                  | 5                |
| Zubehör (Optional)                                         | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Dämmungsset<br>Rädersatz | 5<br>2<br>1      |







# Zirkuswagen Jimmy

#### P013082

**Maß:** 840 x 240 cm


Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (zu öffnen): 2 Anzahl Fenster (fest): 4 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 23,1 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option) | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                              | 5                |
| Zubehör (Optional)                     | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktk 0,31 ltr              | 5                |
| Dämmungsset                            | 2                |
| Rädersatz                              | 1                |





# Zirkuswagen Dan

#### P099592

**Maß:** 720 x 328 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Fichte

Wandstärke: 19 mm Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm Anzahl Fenster (fest): 4 Türtyp: Doppeltür Dachfläche: 29,3 m²

Dacheindeckung inbegriffen: nein, Optional Inbegriffen: Befestigungsmaterial, Treppe, Holzboden Nicht enthalten: Metallunterkonstruktion, Räder

| Dacheindeckung (obligatorische Option)                         | Benötigte Anzahl |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Dachpappe                                                      | 5                |
| Zubehör (Optional)                                             | Benötigte Anzahl |
| Kit und Kontaktkleber 0,31 ltr<br>Kunststofffenster und -Türen | 5<br>1           |
| Dämmungset                                                     | 2                |
| Standardfenster und -Türen                                     | 1                |
| P099593 Rädersatz - Zirkuswagen Dan                            | 1                |

Weitere Optionen für den Zirkuswagen finden Sie auf Seite 365





Zwischenwand mit tür

P013094

**Abmessung** 120 x 198 cm (b x t)



Paneel mit 1,5 tür

P013098

**Abmessung** 120 x 198 cm (b x t)



Paneel mit Einzeltür

P013097

**Abmessung** 120 x 198 cm (b x t)



Paneel mit Fenster

P013099

120 x 198 cm (b x t) Abmessung

Fenster öffnen



Paneel mit großem Fenster

P013096

120 x 198 cm (b x t) Abmessung

Fenster öffnen nein



Luxus Treppe

P013103

Abmessung Breite 120 cm



Veranda mit Vordereingang

P013100

**Abmessung** 240 x 231 x 180 cm (l x b x t)

nicht inbegriffen



Veranda mit Seiteneingang

P013101


**Abmessung** 287 x 180 cm (b x t)



Rädersatz

P013095

Material Metall








Die gesamte Produktpalette finden Sie im Wellness-Katalog. Scannen Sie hier für die Online-Version.















#### Klappfenster 4-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 57,0 x 57,0 cm Innen-maß Rahmen: 49,0 x 49,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013961



#### Klappfenster 9-fach

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Stangen inbegriffen:** los

Glas: Einfachglas
Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 119,5 x 87,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 112,0 x 77,0 cm **Inbegriffen:** Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013959



#### Klappfenster 9-fach

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Stangen inbegriffen:** los

Glas: Einfachglas
Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 85,0 x 120,5 cm Innen-maß Rahmen: 77,0 x 112,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013958



#### Festes stallfenster 6-fach

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Stangen inbegriffen:** los

Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 77,5 x 60,0 cm Innen-maß Rahmen: 70,0 x 50,0 cm Inbegriffen: Fensterrahmen

P013962



#### Klappfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 93,0 x 77,0 cm Innen-maß Rahmen: 85,0 x 68,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013960

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28mm Wandprofile





#### Verglasungsdichtungsmasse 0,29 ltr

Spezifikation: weiß P020940







#### Dreh-kippfenster

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm

Außen-maß Rahmen: 62,5 x 62,5 cm Innen-maß Rahmen: 54,0 x 54,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013978



#### Dreh-kippfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm

Außen-maß Rahmen: 84,0 x 105,1 cm Innen-maß Rahmen: 75,5 x 96,6 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013977



#### Dreh-kippfenster 4-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm

Außen-maß Rahmen: 100,5 x 100,5 cm Innen-maß Rahmen: 92,0 x 92,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013980



#### Doppeldreh-kippfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm

Außen-maß Rahmen: 153,0 x 105,1 cm Innen-maß Rahmen: 144,5 x 96,6 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013976



#### Dreh-kippfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm

Außen-maß Rahmen: 62,5 x 108,5 cm Innen-maß Rahmen: 54,0 x 100,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013979



#### Doppeldreh-kippfenster 4-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-9-3 mm

Außen-maß Rahmen: 128,5 x 100,5 cm Innen-maß Rahmen: 120,0 x 92,0 cm Inbegriffen: Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013981



#### Dreifach dreh-kippfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 3-6-3 mm

**Außen-maß Rahmen:** 220,5 x 105,1 cm **Innen-maß Rahmen:** 212,0 x 96,6 cm **Inbegriffen:** Fensterbeschlag Edelstahl,

Fensterrahmen P013974

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet f
  ür 28 bis 70 mm Wandprofile









#### Einzeltür vollständig Excellent

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Außen-maß Rahmen:** 90,5 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 83,0 x 190,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle P013966 linksdrehend P013967 rechtsdrehend

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28mm Wandprofile
- Die Türen auf dieser Seite sind auf einer Seite mit Holz verkleidet









#### Einzeltür mit glas 6-fach Excellent

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 90,5 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 83,0 x 188,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle P013968 linksdrehend P013969 rechtsdrehend



#### Doppeltür mit glas 6-fach Excellent

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Stangen inbegriffen:** los

Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 166,5 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 159,0 x 190,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere rechts **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle

P013965



#### Doppeltür mit glas 4-fach Excellent

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 150,0 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 142,5 x 190,0 cm

Türtyp: Doppeltür

Türöffnungsrichtung: Scharniere rechts Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle

P013963



#### Doppeltür mit glas 8-fach Excellent

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas

Glasstärke: 4 mm


**Außen-maß Rahmen:** 166,5 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 159,0 x 190,0 cm


Türtyp: Doppeltür


**Türöffnungsrichtung:** Scharniere rechts **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle

P013964











#### Einzeltür vollständig Deluxe

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Außen-maß Rahmen:** 90,5 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 83,0 x 188,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle P013988 linksdrehend P013989 rechtsdrehend



#### Doppeltür mit glas 6-fach xxl Deluxe

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 181,5 x 215,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 174,0 x 209,0 cm

Türtyp: Doppeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle
P013972 linksdrehend
P013973 rechtsdrehend



#### Einzeltür mit glas 8-fach Deluxe

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 90,5 x 196,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 83,0 x 188,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Türöffnungsrichtung: Scharniere rechts Inbegriffen: Zylinder-schloss. Türbeschlag.

Türrahmen, Aluminium-Schwelle

P013990



#### Einzeltür mit glas 6-fach xxl Deluxe

**Spezifikation:** unbehandelt Fichte **Stangen inbegriffen:** los

Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 106,5 x 215,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 99,0 x 209,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle P013970 linksdrehend P013971 rechtsdrehend



#### Doppeltür mit glas 8-fach Deluxe

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 166,5 x 196,5 cm **Innen-maß Rahmen:** 159,0 x 188,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere rechts **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle

P013987

#### Doppeltür mit glas 8-fach Deluxe

Spezifikation: unbehandelt Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 166,5 x 196,5 cm **Innen-maß Rahmen:** 159,0 x 188,0 cm

Türtyp: Doppeltür

Türöffnungsrichtung: Scharniere rechts Inbegriffen: Zylinder-schloss, Türbeschlag,

Türrahmen, Aluminium-Schwelle

P013986



- · Geeignet für 28 bis 70 mm Wandprofile
- Die auf dieser Seite gezeigten Türen sind zweiseitig mit Holz verkleidet und haben eine Isolierungzwischen den Brettern







Unsere Glaswände in Stahloptik harmonieren sehr schön mit all unseren Konstruktionen



# Stahloptik-Glaswand

NEU



**Spezifikation:** schwarz gespritztem, gehobelt Fichte

4 mm, Verbundsicherheitsglas

**P169550** 82,5 x 212,0 cm **P169551** 99,3 x 212,0 cm **P169552** 116,0 x 212,0 cm

Weitere Optionen zur Bestellung des Einstellrahmens finden Sie weiter unten



#### Feststehende Glaswand 3-teilig

Spezifikation: schwarz gespritztem,


Inbegriffen: oberer/unterer Balken und

gehobelt Fichte

4 mm, Verbundsicherheitsglas

Abschlusslatten

**P173819** 248,0 x 224,0 cm **P173822** 298,0 x 224,0 cm **P173825** 348,0 x 224,0 cm



# Feststehende Glaswand 2-teilig


**Spezifikation:** schwarz gespritztem, gehobelt Fichte

4 mm, Verbundsicherheitsglas

Inbegriffen: oberer/unterer Balken und

Abschlusslatten

**P173818** 165,2 x 224,0 cm **P173821** 198,6 x 224,0 cm **P173824** 232,0 x 224,0 cm



#### Feststehende Glaswand 4-teilig

**Spezifikation:** schwarz gespritztem, gehobelt Fichte

4 mm, Verbundsicherheitsglas

Inbegriffen: oberer/unterer Balken und

Abschlusslatten

**P173820** 330,4 x 224,0 cm **P173823** 397,2 x 224,0 cm

#### Zusatzoptionen

Spezifikation: schwarz gespritztem

 P169554
 oberer/unterer Balken
 6,5 x 12,0 x 200 cm

 P169555
 oberer/unterer Balken
 6,5 x 12,0 x 400 cm

 P169553
 Abschlussleiste für Glaswände
 1,8 x 4,0 x 224 cm

Sie haben die Wahl, ob Sie sie mit oder ohne obere und untere Abschlussleiste verwenden möchten. Die Abschlussleiste verdeckt auf elegante Weise die Naht zwischen den einzelnen Elementen





RED

#### Red Class Wood Einzeltür vollständig

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

**Außen-maß Rahmen:** 100,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 95,0 x 201,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen, Stahlleiste K065312 Linksdrehend K065313 Rechtsdrehend



#### Red Class Wood Doppeltür

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

**Außen-maß Rahmen:** 185,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 180,0 x 201,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere links **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen, Stahlleiste

K065314



# Einbaurahmen für Fenster und Türen

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert,

gehobelt Fichte P022080



# RED ha

# Red Class Wood Einzeltür mit glas 6-fach

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 100,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 95,0 x 201,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen, Stahlleiste

**K065309** Linksdrehend **K065310** Rechtsdrehend



ED Jago

# Red Class Wood Doppeltür mit glas 6-fach

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 185,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 180,0 x 201,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere links **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen, Stahlleiste

K065311







Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 90,0 x 70,0 cm Innen-maß Rahmen: 85,0 x 63,5 cm Inbegriffen: Zugluftstopper, Fensterbeschlag,

Fensterrahmen K065308



#### Red Class Wood Doppel-Drehfenster 6-fach

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 125,2 x 90,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 120,2 x 83,6 cm **Inbegriffen:** Zugluftstopper, Fensterbeschlag,

Fensterrahmen K065306



#### Red Class Wood Ausstellfenster 9-fach

Spezifikation: Red Class Wood imprägniert

Fichte

Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 100,0 x 155,4 cm Innen-maß Rahmen: 95,0 x 149,0 cm Inbegriffen: Zugluftstopper, Fensterbeschlag,

Fensterrahmen K065307





NEU





#### Feststehendes Fenster 3-fach

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 50,0 x 140,0 cm Innen-maß Rahmen: 45,0 x 135,0 cm Inbegriffen: Fensterrahmen

P160313





#### **Drehfenster 4-fach**

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Buitenwerkse maat kozijn:** 90,0 x 105,0 cm **Binnenwerkse maat kozijn:** 85,0 x 100,0 cm **Inbegriffen:** Zugluftstopper, Fensterbeschlag,

Fensterrahmen **K176960** 



#### Ausstellfenster 9-fach

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 100,0 x 155,4 cm Innen-maß Rahmen: 95,0 x 149,0 cm Inbegriffen: Zugluftstopper, Fensterbeschlag,

Fensterrahmen **K088246** 





#### Feststehendes Fenster 4-fach

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen:  $64,2 \times 81,2 \text{ cm}$  Innen-maß Rahmen:  $59,2 \times 76,2 \text{ cm}$  Inbegriffen: Fensterrahmen

P175341



#### Doppeldrehfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 125,0 x 90,0 cm Innen-maß Rahmen: 120,0 x 83,6 cm Inbegriffen: Zugluftstopper, Fensterbeschlag,

Fensterrahmen K088245



#### Ausstellfenster 6-fach

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

Außen-maß Rahmen: 90,0 x 70,0 cm Innen-maß Rahmen: 85,0 x 63,5 cm

**Inbegriffen:** Zugluftstopper, Fensterbeschlag, Fensterrahmen

K088247



#### Rahmenlatten für Türen/Fenster

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt Douglasie

P085273







#### Einzeltür vollständig Excellent

Spezifikation: unbehandelt Douglasie Außen-maß Rahmen: 100,0 x 205,0 cm Innen-maß Rahmen: 95,0 x 201,5 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088251 Linksdrehend

K088252 Rechtsdrehend



#### Einzeltür mit glas 6-fach Excellent

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 100,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 95,0 x 201,5 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088248 Linksdrehend

K088249 Rechtsdrehend



#### Doppeltür mit glas 6-fach Excellent

**Spezifikation:** unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 185,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 180,0 x 201,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere links **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088250



#### Einzeltür vollständig xxl Excellent

**Spezifikation:** unbehandelt Douglasie **Außen-maß Rahmen:** 120,0 x 215,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 115,0 x 211,5 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088257 Linksdrehend

K133730 Rechtsdrehend



#### Einzeltür mit glas 6-fach Deluxe

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 110,0 x 215,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 100,0 x 211,5 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088258 Linksdrehend

K088259 Rechtsdrehend



#### Einzeltür mit glas 4-fach Excellent

 $\textbf{Spezifikation:} \ unbehandelt \ Douglasie$ 

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 100,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 95,0 x 201,0 cm

Türtyp: Einzeltür

Inbegriffen: Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088254 Linksdrehend

K088255 Rechtsdrehend



#### Doppeltür vollständig Excellent

**Spezifikation:** unbehandelt Douglasie **Außen-maß Rahmen:** 185,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 180,0 x 201,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere links **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088253



Deluxe-Türen sind extra breit und hoch sowie mit Isolierglas ausgestattet



#### Doppeltür mit glas 6-fach Deluxe

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Isolierglas Glasstärke: 4-6-4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 205,0 x 215,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 200,0 x 211,5 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere links **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088260

#### Dubbele glas deur 4-ruits Excellent

Spezifikation: unbehandelt Douglasie

Stangen inbegriffen: los Glas: Einfachglas Glasstärke: 4 mm

**Außen-maß Rahmen:** 185,0 x 205,0 cm **Innen-maß Rahmen:** 180,0 x 201,0 cm

Türtyp: Doppeltür

**Türöffnungsrichtung:** Scharniere links **Inbegriffen:** Zylinder-schloss, Zugluftstopper,

Türbeschlag, Türrahmen

K088256





Unsere Glasschiebewände sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich, sodass Sie immer eine Lösung finden, die zu Ihrer Situation passt. Dank des cleveren Schlittensystems lassen sich die Glaswände in einer einzigen, sanften Bewegung schließen. Aufgrund der universellen Einsetzbarkeit des Systems entscheiden Sie selbst, ob die Wände nach links oder rechts gleiten.

# Glasschiebewände-Sets

| 3-Spuren                   | Höhe Gesamt | 223-227 cm | 228-232 cm | 238-242 cm |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Türbreite                  |             |            |            |            |
| 82 (Breite bis zu 242 cm)  |             | P161230    | P171313    | P171314    |
| 98 (Breite bis zu 290 cm)  |             | P161231    | P171315    | P171316    |
| 104 (Breite bis zu 300 cm) |             | P171317    | P171318    | P171319    |
|                            |             |            |            |            |
| 4-Spuren                   | Höhe Gesamt | 223-227 cm | 228-232 cm | 238-242 cm |
| Türbreite                  |             |            |            |            |
| 82 (Breite bis zu 322 cm)  |             | P161232    | P171342    | P171343    |
| 98 (Breite bis zu 386 cm)  |             | P161233    | P171344    | P171345    |
| 104 (Breite bis zu 400 cm) |             | P171346    | P171347    | P171348    |
|                            |             |            |            |            |
| 5-Spuren                   | Höhe Gesamt | 223-227 cm | 228-232 cm | 238-242 cm |
| Türbreite                  |             |            |            |            |
| 82 (Breite bis zu 402 cm)  |             | P161234    | P171371    | P171372    |
| 98 (Breite bis zu 482 cm)  |             | P161235    | P171373    | P171374    |
| 104 (Breite bis zu 500 cm) |             | P171375    | P171376    | P171377    |
|                            |             |            |            |            |
| 6-Spuren                   | Höhe Gesamt | 223-227 cm | 228-232 cm | 238-242 cm |
| Türbreite                  |             |            |            |            |
| 82 (Breite bis zu 402 cm)  |             | P171400    | P171401    | P171402    |
| 98 (Breite bis zu 482 cm)  |             | P161236    | P171403    | P171404    |
| 104 (Breite bis zu 500 cm) |             | P171405    | P171406    | P171407    |
|                            |             |            |            |            |

#### Inbegriffen:

Glasscheiben, oberes und unteres Profil

P020613 mattschwarzes Seitenführungs-SetsP020613 Zugluftstreifen Schwarz

P085594 Mitnehmer

P085588 Türgriff Edelstahl rund schwarz

- Ausgestattet mit 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas
- Erhältlich in drei Türbreiten (82, 98 und 104 cm)
- Auch mit Bodenprofil inkl. Löchern für den Wasserabfluss
- Glasstäbe in Stahloptik, siehe Seite 380

# Glasschiebewände nach Maß

- 10 mm starkes Mehrlagen-Verbundsicherheitsglas
- In Höhen von 198 bis einschließlich 252 cm lieferbar
- Erhältlich in zwei Breiten (82, 98 oder 104 cm) 2

- Wahlweise in Anthrazit (RAL 7024) oder Schwarz (RAL 9005) 3
- Bodenprofil mit Gefälle inkl. Löchern für Wasserabflussr 4




## Schritt-für-Schritt-plan



| Seitenführungs-Sets (290 cm hoch) > Anth                                                                                                  | razit Schwarz                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Satz 3-Spuren         P020           Satz 4-Spuren         P020           Satz 5-Spuren         P020           Satz 6-Spuren         P020 | 0714 P020715<br>0766 P020767 |  |

Sie diesen QR-Code, um einen Überblick über alle Artikel zu erhalten und die richtige Glaswand auszuwahlen!





| Konstruktions-/Fundamentträger Aluminiumhülse | Anthrazit | Schwarz |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|
| 6,0 x 3,0 x 600 cm                            | P085595   | P086523 |
| 6,0 x 11,0 x 600 cm                           | P085596   | P086524 |
| 11,0 x 11,0 x 600 cm                          | P020621   | P086522 |

Schwarz Kommt zusammen mit

einer schwarzen Frontplatte;

Anthrazit mit einer Edelstahlfrontplatte

- In der Bestelltabelle, die Sie über den QR-Code auf der rechten Seite finden können, wählen Sie die richtige Artikelnummer anhand der Höhe Gesamt. Die Höhe Gesamt ist der Abstand zwischen den beiden Laibungskanten, d.h. das Innenmaß einer Öffnung, gemessen von oben nach unten.
- Wählen Sie die gewünschte Türbreite und berücksichtigen Sie die maximale Schienenlänge.
- Wählen Sie in der Bestelltabelle, die Sie über den QR-Code auf der rechten Seite finden, die richtige Artikelnummer für die gewünschte Farbe.
- Bei der Farbe Anthrazit wird das Fundamentträger in Aluminiumhülse geliefert, bei Schwarz ist das Fundamentträger schwarz.



Glasstäbe in Stahloptik sorgen für ein industrielles Aussehen mit den Vorteilen von Aluminiummaterial. Die Paneele können nach Belieben installiert werden und sind vollständig anpassbar. Die einzige Voraussetzung ist eine Glasstärke von 10 mm.

Glasstäbe in Stahloptik sorgen für ein industrielles Aussehen mit den Vorteilen von Aluminiummaterial. Die Paneele können nach eigenem Ermessen installiert werden und sind vollständig anpassbar. Die einzige Voraussetzung ist eine Glasstärke von 10 mm. Die Glasstäbe in Stahloptik können nicht in Kombination mit Zugluftstoppern verwendet werden.

# Zubehör für Glasschiebewände

#### Mitnehmers

Anzahl der Platten x 2 - 2 = Anzahl der Stücke Beispiel: Wenn Sie sich für eine 3-spurige Wand entscheiden, müssen Sie 4 Träger bestellen

P085594 Universell

#### Zugluftstreifen

1 Stück pro Übergang

Beispiel: Wenn Sie sich für eine 3-spurige Wand entscheiden, müssen Sie 2 Zugluftstreifen bestellen

P020612 Anthrazit P020613 Schwarz



#### Türgriff oval

Spezifikation: Aluminium Satz mit 2 Stücke

P085589

#### Set in stahloptik pro platte

#### Besteht aus:

2 Stücke schwarzes U-Profil 250 cm

Schwarze

- 2 Stücke Gummi 250 cm
- 3 Stücke Stableiste 210 cm

P018809

#### Schlösser

Nur mit Trägern möglich

| Zentralverschluss-Set anthrazit |
|---------------------------------|
| Seitenverschlussset anthrazit   |
| Zentralverschluss-Set schwarz   |
| Seitenverschlussset schwarz     |
|                                 |



#### Türgriff rund

Satz mit 2 Stücke

P085588 Edelstahl schwarz



#### Türgriff rund

Satz mit 2 Stücke

P020610 Edelstahl







# Imprägnierung Ihres Gartenhaus oder Ihrer Garage

Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Wasser, Schimmel und Holzfäule. Das bedeutet aber nicht, dass es komplett wartungsfrei ist. Beim Imprägnieren handelt es sich um eine Vorbehandlung, die dem Produkt einen Grundschutz verleiht. Zur Beibehaltung dieses Schutzes wird empfohlen, das Holz regelmäßig mit Beize oder Farbe zu behandeln.

Alle Gartenhäuser sind imprägniert lieferbar. Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Gartenhäuser, weil dadurch das Holz vor Schimmelbefall und anderen holzschädlichen Verfahren geschützt wird. Nach Lieferung der imprägnierten Gartenhaus kann diese sofort in Ihrem Garten aufgebaut werden. Selbstverständlich wird Ihre imprägnierte Gartenhaus im Laufe der Zeit verwittern. Wir imprägnieren unsere Gartenhäuser in folgenden Farben:




# Wir empfehlen, das Gartenhaus mindestens einmal im Jahr zu behandeln















# Verlängern Sie die Lebensdauer

Holz für die Außenanwendung muss geschützt werden, da unbehandeltes Holz durch Witterungseinflüsse angegriffen werden kann. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie Holz für Gartenhäuser, Gerätehäuser, Ferienhäuser, Giebelverkleidungen, Zäune usw. entsprechend behandeln. Wir verlängern die Lebensdauer vieler unserer Produkte, indem wir sie imprägnieren. Sie können sich auch dafür entscheiden, das Holz selbst (nach) zu behandeln. Sie können es imprägnieren oder beizen. Wir bieten die folgenden Imprägnierungsprodukte an.

| P019695 | Grün 0,75 ltr           | P019688 | Grün 2,5 ltr           |
|---------|-------------------------|---------|------------------------|
| P019696 | Braun 0,75 ltr          | P019689 | Braun 2,5 ltr          |
| P019698 | Silbergrau 0,75 ltr     | P019691 | Silbergrau 2,5 ltr     |
| P019697 | Farblos 0,75 ltr        | P019690 | Farblos 2,5 ltr        |
| P019701 | Honiggelb 0,75 ltr      | P019694 | Honiggelb 2,5 ltr      |
| P019700 | Red Class Wood 0,75 ltr | P019693 | Red Class Wood 2,5 ltr |
| P019699 | Schwarz 0,75 ltr        | P019692 | Schwarz 2,5 ltr        |





#### Imprägnier verfahren

Die Gartenhaus wird mittels Tauch-/ Diffusionsverfahren imprägniert. Dafür werden professionelle Imprägnier Flüssigkeiten mit lang anhaltender Wirkung als Schutz vor holzschädlichen Schimmelarten verwendet. Alle Teile der Gartenhaus werden imprägniert. Dies gilt auch für Türen, Fenster, Luken usw. Das Imprägnier mittel kann die Eisenwaren Ihrer Gartenhaus angreifen. Separat zusätzlich bestellte Teile wie z. B. ein Holzboden können auch imprägniert werden. Nach Abschluss des Imprägnier Vorgangs wird die Gartenhaus auf natürliche Weise getrocknet und wieder verpackt.



## **Carefree Protect**

Dies ist ein revolutionäres und einzigartiges Produkt, um Holz und Beton in optimalem Zustand zu bewahren und sehr lange gegen Witterungseinflüsse, Eindringen von Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen zu schützen. Es basiert auf hochmoderner Nanotechnologie, ist wassergetragen und enthält keine organischen Lösungsmittel. Carefree Protect bildet eine feuchtigkeitsundurchlässige Schicht auf Holz und Beton und schützt zudem vor Rost, Algen und Schimmelbefall.

Es beugt dem hässlichen Kalkausblühen von Betonprodukten vor und dringt besonders gut in das Material ein, wodurch die Struktur des behandelten Materials gut sichtbar bleibt. Carefree Protect erfordert keinen Primer und keine Grundierung. Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Holzprodukten wie Gartenhäuser, Sichtschutzzäunen, Möbeln, Pergolen und Terrassendielen geeignet. Es ist nicht für Hartholz und modifizierte Holzarten geeignet.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Beton- und Steinprodukten wie Terrassenfliesen, Betonpflaster, Sichtschutzzäunen und Dachziegeln geeignet.



#### Erhältliche farben

P019702 Schwarz 1 ltr P019703 Farblos 1 ltr P019704 Anthrazit 1 ltr P019705 Pinie 1 ltr P019707 Weiß 1 ltr P019706 Betongrau 1 ltr P019716 Eiche hell 1 ltr P019717 Grün 1 ltr P019713 Schwarz 2,5 ltr P019708 Farblos 2,5 ltr

P019715 Anthrazit 2,5 ltr P019709 Pinie 2,5 ltr P019711 Weiß it 2.5 ltr P019714 Betongrau 2,5 ltr P019710 Eiche hell 2.5 ltr

P019712 Grün 2.5 ltr

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen ca. 1 Liter pro 6-7 m² verwenden

# **Embalan**

Dies ist eine deckende, seidenglänzende und wasserverdünnbare Farbe. Embalan ist stark dehnbar, feuchteregulierend und wasserabweisend. Es blättert nicht ab, sitzt gleichsam wie eine zweite Haut über dem Holz und bietet jahrelangen Holzschutz. Bei richtiger Anwendung verhindert es Rissbildung. Die Farben von Embalan können miteinander vermischt werden.

#### Erhältliche farben

Weiß 2,5 ltr P019678 Rahmweiß 2,5 ltr P019687 Anthrazit 2,5 ltr








## **Embadecor**

Dies ist ein transparentes Produkt mit wirksamen Substanzen, das vor Verfärbung und vor Holzschäden durch holzfäuleverursachenden Schimmel sowie Oberflächenschimmel schützt. Das Produkt ist in vielen natürlichen Farben, aber auch farblos erhältlich. Die Produkte können miteinander vermischt werden. Embadecor macht das Holz wetterfest und dauerhaft schöner. Kein Abblättern, UV-stabil, hebt die Holzstruktur (Maserung) hervor und ist wasserabstoßend. Geeignet für alle Holzarten. Es kann als Grundierung für Holz verwendet werden, das später mit Embalan behandelt wird.



#### Erhältliche farben

| P019664 | Farblos 2,5 ltr        |
|---------|------------------------|
| P019665 | Schwedischrot 2,5 ltr  |
| P019666 | Kiefer 2,5 ltr         |
| P019667 | Pinie 2,5 ltr          |
| P019668 | Eiche hell 2,5 ltr     |
| P019669 | Eiche rustikal 2,5 ltr |
| P019670 | Teak 2,5 ltr           |
| P019671 | Nuss 2,5 ltr           |
| P019672 | Ebenholz 2,5 ltr       |
| P019673 | Tannengrün 2,5 ltr     |
| P019674 | Kastanie 2,5 ltr       |
| P019675 | Mahagonie 2,5 ltr      |
| P019676 | Silbergrau 2,5 ltr     |
|         |                        |
|         |                        |
|         |                        |
|         |                        |
|         |                        |



# Gartenholz Farbe, Beize & Öl

P019660Carefree Protect Douglas-Holzbeize 0,75 ltrP019661Carefree Protect Douglas-Holzbeize 2,5 ltrP019662Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur Weiß 0,75 ltrP019663Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur Grau 0,75 ltrP006268Carefree Protect Farbe Grau 1 ltrP019655Carefree Protect Schwarzer Teer 0,75 ltrP019656Carefree Protect Schwarzer Teer 2,5 ltrP019657Carefree Protect Bangkirai-Öl 0,75 ltrP019658Carefree Protect Dielenöl 2,5 ltrP019659Carefree Protect Hartholz-Öl 0,75 ltr





#### Betonfuße



#### Berton Betonfuß, konisch zulaufend mit abgerundeten

**Maß:** (18,0 x 18,0) > (15,0 x 15,0)

x 50,0 cm M16 **Spezifikation:** beton

P003824 weiß/grau, 34 kg P003825 weiß/grau, 34 kg anthrazit, 32 kg



#### Berton Betonfuß XL, konisch zulaufend mit abgerundeten Ecken

Maß: (23,0 x 23,0)>(20,0 x 20,0) x 50,0 cm

M20

Spezifikation: anthrazit beton

P003833







# Berton Betonfuß mit großer

Spezifikation: anthrazit beton

Gewicht: 30 kg

**P003820** 15,0 x 15,0 x 60,0 cm M16 **P003822** 15,0 x 15,0 x 60,0 cm M20



# Berton Betonfuß mit großer

Maß: 18,0 x 18,0 x 50,0 cm M20 **Spezifikation:** anthrazit beton

Gewicht: 37 kg

P003823



# Berton Betonfuß XXL mit großer Fase

Maß: 22,0 x 22,0 x 40,0 cm M20 Spezifikation: anthrazit beton

Gewicht: 44 kg P003834



#### Berton Betonfuß Halbmodell

**Maß:** 18,0 x 18,0 x 10,0 cm **Spezifikation:** anthrazit beton

M20-Hülse Gewicht: 7 kg

P003836



NEU



#### Berton Betonfuß mit kleiner Fase

Maß: 12,0 x 12,0 x 60,0 cm M16 Spezifikation: anthrazit beton

Gewicht:20 kg P165557



#### Berton Betonfuß mit kleiner Fase

Maß: 14,0 x 14,0 x 60,0 cm M16 Spezifikation: anthrazit beton

Gewicht: 27 kg P143716





Maß: 15,0 x 15,0 x 60,0 cm M16 Spezifikation: anthrazit beton

Gewicht: 30 kg P003821



# Berton Betonfuß mit kleiner

Spezifikation: anthrazit beton

Gewicht: 46 kg

**P168131** 20,0 x 20,0 x 50,0 cm M16 **P084771** 20,0 x 20,0 x 50,0 cm M20









kiwa





# kiwa secentroned

#### Berton® Fundamentfuß

Maß: 22,0 x 22,0 x 30,0 cm Spezifikation: Weiß/Grau

Gewicht: 32 kg

**Inbegriffen:** HWA-Rohr Ø8,0 x 45,0 cm Fundamentsockel für Veranda

P003830



#### Berton<sup>®</sup> Einsinkschutz

Maß: Ø25,0 x 5,0 cm Spezifikation: Anthrazit

Gewicht: 7 kg

Für Betonpfosten/fundamentsockel

P003937



#### Höhenverstellung Standard

Maß: 10 x 10 cm Größe: M16 Dicke: 3 mm

Geschweißte Mutter und 16mm Gewinde

P004761 Verzinkt P018806 Edelstahl



#### Klemmstütze zur Höhenverstellung

Maß: M16

**Spezifikation:** verzinkt **Dicke:** 3 mm Für Pfosten 12-20 cm

P018809



#### Deluxe-Höhenverstellung

Dicke: 3 mm

Verstellbare Platte mit Drehmutter und

Gewindestange

P018813 Verzinkt M16 7,5 x 7,5 cm
P018807 Verzinkt M16 10,0 x 10,0 cm
P018808 Verzinkt M20 10,0 x 10,0 cm
P018811 Edelstahl M16 10,0 x 10,0 cm
P018812 Edelstahl M20 10,0 x 10,0 cm



#### Zementestrich

Gewicht: 25 kg

Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

P058484 Schnell beton P058485 Betonmörtel

# **Holzpellets**

Holzpellets sind eine beliebte Wärmequelle. Der Betrieb von Zentralheizungen wird immer teurer, weshalb Pelletöfen zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Wir liefern qualitativ hochwertige Holzpellets, damit Sie mit Ihrem Pelletofen eine hohe Effizienz erzielen. Die Pellets werden durch das Pressen von Sägespänen hergestellt. Diese Holzreste stammen aus Sägewerken, in denen Tuindeco-Produkte gefertigt werden. So gewährleisten wir, dass das Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.

#### Vorteile van Holzpellets

- Geringere Heizkosten als beim Heizen mit Gas
- Grüner Brennstoff
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Effizienz



#### Holzpellets

- Verpackt in Säcken von 15 Kilo
- 66 Säcke auf einer Palette
- Durchmesser 6mm
- ENplusA1-Qualität

P004462

Tuindeco liefert
Holzpellets palettenweise
oder in vollen LKWs an
Händler. Erkundigen Sie
sich bei Ihrem TuindecoHändler nach Preisen
und Verkaufsoptionen für
einzelne Säcke



#### Fundamentbalken Kiefer

**Maß:** 4,5 x 9,0 x 300 cm

Spezifikation: grün imprägniert, Kiefer

Mit tropfkante

P020121

Geeignet für Gartenhäuser mit einer Wandstärke von 19 bis 44 mm



#### Kunststoff-Fundamentbalken

**Maß:** 3,5 x 8,5 x 300 cm

Mit tropfkante

Geeignet für Gartenhäuser unabhängig von

der Wandstärke

P020122





#### Fundamentbalken Hartholz

**Maß:** 4.5 x 9.0 x 300 cm

Spezifikation: unbehandelt, gehobelt, künstlich getrocknet Bangkirai

Mit tropfkante

Geeignet für Gartenhäuser unabhängig von

der Wandstärke

Keilgezinkt, um weitestgehend ein Verziehen

zu vermeiden



#### Betonband

Maß: 10,0 x 15,0 x 100 cm Spezifikation: anthrazit Beton

Geeignet für Gartenhäuser unabhängig von

der Wandstärke

P003837









Novum

#### Angelim vermelho Bauholz

Maß: 4,0 x 20,0 cm

Spezifikation: unbehandelt, fein-gesägt angelim vermelho, Scharfkantig

P086790 4,0 x 20,0 x 200 cm 4,0 x 20,0 x 250 cm P086791 P019076 4,0 x 20,0 x 300 cm P086793 4,0 x 20,0 x 350 cm 4,0 x 20,0 x 400 cm 4,0 x 20,0 x 450 cm P019077 P086795 P019078 4,0 x 20,0 x 500 cm



#### Kunststoff-stellfuß verstellbereich

Spezifikation: schwarz

Verstellbar und aus neuem Kunststoff

gefertigt

P002630 Ø16,2 x 5,5 cm max.

450 kg Ø20,5 x 9,5 cm max. P002631

1400 kg





# Bodenpakete für Ihr Gartenhaus

#### Exzellentes Massivparkett 18 mm

P176451 18 mm, Parkettlänge 250cm P176452 18 mm, Parkettlänge 200cm

#### Imprägnierter Massivparkett

 P027645
 Grün
 P027649
 Honiggelb

 P027645
 Braun
 P027648
 Red Class Wood

 P027647
 Silbergrau

Imprägnierungsfarben:



#### Einhalt P176451

10 unbehandelte Fußbodenbretter 1,8 x 9,6 cm, 3 imprägnierte Bodenbalken 4,5 x 4,5 cm und 2 unbehandelte Sockelleisten 1,6 x 4 cm. Dies reicht für 2,15 m².

#### Einhalt P176452

13 unbehandelte Fußbodenbretter 1,8 x 9,6 cm, 3 imprägnierte Bodenbalken 4,5 x 4,5 cm und 2 unbehandelte Sockelleisten 1,6 x 4 cm. Dies reicht für 2,15 m².

#### Excellent Massivparkett 26 mm

**P176450** 26 mm, Parkettlänge 250 cm **P176453** 26 mm, Parkettlänge 200 cm

#### Imprägnierter Massivparkett

 P027651
 Grün
 P027654
 Honiggelb

 P027650
 Braun
 P027653
 Red Class Wood

 P027652
 Silbergrau

Imprägnierungsfarben:



#### Einhalt P176450

5 unbehandelte Fußbodenbretter 2,6 x 14,5 cm, 3 imprägnierte Bodenbalken 4,5 x 4,5 cm und 2 unbehandelte Sockelleisten 1,6 x 4 cm. Dies reicht für 1,66  $\rm m^2$ .

#### Einhalt P176453

5 unbehandelte Fußbodenbretter 2,6 x 14,5 cm, 3 imprägnierte Bodenbalken 4,5 x 4,5 cm und 2 unbehandelte Sockelleisten 1,6 x 4 cm. Dies reicht für 1,66  $m^2$ .

# **Profile**

#### Gartenhaus-Profile

Fügen Sie den Wänden Ihres Gartenhäuser eine zusätzliche Ihrem Gartenhaus mit diesen Gartenhaus Profile. Die Profile werden speziell für jedes Gartenhaus nach Maß gefertigt, was eine was zu einer längeren Lieferzeit führt.

Auf Anfrage pro mi zu bestellen

Spezifikation: unbehandelt, gehobeltes Fichtenholz

P013927 19 mm P013928 28 mm P013929 34 mm P013930 40 mm P013931 44 mm P013932 58 mm





#### H/U profielen

Spezifikation: unbehandelt, gehobeltes Fichtenholz

P013218 28/34 mm 220 cm Geeignet für 28 mm und 34 mm starke Wände

P013219 45/58mm 220 cm Geeignet für 45 mm und 58 mm starke Wände



#### Diese bausatz besteht aus:

- 1 Sturmankerset
- 1 Lüftungsgitter
- 1 Gartenhausset klein (starterset 1) oder
- 1 Gartenhausset groß (starterset 2) oder
- 2 Gartenhaussets groß (starterset 3)

P021784 starterset 1 P021785 starterset 2 P021786 starterset 3

#### Sturmankerset

Inbeariffen: Bolzen Set mit 4 Stück

P020110 Sturmankerset

## Lüftungsgitter

Maß: 13,0 x 9,0 cm

Inbegriffen: Befestigungsmaterial

Set mit 2 Stück

P002444 Lüftungsgitter

#### Nägel und Asphaltnägel

P020111 Asphaltnägel verzinkt 3 x 15 mm (200 Stück) P020112 Dachbrettnägel 2,4 x 50 mm (200 Stück)

P020113 Gartenhausset (800 Nägel /800 Asphaltnägel) P020114 Gartenhausset (800 Nägel /200 Asphaltnägel)







2

# **Dachschindeln**



















#### Dachschindeln gerade 1

Pro palette mit 3 m²

P020544 Schwarz P020545 Rot P020546 Grün P020547 Blau P020548 Braun

#### Dachschindeln Biberschwanz 2

Pro palette mit 3 m²

P020552 Schwarz P020553 Rot P020554 Grün



Pro palette mit 3 m²

P020555 Schwarz P020556 Rot P020557 Grün

# Abdeckkappen und Zubehör



# Abdeckkappe (ohne Messingkugel)

Viereckiges Dach Farbe: Schwarz

P002436



#### Verstellbarer Pfostenträger

**Abmessung Deckplatte:** 12 x 12 cm **Abmessung Grundplatte:** 16 x 16 cm **Höhenverstellbar:** 14-20 cm

P002607



# Abdeckkappe (ohne Messingkugel)

Sechseckiges Dach Farbe: Schwarz

P002438



#### Messingkugel

P002440



Abdeckkappe (ohne Messingkugel)

Achteckiges Dach Farbe: Schwarz

P002437








#### Easypan

Maß: 86 x 113,5 cm

P020509 glat Rot P020505 glat Antraciet

#### Vorteile

- Metallbearbeitung mit Aluminium-Zink-Beschichtung
- Sehr einfach und schnell zu verlegen ohne Schneiden oder Sägen
- Nur 6 kg/m² Gewicht
- Oberflächenbearbeitung Aquapan mit Granulat, daher keine flimmernde Oberfläche





#### Aquapan

Maß: 86 x 113,5 cm

P020534 Rot P020539 Anthrazit Minimale Dachneigung 10 Grad.

Zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung
und Durchfeuchtung empfehlen wir.

Dachpappe als Unterschicht zu verwenden

#### Optionen für Aquapan/Easypan



#### Schrauben

Maß: Ø4,8 x 20 mm Pro 40 Stück 6 pro Platte

P020535 aquapan, Rot P020540 aquapan, Anthrazit



#### Ortgangprofil 91 cm

Dicke: 1,14 mm Inbegriffen: Klebstoff Deckfläche: 81 cm Individuell anpassbar

P020538 aquapan, Rot P020543 aquapan, Anthrazit P020512 easypan, Rot P020508 easypan, Anthrazit



#### Firstkappe 91 cm

Deckfläche: 81 cm

P020536 aquapan, Rot P020541 aquapan, Anthrazit P020510 easypan, Rot P020506 easypan, Anthrazit



#### Firstendstück

2 pro Dach

P020537 aquapan, Rot P020542 aquapan, Anthrazit P020511 easypan, Rot P020507 easypan, Anthrazit









#### Dachziegelprofilplatten

Dicke: 0,5 mm

Inbegriffen: Dachlatten, Firstziegel und

Befestigungsmaterial

Pro m<sup>2</sup>

P018700 Schwarz P018703 Mattschwarz P018701 Terracotta P018702 Anthrazit





# Dachhaut und Zubehör



#### Dachdämmplatte

Dicke: 3 cm

**RC-Wert:** 1,36 m<sup>2</sup>k/w

P020549 dachdämmplatte 60 x 120 cm

**P020513** dampfdurchlässige Folie 120 gr/m² 1,5 x 50 m

P020550 druckverteilungsplatte für

Dachisolationsplatte 70 mm

P020551 schrauben für Druckverteilungs-

platte Ø 5 x 4,5 mm



#### Easy-roofing

**Spezifikation:** aluminium Rolle mit 5m<sup>2</sup> (100 x 500 cm)

Mindestüberlappung von 10 erforderlich

P020558



#### EPDM nach Maß

Dicke: 1,14 mm Inbegriffen: Kleber

P018704

Nach Maß angefertigt oder Standard-Pakete



#### Dachpappe

Farbe: grau Breite: 100 cm Deckmaß: 90 cm

**P088749** pro Rolle 6,5 m<sup>2</sup> **P088748** pro Rolle 10 m<sup>2</sup>



# Flachdachblauf waagegerade viereckig

Farbe: schwarz

Wird durch die Blendleiste an der niedrigsten Seitenwand zwischen Dach und Regenrohr nach außen geführt

P020962 viereckig

P020963 regenfallrohrverbinder 6 cm



#### Wasserablauf rund

P020960 Wasserablauf rund

Ø6,3 x 30 cm

P020961 Schiebemuffe Ø6 cm



#### Randstreifen

Vorbohrspitze und EPDM-Ring. Set zu 50 Stück

K064964 gerade Aluminium

4,5 x 4,5 x 250 cm

K064966 außenwinkel Aluminium

4,5 x 4,5 x 50 cm

P020116 verbindungsstück Aluminium K064965 gerade schwarz

gerade schwarz 4,5 x 4,5 x 250 cm

K064967 außenwinkel schwarz

4,5 x 4,5 x 50 cm

P004146 verbindungsstück schwarz

P173618 geradeschraube Edelstahl 2A



#### **EPDM Kontaktkleber**

**P020560** pro tube 0,29 ltr

P020559 sprühdose 0,75 ltr

#### Bitumenkleber

Farbe: schwarz

für Dachschindeln/Dachpappe

P020561 pro tube 0,31 ltr

# Dachrinnen

# **Kunststoff**



#### Dachrinnenset Komplett Kunststoff, bestehend aus:

- Rinnenwinkel
- Fallrohr (200 cm)
- Rohrbogenschelle
- Endstück
- Rinnenverbinder
- 67 Grad-Rohrbogen
- Klebstoff 125 ml
- Rinneneisen

#### Dachrinnenset 65 mm schwarz

P020129 Dachrinnenset komplett 400 cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 800 cm)

P020134 Dachrinnenset komplett 400 cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 1600 cm)

P020130 Erweiterungsset 200 cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020129 auf 2 Seiten zu verlängern)

P020132 Erweiterungsset 200 cm für vier Seiten (um Rinnenset P020134 auf 2 Seiten zu verlängern)

P020131 Auslaufset für Regenrohr, für Dachrinnen > 500 cm (für zwei Seiten)

P020133 Auslaufset für Regenrohr, für Dachrinnen > 500 cm (für vier Seiten)

#### Dachrinnenset 100 mm schwarz

P020135 Dachrinnenset komplett 500cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1000 cm)

P020140 Dachrinnenset komplett 500cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2000 cm)

**P020136** Erweiterungsset 200 cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020135 auf 2 Seiten zu verlängern)

P020138 Erweiterungsset 200 cm für vier Seiten (um Rinnenset P020140 auf 4 Seiten zu verlängern) P020137 Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen> 600 cm (für zwei Seiten)

P020139 Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen> 600 cm (für vier Seiten)

#### Dachrinnenzubehör Kunststoff

P020144 Kastenrinne 65 mm (200 cm)

P020141 Rinneneisen 65 mm

P020145 Dachrinnenverbindungsstück 65 mm

P020147 Rinnenwinkel 65 mm

P020156 Rinnenwinkel außen 65 mm

P020142 Endstück 65 mm

P020143 Dachrinnenstutzen 65 mm

P020153 Kastenrinne 100 mm

P020148 Rinneneisen 100 mm P020154 Dachrinnenverbindungsstück 100 mm

P020155 Rinnenwinkel 100 mm

P020152 Rinnenwinkel außen 100 mm

P020149 Endstück links 100 mm

P020150 Endstück rechts 100 mm

P020151 Dachrinnenstutzen 100 mm

P020146 Rechter Rohrbogen 67°

**P020157** Fallrohr (200 cm)

P020158 Mauerbügel für Regenrohr

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 60 mm, sowohl für die 65-mm- als auch für die 100-mm-Rinne. Wählen Sie daher den richtigen Dachrinnenauslass, um

die Dachrinne mit dem Fallrohr zu verbinden.

# Verzinkt

#### Verzinkte Dachrinnen bestehend aus::

- Rinneneisen
- Rinnenverbinder
- 45 Grad-Rinneneisen

- Endstück
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (200 cm)
- Rohrbogenschelle

#### **Dachrinnenset Verzinkt**

P175846 Dachrinnenset komplett 400 cm für Ein Seite

P175847 Dachrinnenset komplett 400 cm für Zwei Seiten

P175848 Dachrinnenset komplett 400 cm für Vier Seiten

P175849 Dachrinnenset komplett 200 cm für Ein Seiten

P175850 Erweiterungsset für Zwei Seiten 200 cm

P175849 wird mit einem zusätzlichen Dachrinnenverbinder geliefert, der speziell für den Anschluss ungerader Längen entwickelt wurde

#### Dachrinnenzubehör Verzinkt

**P101510** Dachrinne (200 cm)

K064968 Rinneneisen

P002637 Rinnenverbinder

P002647 Rinnenwinkel außen

P002638 Rinnenendstück

P002639 Rinnenablaufstutzen

P122871 Rinnenwinkel innen

P002641 Verbindungsrohr zwischen Auslass

und Rohr

P002640 Fallrohrbogen 45° P101511 Fallrohr (200 cm)

P002644 Mauerbügel

P002645 Setzwerkzeug für Mauerbügel

P002646 Rohrauslauf mit Bogen (mit Rand)



Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 80 mm. Verbinden Sie die Rinne mit dem Dachrinnenstutzen und den Rinnenverbinder mit dem Fallrohr



Unsere LED-Strahler arbeiten mit Niederspannung und lassen sich ganz einfach selbst installieren. Die Kabel können mit den optionalen Verlängerungskabeln verlängert werden. In der schwarzen Wandbox können Sie den Verteiler und die Kabel ordentlich verstecken. Möchten Sie Einbaustrahler installieren? Mit der optionalen Lochsäge fertigen Sie das richtige runde Loch.

# Beleuchtung



#### Einbaustrahler

Wattzahl: 1 x 3 Watt

**Lichtfarbe:** Warm-Weiß 2700K **Maß:** 3,7 x 3,0 cm (Einbaumaß 3,0 cm)

**Inbegriffen:** 5-Meter-Kabel Lieferbar im 2er-Set

P020718



#### 5-Meter-Verlängerungskabel

Zur Verlängerung des serienmäßig mitgelieferten Kabels eines Einbaustrahlers oder einer Wandleuchte

P020721



#### Lochsäge rund

Zur Verlängerung des serienmäßig mitgelieferten Kabels eines Einbaustrahlers oder einer Wandleuchte

P020720



#### **Schwarze Wandbox**

**Abmessung:** 15 x 8,5 x 23 cm

Zum Verstecken von Kabeln und des Transformators/Verteilers

P020719

Möchten Sie mehrere Strahler über eine Fernbedienung laufen lassen, mehrere Gruppen auf einer Fernbedienung erstellen oder Strahler mit einer App steuern möchten, bieten wir dafür mehrere Möglichkeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Tuindeco Händler.







# Die eigenschaften von Holz

Holz ist ein natürliches Material mit charakteristischen Eigenschaften. Wir halten es für wichtig, Ihnen hierzu ausführliche Informationen zukommen zu lassen. Holz kann in der Praxis natürliche Unregelmäßigkeiten aufweisen, die auf den ersten Blick eine schlechtere Qualität vermuten lassen, jedoch den physischen Eigenschaften in Wirklichkeit keinen Abbruch tun. Wir möchten Ihnen diese Eigenschaften gern erläutern.





#### Farbe

Durch die individuelle Form, Farbe und Maserung des Holzes entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel. Bei imprägniertem Holz können sich Farbunterschiede ergeben, da Farbpigmente bei der Kesseldruckimprägnierung nicht gleichmäßig absorbiert werden. Dies liegt daran, dass Holz keine durchgehend gleichmäßige Dichte aufweist und so eine andere Farbintensität entsteht. Durch Witterungseinflüsse fällt dies mit der Zeit meistens nicht mehr auf. Auch die Farbe von gespritztem und gestrichenem Holz kann sich von einer Partie zur nächsten unterscheiden



#### Grüne flecken

Auf imprägniertem Holz sind ab und zu kleine grüne Punkte oder Flecken zu sehen. Dabei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich an der Oberfläche mit dem natürlichen Harz aus dem Holz verbinden. Diese Punkte verblassen mit der Zeit und verschwinden am Ende ganz. Solch eine Ausblühung

von Salzkristallen kommt bei der Tauchimprägnierung nicht vor. Deshalb können diese kleinen grünen Punkte oder Flecken auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal gewertet werden. Sie entstehen nämlich infolge eines sorgfältigen Kesseldruck-Imprägnierverfahrens.



#### Schimmelbefall und blaue flecken

Kesseldruckimprägniertes Holz wird während des Imprägniervorgangs besonders feucht. Vor allem in der warmen Jahreszeit kann dadurch Mehltau und Schimmelbefall entstehen. Diese Schimmel beeinflussen in keiner Weise die Qualität und Stärke des Holzes. Sie verschwinden von selbst oder können einfach mit der Hand weggewischt werden. Leichten Schimmel können Sie entfernen, indem Sie das Holz mit Essig oder Alkohol einsprühen. Nach 30 Minuten können Sie das Holz dann abwischen. Schwerer

befallene Stellen können mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger bearbeitet werden. Feingesägte Lärche/Douglasie ist frisch geschnitten und enthält sehr viel Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann bei der Lagerung und Verarbeitung zur Schimmelbildung führen. Das gesamte frisch gesägte Lärchen-/Douglasienholz erhält bereits bei der Ankunft hier bei Tuindeco in den Niederlanden eine Schimmel-/Bläueschutzbehandlung, die einen solchen Schimmelbefall weitestgehend verhindert.



#### Astbildung und maserung

Diese sind typisch für Holz und verleihen jedem Stück Holz sein ganz individuelles Aussehen. Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Hier bestehen von Holz zu Holz Unterschiede hinsichtlich der Anzahl und der Größe dieser Astbildung. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen fallen Astlöcher bei trockenen Wetterbedingungen gelegentlich heraus. Dies kann nie ganz vermieden werden und stellt keine Qualitätsminderung dar.



#### Raue stellen und ränder

Auch bei größter Sorgfalt im Herstellungsprozess lassen sich raue Stellen und Hobelränder nicht immer vermeiden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, welche gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfabrundungen und Kappschnitten sind aufgrund der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung kleine Faserrisse möglich.



#### Harz

Harz auf einer Nadelholzoberfläche ist völlig normal und sogar unvermeidlich. Im ersten Jahr kann Harz aus dem Holz austreten. Frische Stellen können mit Lösungsmittel entfernt werden. Wenn Harz an die Oberfläche gelangt ist, wird es normalerweise schnell spröde. Dadurch fällt es oft von selbst vom Holz ab. Es kann auch mit einem Hobel entfernt werden. Bei bestimmten Hartholzarten kann sich in warmen Perioden ein kristallartiges Harz an der Oberfläche bilden. Dieser Prozess hört nach einiger Zeit auf. Die Harzkügelchen lassen sich mit einer harten Bürste oder einem Hobel entfernen.



#### Mark

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie unterscheidet sich vom umliegenden Holz: Sie ist dunkler und hat eine andere Struktur. Bei der Verarbeitung des Holzes kann die Markröhre ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Manchmal wird die Markröhre zu Unrecht mit Holzfäule verwechselt.



#### Minibohrlöcher

Einige Hartholzarten können kleine Löcher (Pinholes) aufweisen. Diese Löcher werden durch kleine Frischholzinsekten verursacht, die sich von Baumharz ernähren. Sobald ein Baum gefällt wird, sterben diese Insekten, sodass keine Gefahr einer weiteren Bildung solcher

Pinholes besteht. Diese "Pinholes" werden manchmal zu Unrecht mit Holzwurmbefall verwechselt. Sie stellen jedoch keine Gefahr dar und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder statischen Eigenschaften von Hartholz.



#### Das arbeiten des holzes

Holz quillt bei der Aufnahme von Feuchtigkeit auf und schwindet, wenn die Feuchtigkeit abgegeben wird. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern. In Längsrichtung sind diese Änderungen jedoch nur geringfügig. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel

Eine ganz natürliche Folge dieses Quell- und Schwindverhaltens ist, dass sich Risse und Verformungen im Holz bilden. Trockenrisse kommen meistens bei Holz vor, in dem der innere Kern des Baumes noch enthalten ist (z. B. bei Palisaden). Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Gemäß DIN 4074 sind Risse, welche die Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen, zulässig.

Falls Sie ein Projekt mit frisch gesägtem (= nicht getrocknetem) Lärchen-/Douglasienholz durchführen, empfehlen wir, nach der Verarbeitung mit mindestens 4% Schwindmaß zu rechnen. Das bedeutet, dass selbst sorgfältig und gut verarbeitete Konstruktionen mit der Zeit nicht mehr ganz so ordentlich aussehen können. Das können Sie verhindern, indem Sie künstlich getrocknetes Lärchen-/ Douglasienholz verwenden.

Holz ist ein Naturprodukt, welches aufquellen und schwinden kann. Dadurch können die in diesem Katalog angegebenen Maße geringe Abweichungen aufweisen.

# Gütensiegel

Als Lieferant von Produkten, die ihren Ursprung in Wäldern haben, ist es für uns logisch, dass wir verantwortungsbewusst mit Holz umgehen. Wir fördern eine nachhaltige Waldwirtschaft und fühlen uns verpflichtet, diese ernstzunehmen. Wir sind darum bestrebt, allein Holz mit einem Gütesiegel zu vertreiben.

Tuindeco ist FSC- und PEFC-zertifiziert. Dies dient als Nachweis dafür, dass wir unsere Bemühungen um verantwortliches Handeln in die Praxis umsetzen. Darüber hinaus erfüllt unser Holz auch die Anforderungen weiterer Gütesiegel. Dies sind zusätzliche Garantien dafür, dass unsere Kunden Geschäfte mit verantwortungsbewussten Partnern machen.

Für uns ist es wesenttich, dass sich zukünftige Generationen noch genauso an diesem Naturprodukt erfreuen konnen wie wir

#### **FSC**®

FSC steht für "Forest Stewardship Council".
Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige
Organisation, die dafür sorgt, dass Wälder auf der
ganzen Welt verantwortungsvoll bewirtschaftet
werden. Auf diese Weise werden keine
kompletten Wälder gefällt. Verantwortungsvolle



Waldwirtschaft bedeutet, dass die Rechte der lokalen Bevölkerung und Waldarbeiter respektiert werden. FSC arbeitet mit seinem eigenen Zertifizierungssystem, wobei die gesamte Handelskette die Gütesiegelanforderungen erfüllen muss. Beachten Sie das FSC-Logo für FSC®-zertifizierte Produkte.

#### **EUTR**

EUTR ist die Abkürzung für die EU-Holzverordnung oder "European Timber Regulation". Diese Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal gefälltem Holz. Seit dem 3. März 2013 müssen alle Unternehmen in der EU, die im Holzhandel tätin sind einige Anforderungen erfüllen. Unterneh



tätig sind, einige Anforderungen erfüllen. Unternehmen, die ihr Produkt zum ersten Mal auf dem europäischen. Markt anbieten, unterliegen einer Sorgfaltspflicht, um nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal gefällt oder gehandelt wurde. Auch an Unternehmen, die im weiteren Verlauf der Handelskette tätig sind, stellt die EUTR Anforderungen wie die Verpflichtung zur Verfolgung, wo das Holz gekauft und an wen es verkauft wurde. Tuindeco zeichnet diese Daten sorgfältig auf und bewahrt diese mindestens 5 Jahre auf.

#### Indonesian Legal Wood

FLEGT steht für Forest Law Enforcement,
Governance and Trade. Alle Holzprodukte mit
Ursprung in Indonesien, die nach Europa importiert
werden, müssen seit dem 15. November 2016
mit der FLEGT-Verordnung übereinstimmen. Das
bedeutet, dass sie auf legalen Einschlag und Handel
überprüft werden. In den Niederlanden ist die NVWA
die zuständige Behörde, die alle eingehenden Waren
einer Kontrolle unterzieht. Mit der Zertifizierung
garantiert Tuindeco die legale Herkunft der Produkte.



#### KIWA

KIWA gewährleistet Einblick in Qualität, Sicherheit, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Effizienz sowie Kontrolle und schafft damit Vertrauen in die von uns gelieferten Produkte. Ihre Zertifikate und Berichte sind der zuverlässige Beweis, dass die gesetzlichen (europäischen) Bestimmungen eingehalten werden. Tuindeco-Betonprodukte sind KIWA-zertifiziert.



#### PEFC

PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification". PEFC hat die Anforderungen an die Waldwirtschaft nicht eigenhändig erstellt, sondern wendet international aufgestellte, in 149 Ländern unterstützte Kriterien an. Neben den Anforderungen in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht schreibt PEFC auch stri

PEFC
PEFC/30-31-215
Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

ökologischer Hinsicht schreibt PEFC auch strikte soziale Kriterien für soziale Arbeitsbedingungen vor (International Labour Organization). Auch hierbei wird die gesamte Handelskette beurteilt.

#### КОМО

Das KOMO-Gütezeichen wird durch die "Stichting Keuringsbureau Hout" (SKH) verliehen. Die Aufgabe dieser Stiftung ist die Erteilung von Qualitätszertifikaten sowie die Aufsicht über die Hochdruckimprägnierung von Holz. In den Richtlinien steht u. a. welche Kriterien Imprägniermittel, Imprägnierverfahren und die imprägnierten Produkte erfüller müssen. Tuindeco imprägniert stets gemäß den Anforderung



Imprägnierverfahren und die imprägnierten Produkte erfüllen müssen. Tuindeco imprägniert stets gemäß den Anforderungen der jeweils aktuellsten Richtlinien. Ein KOMO-Zertifikat garantiert eine umweltbewusste und verantwortungsvolle Haltbarkeitsverlängerung von Holz mit dem Endergebnis eines ordnungsgemäß imprägnierten Tuindeco-Produkts.

Aus den bei den Produkten in diesem Katalog gezeigten Gütezeichen können keine Rechte abgeleitet werden. Die aktuell eltenden Gütezeichen unserer Produkte finden Sie in unserem Onlineshop. Außerdem sind diese auf Bestellungen und Rechnungen vermerkt.



# Gartenhäuser Index

| Gartenhaus Agnes                     | 300        | Gartenhaus Hildegard                        | 332        | Gartenhaus Rune        | 265 |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-----|
| Gartenhaus Aiste                     | 277        | Gartenhaus Hypermodern                      | 313        | Gartenhaus Salamanca   | 229 |
| Gartenhaus Aksel                     | 270        | Gartenhaus Inge                             | 239        | Gartenhaus Sanstrov    | 241 |
| Gartenhaus Albacete                  | 223        | Gartenhaus Inglund                          | 235        | Gartenhaus Santander   | 345 |
| Gartenhaus Anja                      | 208        | Gartenhaus Ingmar                           | 218        | Gartenhaus Sheffield   | 258 |
| Gartenhaus Annabel                   | 346        | Gartenhaus Ipswich                          | 254        | Gartenhaus Sibella     | 308 |
| Gartenhaus Annette                   | 324        | Gartenhaus Irina                            | 202        | Gartenhaus Skeg        | 281 |
| Gartenhaus Ardee                     | 268        | Gartenhaus James                            | 329        | Gartenhaus Skov        | 215 |
| Gartenhaus Arne                      | 271        | Gartenhaus Johan                            | 273        | Gartenhaus Skyler      | 220 |
| Gartenhaus Asmund                    | 296        | Gartenhaus Jörgen                           | 338        | Gartenhaus Sören       | 236 |
| Gartenhaus Ava                       | 285        | Gartenhaus Jos                              | 295        | Gartenhaus Southampton | 253 |
| Gartenhaus Azores                    | 269        | Gartenhaus Juha                             | 219        | Gartenhaus Sten        | 207 |
| Gartenhaus Ballyragget               | 266        | Gartenhaus Julia                            | 233        | Gartenhaus Stian       | 249 |
| Gartenhaus Berlin                    | 246        | Gartenhaus Justine                          | 276        | Gartenhaus Stig        | 323 |
| Gartenhaus Bertil                    | 305        | Gartenhaus Jutka                            | 333        | Gartenhaus Tane        | 291 |
| Gartenhaus Big Ben                   | 286        | Gartenhaus Kay                              | 267        | Gartenhaus Thüringen   | 294 |
| Gartenhaus Big Lauren                | 287        | Gartenhaus Klair                            | 310        | Gartenhaus Toledo      | 228 |
| Gartenhaus Bjarni                    | 210        | Gartenhaus Kris                             | 336        | Gartenhaus Torkel      | 307 |
| Gartenhaus Björn                     | 212        | Gartenhaus Kukka                            | 292        | Gartenhaus Torrent     | 227 |
| Gartenhaus Blackpool                 | 250        | Gartenhaus Kwaspa                           | 282        | Gartenhaus Tova        | 247 |
| Gartenhaus Bo                        | 213        | Gartenhaus Lars                             | 211        | Gartenhaus Ulmod       | 315 |
| Gartenhaus Bodine                    | 314        | Gartenhaus Leeds                            | 255        | Gartenhaus Ulrik       | 237 |
| Gartenhaus Brenda                    | 321        | Gartenhaus Letterkenny                      | 289        | Gartenhaus Valery      | 204 |
| Gartenhaus Casper                    | 334        | Gartenhaus Lory                             | 330        | Gartenhaus Viggo       | 222 |
| Gartenhaus Chappo                    | 343        | Gartenhaus Lotte                            | 301        | Gartenhaus Wigan       | 257 |
| Gartenhaus Charlotta                 | 344        | Gartenhaus Loya                             | 339        | Gartenhaus Wolfgang    | 243 |
| Gartenhaus Chloe                     | 275        | Gartenhaus Lynn                             | 309        | Gartenhaus Yorick      | 331 |
| Gartenhaus Christoffer               | 302        | Gartenhaus Malva                            | 203        | Gartenhaus Zerja       | 316 |
| Gartenhaus Clockhouse                | 280        | Gartenhaus Manchester                       | 260        | Pavillon Konstantin    | 325 |
| Gartenhaus Clockhouse Trevor         | 284        | Gartenhaus Meg                              | 348        |                        |     |
| Gartenhaus Coventry                  | 259        | Gartenhaus Middelmodern                     | 317        |                        |     |
| Gartenhaus Daisy                     | 274        | Gartenhaus Mika                             | 217        |                        |     |
| Gartenhaus Dellinger                 | 319        | Gartenhaus Mila                             | 337        |                        |     |
| Gartenhaus Derby                     | 251        | Gartenhaus Mimir                            | 216        |                        |     |
| Gartenhaus Dianne                    | 278        | Gartenhaus Minimodern                       | 312        |                        |     |
| Gartenhaus Diederick                 | 322        | Gartenhaus Mokka                            | 293        |                        |     |
| Gartenhaus Dingle                    | 261        | Gartenhaus Mullingar                        | 288        |                        |     |
| Gartenhaus Dora                      | 340        | Gartenhaus Murcia                           | 224        |                        |     |
| Gartenhaus Dyre                      | 232        | Gartenhaus Newcastle                        | 252        |                        |     |
| Gartenhaus Edelweiss                 | 263        | Gartenhaus Niedersachsen                    | 262        |                        |     |
| Gartenhaus Eigo<br>Gartenhaus Eirunn | 335<br>320 | Gartenhaus Nilsson                          | 299<br>256 |                        |     |
| Gartenhaus Emiel                     | 245        | Gartenhaus Nottingham<br>Gartenhaus Novalie | 311        |                        |     |
| Gartenhaus Emma                      | 298        | Gartenhausnpavillon Mitch                   | 297        |                        |     |
| Gartenhaus Extramodern               | 318        | Gartenhaus Olaug                            | 283        |                        |     |
| Gartenhaus Finn                      | 290        | Gartenhaus Oletha                           | 326        |                        |     |
| Gartenhaus Flow                      | 347        | Gartenhaus Ollie                            | 264        |                        |     |
| Gartenhaus Fraga                     | 226        | Gartenhaus Olson                            | 304        |                        |     |
| Gartenhaus Freddy                    | 342        | Gartenhaus Ove                              | 272        |                        |     |
| Gartenhaus Georg                     | 221        | Gartenhaus Paiva                            | 306        |                        |     |
| Gartenhaus Gitte                     | 209        | Gartenhaus Pamplona                         | 225        |                        |     |
| Gartenhaus Gretel                    | 303        | Gartenhaus Pavel                            | 240        |                        |     |
| Gartenhaus Gunda                     | 234        | Gartenhaus Perlund                          | 214        |                        |     |
| Gartenhaus Gunnar                    | 327        | Gartenhaus Philip                           | 230        |                        |     |
| Gartenhaus Hasse                     | 341        | Gartenhaus Ragna                            | 279        |                        |     |
| Gartenhaus Heino                     | 242        | Gartenhaus Richard                          | 205        |                        |     |
| Gartenhaus Helge                     | 328        | Gartenhaus Riho                             | 231        |                        |     |
| Gartenhaus Helle                     | 248        | Gartenhaus Rika                             | 238        |                        |     |
| Gartenhaus Hendrick                  | 244        | Gartenhaus Robert                           | 206        |                        |     |
|                                      |            |                                             |            |                        |     |







## **Tuindeco International**

Tuindeco International Hauptsitz Europark Allee 1 7742 NA Coevorden Die Niederlande

+31 (0) 524 51 53 87 support@tuindeco.com

# **TUINDECO**

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

# Noch mehr Inspiration?

Unsere aktuelle Online-Angebot finden Sie unter tuindeco.com

Unser komplettes Sortiment finden Sie online. Tuindeco-Händler können im Webshop mit dem Händler-Login auch aktuelle Bestände einsehen und Produkte einfach bestellen.



Die übersichttichen Auswahlseiten machen es leicht. unser gesamtes Sortiment und alle Optionen zu finden







facebook.com/tuindeco



@tuindeco



@tuindeco-group

Scannen Sie den code für die Online-Version



WWW.TUINDECO.COM

#### IHR TUINDECO HÄNDLER:



erpackungsherstellung

Dauner Straße 23 54552 Dockweiler Tel.: 06595-92050 E-Mail: info@hbv-mueller.de

