

# Neuheiten

Gartenzäune, Überdachungen, Wellness, specials  
und mehr!

Kollektion 2024



# TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

Tuindeco bietet ein umfangreiches Sortiment an Gartenholz, Terrassendielen, Holzbetonsystemen, Gartenzäunen, Spielplatzgeräten, Gartenhäusern, Gartenhäuschen, Gartenmöbeln und verwandten Produkten. Unsere Einkaufsabteilung und Produktmanager arbeiten ständig an neuen Entwicklungen, Produktverbesserungen und Innovationen. In dieser Broschüre möchten wir Ihnen die neuen Produkte für die Saison 2024 vorstellen.

Wir haben unsere Produkte für diese Saison in vier verschiedenen Broschüren zusammengefasst:

- Gartenhölzer und Überdachungen
- Gartenhäuschen
- Wellness
- Aluminium Überdachungen
- Hartholz

Für die Neuheiten der Aluminiumüberdachungen verweisen wir Sie auf den entsprechenden Ordner. Diese Produktgruppe ist für Tuindeco völlig neu und daher nicht in dieser Neuheitenmappe enthalten. In der exklusiven Broschüre finden Sie diese übersichtlich dargestellt.

Haben Sie Fragen zu einem unserer Produkte? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder festen Ansprechpartner. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten und Preise.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erfolgreiche Gartensaison und hoffen, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Jahr gestalten werden.

## Übersicht

Betonsysteme	02	Gartenmöbel	25
Gartenabgrenzung	08	Überdachungen	28
Gartenholz	12	Wellness	32
Boden & Terrasse	18	Specials	34
Eisenwaren	20	Türen & Fenster	36
Gartenschränke,	22	Optionen/Zubehör	40




Horizontaler Zaun aus schwarz impragniertem keilstülpchalbrett excellent

**Bauen Sie Ihren eigenen Zaun! Mit unserem DIY-Sichtschutzelement**

**SYSTEM 1b**

**STANDARD BETONPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN ZUM SELBER MACHEN**

Der IJssel-Betonpfosten wird mit einer Betonplatte 24x3,5x200cm (Typ H) kombiniert. Sie haben die Wahl zwischen einem Holzpaket mit horizontalem schwedischem Falz oder vertikalen Doppellippenbrettern. Erhältlich in schwarz imprägnierter oder unbehandelter Douglasie.




- 1 Wählen Sie Betonpfosten
- 2 Wählen Sie Betonplatten
- 3 Wählen Sie Leistenpaket
- 4 Wählen Sie Regalset
- 5 Wählen Sie Abdeckrahmen

SCHRITTPLAN

Artikel	Beschreibung
P051172	Douglasie Leistenpaket
P051174	Douglasie Keilstülpchalbrett Regalset, unbehandelt
P051173	Douglasie Keilstülpchalbrett Regalset, schwarz imprägniert
P051169	Douglasie Doppellippenprofilbret Regalset, unbehandelt
P051168	Douglasie Doppellippenprofilbret Regalset, schwarz imprägniert
P051170	Douglasie Abdeckrahmen, unbehandelt
P051171	Douglasie Abdeckrahmen, schwarz imprägniert

Beispiel für die Zusammensetzung DHZ Sichtschutzelement Keilstülpchalbrett 196x180cm



- P003563 4 Stück Anthrazit Schlitz-/Zwischenpfosten IJssel
- P003672 3 Stück Anthrazit Betonpfosten 200cm
- P051172 3 Stück RLeistenpaket, unbehandelt
- P051174 3 Stück Douglasie Keilstülpchalbrett Regalset, unbehandelt
- P051170 3 Stück Douglasie Abdeckrahmen, unbehandelt

Das Leiste, Keilstülpchalbrett bretter und Doppellippenprofilbret bretter müssen Sie selbst zuschneiden. Inklusive Anleitung und Befestigungsmaterial.

Scannen Sie den QR-code für die Montageanleitung





**Weit  
Schlitzpfosten  
11.5x11.5cm**

## SYSTEM 5b

### WEIT SCHLITZPFOSTEN MIT STAPELPROFILIEN

Der weit Schlitzpost hat eine Stärke von 11,5cm, was ihm ein robustes Aussehen verleiht. Der Pfosten ist in zwei Varianten erhältlich, der weiß/graue Variante mit Pyramidenkopf Pyramidenkopf und die beschichtete Variante mit flachem Kopf. Die Schlitzpfosten haben eine Länge von 277cm (flacher Kopf) oder 278cm (Pyramidenkopf). Der Falz der Der Falz dieser Pfosten ist 3cm breit und hat eine Länge von 189cm. Unterhalb des Schlitzes befindet sich ein breiter Schlitz mit einer Breite von 4,5cm und einer Höhe von 26cm. In diesen unteren breiten Schlitz kann eine glatte Betonbodenplatte platziert werden. In den 189cm langen Schlitz können Sie problemlos Stapelprofile aus Holz einsetzen. Für den letzten Schliff können Sie verzinkte oder schwarze U-Profile verwenden. Diese können vertikal in der Nut und oben als Abschlussprofil angebracht werden. Sie klappen die Lippe des Profils am Ende um, so dass das Profil auf die Bretter geschoben werden kann.

	Länge Pfost	Weiß/Grau	Beschichtet	
Dinkel	Zwischenpfosten (Pyramidenkopf)	11.5x11.5x277cm	P003625	-
	Endpfosten (Pyramidenkopf)	11.5x11.5x277cm	P003626	-
	Eckpfosten (Pyramidenkopf)	11.5x11.5x277cm	P003627	-
	Zwischenpfosten (flacher Kopf)	11.5x11.5x278cm	-	P044261
	Endpfosten (flacher Kopf)	11.5x11.5x278cm	-	P044258
	Eckpfosten (flacher Kopf)	11.5x11.5x278cm	-	P044259


#### U-profile®


- P018824 Verzinkt 2.9x8.4x176cm\*
- P018825 Schwarz 2.9x8.4x176cm\*
- P018828 Ergänzungsprofil Schwarz 2.9x8.4x10cm\*

\*\*Geeignet für die Verwendung mit 180cm langen Grundplatten

Stapelsätze für im Schlitzpfosten.  
Sie benötigen 1 Satz pro Zaunteil.

- P066566 Stapelsätze Douglasie
- P066567 Stapelsätze Red Class Wood
- P066568 Stapelsätze Kiefer
- P066569 Stapelsätze Schwarz imprägniert
- P066570 Stapelsätze Grau imprägniert





**SYSTEM 6**


**STANDARD SCHLITZPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN**

In System 6 sind die Schlitzpfosten 10x10cm breit. Der Schlitz ist 3.8cm breit. Dieser Pfosten hat den Vorteil, dass keine Befestigungsmaterialien erforderlich sind, da Platten und Sichtschutzelemente im Schlitz sitzen. Die Pfosten sind in 3 Höhen erhältlich.

		Länge Pfost	Für Element	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
Vecht	Zwischenpfosten	10x10x190cm	90x180cm	P074128	P074130	P074132
	Endpfosten	10x10x190cm	90x180cm	P074129	P074131	P074133
	Zwischenpfosten	10x10x270cm	180x180cm	P003478	P003494	P003495
	Endpfosten	10x10x270cm	180x180cm	P003479	P003496	P003497
	Zwischenpfosten	10x10x294cm	180x180cm	P074134	P074136	P074138
	Endpfosten	10x10x294cm	180x180cm	P074135	P074137	P074139
	U-Profil anthrazit	3.8x2.0x228cm	für Eckpfosten/Fliesenlösung		P077677	
	Verbindungsbalken aus Kiefer		für den oberen Abschluss		P019220	


**Jetzt auch in 190cm und 294cm erhältlich**

Länge Pfost 190cm




Option 1

Länge Pfost 270cm



Option 2

Länge Pfost 294cm



Option 3



**Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 2**



- P003478** 3 Stück Zwischenpfosten, Weiß/Grau Vecht
- P003479** 2 Stück Endpfosten, Weiß/Grau Vecht
- P003634** 4 Stück Glatte Berton Unterplatte, Weiß/Grau 24x3.5x180cm
- P022180** 4 Stück Sichtschutzzaun Losser 180x180cm
- P019220** 2 Stück Verbindungsbalken aus Mitteleuropäische Kiefernholz 3.5x11.5x400cm



**BERTON® LUNGO PROFILPLATTEN**

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

	Weiß/Grau	Anthrazit	Beschichtet
26x3.5x184cm	P045915	P045913	P045914
36x3.5x184cm	P003629	P003657	P003658




**ECKEN/MAUERPROFIL**

P002546	Verzinkt
P079723	Schwarz

Zur Befestigung an einer Mauer  
oder zur  
Herstellung einer T-Anordnung

**Jetzt auch in  
schwarz  
erhältlich**





## MASCHENDRAHELEMENT MIT SCHWARZEM RAHMEN

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm
- das Netz ist ebenfalls schwarz beschichtet

**P077450** 180x180cm  
**P077449** 90x180cm

**Schwarzer Rahmen i.c.w. schwarzes Netz!**




## MACHENDRAHELEMENT 7.5X7.5CM

- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm
- Rundum geschlossen

**P002530** 173x173cm  
**P002529** 83x173cm  
**P002528** 53x173cm  
**P002527** 38x173cm


*Dieses Jahr in mehreren Größen erhältlich!*



## MACHENDRAHELEMENT 15X15CM

- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 15cm
- Rundum geschlossen

**P075992** 195x180cm  
**P075991** 180x180cm  
**P075990** 150x180cm  
**P075989** 120x180cm  
**P075988** 105x180cm  
**P075987** 90x180cm  
**P075986** 60x180cm



## MACHENDRAHELEMENT 10X10CM

- Dicke Kabel: 3.4cm
- Maschenabstand: 10cm
- Rundum geschlossen

**P004362** 120x200cm  
**P079726** 180x180cm Schwarz  
**P002533** 180x180cm  
**P004360** 150x180cm  
**P004361** 120x180cm



## GARTENZAUN WOLFSBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.9x20cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.9x20cm

**P077452**



## GARTENZAUN PRINSENBEEK

- Abmessung: 180x180cm
  - Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
  - Anzahl Bretter: 40
  - Abmessung Bretter: 1.4x6.8cm
  - Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x6.8cm
  - Abmessung Ober- und Unterleiste: 4.2x8.4cm
- Diese Gartenzäune hat zwei sichtbare Seiten

**P057073**

**Sehr exklusiv**



## HASELZAUN AUF ROLLE

- Abmessung: 460x100cm
- Holzart: unbehandelt Hasel
- Lattenabstand: 5cm
- Anzahl Leitungen: 3

**P077451**

**Aufgrund der schlechten Verfügbarkeit Kastanie, jetzt auch in Hasel**



## GARTENZAUN GERADE SCHWARZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz,
- verzinkte Nagelschraube
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

**P077455** 180x100cm  
**P077454** 180x80cm  
**P077453** 180x60cm

## FLEX FENCE

Verstellbar, dekorativ und dauerhaft. Flex Fence ist besonders dekorativ und bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel Privatsphäre oder Schatten Sie möchten. Die Lamellen lassen sich im Handumdrehen öffnen oder schließen. Das Flex Fence System kann als Zaun oder Trennwand, aber auch als Dach beispielsweise einer Gartenlaube benutzt werden. Sie können Flex Fence selber in jeder gewünschten Größe kürzen.



**Neue  
Fensterlängen!**



### Kann horizontal oder vertikal verwendet werden

Jetzt auch mit einer schwarzen Schiene erhältlich. Mit einer schwarzen Schiene verleihen Sie dem Flex Fence ein exklusives Aussehen, zum Beispiel in Kombination mit unbehandelter Douglasie oder schwarzen Brettern.



## FLEX FENCE SELBSTBAUPAKET

Rollladenrahmen mit drehbaren Lamellen  
(inkl. 2 Stück Schienen aus rostfreiem Stahl und Schrauben, exkl. Latten)

**P085795** Schwarz Schienenlänge 96cm  
**P050022** Schwarz Schienenlänge 166cm

Sie können selbst einen Lattentyp wählen, aber wir raten Ihnen aufgrund der Durchbiegungsgefahr, Latten von maximal 180cm zu verwenden.

## BEISPIEL:

Sie möchten einen Flex-Fence-Zaun aus imprägniertem Holz mit den Abmessungen 180x180cm anfertigen. Diesen möchten Sie senkrecht mit einem Holzrand aufstellen.

### SIE BENÖTIGEN:

Flex Fence Selbstbaupaket aus rostfreiem Stahl 166cm  
14 Latten 1.9x14.5x180cm  
Holzrand 4 Stück 4.4x7.0x180cm

Tuindecó Flex Fence ist aus rostfreiem Stahl 316 hergestellt. Dies ist die beste Qualität für Außenanwendungen und unverwechselbar auf dem Markt.

**Dickere Version**



**DACHSCHALUNG AUS MITTELEURÖPÄISCHER FICHTE**

■ Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge

■ Deckmaß: 13.5cm



- P079719 1.8x14.5x300cm
- P079720 1.8x14.5x400cm
- P079721 1.8x14.5x500cm



**KEILSTÜLPSCHALBRETT EXCELLENT AUS DOUGLASIE**

■ Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

■ Deckmaß: 18cm



- P073522 1.2-2.7x19.5x300cm
- P073523 1.2-2.7x19.5x400cm
- P073524 1.2-2.7x19.5x500cm

**Jetzt in zusätzlichen Längen erhältlich**



**TRÄGER AUS DOUGLASIE**

■ Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

- P083647 7.5x17.5x400cm
- P083648 7.5x17.5x500cm



**DOUGLASIE DOPPELSEITIGES DREIFACH-PROFILHOLZ**

■ Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, kernfrei

■ Deckmaß: 12.3cm



- P087138 2.8x14.5x224cm
- P087139 2.8x14.5x300cm



**DOUGLAS WECHSELRABATT**

■ Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, 2 Seitenschräge, kernfrei

■ Deckmaß: 16.2cm



- P069084 1.7x17.5x300cm
- P069085 1.7x17.5x400cm
- P069086 1.7x17.5x500cm



**PPFST AUS PREMIUM DOUGLASIE**

■ Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Fase

- P039883 19x19x400cm
- P039884 19x19x500cm
- P052762 19x19x600cm



*2-ex à 4-ex log gesägt!*



**WECHSELRABATT AUS DOUGLASIE**

■ Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, 2 Seitenschräge, kernfrei

■ Deckmaß: 18.5cm



- P036935 1.8x19.5x300cm
- P036938 1.8x19.5x400cm
- P086630 1.8x19.5x500cm



Die Wechselfuge Douglasie kann auf zwei Arten angebracht werden. Als Dachschalung oder vertikale Wandverkleidung





**KEILSTÜLPDACHBRETT EXCELLENT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

**P073121** 1.2-2.7x19.5x300cm  
**P073122** 1.2-2.7x19.5x400cm  
**P073123** 1.2-2.7x19.5x500cm




**KEILSTÜLPDACHSCHALUNG ECO AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

**P021899** 1.1-2.2x19.5x300cm  
**P021900** 1.1-2.2x19.5x400cm  
**P021901** 1.1-2.2x19.5x500cm




**KEILSTÜLPDACHBRETT EXCELLENT AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Douglasie, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

**P079709** 1.2-2.7x19.5x300cm  
**P079710** 1.2-2.7x19.5x400cm  
**P079711** 1.2-2.7x19.5x500cm



**KEILSTÜLPDACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 quadratische Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm

**P035212** 1.1-2.2x19.5x300cm  
**P035213** 1.1-2.2x19.5x400cm  
**P035214** 1.1-2.2x19.5x500cm



**DREIFACH-PROFILHOLZ AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem Douglasie, kernfrei

**P079712** 1.9x13x245cm  
**P079713** 1.9x13x390cm  
**P079714** 1.9x13x420cm  
**P079715** 1.9x13x490cm





### THERMOLINE AYOUS RHOMBUS-PROFILHOLZ

▪ Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)

P087340	1.8x6.8x245cm
P087341	1.8x6.8x280cm
P087342	1.8x6.8x305cm
P087343	1.8x6.8x335cm
P087344	1.8x6.8x365cm
P087345	1.8x6.8x395cm



### AYOUS THERMOLINE

- Lebensdauer 25 bis 30 Jahre
- Sehr leicht im Gebrauch
- Kaum sichtbare Äste
- Warme braune Farbe
- Schöne gleichmäßige Verfärbung/Vergrauung



### THERMOLINE AYOUS BRETT

▪ Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt Abachi (Ayous)

P087352	2.1x9x185cm
P087353	2.1x9x215cm
P087354	2.1x9x245cm
P087355	2.1x9x275cm
P087356	2.1x9x305cm
P087357	2.1x9x335cm
P087358	2.1x9x365cm
P087359	2.1x9x395cm
P087360	2.1x9x425cm



### THERMOLINE AYOUS BRETT

▪ Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)

P087346	1.8x6.8x245cm
P087347	1.8x6.8x280cm
P087348	1.8x6.8x305cm
P087349	1.8x6.8x335cm
P087350	1.8x6.8x365cm
P087351	1.8x6.8x395cm



### THERMOLINE AYOUS DOBBELT RHOMBUS-PROFILHOLZ

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)
- Deckmaß: 10.2cm
- Schraube blind

P087361	2.1x11.5x245cm
P087362	2.1x11.5x275cm
P087363	2.1x11.5x305cm
P087364	2.1x11.5x335cm
P087365	2.1x11.5x365cm
P087366	2.1x11.5x395cm
P087367	2.1x11.5x425cm



### THERMOLINE AYOUS DREIFACH RHOMBUS-PROFILHOLZ

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)
- Deckmaß: 13.2cm
- Schraube blind

P087368	2.1x14.5x185cm
P087369	2.1x14.5x215cm
P087370	2.1x14.5x245cm
P087371	2.1x14.5x275cm
P087372	2.1x14.5x305cm
P087373	2.1x14.5x335cm
P087374	2.1x14.5x365cm
P087375	2.1x14.5x395cm
P087376	2.1x14.5x425cm
P087377	2.1x14.5x450cm



**Novum**  
Timber

**Neu in  
unserem  
Hartholzsortiment!**

**HARTHOLZ** besitzt eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden.



### GROB GESÄGTES BRETT HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, scharfkantig

P086756	2x15x200cm
P086758	2x15x300cm
P086760	2x15x400cm
P086762	2x15x500cm
P086763	2x20x200cm
P086765	2x20x300cm
P086767	2x20x400cm
P086769	2x20x500cm



### TRÄGER AUS HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, scharfkantig


P086798	5x10x250cm
P086799	5x10x300cm
P086801	5x10x400cm
P086803	5x10x500cm
P086805	5x15x250cm
P086806	5x15x300cm
P086808	5x15x400cm
P086810	5x15x500cm
P086812	5x20x250cm
P086813	5x20x300cm
P086815	5x20x400cm
P086817	5x20x500cm



### GEKLEMMTE SCHOTTE

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, mit edelstahlschrauben verschraubt, scharfkantig
- Ausgestattet mit einer Anti-Wurzeltuch mit 50cm Überlappung
- Jede Trennwand ist mit einer Kupplungsklemme ausgestattet

P086938	200x60cm
P086939	200x80cm
P086940	200x100cm
P086941	200x120cm
P086942	250x60cm
P086943	250x80cm
P086944	250x100cm
P086945	250x120cm



### SPUNDWAND HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz Klasse 1, Nut und Feder
- Deckmaß: 17.5cm

P086749	3x19.5x200cm
P086751	3x19.5x300cm
P086753	3x19.5x400cm
P086755	3x19.5x500cm



### LEISTE HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, 4 Seiten gehobelt Hartholz Klasse 1, abgerundeten Kanten

P086731	4.5x7x250cm
P086732	4.5x7x300cm
P086734	4.5x7x400cm
P086736	4.5x7x500cm



### PFOST HARTHOLZ MIT SPITZEM ENDE

- Holzart: unbehandelt, 4 Seiten gehobelt Hartholz Klasse 1

P086738	6.5x6.5x250cm
P086739	6.5x6.5x275cm
P086740	6.5x6.5x300cm
P086744	8.5x8.5x250cm
P086745	8.5x8.5x275cm
P086746	8.5x8.5x300cm



### PFOST HARTHOLZ OHNE SPITZEM ENDE

- Holzart: unbehandelt, 4 Seiten gehobelt Hartholz Klasse 1

P086742	6.5x6.5x400cm
P086748	8.5x8.5x400cm





### BANGKIRAI TERRASSENDIELE

■ Holzart: unbehandelt, gehobelt  
Bangkirai, getrocknet, 7 Nuten

P078668	2.5x14.5x245cm
P078669	2.5x14.5x275cm
P078670	2.5x14.5x305cm
P078671	2.5x14.5x335cm
P078672	2.5x14.5x365cm
P078673	2.5x14.5x400cm
P078674	2.5x14.5x430cm
P078675	2.5x14.5x460cm
P078676	2.5x14.5x490cm



### TERRASSENDIELE JATOBA

■ Holzart: unbehandelt, gehobelt Jatoba,  
künstlich getrocknet, 4 Seiten glatt  
gehobelt

■ FSC 100%

P086851	2.1x14.5x215cm
P086852	2.1x14.5x245cm
P086853	2.1x14.5x275cm
P086854	2.1x14.5x305cm
P086855	2.1x14.5x335cm
P086856	2.1x14.5x365cm
P086857	2.1x14.5x390cm
P086858	2.1x14.5x425cm
P086859	2.1x14.5x460cm
P086860	2.1x14.5x490cm
P086861	2.1x14.5x520cm
P086862	2.1x14.5x550cm
P086863	2.1x14.5x580cm
P086864	2.1x14.5x610cm



### TERRASSENDIELE GARAPA

■ Holzart: unbehandelt, gehobelt  
Garapa, künstlich getrocknet,  
4 Seiten glatt gehobelt

■ FSC 100%

P086818	2.1x14.5x90cm
P086819	2.1x14.5x125cm
P086820	2.1x14.5x150cm
P086821	2.1x14.5x185cm
P086822	2.1x14.5x215cm
P086823	2.1x14.5x245cm
P086824	2.1x14.5x275cm
P086825	2.1x14.5x305cm
P086826	2.1x14.5x335cm
P086827	2.1x14.5x365cm
P086828	2.1x14.5x390cm
P086829	2.1x14.5x425cm
P086830	2.1x14.5x460cm
P086831	2.1x14.5x490cm
P086832	2.1x14.5x520cm
P086833	2.1x14.5x550cm
P086834	2.1x14.5x580cm
P086835	2.1x14.5x610cm



### TERRASSENDIELE TATAJUBA

■ Holzart: unbehandelt, gehobelt  
Tatajuba, künstlich getrocknet,  
4 Seiten glatt gehobelt

■ FSC 100%

P086836	2.1x14.5x185cm
P086837	2.1x14.5x215cm
P086838	2.1x14.5x245cm
P086839	2.1x14.5x275cm
P086840	2.1x14.5x305cm
P086841	2.1x14.5x335cm
P086842	2.1x14.5x365cm
P086843	2.1x14.5x390cm
P086844	2.1x14.5x425cm
P086845	2.1x14.5x460cm
P086846	2.1x14.5x490cm
P086847	2.1x14.5x520cm
P086848	2.1x14.5x550cm
P086849	2.1x14.5x580cm
P086850	2.1x14.5x610cm



**Neu in unserem  
Hartholzsortiment!**



**Novum**  
Timber



### GARTENTORSCHLOSS-SET EDELSTAHL SCHWARZ

- Komplettes Edelstahl-Beschlagset bestehend aus: Schlosskasten, Zylinder 40/40, ES304 Schließblech, ES304 Türgriff, 2 Augen und 2 Daumen
- Ausführung: gerader Schild

P054468



### GARTENTORSCHLOSS-SET EDELSTAHL

- Komplettes Edelstahl-Beschlagset bestehend aus: Schlosskasten, Zylinder 40/40, ES304 Schließblech und ES304 Türgriff
- Ausführung: Gerade Schild

P019820



### WINKEL/VERSTÄRKUNGSWINKEL

- Abmessung: 7.5x6x6cm
- Dieser Eckstütze hat eine ovale Nut, damit unter anderem Blockhausprofile arbeiten können

P009691



### TÜRFESTSTELLER MIT PUFFER UND WINDHAKEN

P079725



### WINDHAKEN 20CM VERZINKT

P083649



Ideal für einen Stadtgarten

Jetzt auch in schwarz erhältlich!



## GARTENHÄUSCHEN LINNA & BROOKLYN

Die Kombination aus schlankem Design und dreifachem Profil aus Douglasie verleiht dem Linna ein modernes und doch warmes Aussehen. Das Gerätehäuschen ist in zwei Größen erhältlich und kann mit einer passenden Mülltonnenbox erweitert werden, die auch separat bestellt werden kann. In dieser Saison bieten wir das Dreifach-Profilhaus auch in der schwarz lackierten Variante namens Brooklyn an.



### GARTENHÄUSCHEN

**Holzart** Douglasie  
**Bretter** Dreifach-profil 1.9x13x241cm  
**Leiste** 4.5x7cm  
**Pfetten** 4.5x12cm  
**Dachsparren** 1.8x14.5cm  
**Tür** Inkl. einseitig breiter Tür und hochwertigen schwarzen Türbeschlägen.  
 Inkl. Flachdachablauf waagereade, Befestigungsmaterialien, Aluminium randsteifen Anthrazit, EPDM, EPDM kontaktkleber und Montageanweisung

Artikelnummer	Beschreibung	Abmessung
P052534	Gartenhäuschen Linna unbehandelt	219x219x241cm Inkl. Einzeltür
P052535	Gartenhäuschen Linna unbehandelt	291x291x241cm Inkl. Einzeltür
P050757	Mülltonnenboxen unbehandelt	219x99x174cm
P062263	Gartenhäuschen Brooklyn schwarz	219x219x241cm Inkl. Einzeltür
P062262	Gartenhäuschen Brooklyn schwarz	291x291x241cm Inkl. Einzeltür
P062264	Mülltonnenboxen schwarz	219x99x174cm



Wird als Bausatz geliefert. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich



### MÜLLTONNENBOX

**Holzart** Douglasie  
**Bretter** Dreifach-profil 1.9x13x170cm  
**Leiste** 4.5x7cm  
**Pfetten** 4.5x12cm  
**Dachsparren** 1.8x14.5cm  
 Inkl. Flachdachablauf waagereade, Befestigungsmaterialien, Aluminium randsteifen Anthrazit, EPDM, EPDM kontaktkleber und Montageanweisung





### MÜLLTONNENBOX TRESCO

- Abmessung: 210x80x118cm
- Wanddicke: 18mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglassie, getrocknet
- Inklusive 3 Gasfedern, Griffe und Befestigungsmaterial
- Der Rahmen besteht aus Vierkantrohren aus 4x4cm schwarz pulverbeschichtetem Stahl

P077456

Der Rahmen kann in der Höhe verstellt werden, so dass der Containerschuppen waagrecht stehen kann



### GARTENSCHRANK HAGENOW

- Abmessung: 204.2x91.7x162cm
- Holzart: imprägniert Kiefernholz
- Inklusive EPDM, Kleber und Befestigungsmaterial

P076304

GARTENSCHRÄNKE sind ideal für die Aufbewahrung von Gartengeräten. Sie werden als Bausätze geliefert und sind in imprägniertem Holz und Hartholz erhältlich.



**CONTAINER SITES** sind in einfacher, doppelter oder dreifacher Ausführung erhältlich. Mit diesen Lagern sind die Abfallbehälter nie wieder in Sichtweite!



### PICKNICKTISCH EN DOUGLASIE

- Dicke Holz: 4.2cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Beide Sitze sind aufklappbar

<b>P076306</b>	Superieur 300x162x76cm
<b>P060519</b>	Basis 180x163x76cm
<b>P075363</b>	Basis grau 180x163x76cm
<b>P075364</b>	Basis braun 180x163x76cm





## PAVILJOEN KRISTINA

<b>P076305</b>	Unbehandelt
<b>P090477</b>	Imprägniert Grün
<b>P090478</b>	Imprägniert Braun
<b>P090479</b>	Imprägniert Grau
<b>P090480</b>	Imprägniert Honiggelbe
<b>P090481</b>	Imprägniert Red Class Wood

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** gehobelt Kiefernholz  
**Abmessung** 560x284cm  
**Kopfmaße Pfosten** 6.8x6.8cm  
**Kopfmaße Träger** 4.4x9.4cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 4.4x9.4cm  
**Firsthöhe** ca. 264cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 230cm  
**Dacheindeckung** **inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien** **inbegriffen** ja

### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG


Dachpappe (Rolle 10m<sup>2</sup>) (3)  
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (5)

### OPTIONALE BEHANDLUNG

Carefree protect (4)  
 Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)  
 Lasur (4)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)  
 Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)  
 Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)






## SELBSTBAU ÜBERDACHUNG ALMELO

- P077672** Doppellippenprofil unbehandelt
- P077671** Doppellippenprofil schwarz imprägniert
- P085176** Keilstülschalungsbretter unbehandelt
- P085175** Keilstülschalungsbretter schwarz imprägniert

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften** Holz frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 300x300x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung** inbegriffen optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien** inbegriffen ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



## ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Durchführung rund (1)




## SELBSTBAU ÜBERDACHUNG ENTER

- P077674** Doppellippenprofil unbehandelt
- P077673** Doppellippenprofil schwarz imprägniert
- P085178** Keilstülschalungsbretter unbehandelt
- P085177** Keilstülschalungsbretter schwarz imprägniert

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften** Holz frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 400x300x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung** inbegriffen optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien** inbegriffen ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



## ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Durchführung rund (1)




### SELBSTBAU ÜBERDACHUNG HELLEDOORN

<b>P077676</b>	Doppellippenprofil unbehandelt
<b>P077675</b>	Doppellippenprofil schwarz imprägniert
<b>P085180</b>	Keilstülpchalungsbretter unbehandelt
<b>P085179</b>	Keilstülpchalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 700x400x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 6.3x17.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 6.3x17.5cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung** inbegriffen optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien** inbegriffen ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



#### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Durchführung rund (2)




### SELBSTBAU ÜBERDACHUNG WIERDEN

<b>P077670</b>	Doppellippenprofil unbehandelt
<b>P077669</b>	Doppellippenprofil schwarz imprägniert
<b>P085174</b>	gKeilstülpchalungsbretter unbehandelt
<b>P085173</b>	Keilstülpchalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 900x400x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 6.3x17.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 6.3x17.5cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung** inbegriffen optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien** inbegriffen ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja




#### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Durchführung rund (2)



## Duschwanne

### SPEZIFIKATIONEN

**Artikelnummer:** P052214  
**Inbegriffen:** Duschset und duschmatte enthalten  
**Holzart:** Gehobelt, Thermisch modifiziertes

**Durchmesser:** ø130cm

**Dachoberfläche:** 1.43m<sup>2</sup>  
**Durchmesser Innenseite:** ø120cm  
**Wanddicke:** 42mm  
**Firsthöhe:** 228cm  
**Fußbodenoberfläche innen:** 1.25m<sup>2</sup>




## Pipowagen Barby

P066939

### Specificaties

- Dikte wand** 19mm
- Houtsoort** onbehandeld, geschaafd vuren
- Afmeting** 240x600cm
- Aantal ramen (te openen)** 2
- Aantal ramen (vast)** 2
- Glas** isolatieglas
- Dakbedekking inbegrepen** optioneel
- Deurtype** enkele deur
- Houten vloer inbegrepen** ja
- Bevestigingsmaterialen inbegrepen** ja



### Meerprijs dakbedekking

Dakleer (rol 10m<sup>2</sup>) (2)

### Optie accessoires

- Beglazingskit 0.3ltr (1)
- Dakdoorvoer rond (3)
- Isolatie (2)
- Wielenset (set van 2 assen) (1)




## Kiosk Vixen

P013024

### Specificaties

- Dikte wand** 16mm
- Houtsoort** geïmpregneerd, geschaafd grenen
- Afmeting** 266x175cm
- Funderingsmaat** 266x175cm
- Nokhoogte** ca. 239cm
- Aantal luiken** 2
- Dakbedekking inbegrepen** dakleer
- Prefab panelen** ja
- Deurtype** enkele deur
- Houten vloer inbegrepen** ja
- Fundering inbegrepen** ja
- Bevestigingsmaterialen inbegrepen** ja



### Meerprijs dakbedekking

- Dakshingles beverstaart (2)
- Dakshingles hexagonaal (2)
- Dakshingles recht (2)

### Optie accessoires

Bitumenkit 0.31ltr (2)



Diese Schlosser sehen nicht nur gut aus, sondern bieten dem Benutzer auch Komfort und Sicherheit

**SLUITINGEN VOOR GLAZENSCHUIFWANDEN**

- P085590** Zentralverschluss-Set anthrazit
- P085591** Seitenverschlussset anthrazit
- P085592** Zentralverschluss-Set schwarz
- P085593** Seitenverschlussset schwarz

Nur mit Trägern möglich

**GLASWÄNDE AUS FICHTE**



**Benutzerdefinierte Höhe! 224cm**

**WANDMODUL SCHWARZ BREIT**

- Außenmaße: B99xH224cm
- Nicht gefalzt

**P061141**



**SPEZIFIKATIONEN**

- Fichte gehobelt
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- HHochwertige Fenster-/Türbeschläge aus schwarzem Edelstahl
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

**WANDMODUL SCHWARZ SCHMAL**

- Außenmaße: B45xH224cm
- Nicht gefalzt

**P061140**

**RED CLASS WOOD TÜREN**



Doppeltüren sind mit Seitengleitern ausgestattet

**DOPPELTE GLASTÜR**

Innenmaße: B180xH201cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K065311** Linksdrehende Schlupftür



**EINFACHE GLASTÜR**

Innenmaße: B95xH201cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K065309** Linksdrehend  
**K065310** Rechtsdrehend

**Jetzt mit Stapelsturz**

# EXCELLENT DOUGLASIE TÜREN

Völlig neue  
Serie von  
Türen!



## EINFACHE TÜR OHNE GLAS

Innenmaße: B95xH201.5cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K088251** Linksdrehend  
**K088252** Rechtsdrehend

Binnenmaße: B115xH211.5cm  
Außenmaße: B120xH215cm

**K088257** XXL-Tür linksdrehend



## DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

Innenmaße: B180xH201.5cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K088253** Linksdrehende Schlupftür



## EINFACHE TÜR MIT KLEINES FENSTER

4mm Einfachglas

Binnenmaße: B95xH201cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K088254** Linksdrehend  
**K088255** Rechtsdrehend



## DOPPELTE TÜR MIT KLEINES FENSTER

Innenmaße: B180xH201.5cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K088256** Linksdrehende Schlupftür



## EINFACHE GLASTÜR 6-SCHEIBEN

4mm Einfachglas

Innenmaße: B95xH201.5cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K088248** Linksdrehend  
**K088249** Rechtsdrehend



## DOPPELTE GLASTÜR 6-SCHEIBEN

4mm Einfachglas

Innenmaße: B180xH201.5cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K088250** Linksdrehende Schlupftür



## EINFACHE GLASTÜR DEUR DELUXE

4-6-4 Doppelverglasung

Innenmaße: B100xH211.5cm  
Außenmaße: B105xH215cm

**K088258** Linksdrehend  
**K088259** Rechtsdrehend



## DOPPELTE GLASTÜR DELUXE

4-6-4 Doppelverglasung

Innenmaße: B200xH211.5cm  
Außenmaße: B205xH215

**K088260** Linksdrehende Schlupftür

# DACHHAUT UND ZUBEHÖR

## BERTON© FUNDAMENTSOKKEL XXL

- Anthrazit
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse

P084771




**Ideal in Kombination mit 20x20cm Pfosten!**

## BERTON© FUNDAMENTFUSS

- Weiß/Grau
- 22x22x30cm
- Fundamentsockel für Veranda
- HWA-Rohr Ø8x45cm

P003830



## RANDSTREIFEN

K064965

Gerade Schwarz  
4.5x4.5x250cm

K064967

BAußenwinkel Schwarz  
4.5x4.5x50cm



**Jetzt in Schwarz statt Anthrazit**

# BETONPFEILER

Die Betonpfeiler garantieren ein gutes Fundament! Außerdem sorgt der Pfeiler dafür, dass der Ständer über dem Grundwasserspiegel steht, sodass das Holz noch länger hält.



# Siehe auch unser Wellness-Angebot

Saunen, Hot tubs, Schwimmbaden und mehr



Scannen Sie den QR-code, um den Online-Katalog zu durchsuchen

# Siehe auch unser Gartenhäuschen-Angebot

Zirkuswagen, Kioske, Campinghäuser und mehr




Scannen Sie den QR-code, um den Online-Katalog zu durchsuchen

# Siehe auch unser Angebot an Gartenholz und Überdachungen

Gartenzäune, Bergungen, Möbel, Spielplatzgeräte, Terrassendielen und mehr




Scannen Sie den QR-code, um den Online-Katalog zu durchsuchen



# UNSER ONLINEANGEBOT ANSEHEN

- Händler-Login
- Aktuelle Preise und Bestände
- Umfassende Produktspezifikationen



SCANNEN SIE DEN CODE  
FÜR AKTUELLE PREISE:

